
HENDI

Tools for Chefs | 2026/27













www.hendi.com

HRNCE, PÁNVE, GASTRONÁDOBY
KRÁJECÍ DESKY, NOŽE, KUCHYŇSKÉ POTŘEBY
CUKRÁŘSTVÍ, PEKAŘSTVÍ, KAVÁRNA
KUCHYŇSKÉ STROJE
BALENÍ VAKUOVÉ A ZATAVOVACÍ
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
KONVEKTOMATY
PIZZA, TĚSTOVINY, KEBAB
CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ TECHNIKA
PORCELÁN, PŘÍBORY, STOLOVÁNÍ
OHŘÍVAČE, PASTY, BUFET
BAROVÉ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ
KÁVOVARY, OHŘÍVAČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ
TERMOBOXY, SKLADOVACÍ A SERVÍROVACÍ VOZÍKY
MYČKY A HYGIENA
NEREZOVÝ NÁBYTEK
GRILY



HENDI

Tools for Chefs

KATALOG
2026 | 2027

Říjen 2026

HENDI
Tools for Chefs







NÁSTROJE PRO KUCHAŘE. OVĚŘENÁ KVALITA. VOLBA PROFESIONÁLŮ.

S více než 90 lety zkušeností si společnost HENDI vybudovala silné postavení jako důvěryhodný dodavatel gastronomického vybavení pro segment HoReCa a potravinářský průmysl a nabízí produkty splňující nejvyšší standardy. Kvalita, inovace a spolehlivost zůstávají základem všeho, co děláme, a pomáhají kuchyním každý den dosahovat konzistentních výsledků a efektivity.

V tomto katalogu najdete naši dosud nejširší nabídku s více než **4 000 produkty**, elektrickými i neelektrickými, určenými pro použití v kuchyni i v obslužné části provozu.

Od osvědčených bestsellerů až po nové inovace – každý produkt je vyvíjen s jasným účelem, navržen na základě poznatků z oboru, testován z hlediska technického výkonu a vytvořen tak, aby vynikl.

V této sezóně jsme naši nabídku chladicího zařízení dále rozšířili, díky čemuž je naše nabídka ještě atraktivnější.

Naše vybavení je k dispozici přímo ze skladu, takže kuchaři po celém světě mohou udržet své kuchyně v nepřetržitém provozu.

To je standard HENDI. Vše, co potřebujete, vybrané profesionály, kteří očekávají více.

HENDI

Tools for Chefs

HENDI Nizozemí

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Nizozemí
T: +31 317 68 10 40
F: +31 317 68 10 45
info@hendi.eu

HENDI Rakousko

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Rakousko
T: +43 6274 200 10 0
F: +43 6274 200 10 20
office.see@hendi.eu

HENDI Rumunsko

Str. Sânzienei FN, DE 305, 507075,
Ghimbav, Brașov, Rumunsko
T: +40 268 320 330
F: +40 268 320 335
office@hendi.ro

HENDI Polsko

ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Polsko
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
export@hendi.pl

HENDI Itálie

Via Cassa di Risparmio 13,
39100 Bolzano (BZ), Itálie
T: 800 727 438
office.italy@hendi.eu

HENDI Francie

Numéro gratuit depuis
la France: 0800 944442
Depuis la Belgique : 0800 29588
francais@hendi.eu

HENDI Španělsko

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Španělsko
T: +34 967 48 62 15
espana@hendi.eu


HENDI Severské země

c/o Flexiwork Kollektivet
Folkungagatan 16, Göteborg,
Švédsko
T: +31 317 68 10 40
nordic@hendi.eu

HENDI Hong Kong

1201, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu

Video





design by
Robert Bronwasser

UNIQ


Buffet reinvented

Spolupracujeme s nizozemským designérem Robertem Bronwasserem, jehož přístup kombinuje funkčnost s osobitým vizuálním stylem.
Tato spolupráce vedla k rozšiřující se kolekci produktů HENDI, které spojují praktické vlastnosti s charakteristickým designem.
Představujeme rozšířenou řadu HENDI UNIQ, navrženou Robertem Bronwasserem, která přináší praktickou funkčnost a moderní styl do prezentace bufetů. Řada UNIQ, původně oceněná cenou Red Dot Award 2024 za své ohřívače a ohřívače polévek, nyní zahrnuje také odšťavňovače, vitríny s roletou a další produkty, které vytvářejí ucelené řešení pro bufety a prostředí gastronomických provozů.
Kolekce se vyznačuje energetickou účinností, udržitelnými materiály a stylovým, jednotným designem, který odráží měnící se potřeby odvětví HoReCa.
S HENDI UNIQ se standardní bufet mění v moderní koncept. Bufet v novém pojetí.

reddot winner








AISI 304
high technology
-40°C 300°C
STRONG
0,8

Správné řešení pro každou potřebu:
HENDI Profi Line PLUS, Profi Line, Kitchen a Budget Line

Každá z nich splňuje jiné požadavky a je zaměřena na specifické potřeby různých úrovní kuchařů a šéfkuchařů.

PROFI LINE PLUS

Partner pro nejnáročnější profesionály – kuchaře a gastronomické provozy s nejvyššími provozními standardy.
Zesílená konstrukce s mimořádnou odolností, vyrobená z materiálů a komponentů prémiové kvality, navržená tak, aby odolala i nejintenzivnějšímu každodennímu používání.
Zaručeně mimořádně dlouhá životnost, spolehlivost a snadná údržba vedou k nižším provozním nákladům, vysoké energetické účinnosti a bezpečnému každodennímu provozu.

PROFI LINE

Ideální partner pro profesionály, který je vhodný i pro ty nejnáročnější kuchyně.
Promyšlené a robustní konstrukce vyrobené z materiálů a komponentů nejvyšší kvality. Připravené na intenzivní každodenní používání.
Dlouhodobá provozní spolehlivost a snadná údržba přispívají k nižším nákladům v průběhu času.

KITCHEN LINE

Spolehlivé vybavení pro profesionální kuchyně.
Vyrobeno ze standardizovaných materiálů, vysoká kvalita za rozumnou cenu.
Určeno pro pravidelné a vyvážené používání, zaručuje spolehlivé gastronomické výsledky s důrazem na úsporu energie.

BUDGET LINE

Když záleží na ceně, jsou to naše nejúspornější nástroje pro každodenní použití v profesionálních kuchyních.
Jsou vyrobeny ze základních, ale kvalitních materiálů s jednodušším provedením.
Promyšlený design umožňuje jednoduché a bezproblémové používání.

All lines meet standards...


VÍTEJTE V DIGITÁLNÍM KATALOGU HENDI:

- Silná vyhledávací funkce
- VŽDY aktuální ceny
- Rychlé sdílení

SNADNÁ NAVIGACE
– Přejít na další stránku
– Přejít na první/poslední stránku

SDÍLENÍ JEDNÍM KLIKNUTÍM

VÍCE INFORMACÍ
Sledujte videa a zjistěte více podrobností



VÁŠ VLASTNÍ KATALOG
Vytvořte si vlastní katalog z vybraných stránek

UŽITEČNÉ FUNKCE
Kliknutím na rejstřík přejdete na příslušnou kapitolu

SILNÁ VYHLEDÁVACÍ FUNKCE
Vyhledávání podle názvů položek a objednacích čísel


18

28

38

44

57

67
HRNCE, PÁNVE, GASTRONÁDOBY


80

83

142

148

150

162
KRÁJECÍ DESKY, NOŽE, KUCHYŇSKÉ POTŘEBY


176

182

190

194

195

198
CUKRÁŘSTVÍ, PEKAŘSTVÍ, KAVÁRNA


220

240

252

258

271

275
KUCHYŇSKÉ STROJE


286

291

292

293

294

296
BALENÍ VAKUOVÉ A ZATAVOVACÍ


304

318

337

346

350

355
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ


388

393

396

398

428

429
KONVEKTO-MATY

435

446

458

465

472

473
PIZZA, TĚSTOVINY, KEBAB

480

492

494

502

511

542
CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ TECHNIKA

560

566

572

587

602

606
PORCELÁN, PŘÍBORY, STOLOVÁNÍ

628

640

644

650

656

673
OHŘÍVAČE, PASTY, BUFET

687

698

702

718

722

725
BAROVÉ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

732

739

740

742

744

752
KÁVOVARY, OHŘÍVAČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ

758

762

766

770

776

780
TERMOBOXY, SKLADOVACÍ A SERVÍROVACÍ VOZÍKY

788

810

820

826

829

832
MYČKY A HYGIENA

848

850

855

859

860

865
NEREZOVÝ NÁBYTEK

868

875

876

878

879

880
GRILY

Výběr nových produktů pro 2026/2027

Nádoby Gastronorm
Profi Line PLUS
strana 44





Gastronorm
nádoby
Polypropylen
Kitchen Line
strana 59

Krájecí desky
HACCP o tloušťce
20-25 mm
strana 76





Kované nože
Profi Line PLUS
strana 83

Brousky na nože
z brusného kamene
strana 109



Kráječ manga
strana 101





Digitální teploměr
do lednice
strana 166



Nože HACCP Profi Line
strana 90

NEW



Stroj na míchání dezertů
strana 179



UFO burger, gelato panini press
strana 209



Ohřívač na hot dogy
strana 213

Elektrický kráječ do mísy Profi Line
strana 223





Vakuovací sáčky, biologicky rozložitelné
strana 293

Ohřívač omáček
strana 211



Sada: 2 x nádoba na omáčku z nerezové oceli s dávkovačem
strana 210



Fritézy Budget Line
strana 343



Výběr nových produktů pro 2026/2027



Ohřívač potravin, infračervený
strana 314




Indukční sporák, 4 varné zóny
strana 309



Indukční vařič 3500 H XXL
strana 323

Výškově nastavitelná ohřívací lampa, zvonovitý tvar
strana 312





Tester oleje na smažení
strana 345



Zahřívací most
strana 315

Vařič vajec s košíky
strana 333



Sada na Smash burger
strana 349



Roller grill na klobásy, 1 zóna
strana 371



NEW



XL

508 mm

Kontaktní gril, kebab XL
strana 353



Rýžovar, 12 L
strana 361



Vysokorychlostní pec CombiTurbo strana 384

Mikrovlnná trouba s funkcí air fryer strana 373





Vozík drive-in
strana 425

Vozík na boxy na těsto na pizzu
strana 451






Plech na bagety
strana 431

Tácek se 6 formami, Convectomat Pancake
strana 427



Výběr nových produktů pro 2026/2027



Elektrické dopravníkové pece
strana 442



Kráječ na pizzu rocker
strana 458

Plynový gril
na kebab
strana 468



arktic

Blast chillers
strana 508



arktic



Mraznička
Profi Line Plus
strana 480

arktic



Vyhřívaný bufet
& salátový bufet
strana 532-533

Sada příborů s podnosem
strana 564





Chladicí vitrína s roletou,
dvojitá strana 656

Chladicí deska
strana 658



HENDI

NEW



Chafing dish UNIQ
& kotlik na polévku UNIQ
strana 614

Chladicí zařízení
UNIQ
strana 619





Podnos, lichoběžníkový
strana 671

Potahy na nábytek Profi Line
strana 677





Otvírák na láhve,
automatický
strana 686



Zásobník pokrývek
hlavy strana 836



Chladnička
na mléko
Profi Line
strana 733



Stroj na kávovou
třešť
strana 710



Likvidátor hmyzu
strana 826

Vozík na nádoby, 6 kol
strana 769




Myčky nádobí dvouplášťový
model Profi Line
strana 788



01

Pots, pans, GN containers

Cook with passion,
serve with perfection





HRNCE A PÁNVE SE SENDVIČOVÝM DNEM PROFI LINE




PROFI LINE 10 YEAR WARRANTY

AŽ 30% ÚSPORA ENERGIE

Video

VÍCEVRSTVÉ DNO SANDWICH


- Perfektní propojení - vytvoření dna technologií Impact Bonding zajišťuje dokonalé spojení vrstev
- Odolnost proti korozi
- Úspora energie až o 30% - mnohem rychlejší rozvedení tepla - rychlejší vaření
- Optimální rozvádění tepla po celé ploše dna - rovnoměrné vaření bez přichycení nebo připálení
- Sendvičové dno kované metodou Impact Bonding pod tlakem 2.500 tun
- Čistota hliníku 95%
- Více než 99% účinnost spojení 3 vrstev



Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

- Silný sendvičový základ (nerezová ocel/hliník/nerezová ocel) kombinuje vlastnosti hliníku pro šíření tepla s odolností a magnetickými vlastnostmi nerezové oceli, díky čemuž je vhodný pro použití na indukčních sporákech.
- Základ je vytvořen pomocí vysoce účinného tmelení, které hladce svařuje celý povrch vrstev.
- Duté rukojeti zajišťují, že teplo z pánví se do ní nepřenáší.
- Nádoby se snadno čistí.

INDUCTION READY



VYSOKÝ HRNEC NA DUŠENÍ – S POKLICÍ

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
832004	3	0,6	ø160x(H)150	**29,50**
832202	5,9	0,6	ø200x(H)190	**38,50**
832400	9,8	0,8	ø240x(H)220	**57,50**
832509	15,9	0,8	ø280x(H)260	**80,50**
832608	24	1	ø320x(H)300	**113,00**
832707	36,5	1	ø360x(H)360	**143,00**
832806	50	1	ø400x(H)400	**177,00**
832929	71	1,2	ø450x(H)450	**227,00**


832400

STŘEDNÍ HRNEC S POKLIČKOU

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
831007	2,1	0,6	ø160x(H)110	**27,00**
831205	4	0,6	ø200x(H)130	**35,50**
831403	6,7	0,8	ø240x(H)150	**48,00**
831502	10,3	0,8	ø280x(H)170	**61,50**
831601	15,1	0,8	ø320x(H)190	**80,00**
831700	23,2	1	ø360x(H)230	**118,00**


831205

NÍZKÝ HRNEC S POKLIČKOU

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
830000	1,5	0,6	ø160x(H)75	**25,50**
830208	2,8	0,6	ø200x(H)90	**32,50**
830406	4,8	0,6	ø240x(H)105	**42,00**
830505	7,5	0,8	ø280x(H)120	**54,00**
830604	12	0,8	ø320x(H)150	**75,00**


830208



HRNEC NA DUŠENÍ, VYSOKÝ BEZ VÍKA

kód	litry	tloušťka (mm)	mm	€
830529	3	0,6	ø160x(H)150	**23,00**
830536	5,9	0,6	ø200x(H)190	**30,00**
830543	9,8	0,8	ø240x(H)220	**47,50**
830567	15,9	0,8	ø280x(H)260	**68,50**
830574	24	1	ø320x(H)300	**97,00**
830581	36,5	1	ø360x(H)360	**122,00**
830628	50	1	ø400x(H)400	**151,00**
830635	71	1,2	ø450x(H)450	**196,00**



PÁNEV NA DUŠENÍ BEZ VÍKA

kód	litry	tloušťka (mm)	mm	€
830307	2,1	0,6	ø160x(H)110	**20,00**
830314	4	0,6	ø200x(H)130	**27,50**
830321	6,7	0,8	ø240x(H)150	**38,00**
830338	10,3	0,8	ø280x(H)170	**50,00**
830345	15,1	0,8	ø320x(H)190	**63,00**
830390	23,2	1	ø360x(H)230	**97,00**



PÁNEV NA DUŠENÍ NÍZKÁ, BEZ VÍKA

kód	litry	tloušťka (mm)	mm	€
830130	1,5	0,6	ø160x(H)75	**19,00**
830147	2,8	0,6	ø200x(H)90	**24,50**
830161	4,7	0,6	ø240x(H)105	**32,00**
830178	7,3	0,8	ø280x(H)120	**42,50**
830185	12	0,8	ø320x(H)150	**58,50**



VÍKO NA HRNEC

kód	tloušťka (mm)	mm	€
833919	0,6	ø160x(H)46	**6,05**
833926	0,6	ø200x(H)47	**7,45**
833933	0,6	ø240x(H)50	**9,10**
833940	0,6	ø280x(H)52	**11,00**
833957	0,8	ø320x(H)53	**15,50**
833964	0,8	ø360x(H)55	**18,00**
833971	0,8	ø400x(H)56	**21,50**
833988	0,8	ø450x(H)68	**26,50**

HRNEC BEZ POKLICE

- Dlouhá, neplněná rukojeť z nerezové oceli.
- Pro hrnce se hodí poklice používaná pro hrnce Profi Line.

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
830048	1	0,6	ø140x(H)70	**14,00**
830055	1,5	0,6	ø160x(H)75	**19,00**
830154	2	0,6	ø180x(H)80	**21,50**
830253	2,8	0,6	ø200x(H)90	**24,50**


830048

FRITOVACÍ HRNEC BEZ POKLICE

- Dlouhá, neplněná rukojeť z nerezové oceli

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
830352	1	0,6	ø160x(H)60	**14,00**
830376	1,6	0,6	ø200x(H)60	**18,50**


830352

PÁNEV BEZ POKLICE

- Dlouhá, neplněná rukojeť z nerezové oceli

kód	stěna (mm)	mm	€
835449	0,6	ø200x(H)45	**21,00**
835432	0,8	ø240x(H)50	**27,00**
835531	0,8	ø280x(H)50	**33,00**
835630	0,8	ø320x(H)58	**35,00**


835432

PÁNEV NA SMAŽENÍ, NEPŘILNAVÝ POVRCH

- Nepřilnavý povrch.
- Dlouhá, stále chladná rukojeť z nerezové oceli.
- Rukojeť připevněná s nýty.

kód	stěna (mm)	mm	€
835456	0,6	ø200x(H)45	**24,00**
835401	0,8	ø240x(H)50	**32,50**
835500	0,8	ø280x(H)50	**42,00**
835609	0,8	ø320x(H)58	**46,50**


835401

GRILOVACÍ VLOŽKA

- Pro umístění malých hrnců na velké rošty.


kód	mm	€
839997	255x255x(H)25	**4,70**


839997

HRNCE A PÁNVE KITCHEN LINE, KAPSLOVÉ DNO

Al aluminium | S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

- Zapouzdřené sendvičové dno.
- Kombinuje distribuci tepla hliníku s odolností a magnetickými vlastnostmi oceli a umožňuje indukční vaření.
- Saténový povrch všech vnějších povrchů.
- Ocelové rukojeti připevněné vícebodovým svařováním zůstávají dostatečně chladné na dotek.



INDUCTION READY

KITCHEN LINE 5 YEAR WARRANTY

AŽ 15% ÚSPORA ENERGIE

Video


837306

VYSOKÝ HRNEC S POKLICÍ

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	**23,50**
837207	5	0,8	ø200x(H)160	**30,00**
837306	9	0,8	ø240x(H)200	**43,00**
837405	13,5	0,8	ø280x(H)220	**65,00**
837603	21	1	ø320x(H)270	**78,00**
837139	32	1	ø360x(H)320	**98,00**
837146	45	1	ø400x(H)360	**141,00**


836309

STŘEDNÍ HRNEC S POKLIČKOU

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
836101	1,8	0,6	ø160x(H)95	**19,50**
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	**24,50**
836309	6	0,6	ø240x(H)135	**32,50**
836408	9,5	0,6	ø280x(H)155	**42,50**
836507	15	0,8	ø320x(H)190	**58,50**


836026

HRNCE NA DUŠENÍ S NÍZKÝM VÍKEM

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
836002	1,4	0,6	ø160x(H)75	**18,50**
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	**23,50**
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	**30,00**
836033	7,3	0,6	ø280x(H)120	**37,00**
836040	11,9	0,8	ø320x(H)150	**56,00**


839409

PÁNEV BEZ POKLICE

- Dlouhá, nenaplněná, nehřejivá rukojeť z nerezové oceli

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
839300	1	0,6	ø160x(H)60	**14,00**
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	**16,50**

VYSOKÝ HRNEC NA DUŠENÍ - BEZ POKLICE

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	**16,50**
837764	5	0,8	ø200x(H)160	**23,50**
837771	8,9	0,8	ø240x(H)200	**33,00**
837788	13,4	0,8	ø280x(H)220	**46,00**
837795	21	1	ø320x(H)270	**63,50**
837115	32	1	ø360x(H)320	**83,50**
837122	45	1	ø400x(H)360	**124,00**


837771

HRNEC NA DUŠENÍ – BEZ VÍKA

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
837696	1,8	0,6	ø160x(H)95	**14,50**
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	**19,00**
837726	6	0,6	ø240x(H)135	**26,00**
837733	9,4	0,6	ø280x(H)155	**32,50**
837740	15	0,8	ø320x(H)190	**44,50**


837726

NÍZKÁ NÁDOBA NA DUŠENÍ - BEZ VÍKA

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
837641	1,4	0,6	ø160x(H)75	**13,50**
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	**17,50**
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	**22,50**
837672	7,3	0,6	ø280x(H)120	**27,50**
837689	11,9	0,8	ø320x(H)150	**39,00**


837665

POKLICE NA HRNCE

kód	mm	€
837818	ø160	**6,30**
837825	ø200	**7,00**
837832	ø240	**8,15**
837849	ø280	**9,35**
837856	ø320	**12,50**
837863	ø360	**14,00**
837870	ø400	**16,50**


837832

PÁNEV BEZ POKLICE

– Dlouhá, nenaplněná, nehřejivá rukojeť z nerezové oceli

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
838105	1,4	0,6	ø160x(H)75	**14,00**
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	**18,50**
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	**23,50**


838105

PÁNEV BEZ POKLICE

– Dlouhá, nenaplněná, nehřejivá rukojeť z nerezové oceli


kód	stěna (mm)	mm	€
837153	0,6	ø200x(H)45	**15,00**
838501	0,6	ø240x(H)50	**18,50**
838600	0,6	ø280x(H)50	**23,50**
838617	0,6	ø320x(H)59	**29,00**


838501

LINIE HRNCŮ BUDGET LINE

- Sendvičová konstrukce dna (nerezová ocel/hliník/nerezová ocel 18/0) kombinuje vlastnosti hliníku pro rozvod tepla s odolností a magnetickými vlastnostmi nerezové oceli.
- Vnější povrch plně saténový
- Nezahřívající se ergonomické rukojeti z nerezové oceli upevněné nýty





Video



832899

Na dušení

836514

832844

VYSOKÁ NÁDOBA NA DUŠENÍ - S VÍKEM

- Víko s otvory pro odvod páry.

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
832882	17	0,8	ø280x(H)280	**57,00**
832899	21	0,8	ø300x(H)300	**65,00**
834206	25	0,8	ø345x(H)350	**74,50**
834404	36	1	ø360x(H)360	**87,00**
834701	50	1	ø400x(H)400	**104,00**
834909	71	1	ø450x(H)450	**140,00**
835104	98	1	ø500x(H)500	**170,00**

STŘEDNÍ HRNEC S POKLICÍ

- Víko s otvory pro odvod páry.

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
832820	9	0,8	ø250x(H)180	**42,50**
832837	14	0,8	ø300x(H)200	**56,00**
832844	23	1	ø350x(H)240	**75,50**
832851	32	1	ø400x(H)260	**100,00**

PEČICÍ NÁDOBA S VÍKEM

kód	litry	tloušťka (mm)	mm	€
836514	8,5	1,75	ø320x(H)110	**56,00**
836521	10,8	1,95	ø360x(H)110	**65,00**

Sendvičové dno



Nýtovaná rukojeť



Rukojeti se nezahřívají





833032

Video

HRNEC S VODNÍM PLÁŠTĚM

- Vše z nerezové oceli
- Dvojité stěny s nádržkou na vodu mezi nimi tvoří tzv. nepřímý ohřev, který zabraňuje připalování ohřívané čokolády a dalších tekutin.
- Rukojeť bez vyhřívání
- Pohodlná nálevka na doplňování vody

kód	litry	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**20,00**

18/0 stainless steel, ceramic, electro, gas, induction, wash



833506

Video

S hákem pro snadné odkapávání

18/10 stainless steel

VLOŽKA NA VAŘENÍ TĚSTOVIN

- Vhodné pro hrnec ø360 mm (831700).
- S přídavným odtokovým závěsem.

kód	litry	mm	€
833506	1,5	160x160x(H)230	**32,50**



833100

Al aluminium, S.S. stainless steel, 18/0 stainless steel, ceramic, electro, gas, induction

XL HRNEC NA CHŘEST A TĚSTOVINY

- Umožňuje vaření extra dlouhého chřestu
- Ideální pro vaření zeleniny, ryb, těstovin v páře, ohřívání párků v rohlíku apod.
- Obsahuje: hrnec, napařovací vložku a pokličku.

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
833100	5,5	0,6	ø162x(H)280	**42,00**

PEČICÍ PLECH

- S držadly
- Vhodné pouze pro trouby, nevhodné pro přímý kontakt se zdrojem ohně.

kód	mm	€
508503	310x240x(H)45	**16,50**
508510	385x275x(H)50	**19,50**
508527	430x310x(H)60	**25,50**



S.S. stainless steel, oven

508503







LITINOVÝ KASTROL SMALTOVANÝ

- Vyrobeno výhradně z litiny se smaltovaným povrchem.
- Poklice s výstupky na vnitřní straně, které nutí kapky vody (páry) padat zpět a udržují pokrm vlhký a aromatický.
- Vhodné pro všechny zdroje tepla včetně indukce.
- Nelze mýt v myčce nádobí.
- K dispozici jsou různé velikosti; nejmenší lze použít jako servírovací misku (kód: 626856, 626894).

kód	barva	litry	mm	€
626856	Červená	0,27	130x100x(H)48	**23,50**
626894	Černá	0,27	130x100x(H)48	**23,50**
626832	Červená	3,7	317x240x(H)105	**52,50**
626870	Černá	3,7	317x240x(H)105	**52,50**
626849	Červená	4,4	365x290x(H)115	**59,50**
626887	Černá	4,4	365x290x(H)115	**59,50**
626825	Červená	6,88	405x255x(H)134	**83,50**
626863	Černá	6,88	405x255x(H)134	**83,50**





HRNEC S NEPŘILNAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

- Vyroben z tlakově litého hliníku s tepelně odolným povlakem.
- Nepřilnavý povlak z PTFE.
- Uchyt je vyrobený z nerezové oceli.
- Vhodné pro použití na plynovém, indukčním, elektrickém a keramickém sporáku.
- Indukční základna.
- Bezpečné použití v troubě až do 250 °C; není vhodné pro použití při vyšších teplotách.
- Hrnec je bezpečný pro použití v troubě.
- Pouze víko není bezpečné a vhodné dávat do trouby.

kód	litry	mm	€
611043	9	405x332x(H)138	**41,00**
611036	7,5	387x310x(H)130	**35,00**
611029	7	367x290x(H)122	**32,00**
611012	4,3	425x332x(H)70	**35,50**



DRŽÁK POKLIC

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Protiskluzový povrch.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
470534	224x52x(H)105	**10,00**

HLINÍKOVÉ PÁNVE TITANIUM PROFESSIONAL

- Vyrobena z tvrdé hliníkové slitiny, určena pro všechny zdroje tepla
- Vhodná do trouby (do 250 °C)
- Hliníkový korpus je dokonalým vodičem tepla, pánev je tak zahřívána rychle a rovnoměrně
- Dlouhá dutá rukojeť z nerezové oceli 18/10 se nezahřívá
- Nepřilnavý povrch Teflon® Platinum Plus má vysokou tepelnou odolnost (až 250 °C)
- Povrch je nanášen ve 3 vrstvách, díky čemuž je odolnější a umožňuje časté používání pánve
- Velmi snadné čištění


Al aluminium | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

INDUCTION READY

Video

AŽ 30% ÚSPORA ENERGIE





INDUKČNÍ PÁNEV Z HLINÍKOVÉ SLITINY

kód	ø dno (mm)	mm	€
629154	190	ø250x(H)50	**41,50**
629253	220	ø290x(H)55	**51,00**
629345	260	ø330x(H)60	**58,50**

Al aluminium | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

GRILOVACÍ DESKA NA INDUKCI

kód	mm	€
629130	390x260x(H)35	**25,50**



HENDI

Ceny bez DPH

HLINÍKOVÉ PÁNVE TITANIUM PROFESSIONAL

- Profesionální pánve z tvrdého litého hliníku, vhodné pro všechny typy sporáků, kromě indukčních.
- Lze používat v troubách (do 250 °C)
- Hliníkové tělo dokonale vede teplo, zajišťuje rychlé a rovnoměrné rozložení tepla, takže pánev je v krátké době připravena k použití.
- Nezahřívající se rukojeti z nerezové oceli 18/10
- Nepřilnavý povlak Whitford® Xylan, žáruvzdorný (do 250 °C) Použití titanové vrstvy mezi hliníkem a nepřilnavým povlakem zlepšuje přilnavost povlaku. Tato dvojitá vrstva prodlužuje životnost povlaku a zajišťuje dodatečnou odolnost proti poškrábání.
- Velmi snadné čištění

Al aluminium | ceramic | electro | gas | induction | wash

AŽ 30% ÚSPORA ENERGIE




629208

TITANOVÁ PÁNEV PROFESSIONAL

kód	ø dno (mm)	mm	€
629109	180	ø240x(H)55	**37,00**
629307	260	ø320x(H)55	**46,50**
629208	220	ø280x(H)55	**42,00**
629352	300	ø360x(H)55	**67,50**
629390	340	ø400x(H)55	**77,00**


839010

Video


629505

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø dno (mm)	mm	€
839010	157	ø320x(H)100	**48,50**

TITANOVÁ PÁNEV PROFESSIONAL

kód	ø dno (mm)	mm	€
629505	225	ø280x(H)85	**51,00**

Video


629802

GRILOVACÍ PÁNEV TITANIUM PROFESSIONAL S DRÁŽKAMI

kód	ø dno (mm)	mm	€
629802	220	550x290x(H)55	**49,00**

Video


629604

OVÁLNÁ PÁNEV NA RYBY TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø dno (mm)	mm	€
629604	175	400x275x(H)35	**58,00**

Video


629413

PALAČINKOVÁ PÁNEV TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø dno (mm)	mm	€
629413	260	ø320x(H)20	**51,00**

HLINÍKOVÉ PÁNVE 'MARBLE PROFESSIONAL'

- Vyrobeny z odolného hliníku, vhodné pro všechny zdroje tepla, dokonce i pro použití v troubě
- Hliník poskytuje rovnoměrné vedení tepla, pánev je rychle připravena k použití
- Rukojeť je vyrobena z epoxidové oceli
- Nepřilnavý "mramorový" povrch má vysokou teplotní odolnost (až do 260 °C). Povrch je 3vrstvý a je odolný proti opotřebení
- Po použití se velmi snadno čistí





Video

INDUCTION READY

627631



INDUKČNÍ PÁNEV

kód	ø dno (mm)	mm	€
627600	140	ø200x(H)40	**17,50**
627617	180	ø240x(H)42	**20,50**
627662	200	ø260x(H)45	**24,50**
627624	220	ø280x(H)50	**27,00**
627631	260	ø320x(H)50	**34,50**
627648	280	ø360x(H)50	**44,50**
627655	300	ø390x(H)50	**49,00**



627747 627686 627716

INDUKČNÍ PÁNEV WOK

kód	ø dno (mm)	mm	€
627730	210	ø280x(H)75	**34,00**
627747	210	ø320x(H)95	**40,00**

PALAČINKOVÁ PÁNEV INDUKCE

kód	ø dno (mm)	mm	€
627679	240	ø280x(H)25	**22,00**
627686	280	ø320x(H)20	**31,50**

OVÁLNÁ INDUKČNÍ PÁNEV NA RYBY

kód	ø dno (mm)	mm	€
627716	185	280x400x(H)55	**45,50**

HLINÍKOVÉ PÁNVE 'PLATINUM PROFESSIONAL'

- Vyrobeny z odolného hliníku, vhodné pro všechny druhy ohřevu
- Hliník exceluje při vedení tepla, pánev je rychle připravena k použití
- Rukojeť z nerezové oceli s izolačním silikonem pro dobré uchopení
- Nepřilnavý povrch "Teflon ™ Platinum Plus" má vysokou teplotní odolnost (až do 260 °C). Povlak je aplikován ve třech vrstvách, což zvyšuje odolnost proti opotřebení a činí pánev ideální pro intenzivní použití
- Po použití se velmi snadno čistí







Video

Izolační silikonová rukojeť pro dobré uchopení



PÁNEV S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM

kód	ø dno (mm)	mm	€
621103	140	ø200x(H)44	**29,00**
621110	180	ø240x(H)50	**35,00**
621127	200	ø260x(H)52	**38,50**
621134	200	ø280x(H)52	**42,50**
621158	215	ø320x(H)60	**50,00**

PÁNEV NA PAELLU

- Konstrukce z uhlíkové oceli s vynikající tepelnou vodivostí.
- Tradiční španělská paella pánev.
- Široký, mělký design.
- Vhodné pro použití na plynových hořácích, grilech na uhlí, otevřených ohništích a v troubách.
- Odolné boční úchyty.
- Vyžaduje vypálení před prvním použitím.



kód	kapacita	vhodná pro gril Fiesta	mm	€
622094	4 porce*		ø300x(H)45	**8,50**
622100	6 porce*		ø340x(H)50	**10,50**
622117	8 porce*		ø380x(H)45	**13,00**
622216	10 porce*		ø420x(H)50	**15,50**
622308	12 porce*		ø460x(H)55	**19,00**
622353	16 porce*		ø550x(H)60	**35,00**
622407	20 porce*	146002	ø600x(H)55	**41,00**
622605	40 porce*	146804 &146842	ø800x(H)75	**95,50**

622094
622100
622308
622407





622605

* 1 porce = 550 g

Ceny bez DPH

PÁNVE A FRITOVACÍ HRNCE Z UHLÍKOVÉ OCELI

- Vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních.
- Nelze mýt v myčce nádobí.
- POZOR: Před prvním použitím je nutné výrobek zakonzervovat.







628058

PÁNEV NA SMAŽENÍ

- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- Lze používat v troubě při teplotě do 220 °C.

kód	ø dno (mm)	mm	€
628058	254	ø327x593	**32,00**



628003

PÁNEV NA SMAŽENÍ

- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- Lze používat v troubě při teplotě do 220 °C.

kód	ø dno (mm)	mm	€
628003	156	ø204x385	**17,00**
628010	186	ø244x470	**20,00**
628027	205	ø264x490	**22,00**
628034	230	ø282x504	**23,50**
628041	238	ø306x530	**25,50**



627976

PÁNEV NA PALAČINKY

- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- Ploché dno, ideální pro přípravu palačinek a také tortill.
- Lze používat v troubě při teplotě do 220 °C.

kód	ø dno (mm)	mm	€
627976	255	520x282x(H)85	**25,00**



627983

GRILOVACÍ PÁNEV, ČTVERCOVÁ

- Žebrovaný povrch.
- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- S výlevkou pro snadné vylévání přebytečného oleje.
- Lze používat v troubě při teplotě do 220 °C.

kód	mm	€
627983	480x282x(H)80	**29,00**



627945

SERVÍROVACÍ PÁNEV

- Pánev je vyrobena z uhlíkové oceli.
- Dvě rukojeti z nerezové oceli.
- Lze používat v troubě při teplotě do 250 °C.

kód	ø dno (mm)	mm	€
627914	95	ø144x170	**13,00**
627921	110	ø164x195	**14,00**
627938	125	ø184x216	**15,50**
627945	140	ø204x240	**16,50**
627952	170	ø243x280	**19,50**
627969	185	ø264x297	**21,50**








627990


627907

WOK

- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- Lze používat v troubě při teplotě do 220 °C.

kód	ø dno (mm)	mm	€
627990	180	ø304x530	**30,00**

WOK S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ

- Rukojeti z pryžového dřeva na ocelovém jádru, jedna s otvorem pro zavěšení.

kód	ø dno (mm)	mm	€
627907	110	ø324x565	**40,50**

PRŮVODCE KROK ZA KROKEM:



Krok 1

Před prvním použitím umyjte pánev horkou mýdlovou vodou pomocí houby.



Krok 2

Před použitím důkladně osušte.



Krok 3

Rozpalte pánev a přidejte olej. Pánev nepřehřívejte.



Krok 4

K čištění použijte horkou tekoucí vodu a houbu nebo kartáč na drhnutí. Okamžitě vysušte.



Krok 5

Před uskladněním potřete pánev trochou oleje, abyste posílili patinovou vrstvu, která zabraňuje přichycení.



Krok 6

V případě připálených zbytků vydrhněte pánev solí a papírovými utěrkami. Nikdy pánev nenamáčejte ani nevkládejte do myčky nádobí.

NÁDOBY Z UHLÍKOVÉ OCELI

- Vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- Vhodné pro různé zdroje tepla, včetně indukce, plynu, elektřiny a keramiky.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.



- Vynikající tepelná vodivost.
- Pevná konstrukce, velmi dlouhá životnost.
- POZOR: Před prvním použitím je nutné výrobek zakonzervovat.


629420 – 629475


629482

LYONTOVÁ PÁNEV

- Klasická kulatá pánev na smažení z uhlíkové oceli s lyontovým tvarem.
- Ideální pro různé techniky vaření, od zhnědnutí a smažení až po pražení a soté.
- Lehká a snadno ovladatelná – ideální pro každodenní vaření.
- V průběhu času vytváří přirozený nepřilnavý povrch pomocí koření.
- Rychle se ohřívá – vynikající pro pražení a karamelizaci.
- Rukojeť ve francouzském stylu pro pohodlné uchopení.
- Vybaveno závěsným otvorem pro snadné ukládání.
- Lze jej používat v troubě po dobu až 10 minut při maximální teplotě 200 °C.

kód	mm	€
629420	ø210x(H)100	**13,50**
629437	ø220x(H)100	**14,00**
629444	ø240x(H)100	**16,00**
629451	ø260x(H)130	**18,00**
629468	ø280x(H)130	**22,00**
629475	ø320x(H)130	**25,00**
629482	ø360x(H)140	**32,50**


629499

PÁNEV NA PALAČINKY

- Ráfek je speciálně navržen pro snadné sklouznutí palačinek.

kód	mm	€
629499	ø290x(H)100	**20,50**


629529

PÁNEV NA PALAČINKY

- Ostrý úhel dna pomáhá ke snadnému překlopení palačinek.

kód	mm	€
629512	ø120x(H)100	**7,00**
629529	ø140x(H)100	**8,05**
629536	ø180x(H)100	**9,80**



844465



KRYT NA RUKOJEŤ PRO PÁNVE

- Vyrobeno z tepelně odolného silikonu.
- Vhodný pro rukojeti pánví, včetně litinových a nerezových pánví.
- Pevně přiléhá kolem kovových rukojetí.

kód	mm	€
844465	141x(H)50	**2,80**


PÁNVE PROFI LINE Z VÁLCOVANÉ OCELI INDUCTION

- Tradiční pánve z válcované oceli
- Oblíbené pánve šéfkuchařů
- Jednoduchost, kvalita, odolnost a všestrannost to jsou vlastnosti, které oceňují již celé generace

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction | wash | stackable

INDUCTION READY

Video



628614

UNIVERZÁLNÍ PÁNEV INDUCTION

kód	ø dno (mm)	mm	€
628638	180	ø240x(H)45	**18,50**
628614	220	ø280x(H)50	**27,00**
628706	240	ø300x(H)50	**28,00**
628621	260	ø320x(H)50	**33,00**



628805

MĚLKÁ PÁNEV NA PALAČINKY

kód	ø dno (mm)	mm	€
628805	200	ø230x(H)25	**17,00**

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Krok 1

Nalijte na pánev olej a zahřejte ho. Přidejte bramborové slupky a hodně soli, poté nechte trochu osmažit.



Krok 2

Pomocí kuchyňské utěrky opatrně potřete směsí vnitřek pánve.



Krok 3

Po důkladném potření pánev vyprázdněte. Nyní budou v pánvi zbytky bramborových slupek.



Krok 4

Pro odstranění zbytků slupek nasypte do pánve hodně soli a pomocí kuchyňské utěrky vytřete pánev solí. Nedělejte to na sporáku.



Krok 5

Odstraňte špinavou sůl, očistěte pánev. Poté do ní nalijte tenkou vrstvu oleje.



Krok 6

Olej po pánvi rozetřete čistou kuchyňskou utěrkou. Pánev je nyní připravena k prvnímu použití nebo uschování.



LITINOVÁ PÁNEV

- Se 2 výlevkami - 1 na každé straně.
- Velká rukojeť s otvorem pro zavěšení.
- K dispozici ve 3 velikostech (629314, 629321, 629338).

kód	mm	€
629314	ø165x(H)35	**10,50**
629321	ø200x(H)40	**12,00**
629338	ø250x(H)40	**15,00**

S.S. stainless steel · ceramic · electro · gas · induction · oven · wash

INDUCTION READY



629925

LITINOVÁ GRILOVACÍ PÁNEV

- Litinová rukojeť.
- Se 2 výpustěmi.

kód	mm	€
629925	398x265x(H)48	**21,00**





629376

LITINOVÝ HRNEC

- Kompletní sada s víkem a držadlem.
- Rukojeť je ideální pro přenášení a zavěšení nad oheň.

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
629376	7,2	4	ø310x(H)130	**46,50**



629291

LITINOVÝ HRNEC

- Kompletní sada s víkem a držadlem.
- Rukojeť je ideální pro přenášení a zavěšení hrnce nad oheň.
- Na 3 nohách - tradiční design pocházející z Jižní Afriky.

kód	mm	€
629291	ø245x(H)280	**51,00**

LITINOVÝ TALÍŘ S DŘEVĚNOU PODLOŽKOU A ÚCHYTEM

- Talíř a rukojeť jsou vyrobeny z litiny.
- Podložka z březového dřeva.
- Talíř vhodný do trouby.
- S odnímatelnou rukojetí.
- Sadu nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
629383	280x143x(H)33	**17,00**



629383





629932

LITINOVÁ GRILOVACÍ PÁNEV

- Litinová rukojeť.
- S jednou výpustí.
- 358 x 244 x 53 mm.

kód	mm	€
629932	230x230x(H)25	**15,00**



629369

LITINOVÁ GRILOVACÍ PÁNEV

- Žebrovaný povrch pro grilování.
- S hubičkou pro snadné vylévání přebytečného oleje/tuku.
- Rukojeť s otvorem pro zavěšení.

kód	mm	€
629369	250x250x(H)50	**19,50**

HRNCE NA MUŠLE A NA OMÁČKY Ideální pro přípravu jednotlivých porcí a servírování.





625057

MINI HRNEC S POKLIČKOU

- Povrchová úprava černým smaltem
- Ráfek z nerezové oceli

kód	max. obsah v kg.	litry	užitkový objem (l)	mm	€
625002	1	2	2,0	ø200x(H)180	**12,00**
625057	1,5	2,5	2,5	ø220x(H)190	**14,50**
625101	2	4,2	4,2	ø260x(H)210	**18,00**



625804

625705

HRNEC NA POLÉVKU A OMÁČKU S POKLIČKOU

- Smaltovaný povrch
- Okraje z nerezové oceli
- Nízké víko

kód	barva	litry	mm	€
625804	Modrá	0,3	ø115x(H)90	**9,70**
625705	Černá	0,5	ø135x(H)105	**11,00**

Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction



839003

TŘÍVRSTVÁ PÁNEV WOK BEZ POKLICE

- Rychle se zahřívá, dokonale rozvádí teplo
- Vysoká odolnost proti oděru
- Dlouhá, nenaplněná, nehřejivá rukojeť z nerezové oceli
- Ploché dno ø125 mm
- Lze používat v troubách při teplotě max. 250 °C.

kód	mm	€
839003	ø360x(H)100	**56,00**

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas



622742

SMALTOVANÁ PÁNEV

- Vyrobeno z uhlíkové oceli s smaltovaným povrchem.
- Vybaveno dvěma držadly.
- Vhodné pro použití na plynových, keramických a elektrických sporácích.
- Vhodný do myčky

kód	mm	€
622704	ø100x(H)20	4,70
622711	ø120x(H)25	5,60
622728	ø150x(H)27	7,00
622735	ø200x(H)36	8,40
622742	ø240x(H)40	9,10
622773	ø300x(H)50	15,50
622780	ø340x(H)50	18,50

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction

NÁDOBA K DUŠENÍ MASA, SMALTOVANÁ

- Vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Smaltovaná povrchová úprava.
- 2 rukojeti.
- Vhodné pro plynové, keramické a elektrické sporáky.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
622551	ø200x(H)45	7,95
622544	ø160x(H)45	7,00
622537	ø140x(H)45	6,30
622520	ø120x(H)40	5,60
622513	ø100x(H)40	4,90





Fe carbon steel | ceramic | electro | gas



622858

HLUBOKÁ PÁNEV, SMALTOVANÁ

- Hluboký model se dvěma pohodlnými držadly
- Vyrobeno ze smaltované oceli
- Pro přípravu a podávání pokrmů

kód	mm	€
622810	ø145x(H)40	6,05
622827	ø170x(H)40	6,20
622834	ø185x(H)43	7,35
622841	ø205x(H)57	7,95
622858	ø245x(H)70	8,85

SYSTÉM GASTRONORM GN

- Označení standardních velikostí nádob používaných v potravinářském průmyslu stanovené normou EN 631-1:1996.
- Standardizace velikostí nádob usnadňuje jejich použití v různých kuchyňských spotřebičích, které jsou navrženy na základě těchto rozměrů, např. v troubách, termoizolačních nádobách, chladicích vitrínách, bain-marie systémech nebo přepravních vozících



VÝŠKA



20 mm



40 mm



65 mm



100 mm



150 mm



200 mm

ROZMĚRY GN NÁDOB:



GN 2/1
650x530 mm



GN 1/1
530x325 mm



GN 2/3
354x325 mm



GN 2/4
530x162 mm



GN 1/2
325x265 mm



GN 1/3
325x176 mm



GN 1/4
265x162 mm



GN 1/6
176x162 mm



GN 1/9
176x108 mm

Gastronorm containers

STAINLESS STEEL GN CONTAINERS



	PROFI LINE PLUS	PROFI LINE	KITCHEN LINE	BUDGET LINE
VHODNÉ PRO:				
Konvektomaty	✓	✓	✓	✓
Bain-marie	✓	✓	✓	✓
Chafing dishes	✓	✓	✓	✓
Chladničky	✓	✓	✓	✓
Skladování	✓	✓	✓	✓
Mytí v myčce	✓	✓	✓	✓
VLASTNOSTI:				
Použití při teplotách	-40 / 300°C	-40 / 300°C	-40 / 300°C	-40 / 300°C
Stohovatelné	✓	✓	✓	✓
KONSTRUKCE:				
Vyrobeno z	AISI 304	AISI 304	AISI 201	AISI 201
Tloušťka (mm)	0,8	0,7-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7
Dostupné výšky (mm)	20-200	20-200	20-200	20-200
PŘÍSLUŠENSTVÍ:				
Perforované nádoby	✓	✓	✓	
Víka	✓	✓	✓	✓
Víka se silikonovým okrajem	✓	✓	✓	✓
Víka s výřezem	✓	✓	✓	
Odkapávací tác			✓	✓
Lišta	✓	✓	✓	✓
DOPLŇUJÍCÍ INFO:	Jednolitá tloušťka materiálu 0,8 mm, včetně horního okraje, zajišťuje vyšší pevnost a lepší tvarovou stálost. Splňuje nejpřísnější požadavky na materiály určené pro styk s potravinami (např. je vhodná pro použití ve zdravotnických zařízeních). Vyniká vysokou odolností proti korozi. Je mimořádně odolná a má dlouhou životnost.	V souladu s nejpřísnějšími předpisy pro kontakt s potravinami (pro nemocnice). Výborná odolnost vůči korozi (odolnost vůči soli a kyselému). Snížený rádius k zajištění maximálního obsahu. Velmi pevné a odolné.	Zesílené rohy pro zvýšení pevnosti. Při správném zacházení odolné proti korozi.	Při správném zacházení odolné proti korozi

BPA FREE

PLASTIC GN CONTAINERS

SAN		POLYPROPYLEN		PORCELÁNOVÉ GASTRONÁDOBY
				
COOL	PROFI LINE	KITCHEN LINE	HACCP	
				✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-40 / 90°C	-40 / 80°C	-40 / 100°C	-40 / 80°C	-40 / 600°C
✓	✓	✓	✓	✓
SAN	polypropylen	polypropylen	polypropylen	porcelán
2,0-3,0	2,0-2,9	2,0-2,9	2,0-2,9	
65-200	100-200	65-200	65-200	20-65
✓	✓	✓	✓	
	✓			
✓				
Ideální pro použití v mrazničkách. Vynikající průhlednost. Dobrá odolnost proti nárazu. Dno je opatřeno fotoleptaným povrchem odolným proti poškrábání. Označení velikosti GN a objemu.	Označení velikosti GN a objemu. Poloprůhledný materiál.	Označení velikosti GN a objemu. Poloprůhledný nebo černý materiál.	S integrovaným štítkem HACCP pro sledování procesu skladování potravin Transparentní materiál Barevné označovací klipy podle principů HACCP, prodávané samostatně	Speciální porcelán, nejtvrdší dostupný typ Odolné proti teplotním šokům, odolávají extrémním změnám teploty Odolné vůči silným nárazům a opotřebení, přesto relativně nízká hmotnost Extrémně čisté a brilantně bílé


NÁDOBY GASTRONORM PROFI LINE PLUS

- Vyrobeny z vysoce kvalitní AISI 304.
- Tloušťka: 0,8 mm.
- Silné hrany se stejnou tloušťkou 0,8 mm pro extra tuhost.
- Pevný design s hladkými hranami.
- Vynikající odolnost vůči korozi.
- Vhodné pro konvektomaty, chladničky, bain-marie systémy a chafing dish.
- Teplotní rozsah: -40°C až 300°C.
- V souladu s požadavky pro kontakt s potravinami.
- Optimalizovaný vnitřní poloměr rohu zvyšuje využitelnou kapacitu.
- Stohovatelné



NEW





GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

2/1



818664

kód	litry	výška (mm)	€
818688	58	200	**69,50**
818671	44	150	**56,00**
818664	29	100	**43,50**
818657	19	65	**36,00**
818640	11	40	**32,00**
818633	5,5	20	**30,00**

1/1



818244

kód	litry	výška (mm)	€
818268	28	200	**49,00**
818251	21	150	**35,00**
818244	14	100	**26,50**
818237	9	65	**20,00**
818220	5	40	**18,00**
818213	2,5	20	**16,50**

2/3



818428

kód	litry	výška (mm)	€
818442	15,5	200	**40,00**
818435	13	150	**30,00**
818428	9	100	**21,00**
818411	5,5	65	**16,00**
818404	3	40	**14,00**
818398	1,5	20	**11,50**

2/4



818619

kód	litry	výška (mm)	€
818626	8,6	150	**26,50**
818619	5,8	100	**20,50**
818602	4	65	**15,00**
818596	2,5	40	**13,00**
818589	1,2	20	**10,00**

1/2



818305

kód	litry	výška (mm)	€
818329	12,5	200	**32,00**
818312	9,5	150	**22,50**
818305	6,5	100	**16,00**
818299	4	65	**13,00**
818282	2	40	**10,50**
818275	1	20	**8,75**

1/3



818367

kód	litry	výška (mm)	€
818381	7,8	200	**25,50**
818374	5,7	150	**19,50**
818367	4	100	**12,50**
818350	2,5	65	**10,50**
818343	1,5	40	**8,50**
818336	0,8	20	**6,55**

1/4



818480

kód	litry	výška (mm)	€
818503	5,5	200	**22,00**
818497	4	150	**16,50**
818480	2,8	100	**11,00**
818473	1,7	65	**8,15**
818466	1,3	40	**6,75**
818459	0,9	20	**5,70**

1/6



818527

kód	litry	výška (mm)	€
818541	3,4	200	**23,50**
818534	2,4	150	**12,50**
818527	1,6	100	**8,50**
818510	1	65	**6,30**

1/9




818565

kód	litry	výška (mm)	€
818572	1,3	150	**13,00**
818565	1	100	**7,45**
818558	0,6	65	**5,00**

GASTRONÁDOBY – PERFOROVANÉ

- Perforované dno.
- Kontejnery s hloubkou 100 mm nebo více mají perforované strany kromě dna.
- Optimalizovaný vnitřní poloměr rohu zvyšuje využitelnou kapacitu.
- Stohovatelné



NEW

1/1



818022

kód	litry	výška (mm)	€
818008	28	200	**51,50**
818015	21	150	**38,00**
818022	14	100	**28,50**
818039	9	65	**22,50**
818046	5	40	**20,50**
818053	2,5	20	**18,50**

2/3



818084

kód	litry	výška (mm)	€
818060	15,5	200	**42,00**
818077	13	150	**32,00**
818084	9	100	**22,50**
818091	5,5	65	**18,00**
818107	3	40	**16,00**

1/2



818138

kód	litry	výška (mm)	€
818114	12,5	200	**33,50**
818121	9,5	150	**24,50**
818138	6,5	100	**18,00**
818145	4	65	**14,50**
818152	2	40	**12,50**

1/3



818183

kód	litry	výška (mm)	€
818169	7,8	200	**27,00**
818176	5,7	150	**21,50**
818183	4	100	**14,50**
818190	2,5	65	**12,50**
818206	1,5	40	**10,50**



818862

VÍKO PRO GN NÁDOBY

kód	GN	mm	€
818848	GN 1/1	530x325	**17,00**
818855	GN 1/2	325x265	**9,20**
818862	GN 1/3	325x176	**7,00**
818879	GN 2/3	354x325	**12,00**
818886	GN 1/4	265x162	**6,05**
818893	GN 1/6	176x162	**4,10**
818909	GN 1/9	176x108	**4,00**
818916	GN 2/4	530x162	**11,00**
818923	GN 2/1	650x530	**32,00**



819005

VÍKO PRO GN NÁDOBY S VÝKLENKEM PRO NABĚRAČKU

- Integrovaný prostor pro lžíci.

kód	GN	mm	€
818992	GN 1/1	530x325	**17,00**
819005	GN 2/3	354x325	**12,00**
819012	GN 1/2	325x265	**9,45**
819029	GN 1/3	325x176	**7,25**
819036	GN 1/4	265x162	**6,30**
819043	GN 1/6	176x162	**4,35**

NÁDOBA, SKLOPNÉ RUKOJETE

- Snížené úchyty pro snadnější zvedání a manipulaci.
- Optimalizovaný vnitřní poloměr rohů zvyšuje využitelnou kapacitu.
- Stohovatelné

NEW

1/1



818701

kód	litry	výška (mm)	€
818695	28	200	**52,00**
818701	21	150	**38,50**
818718	14	100	**29,50**

1/2



818732

kód	litry	výška (mm)	€
818725	12,5	200	**35,00**
818732	9,5	150	**26,00**
818749	6,5	100	**19,50**

1/3



818763

kód	litry	výška (mm)	€
818756	7,8	200	**29,00**
818763	5,7	150	**23,00**
818770	4	100	**16,00**

1/4



818800

kód	litry	výška (mm)	€
818787	5,5	200	**25,00**
818794	4	150	**20,00**
818800	2,8	100	**14,50**

1/6



818831

kód	litry	výška (mm)	€
818817	3,4	200	**27,00**
818824	2,4	150	**16,00**
818831	1,6	100	**12,00**



819067



818947

SIL silicone | indoor | micro

VÍKO PRO NÁDOBY GN S OTVOREM PRO RUKOJEŤ

- Integrovaný úchopový otvor.

kód	GN	mm	€
819050	GN 1/1	530x325	**17,50**
819067	GN 1/2	325x265	**9,70**
819074	GN 1/3	325x176	**7,60**
819081	GN 1/4	265x162	**6,65**
819098	GN 1/6	176x162	**4,70**

VÍKO PRO GN NÁDOBY SE SILIKONOVÝM OKRAJEM

- Integrovaný silikonový okraj pro vzduchotěsné uzavření.

kód	GN	mm	€
818930	GN 1/1	530x325	**47,00**
818947	GN 2/3	354x325	**42,00**
818954	GN 1/2	325x265	**33,00**
818961	GN 1/3	325x176	**28,00**
818978	GN 1/4	265x162	**25,50**
818985	GN 1/6	176x162	**16,50**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



GASTRONÁDOBY PROFI LINE Z NEREZOVÉ OCELI

- Vyrobeno z nejkvalitnější oceli 18/8.
- Odolné.
- Hladké hrany, snadno čistitelné.
- Vhodné do konvektomatů, ledniček, bain-marie systémů a chafingů.



GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

2/1



kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
801109	58	0,8	200	**90,50**
801116	43	0,8	150	**78,50**
801123	30	0,8	100	**57,00**
801130	19	0,8	65	**51,00**
801147	11	0,8	40	**45,00**
801154	5,5	0,8	20	**45,00**

1/1



kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
801208	28	0,8	200	**51,00**
801215	21	0,8	150	**45,50**
801222	14	0,8	100	**36,00**
801239	9	0,8	65	**25,00**
801246	5	0,8	40	**25,00**
801253	2,5	0,8	20	**22,00**

2/3



kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
801307	18	0,8	200	**40,00**
801314	13	0,8	150	**35,00**
801321	9	0,7	100	**24,00**
801338	5,5	0,7	65	**20,00**
801345	3	0,7	40	**16,50**
801352	1,5	0,7	20	**16,00**

2/4



kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
801840	8,6	0,7	150	**37,50**
801666	5,8	0,7	100	**30,00**
801857	4	0,7	65	**20,50**
801864	2,5	0,7	40	**18,50**
801871	1,2	0,7	20	**15,00**

1/2



kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
801406	12,5	0,8	200	**37,50**
801413	9,5	0,7	150	**28,00**
801420	6,5	0,7	100	**20,00**
801437	4	0,7	65	**17,00**
801444	2	0,7	40	**13,50**
801451	1	0,7	20	**12,00**

1/3



kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
801505	7,8	0,8	200	**30,00**
801512	5,7	0,7	150	**23,00**
801529	4	0,7	100	**17,50**
801536	2,5	0,7	65	**13,50**
801543	1,5	0,7	40	**12,00**
801550	0,8	0,7	20	**10,00**

1/4



801628

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
801604	5,5	0,8	200	**23,50**
801611	4	0,7	150	**20,00**
801628	2,8	0,7	100	**15,50**
801635	1,8	0,7	65	**12,50**
801642	1,7	0,7	40	**11,50**
801659	0,9	0,7	20	**9,80**

1/6



801727

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
801703	3,4	1	200	**29,00**
801710	2,4	0,8	150	**18,00**
801727	1,6	0,7	100	**11,50**
801734	1	0,7	65	**9,10**

1/9



801826

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
801826	1	0,7	100	**14,00**
801833	0,6	0,7	65	**9,35**

GASTRONÁDOBY – PERFOROVANÉ

- Perforované dno.
- Perforované strany o výšce 100 mm nebo vyšší.



1/1



802229

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
802205	28	0,8	200	**65,00**
802212	21	0,8	150	**60,50**
802229	14	0,8	100	**39,00**
802236	9	0,8	65	**29,50**
802243	5	0,8	40	**23,50**
802168	2,5	0,8	20	**21,00**

2/3



802328

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
802328	9	0,7	100	**28,00**
802335	5,5	0,7	65	**20,00**
802342	3	0,7	40	**18,50**

1/2



802427

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
802427	6,5	0,7	100	**21,00**
802434	4	0,7	65	**16,50**
802441	2	0,7	40	**14,50**

1/3



802526

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
802502	7,8	0,7	200	**35,00**
802519	5,7	0,7	150	**28,00**
802526	4	0,7	100	**18,50**
802533	2,5	0,7	65	**14,00**
802540	1,2	0,7	40	**11,50**

GN KONTEJNERY SE SKLOPNÝMI RUKOJEŤMI

1/1



803202

kód	litry	výška (mm)	€
803240	14	100	**34,50**
803202	28	200	**54,50**

2/3



803301

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
803301	18	0,8	200	**46,50**

1/2



803400

kód	litry	výška (mm)	€
803400	12,5	200	**37,50**
803257	6,25	100	**21,50**

1/3



803509

kód	litry	výška (mm)	€
803509	7,8	200	**32,50**
803264	3,9	100	**19,00**

1/4



803608

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
803608	5,5	0,8	200	**28,00**

1/6



803707

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
803707	3,4	0,8	200	**29,50**




804100

VÍKO PRO NÁDOBY GN

- Vhodné pro GN nádoby HENDI Profi Line.

kód	tloušťka (mm)	GN	mm	€
804100	0,8	GN 1/1	530x325	**21,50**
804117	0,7	GN 2/3	354x325	**14,50**
804179	0,8	GN 2/4	530x162	**15,00**
804124	0,7	GN 1/2	265x325	**13,50**
804131	0,7	GN 1/3	325x176	**10,00**
804148	0,7	GN 1/4	265x162	**8,65**
804155	0,7	GN 1/6	176x162	**7,70**
804162	0,7	GN 1/9	176x108	**6,05**



805114

VÍKO PRO NÁDOBY GN S VÝŘEZEM PRO NABĚRAČKU

- Pasuje na GN nádoby HENDI Profi Line.
- Integrovaný prostor pro lžíci.

kód	tloušťka (mm)	GN	mm	€
805138	0,7	GN 1/3	325x176	**9,55**
805107	0,7	GN 1/1	530x325	**19,50**
805114	0,7	GN 2/3	354x325	**14,00**
805121	0,7	GN 1/2	265x325	**12,00**
805145	0,7	GN 1/4	265x162	**8,15**
805152	0,7	GN 1/6	176x162	**7,45**



802601

VÍKO PRO NÁDOBY GN SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM

- Vhodné pro nádoby HENDI GN řady Profi Line.
- Integrovaný silikonový lem.


kód	GN	mm	€
802601	GN 1/1	530x325	**52,50**
802618	GN 2/3	354x325	**38,00**
802625	GN 1/2	265x325	**35,50**
802632	GN 1/3	325x176	**27,00**
802649	GN 1/4	265x162	**22,50**
802656	GN 1/6	176x162	**21,00**



804209

VÍKO PRO NÁDOBY GN S OOTVOREM PRO RUKOJEŤ

kód	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	**20,50**
804223	GN 1/2	265x325	**13,50**
804230	GN 1/3	325x176	**11,00**
804216	GN 2/3	354x325	**15,00**



804322

VÍKO S OTVOREM PRO RUKOJEŤ

- Vhodné pouze pro GN Profi Line a kontejnery.
- Obsahuje silikonový okraj.
- Včetně prohlubně na rukojeť.
- Možnost stohovaní.

kód	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	**38,00**
804339	GN 1/3	325x176	**28,50**
804346	GN 1/4	265x162	**24,50**



GASTRONÁDOBY KITCHEN LINE

- Extra odolné díky speciálně zesíleným rohům, ve kterých jsou vyryté velikosti GN.
- Hladké hrany, snadno čistitelné.
- Vhodné do konvektomatů, ledniček, bain-marie systémů a chafingů.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



Extra odolná díky speciálně zesíleným rohům

Pro použití při teplotách -40 °C až 300 °C

Odolná vůči korozi (při správném použití)

Tloušťka 0,6–0,7 мм

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



806135

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
806159	28	0,7	200	**23,50**
806142	21	0,7	150	**19,00**
806135	14	0,6	100	**13,50**
806128	9	0,6	65	**9,80**
806111	5	0,6	40	**8,65**
806104	2,5	0,6	20	**7,45**

2/3



806234

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
806258	15,5	0,7	200	**21,50**
806241	13	0,7	150	**17,00**
806234	9	0,6	100	**11,50**
806227	5,5	0,6	65	**8,15**
806210	3	0,6	40	**7,25**
806203	1,5	0,6	20	**6,30**

1/2



806333

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
806357	12,5	0,7	200	**15,50**
806340	9,5	0,7	150	**12,50**
806333	6,5	0,6	100	**9,10**
806326	4	0,6	65	**6,05**
806319	2	0,6	40	**5,35**
806302	1	0,6	20	**4,45**

1/3



806432

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
806449	5,7	0,7	150	**9,80**
806456	7,8	0,7	200	**13,00**
806432	4	0,6	100	**6,75**
806425	2,5	0,6	65	**4,70**
806418	1,5	0,6	40	**4,45**
806401	0,6	0,6	20	**4,00**

1/4



806531

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
806555	5,5	0,7	200	**11,00**
806548	4	0,7	150	**8,85**
806531	2,8	0,6	100	**6,30**
806524	1,8	0,6	65	**4,70**

1/6



806630

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
806654	3,4	0,7	200	**10,00**
806647	2,4	0,7	150	**6,55**
806630	1,6	0,6	100	**4,70**
806623	1	0,6	65	**3,75**

1/9



806722

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
806746	1,3	0,7	150	**6,30**
806739	1	0,7	100	**4,45**
806722	0,6	0,6	65	**3,05**

GASTRONÁDOBY KITCHEN LINE – PERFOROVANÉ

1/1



807132

- Perforované dno.
- Perforované strany o výšce 100 mm nebo vyšší.

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
807118	5	0,6	40	**12,50**
807132	14	0,6	100	**18,00**
807125	9	0,6	65	**14,00**

2/3



807224

- Průměr perforace 3 mm.
- Perforované dno.

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
807224	5,5	0,6	65	**11,00**

1/2



807330

- Průměr perforace 3 mm.
- Perforované dno.
- Perforované strany o výšce 100 mm nebo vyšší.

kód	litry	tloušťka (mm)	výška (mm)	€
807330	6,5	0,6	100	**11,50**
807323	4	0,6	65	**7,95**



806845

VÍKO PRO NÁDOBY GN

kód	tloušťka (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**7,95**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**7,45**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**4,45**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**4,20**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**3,50**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**2,35**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**1,90**



806937

VÍKO PRO NÁDOBY GN S VÝŘEZEM PRO NABĚRAČKU

kód	tloušťka (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**8,65**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**7,95**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**4,70**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**4,45**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**3,75**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**2,80**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**2,35**



806197

ODKAPÁVAČ NÁDOB GN

kód	GN	€
806197	GN 1/1	**13,50**
806296	GN 2/3	**11,50**
806395	GN 1/2	**8,15**
806494	GN 1/3	**6,05**
806593	GN 1/4	**6,05**
806692	GN 1/6	**4,20**



808153

808108

PODPŮRNÝ PRUH

- Pro připojení menších nádob GN v bemarech, ohřívačích apod.

kód	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,30**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,20**



807606

VÍKO PRO NÁDOBY GN SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM

- Se silikonovým okrajem pro vzduchotěsné uzavření.
- Vzduchotěsné těsnění pomáhá udržet potraviny čerstvé a zabraňuje jejich úniku během přepravy.
- Hodí se na nádoby Gastronorm Kitchen & Budget Line, nádoby musí být hlubší než 65 mm, aby bylo zajištěno bezpečné utěsnění.

kód	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	**32,00**
807613	GN 2/3	354x325	**27,50**
807620	GN 1/2	265x325	**22,00**
807637	GN 1/3	325x176	**18,00**
807644	GN 1/4	265x162	**16,50**
807651	GN 1/6	156x142	**10,50**

GASTRONÁDOBY BUDGET LINE

- Provedení z nerezové oceli AISI 201 zajišťuje odolnost i při intenzivním používání nádoby.
- Díky vysoké teplotní odolnosti (od -40 °C do 300 °C) je nádoba na potraviny vhodná pro použití v konvektomatech, chladničkách, bemarech a ohřívačích.
- Pohodlné skladování díky možnosti stohování.
- Zaoblené hrany usnadňují čištění nádoby.
- Lze mýt v myčce nádobí.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1


800133

kód	litry	výška (mm)	€
800157	28	200	**20,50**
800140	21	150	**16,50**
800133	14	100	**11,50**
800126	9	65	**8,30**
800119	5	40	**7,35**
800102	2,5	20	**6,40**

2/3


800232

kód	litry	výška (mm)	€
800225	5,5	65	**7,10**
800249	13	150	**14,50**
800232	9	100	**9,55**
800218	3	40	**6,20**

1/2


800331

kód	litry	výška (mm)	€
800355	12,5	200	**13,50**
800348	9,5	150	**11,00**
800331	6,5	100	**7,95**
800324	4	65	**5,35**
800317	2	40	**4,70**
800300	1	20	**3,75**

1/3


800430

kód	litry	výška (mm)	€
800454	7,8	200	**11,50**
800447	5,7	150	**8,65**
800430	4	100	**5,95**
800423	2,5	65	**4,20**
800416	1,5	40	**3,75**
800409	0,8	20	**3,40**

1/4


800539

kód	litry	výška (mm)	€
800553	5,5	200	**9,35**
800546	4	150	**7,70**
800539	2,8	100	**5,15**
800522	1,8	65	**4,00**

1/6


800638

kód	litry	výška (mm)	€
800652	3,4	200	**8,65**
800645	2,4	150	**5,60**
800638	1,6	100	**4,00**
800621	1	65	**3,15**

1/9


800737

kód	litry	výška (mm)	€
800744	1,3	150	**5,35**
800737	1	100	**3,75**
800720	0,6	65	**2,70**

GASTRONÁDOBY BUDGET LINE S UCHY

1/1



817148

kód	litry	výška (mm)	€
817155	28	200	**24,50**
817148	21	150	**20,00**

2/3



817247

kód	litry	výška (mm)	€
817247	13	150	**20,00**

1/2



817346

kód	litry	výška (mm)	€
817353	12,5	200	**17,00**
817346	9,5	150	**14,00**

kód	litry	výška (mm)	€
817452	7,8	200	**14,50**
817445	5,7	150	**12,00**

1/3



817445



806845

VÍKO PRO NÁDOBY GN

kód	tloušťka (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**7,95**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**7,45**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**4,45**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**4,20**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**3,50**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**2,35**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**1,90**



806937

VÍKO PRO NÁDOBY GN S VÝŘEZEM PRO NABĚRAČKU

kód	tloušťka (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**8,65**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**7,95**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**4,70**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**4,45**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**3,75**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**2,80**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**2,35**



817810

VÍKO PRO NÁDOBY GN S VÝŘEZEM PRO RUKOJETI

- S výřezy na obou stranách pro rukojeti

kód	GN	mm	€
817810	GN 1/1	530x325	**8,85**
817827	GN 2/3	354x325	**8,15**
817834	GN 1/2	325x265	**5,15**
817841	GN 1/3	325x176	**4,90**



807613

VÍKO PRO NÁDOBY GN SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM

- Se silikonovým okrajem pro vzduchotěsné uzavření.
- Vzduchotěsné těsnění pomáhá udržet potraviny čerstvé a zabraňuje jejich úniku během přepravy.
- Hodí se na nádoby Gastronorm Kitchen & Budget Line, nádoby musí být hlubší než 65 mm, aby bylo zajištěno bezpečné utěsnění.

kód	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	**32,00**
807613	GN 2/3	354x325	**27,50**
807620	GN 1/2	265x325	**22,00**
807637	GN 1/3	325x176	**18,00**
807644	GN 1/4	265x162	**16,50**
807651	GN 1/6	156x142	**10,50**



806197

ODKAPÁVAČ NÁDOB GN

kód	GN	€
806197	GN 1/1	**13,50**
806296	GN 2/3	**11,50**
806395	GN 1/2	**8,15**
806494	GN 1/3	**6,05**
806593	GN 1/4	**6,05**
806692	GN 1/6	**4,20**



808153

808108

PODPŮRNÝ PRUH

- Pro připojení menších nádob GN v bemarech, ohřívačích apod.

kód	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,30**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,20**


arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION
A HENDI BRAND
2 ROKY
ZÁRUKA

POLYPROPYLENOVÉ GASTRONÁDOBY PROFI LINE

- Nevstřebávají pachy a vůně.
- Odolnost proti teplotám od -40°C do 80°C.

BPA FREE

PP polypropylene stackable

-40°C 80°C



Pro použití při teplotách -40°C / 80°C

Se stupnicí

GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



880029

kód	litry	výška (mm)	€
880005	24	200	**17,00**
880012	18	150	**13,50**
880029	12	100	**12,00**

1/2



880128

kód	litry	výška (mm)	€
880104	11	200	**8,85**
880111	8	150	**7,45**
880128	5	100	**5,85**

1/3



880227

kód	litry	výška (mm)	€
880203	6,5	200	**7,45**
880210	5	150	**6,30**
880227	3,5	100	**4,80**

1/4



880326

kód	litry	výška (mm)	€
880302	4,5	200	**5,95**
880319	3,5	150	**5,00**
880326	2	100	**4,20**

1/6

880425

kód	litry	výška (mm)	€
880401	2,5	200	**5,00**
880418	2	150	**4,35**
880425	1,5	100	**2,95**

1/9

880524

kód	litry	výška (mm)	€
880524	0,75	100	**2,35**




880609

VÍKO PRO NÁDOBY GN

- Vhodné pro všechny polypropylenové nádoby, včetně nádob HACCP GN pro skladování potravin.

kód	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**5,60**
880616	GN 1/2	325x265	**3,75**
880623	GN 1/3	325x176	**2,60**
880630	GN 1/4	265x162	**2,10**
880647	GN 1/6	176x162	**1,65**
880654	GN 1/9	176x108	**1,40**

PP polypropylene stackable



881811

VÍKO PRO NÁDOBY GN Z POLYPROPYLENU S TĚSNĚNÍM

- Hermetické santoprenové těsnění zabraňující rozlití obsahu během přepravy a při naklonění nádoby.
- Okraj pro snadné odvětrávání a otevírání
- Dostupné modely pro: GN 1/4, GN 1/6 a GN 1/9



kód	GN	mm	€
881804	GN 1/1	530x325	**14,50**
881811	GN 1/2	325x265	**10,50**
881828	GN 1/3	325x176	**7,45**
881835	GN 1/4	265x162	**6,05**
881842	GN 1/6	176x162	**5,35**
881859	GN 1/9	176x108	**4,90**

GASTRONORM NÁDOBY POLYPROPYLEN KITCHEN LINE

- Vyrobeno z polypropylenu.
- Tepelně odolné od -40°C do 100°C.
- Nepohlcují pachy ani chutě.
- Vhodný do myčky
- Dostupné v průhledné a černé barvě.
- Rozměry GN jsou přibližné.
- Odměrné značky v litrech a amerických quartech/uncích.
- Stohovatelné

BPA FREE

PP polypropylene | indoor | stackable

NEW

-40°C 100°C



1/1

865019

kód	litry	výška (mm)	€
865033	18	200	**13,50**
865026	13,5	150	**11,00**
865019	9	100	**8,15**
865002	5,8	65	**6,90**

1/2

865057

kód	litry	výška (mm)	€
865071	9	200	**6,05**
865064	6,5	150	**4,80**
865057	4,5	100	**3,85**
865040	2,9	65	**3,15**

1/3



865095

kód	litry	výška (mm)	€
865163	5,5	200	**4,70**
865118	4,5	150	**3,65**
865095	3	100	**2,80**
865088	2	65	**2,25**

1/4



865187

kód	litry	výška (mm)	€
865194	3,5	150	**2,75**
865187	2	100	**2,10**
865170	1,5	65	**1,80**

1/6

865217

kód	litry	výška (mm)	€
865224	2,2	150	**2,25**
865217	1,5	100	**1,55**
865200	0,9	65	**1,40**

1/9

865248

kód	litry	výška (mm)	€
865255	1,5	150	**1,65**
865248	1	100	**1,40**
865231	0,6	65	**1,20**

865262

VÍKO PRO GN NÁDOBY

kód	GN	mm	€
865262	GN 1/1	530x325	**4,70**
865279	GN 1/2	325x265	**2,35**
865286	GN 1/3	325x176	**1,75**
865293	GN 1/4	265x162	**1,40**
865309	GN 1/6	175x162	**1,05**
865316	GN 1/9	176x108	**0,70**

GASTRONORM NÁDOBY POLYPROPYLEN KITCHEN LINE

- Vyrobeno z polypropylenu.
- Tepelně odolné od -40°C do 100°C.
- Nepohlcují pachy ani chutě.
- Vhodný do myčky
- Dostupné v průhledné a černé barvě.
- Rozměry GN jsou přibližné.
- Odměrné značky v litrech a amerických kvartech/unce.
- Stohovatelné

BPA FREE

PP polypropylene | indoor | stackable

NEW

-40°C 100°C



1/1



865330

kód	litry	výška (mm)	€
865354	18	200	**14,00**
865347	13,5	150	**11,50**
865330	9	100	**8,40**
865323	5,8	65	**7,10**

1/2



865378

kód	litry	výška (mm)	€
865392	9	200	**6,30**
865385	6,5	150	**5,00**
865378	4,5	100	**4,00**
865361	2,9	65	**3,40**

1/3



865415

kód	litry	výška (mm)	€
865439	5,5	200	**4,90**
865422	4,5	150	**3,85**
865415	3	100	**2,95**
865408	2	65	**2,40**

1/4



865453

kód	litry	výška (mm)	€
865460	3,5	150	**2,85**
865453	2	100	**2,25**
865446	1,5	65	**1,85**

1/6



865484


kód	litry	výška (mm)	€
865491	2,2	150	**2,30**
865484	1,5	100	**1,60**
865477	0,9	65	**1,35**

1/9



865514

kód	litry	výška (mm)	€
865521	1,5	150	**1,75**
865514	1	100	**1,40**
865507	0,6	65	**1,20**



865538

VÍKO PRO GN NÁDOBY

kód	tloušťka (mm)	GN	mm	€
865538	2,5	GN 1/1	530x325	**4,70**
865545	2,5	GN 1/2	325x265	**2,45**
865552	2,5	GN 1/3	325x175	**1,75**
865569	2,5	GN 1/4	265x160	**1,40**
865576	2,5	GN 1/6	175x162	**1,05**
865583	2,5	GN 1/9	176x108	**0,70**

GASTRONORM NÁDOBY COOL

- Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu SAN.
- Vhodné pro teploty od -40°C do +90°C.
- Vhodné pro skladování v chladničce a použití v mrazáku.
- Nedoporučuje se pro použití v systémech bain-marie.
- Dobrá odolnost vůči nárazům.
- Nepohlcuje pachy ani chutě.
- Vhodný do myčky
- Dostupné v černé a velmi průhledné variantě.
- Zacházejte opatrně, aby se předešlo rozbití při náhodném pádu.
- Doporučeno pro použití s detergenty s pH pod 11.

BPA FREE

SAN plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor | stackable

NEW

-40°C 90°C



2/1

kód	litry	výška (mm)	€
882412	55,5	100	**53,50**

1/1


882023

kód	litry	výška (mm)	€
882061	26,4	200	**28,00**
882047	20	150	**22,50**
882023	13,3	100	**20,00**
882009	9	65	**16,00**

1/2


882092

kód	litry	výška (mm)	€
882139	11,9	200	**15,00**
882115	9	150	**12,50**
882092	6,1	100	**9,35**
882078	4	65	**8,40**

1/3


882177

kód	litry	výška (mm)	€
882214	7,1	200	**12,50**
882191	5,5	150	**10,00**
882177	3,8	100	**7,95**
882153	2,5	65	**6,55**

1/4


882252

kód	litry	výška (mm)	€
882290	4,8	200	**9,35**
882276	3,8	150	**7,70**
882252	2,6	100	**6,30**
882238	1,7	65	**5,35**

1/6



882320

kód	litry	výška (mm)	€
882368	2,8	200	**7,35**
882344	2,3	150	**6,65**
882320	1,6	100	**4,00**
882306	1	65	**3,40**

1/9


882399

kód	litry	výška (mm)	€
882399	0,9	100	**3,05**
882382	0,6	65	**2,70**


882542

ODKAPÁVAČ PRO NÁDOBY GN COOL

kód	GN	mm	€
882542	GN 1/1	530x325	**7,35**
882559	GN 1/2	325x265	**3,65**
882566	GN 1/3	325x176	**2,35**
882573	GN 1/6	176x162	**1,30**


882429

VÍKO PRO GN NÁDOBU COOL

kód	GN	mm	€
882429	GN 1/1	530x325	**12,50**
882443	GN 1/2	325x265	**6,65**
882467	GN 1/3	325x176	**4,70**
882481	GN 1/4	265x163	**3,65**
882504	GN 1/6	176x162	**2,70**
882528	GN 1/9	108x176	**2,00**
882535	GN 2/1	650x325	**32,00**

GASTRONORM NÁDOBY COOL

- Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu SAN.
- Vhodné pro teploty od -40°C do +90°C.
- Vhodné pro skladování v chladničce a použití v mrazáku.
- Nedoporučuje se pro použití v systémech bain-marie.
- Dobrá odolnost vůči nárazům.
- Nepohlcuje pachy ani chutě.
- Vhodný do myčky
- Dostupné v černé a velmi průhledné variantě.
- Zacházejte opatrně, aby se předešlo rozbití při náhodném pádu.
- Doporučeno pro použití s detergenty s pH pod 11.

BPA FREE

SAN plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor | stackable

NEW

-40°C 90°C



1/1



882030

kód	litry	výška (mm)	€
882054	20	150	**23,50**
882030	13,3	100	**21,50**
882016	9	65	**17,00**

1/2



882108

kód	litry	výška (mm)	€
882146	11,9	200	**16,00**
882122	9	150	**13,00**
882108	6,1	100	**9,55**
882085	4	65	**8,65**

1/3



882184

kód	litry	výška (mm)	€
882221	7,1	200	**13,00**
882207	5,5	150	**11,00**
882184	3,8	100	**7,95**
882160	2,5	65	**6,55**

1/4



882269

kód	litry	výška (mm)	€
882283	3,8	150	**8,30**
882269	2,6	100	**6,30**
882245	1,7	65	**5,35**

1/6



882337

kód	litry	výška (mm)	€
882375	2,8	200	**7,35**
882351	2,3	150	**6,65**
882337	1,6	100	**4,35**
882313	1	65	**3,65**

1/9



882405

kód	litry	výška (mm)	€
882405	0,9	100	**3,05**



882436

VÍKO PRO NÁDOBU GN COOL

kód	GN	mm	€
882436	GN 1/1	530x325	**13,00**
882450	GN 1/2	325x265	**6,65**
882474	GN 1/3	325x176	**4,70**
882498	GN 1/4	265x163	**4,00**
882511	GN 1/6	176x162	**3,05**



GASTRONORMOVÉ NÁDOBY POLYPROPYLEN HACCP

- Vzduchotěsné těsnění.
- Neabsorbuje pachy ani chutě.
- Víčka a svorky víka (zelená, žlutá, modrá, červená nebo fialová podle pokynů HACCP) jsou k dostani samostatně.
- Štítek odolný proti opotřebení pro sledování procesu skladování potravin.
- Odolává teplotám od -40 °C do 80 °C.
- Smazatelné značky nejsou součástí dodávky.

BPA FREE

PP polypropylene

stackable

-40°C 80°C



Video






GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



880050

kód	litry	výška (mm)	€
880050	28	200	**18,50**
880067	21	150	**14,50**
880074	12	100	**13,50**
880036	9	65	**11,50**

1/2



880159

kód	litry	výška (mm)	€
880159	12,5	200	**10,50**
880166	9,5	150	**8,65**
880173	6,5	100	**6,75**

1/3



880258

kód	litry	výška (mm)	€
880258	7,8	200	**8,65**
880265	5,7	150	**7,45**
880272	4	100	**5,85**
880289	2,5	65	**5,15**

1/4



880371

kód	litry	výška (mm)	€
880357	5,5	200	**7,70**
880364	3,5	150	**6,75**
880371	2,8	100	**4,90**
880388	1,8	65	**4,45**

1/6



880456

kód	litry	výška (mm)	€
880456	3,4	200	**5,35**
880463	2,4	150	**4,90**
880470	1,6	100	**4,00**
880487	1	65	**3,40**

1/9



880555

kód	litry	výška (mm)	€
880555	0,9	100	**3,15**
880562	0,6	65	**3,05**



871546

NEW



871553

HORECA ZNAČKOVAČE

- Dodává se v sadě 2 kusů.
- Vymazatelný.
- Určeno k psaní na nádoby s potravinami.
- Vždy před použitím vyzkoušejte na malé ploše.

kód	barva	baleno po	€	
871546	Černá	2	**4,45**	
871553	Bílá	2	**4,45**	N



880623

VÍKO PRO NÁDOBY GN

- Vhodné pro všechny polypropylenové nádoby, včetně nádob HACCP GN pro skladování potravin.

kód	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**5,60**
880616	GN 1/2	325x265	**3,75**
880623	GN 1/3	325x176	**2,60**
880630	GN 1/4	265x162	**2,10**
880647	GN 1/6	176x162	**1,65**
880654	GN 1/9	176x108	**1,40**



881705

FIALOVĚ ZBARVENÉ VÍKO PRO NÁDOBY GN

- Vhodné pro všechny polypropylenové kontejnery, také pro kontejnery HACCP GN.

kód	GN	mm	€
881705	GN 1/1	530x325	**5,85**
881712	GN 1/2	325x265	**3,75**
881729	GN 1/3	325x176	**2,80**
881736	GN 1/4	265x162	**2,10**
881743	GN 1/6	176x162	**1,90**
881750	GN 1/9	176x108	**1,65**

POLYPROPYLENOVÉ KLIPY HACCP PRO KONTEJNERY GN

- Sada 12 kusů v blistru

kód	barva	baleno po	€
880661	Červená	12	**4,75**
880678	Zelená	12	**4,75**
880685	Žlutá	12	**4,75**
880692	Modrá	12	**4,75**
880869	Fialová	12	**4,75**



880661 880685 880692 880678 880869

GASTRONORMOVÉ NÁDOBY POLYPROPYLEN HACCP S VÍKEM

- Vyrobeno z polypropylenu.
- Včetně barevných klipu (zelená, žlutá, modrá a červená podle pokynů HACCP).
- Štítek je zabudovaný v nádobě a lze jej používat se stíratelnými značkovači.
- Bezpečné, nepropustné těsnění.
- Nepohlcuje pachy.
- Teplotní odolnost: od -40 °C do +100 °C.
- Možnost stahovaní.
- S víkem.
- Značkovače pro vyplňování štítků je nutné objednat samostatně.



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



873342

2/3



873298

NÁDOBA GN 1/1, POLYPROPYLEN

kód	litry	výška (mm)	€
873366	28	200	**22,00**
873359	21	150	**20,50**
873342	13	100	**18,00**
873335	8	65	**17,00**

NÁDOBA GN 2/3, POLYPROPYLEN

kód	litry	výška (mm)	€
873328	19	200	**17,50**
873311	13,5	150	**16,00**
873298	9	100	**14,00**

1/2



873267

NÁDOBA GN 1/2, POLYPROPYLEN

kód	litry	výška (mm)	€
873281	12,5	200	**13,50**
873267	6,5	100	**10,50**
873274	10	150	**12,00**
873250	4	65	**10,00**

1/3



873236

NÁDOBA GN 1/3, POLYPROPYLENOVÁ

kód	litry	výška (mm)	€
873243	6	150	**9,35**
873236	4	100	**7,95**
873229	2,5	65	**7,25**

1/4



873199

POLYPROPYLENOVÁ NÁDOBA GN 1/4

kód	litry	výška (mm)	€
873212	4,3	150	**7,25**
873199	2,8	100	**6,75**
873182	1,8	65	**6,30**

1/6



873168

NÁDOBA GN 1/6, POLYPROPYLEN

kód	litry	výška (mm)	€
873175	2,6	150	**5,85**
873168	1,7	100	**5,60**
873151	1,1	65	**4,90**

1/9



873137

NÁDOBA GN 1/9, POLYPROPYLEN

kód	litry	výška (mm)	€
873144	1,5	150	**5,15**
873137	1	100	**4,90**
873120	0,6	65	**4,20**



871546

NEW

871553

HORECA ZNAČKOVAČE

- Dodává se v sadě 2 kusů.
- Vymazatelný.
- Určeno k psaní na nádoby s potravinami.
- Vždy před použitím vyzkoušejte na malé ploše.

kód	barva	baleno po	€
871546	Černá	2	**4,45**
871553	Bílá	2	**4,45** N



NÁDOBA NA POTRAVINY

PP polypropylene | stackable

BPA FREE



1,9 l	3,8 l	5,7 l	7,6 l	11,4 l	17,2 l	20,8 l
870907	870914	870921	870938	870945	870952	870969

- Vyrobeno z průhledného polypropylenu.
- Bez BPA.
- Stupnice stupňovaného objemu na stěně nádoby.
- Stupnice je označena v litrech a kvartech.
- Teplotní odolnost: –40 °C až +70 °C.
- Možnost stahovaní.
- Vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Recyklovatelné.
- Víko lze zakoupit samostatně.

kód	litry	mm	€
870969	20,8	290x290x(H)400	**20,50**
870952	17,2	290x290x(H)320	**16,00**
870938	7,6	235x235x(H)230	**9,10**
870945	11,4	290x290x(H)210	**11,50**
870921	5,7	235x235x(H)180	**7,25**
870914	3,8	190x190x(H)180	**5,35**
870907	1,9	190x190x(H)95	**4,00**

PP polypropylene | stackable



VÍKO PRO NÁDOBU NA POTRAVINY

- Vyrobeno z polypropylenu.
- Materiál zcela bez BPA.
- Teplotní odolnost od –40 °C do +70 °C.
- Vhodné do mikrovlnné trouby.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Recyklovatelné.

kód	-	mm	€
870976		190x190	**1,75**
870983		235x235	**2,35**
870990		290x290	**3,50**

KONTEJNER NA VEJCE HENDI OVOBOX 120

- Určen k bezpečnému skladování sterilizovaných vajec v chladírně - bez rizika opětovného přenosu salmonely na vejce nebo do chladírny.
- Dokonale průhledná nádoba z polypropylenu - obsah nádoby je vždy viditelný.
- Nádoba velikosti GN 2/3, vhodná pro 4 tácy naplněné vejci.
- Sada obsahuje: nádobu, víko, 8 zásobníků na vejce.
- Podnosy vyrobeny z PS, stohovatelné, s profilovanými řezy na obou stranách pro snadné vyjmutí podnosů z kontejneru.
- Do každého zásobníku se vejde 30 vajec (5x6 řad) - do celého zásobníku se vejde celkem 120 vajec.
- Teplotní odolnost: -40°C – +60°C.
- Nádobu lze mýt v myčce nádobí.
- Další zásobníky lze zakoupit samostatně.
- POZOR: Vejce musí být před uložením na tácky a do nádoby sterilizována, aby se zabránilo kontaminaci salmonelou.
- Do nádoby střídavě vkládejte tácky na vejce a každý z nich otočte o 90 stupňů oproti předchozímu.

kód	litry	mm	€
870785	18	355x325x(H)200	**31,00**

Video

PP polypropylene




870785

v balení

8x





SADA 4 ZÁSOBNÍKŮ NA VEJCE PRO OVOBOX 120

- Vyrobeno z PS.
- Každý zásobník pojme 30 vajec (5x6 řad) - celá sada pojme celkem 120 vajec.
- Snadno stohovatelné.
- Teplotní odolnost: -40 °C - +60 °C.
- Doporučeno pro použití s nádobou na vejce HENDI OVOBOX 120 (kód: 870785).
- POZOR: před vložením vajec na tácky je třeba je sterilizovat, aby se zabránilo kontaminaci salmonelou.

kód	mm	€
870792	291x288x(H)41	**9,80**

wash



870792

NÁLEPKY PRO BEZPEČNOST POTRAVIN, VÍCEÚČELOVÉ, SNADNO ODSTRANITELNÉ

- Snadno se odstraňuje z plastu, kovu a skla.
- Před mytím nádob odstraňte nálepku.
- Samolepicí štítky pro snadnou identifikaci polotovarů a hotových výrobků; používají se za účelem splnění bezpečnostních norem pro potravinářské služby.



850305

SADA OPAKOVANĚ POUŽITELNÝCH ŠTÍTKŮ PRO BEZPEČNOST POTRAVIN PRO KAŽDÝ DEN V TÝDNU S DÁVKOVAČEM

- Zásobník je vyroben z odolného silného kartonu.
- Sada obsahuje 1000 ks opakovaně použitelných štítků pro každý den v týdnu (7000 ks).
- Kapacita: 7 rolí štítků.
- Velikost štítku: 25x25 mm.
- Sada obsahuje: zásobník, 7 rolí štítků pro každý den v týdnu.


kód	mm	€
850305	240x80x(H)100	**32,50**



850077 850084 850091 850107



850114 850121 850138



KAŽDODENNÍ ŠTÍTKY NA BEZPEČNOST POTRAVIN, VÍCEÚČELOVÉ, SNADNO ODSTRANITELNÉ

- Místo pro zápis data.
- Počet nálepek na roli: 1000 ks.
- Každý den v týdnu označený jinou barvou.
- Štítek ve 3 jazycích: polština, angličtina a ruština.

kód	-	baleno po	mm	€
850077	Pondělí	1000	25x25	**4,20**
850084	Úterý	1000	25x25	**4,20**
850091	Středa	1000	25x25	**4,20**
850107	Čtvrtek	1000	25x25	**4,20**
850114	Pátek	1000	25x25	**4,20**
850121	Sobota	1000	25x25	**4,20**
850138	Neděle	1000	25x25	**4,20**





850145

ŠTÍTKY PRO OZNAČENÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN – „DATUM POUŽITELNOSTI“

- Opakovaně použitelné.
- Snadno se sundávají z plastu, kovu i skla.
- Štítek ve dvou jazycích: polštině a angličtině.
- Prostor pro datum, čas i další poznámky.
- Počet štítků v roli: 500 ks
- Před mytím nádob štítek odstraňte.

kód	baleno po	mm	€
850145	500	ø50	**7,95**

VÍCEÚČELOVÉ ŠTÍTKY PRO OZNAČOVÁNÍ A ROTACI POTRAVIN, SNADNO SEJMUTELNÉ

- Prostor pro datum, čas a další poznámky.
- Počet štítků na roli: 500 ks.
- Štítek ve 3 jazycích: polština, angličtina a ruština.

kód	baleno po	mm	€
850206	500	100x50	**8,65**



850152

NÁLEPKA PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN – „POUŽIJTE NEJPRVE“

- Počet štítků na roli: 500 ks.
- Štítek ve 3 jazycích: polština, angličtina a ruština.

kód	mm	€
850152	ø50	**6,55**





DRŽÁK KONTEJNERŮ GASTRONORM

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Pro organizaci kontejnerů GN **(nejsou součástí balení).**
- Protiskluzové gumové nožičky.
- Volitelná montáž na stěnu.

kód	mm	€
820049	745x245x(H)215	**70,00**
820032	512x245x(H)215	**56,00**



820032

3x GN 1/6



2x GN 1/9 + 3x GN 1/6 820049



PŘÍPRAVNÝ PODNOS

- Vyrobeno z polyetylénu.
- Lze mýt v myčce na nádobí.


kód	litry	mm	€
873410	3	340x235x(H)70	**4,00**
873427	6	430x285x(H)75	**4,90**
873434	8	480x330x(H)80	**6,75**
873441	12	535x385x(H)85	**9,55**



02


Knives, kitchen tools

Precision in every cut






HACCP



Bezpečnost potravin ve vaší kuchyni – HACCP v praxi

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
je systém řízení bezpečnosti potravin, který identifikuje a kontroluje potenciální nebezpečí v každé fázi přípravy potravin. Je povinný pro všechna zařízení společného stravování v rámci EU.

Dobré postupy HACCP – stojí za to vědět:
- Používejte oddělené náčiní pro různé skupiny potravin (např. maso, zeleninu a ryby).
- Kontrolujte teplotu během skladování a přípravy pokrmů – jedná se o klíčový prvek systému.
- Veďte záznamy o kontrolách – naše vybavení vám pomůže udržovat požadovanou dokumentaci.



Kategorie produktů HACCP	Jak podporuje HACCP	Výrobky HENDI
Barevně rozlišené sady HACCP	Snižuje riziko křížové kontaminace	Nádoby GN s klipsy, nože, krájecí desky, servírovací kleště, kráječe na pizzu, naběračky na zmrzlinu
Teploměry a záznamníky teploty	Sleduje kritické kontrolní body (CCP)	Digitální teploměry se sondou
Výrobky pro udržení teploty	Průběžné sledování teploty	Chladicí skříně, ponorný cirkulátor pro vaření sous-vide, pece, termoizolační nádoby
Výrobky z nerezové oceli a snadno čistitelné výrobky	Hygienické pracovní plochy	Kuchyňské náčiní, stoly, dřezy, cukrářské sáčky



Video

KRÁJECÍ DESKY HACCP

- Vyrobeno z HDPE 500 polyethylenu.
- Splňuje standardy HACCP.
- Oboustranná hladká.
- Lze mýt v profi myčce (krátký program)

HDPE polyethylene



VELMI ODOLNÝ POLYETHY-LEN

KRÁJECÍ DESKA HACCP 600×400

- Oboustranný hladký

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
825600	Bílá	600x400	18	**32,00**
825617	Červená	600x400	18	**32,00**
825624	Modrá	600x400	18	**32,00**
825631	Zelená	600x400	18	**32,00**
825648	Hnědá	600x400	18	**32,00**
825655	Žlutá	600x400	18	**32,00**
825662	Fialová	600x400	18	**32,00**

KRÁJECÍ DESKA HACCP 450×300


kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
825518	Bílá	450x300	13	**10,50**
825525	Červená	450x300	13	**10,50**
825532	Modrá	450x300	13	**10,50**
825549	Zelená	450x300	13	**10,50**
825556	Hnědá	450x300	13	**10,50**
825563	Žlutá	450x300	13	**10,50**
825570	Fialová	450x300	13	**10,50**

KRÁJECÍ DESKY HACCP

- Vyrobeno z HDPE 500 polyethylenu.
- Splňuje standardy HACCP.
- Oboustranná hladká.
- Lze mýt v profi myčce (krátký program)

HDPE polyethylene

Video





VELMI ODOLNÝ POLYETHY-LEN

DESKA NA KRÁJENÍ HACCP GASTRONORM 1/1

- Jedna strana hladká a druhá strana s drážkou.

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€	
826003	Bílá	530x325	15	**18,50**	
826010	Červená	530x325	15	**18,50**	
826027	Modrá	530x325	15	**18,50**	
826034	Zelená	530x325	15	**18,50**	
826041	Hnědá	530x325	15	**18,50**	
826058	Žlutá	530x325	15	**18,50**	
826065	Fialová	530x325	15	**18,50**	
826072	Černá	530x325	15	**18,50**	N

KRÁJECÍ DESKA HACCP GN 1/2

- Jedna strana hladká, druhá s prohlubní na okraji.

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
826102	Bílá	325x265	12	**8,85**
826119	Červená	325x265	12	**8,85**
826126	Modrá	325x265	12	**8,85**
826133	Zelená	325x265	12	**8,85**
826140	Hnědá	325x265	12	**8,85**
826157	Žlutá	325x265	12	**8,85**
826164	Fialová	325x265	12	**8,85**
826171	Černá	325x265	12	**8,85**



826676

HDPE polyethylene

PRKÉNKA NA KRÁJENÍ HACCP GN 1/1 - SADA 6 BAREV

- Sada 6 barev: červená, hnědá, modrá, zelená, bílá, žlutá.
- Každá deska má tloušťku 10 mm.
- Lze mýt v myčce nádobí při krátkých cyklech.

kód	tloušťka (mm)	mm	€
826676	10	530x325	**81,50**


NEW

VELMI ODOLNÝ POLYETHY-LEN

KRÁJECÍ DESKY HACCP O TLOUŠŤCE 20-25 MM

HDPE polyethylene

- Vyrobeny z odolného polyethylenu (HDPE).
- Robustní konstrukce navržená pro intenzivní použití.
- Splňuje normy HACCP.
- Oboustranný design: jedna strana s drážkou, druhá strana hladká.
- Obě strany jsou vhodné na krájení.
- Textura povrchu je navržena pro zlepšení kontroly nože během krájení.
- Lepší odolnost proti stopám po noži a zkroucení.
- Vhodný do myčky







DESKA NA KRÁJENÍ HACCP GASTRONORM 1/1

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
827253	Bílá	530x325	20	**27,50**
827246	Červená	530x325	20	**27,50**
827215	Modrá	530x325	20	**27,50**
827239	Zelená	530x325	20	**27,50**
827222	Hnědá	530x325	20	**27,50**
827260	Žlutá	530x325	20	**27,50**
827208	Černá	530x325	20	**27,50**
827321	Bílá	530x325	25	**34,50**
827314	Červená	530x325	25	**34,50**
827284	Modrá	530x325	25	**34,50**
827307	Zelená	530x325	25	**34,50**
827291	Hnědá	530x325	25	**34,50**
827338	Žlutá	530x325	25	**34,50**
827277	Černá	530x325	25	**34,50**

KRÁJECÍ DESKA HACCP 600X400

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
827390	Bílá	600x400	20	**32,50**
827383	Červená	600x400	20	**32,50**
827352	Modrá	600x400	20	**32,50**
827376	Zelená	600x400	20	**32,50**
827369	Hnědá	600x400	20	**32,50**
827406	Žlutá	600x400	20	**32,50**
827345	Černá	600x400	20	**32,50**
827468	Bílá	600x400	25	**40,00**
827451	Červená	600x400	25	**40,00**
827420	Modrá	600x400	25	**40,00**
827444	Zelená	600x400	25	**40,00**
827437	Hnědá	600x400	25	**40,00**
827475	Žlutá	600x400	25	**40,00**
827413	Černá	600x400	25	**40,00**

NEW

LDPE polyethylene | S.S. stainless steel

ŠKRABKA NA KRÁJENÍ

- Vyrobeno z LDPE s čepelí z nerezové oceli.
- Ergonomická rukojeť.
- Hladká pracovní hrana.
- Navrženo pro odstranění zbytků jídla z poškrábaných povrchů krájecích prkének.
- Vhodné pro každodenní čištění při přípravě jídla.

kód	mm	€
827482	170x60x(H)95	**31,50**







VÍCEÚČELOVÉ KRÁJECÍ PRKÉNKO S RUKOJETÍ

- Vyrobeno z polyethylenu HDPE
- Oboustranný, hladký
- S praktickou rukojetí
- Barva bílá nebo černá

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
826348	Bílá	250x150	10	**3,50**
826478	Černá	250x150	10	**3,50**
826355	Bílá	300x200	10	**5,15**
826485	Černá	300x200	10	**5,15**




ŘEZNÉ PODLOŽKY - SADA 6 KS.

- Sada 6 ks. (jedna barva); v souladu s HACCP.
- Ideální pro catering a malá stravovací zařízení
- Flexibilní, umožňuje přesné přenášení nakrájených výrobků, např. do hrnce.
- Velmi lehké a snadno skladovatelné

kód	tloušťka (mm)	mm	€
826300	1	380x305	**13,00**

UNIVERZÁLNÍ KRÁJECÍ PRKÉNKO BÍLÉ



KRÁJECÍ DESKA S DRÁŽKOU

- Vyrobeno z HDPE (polyethylen s vysokou hustotou).
- Drážka po obvodu pro zachycení tekutiny - zabraňuje rozlití tekutiny na pracovní desku.
- Lze mýt v myčce nádobí pouze v profesionálních myčkách na krátký cyklus.

kód	mm	€
826362	355x250x(H)15	**13,00**

DŘEVĚNÁ DESKA

- Vyrobeno z HDPE polyethylenu.
- Protiskluzové nožky

kód	tloušťka (mm)	mm	€
826379	20	450x300	**22,50**
826386	18	500x350	**27,00**
826393	20	600x400	**38,00**

LDPE
polyethylene

KRÁJECÍ DESKY HACCP

- Vyrobeno z LDPE (polyethylen s nízkou hustotou).
- Obě strany jsou hladké a vhodné k použití.
- V souladu s normou HACCP.
- K dispozici v 6 barvách.
- Vhodné do myčky na krátký program



KRÁJECÍ DESKA HACCP 600X400

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
827109	Bílá	600x400	15	**22,50**
827116	Červená	600x400	15	**22,50**
827123	Modrá	600x400	15	**22,50**
827130	Zelená	600x400	15	**22,50**
827147	Hnědá	600x400	15	**22,50**
827154	Žlutá	600x400	15	**22,50**

KRÁJECÍ DESKA HACCP GN 1/1

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
826805	Bílá	530x325	10	**10,50**
826812	Červená	530x325	10	**10,50**
826850	Žlutá	530x325	10	**10,50**
826829	Modrá	530x325	10	**10,50**
826836	Zelená	530x325	10	**10,50**
826843	Hnědá	530x325	10	**10,50**

KRÁJECÍ DESKA HACCP GN 1/2

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
826904	Bílá	325x265	10	**4,90**
826911	Červená	325x265	10	**4,90**
826928	Modrá	325x265	10	**4,90**
826935	Zelená	325x265	10	**4,90**
826942	Hnědá	325x265	10	**4,90**
826959	Žlutá	325x265	10	**4,90**

KRÁJECÍ DESKA HACCP 450X300

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
827000	Bílá	450x300	10	**8,15**
827017	Červená	450x300	10	**8,15**
827024	Modrá	450x300	10	**8,15**
827031	Zelená	450x300	10	**8,15**
827048	Hnědá	450x300	10	**8,15**
827055	Žlutá	450x300	10	**8,15**

LDPE polyethylene PP polypropylene

SADA 6 KRÁJECÍCH PRKÉNEK HACCP SE STOJANEM

- Řezné desky vyrobené z LDPE (polyetylen s nízkou hustotou),
- Stojan vyrobený z PP (polypropylenu).
- Obě strany každé desky jsou hladké a vhodné k použití.
- 6 barevně kódovaných desek v souladu s normami HACCP:
- pro syrové ryby se doporučuje modrá tabule.
- bílá tabule pro mléčné výrobky.
- hnědá deska pro uvařené maso.
- červená deska pro syrové maso,
- žlutá deska pro drůbež.
- na zeleninu a ovoce.
- Lze mýt v myčce nádobí při krátkých cyklech.
- Stojan lze zakoupit také samostatně (kód: 825693).

kód	tloušťka (mm)	mm	€
825686	10	450x300	**53,50**



825686

PROTISKLUZOVÁ PODLOŽKA

- Multifunkční protiskluzová podložka
- Vyrobeno z pěnového PVC
- Možnost řezání na požadovanou velikost
- Lze prát v ruce při teplotě max. 40 °C
- Nevhodné pro přímý styk s potravinami

kód	mm	€
598047	1500x300	**3,05**



PRKÉNKO NA BAGETY

- Pevné bukové dřevo.
- Kombinovaný model, 1 boční drážkovaný a 1 boční žebrovaný.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	tloušťka (mm)	mm	€
505403	18	530x325	**22,00**

PRKÉNKO NA KRÁJENÍ

- Vyrobeno z bukového dřeva
- S výřezem

kód	tloušťka (mm)	mm	€
505205	16	390x230	**10,50**

PRKÉNKO NA KRÁJENÍ CHLEBA

- Vyrobeno z bukového dřeva

kód	tloušťka (mm)	mm	€
505007	14	340x200	**8,15**

KRÁJECÍ DESKA S RUKOJETÍ

- Vyrobeno z bukového dřeva

kód	tloušťka (mm)	mm	€
505106	13	390x160	**8,85**



DŘEVĚNÁ DESKA

- Vyrobeno z lepeného pryžového dřeva
- S úchyty

kód	tloušťka (mm)	mm	€
506905	45	530x325	**40,50**
506912	45	265x325	**22,00**



505731



505762

HDPE polyethylene | wash

PRKÉNKO NA KRÁJENÍ Z DŘEVĚNÝCH VLÁKEN

- Vyrobeno z dřevovláknitého kompozitu, který je hustší a odolnější než běžné přírodní dřevo.
- Drážka po obvodu pro zachycení tekutin - snižuje rozlévání tekutin na pracovní desku.
- Je vybaven silikonovými protiskluzovými nožičkami.
- S otvorem pro zavěšení.
- K dispozici ve 3 velikostech a 2 barvách:
  - černá (kódy: 505755, 505762, 505779),
  - přírodní dřevo (kódy: 505724, 505731, 505748).
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	barva	mm	€
505724	Hnědá	300x235x(H)6	**18,00**
505731	Hnědá	370x275x(H)6	**24,00**
505748	Hnědá	440x325x(H)6	**29,50**
505755	Černá	300x235x(H)6	**18,00**
505762	Černá	370x275x(H)6	**24,00**
505779	Černá	440x325x(H)6	**29,50**



505502

wash

PRKÉNKO NA KRÁJENÍ CHLEBA

- Vyrobeno z kaučukového dřeva.
- Odnímatelná mřížka - horizontální drážkování.4 protiskluzové nožičky zajišťující stabilitu při řezání.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	tloušťka (mm)	mm	€
505502	20	475x322	**35,50**



826201

S.S. stainless steel

STOJAN NA PRKNA

- Pro 6 desek o maximální tloušťce 20 mm

kód	mm	€
826201	315x212x(H)200	**14,00**



825693

PP polypropylene | wash

STOJAN NA KRÁJECÍ PRKÉNKO

- Vyrobeno z PP (polypropylenu).
- Pojme 6 desek o tloušťce až 2,6 cm.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
825693	320x230x(H)160	**8,85**



NEW

POM
POM plastic

German Steel
X50CrMoV15

KOVANÉ NOŽE PROFI LINE PLUS

- Čepel vyrobena z německé oceli s tvrdostí 56 HRC.
- Klasická kovaná řada nožů vyrobená z jednoho kusu nerezové oceli.
- Vyvážený design podporuje stabilní a kontrolované ovládání.
- Zaoblená záštita.
- Rukojeť vyrobená z odolného POM.
- 3 nerezové nýty pevně připevňují rukojeť k čepeli.
- Klasický design vhodný pro otevřené kuchyně a prezentaci formou bufetu.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
783740	1	Kuchařský nůž	2,7	260	385	**46,50**
783733	2	Kuchařský nůž	2,8	210	332	**42,00**
783757	3	Kuchařský nůž	2,6	150	277	**37,00**
783832	4	Univerzální nůž	2,4	152	275	**32,50**
783825	5	Nůž na lososa	2,4	263	378	**42,00**
783788	6	Nůž na chléb	2,4	222	337	**35,00**

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
783795	7	Santoku nůž	2,5	192	307	**39,50**
783771	8	Vykosťovací nůž	2	160	272	**28,00**
783818	9	Vyřezávací nůž	2,4	200	326	**35,00**
783849	10	Nůž na rajčata	1,7	128	240	**25,50**
783764	11	Kuchyňský nůž	1,8	108	212	**23,50**
783801	12	Vyřezávací vidlice		150	298	**34,00**



German Steel X50CrMoV15 | POM POM plastic

NOŽE PROFI LINE

- Vyrobeno z vysoce kvalitní německé uhlíkové oceli
- Speciální slitina chirurgické oceli s příměsí chromu, molybdenu a vanadu s označením X50CrMoV15 zaručuje:
  - vynikající řezné vlastnosti
  - velmi ostré a odolné ostří
  - snadné broušení
  - odolnost vůči nečistotám
- Proces výroby nožů sestává z 50 fází. Díky precizní výrobě, broušení a leštění nožů je čepel dokonale ostrá
- Hygienická konstrukce rukojeti vyrobena dle požadavků HACCP zabraňuje hromadění zbytků ve spojích
- Kované za tepla z jednoho kusu oceli
- Každý nůž je dodáván v samostatné designové krabičce



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
844205	1	Kuchařský nůž	3,3	250	390	**35,00**
844212	2		3,3	200	335	**32,50**
844250	3	Víceúčelový nůž	2	148	262	**24,50**
844311	4	Řeznický nůž	2,7	250	380	**28,00**
844304	5		2,6	202	330	**28,00**
844267	6	Filetovací nůž, flexibilní	2	150	270	**21,00**
844236	7	Loupací nůž	1,9	88	198	**17,50**
844328	8	Nůž na šunku a lososa, flexibilní	2,6	300	430	**39,00**

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
844298	9	Nůž na chléb	2,4	213	345	**25,50**
844281	10		2,4	220	350	**28,00**
844335	11	Cleaver, vroubkovaný	3	165	300	**42,00**
844274	12	Nůž Santoku	3	180	310	**35,00**
844229	13	Vidlička na maso	9	150	285	**23,50**
844403	14	Diamantový brousek	10,4	310	450	**37,00**



S.S. stainless steel | POM POM plastic

NOŽE KITCHEN LINE

- Vyrobeno z monobloku tvrdé kované chrom-molybdenové oceli.
- Díky nejvyšší kvalitě řemeslné práce jsou Hendi nože vysoce pevné a odolné proti korozi s dlouhodobě ostrou čepelí.
- Jedinečný design rukojeti zabraňuje zachycování zbytků potravin v prostoru mezi rukojetí a čepelí.
- Každý nůž je jednotlivě balený v PET blistru.
- S bezpečnou, profilovanou plastovou POM rukojetí.



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
781319	1	Kuchařský nůž	3,3	200	340	**12,00**
781357	2		3,3	150	285	**11,00**
781340	3	Řeznický nůž	3,3	200	330	**10,50**
781371	4	Filetovací nůž	2,8	150	285	**8,85**
781333	5	Nůž na chléb	3,3	210	335	**10,50**
781388	6	Kráječ zeleniny	3,5	125	240	**7,00**

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
781395	7	Loupací nůž	3	90	200	**6,55**
781401	8	Nůžky na drůbež	5,8	140	260	**8,40**
781364	9	Vidlička na maso	1,9	175	290	**11,00**
781302	10	Cleaver	2,4	180	300	**14,00**
781326	11	Nůž na šunku a lososa	2,4	215	350	**10,50**
781418	12	Ostřička	10	230	350	**6,75**



GURMÁNSKÉ, RAŽENÉ NOŽE PROFI LINE

NEW | POM (POM plastic) | German Steel (X50CrMoV15)


- Čepel vyrobená z německé oceli.
- Klasická série ražených nožů vyrobená z jednoho kusu nerezové oceli.
- Dobře vyvážená konstrukce pro kontrolované ovládání.
- Rukojeť vyrobená z odolného POM.
- 3 nerezové nýty pevně připevňují rukojeť k čepeli.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
844502	1	Kuchařský nůž	2,4	250	385	**24,00**
844496	2	Kuchařský nůž	2,4	205	340	**23,00**
844489	3	Kuchařský nůž	2,4	165	285	**21,50**
844588	4	Univerzální nůž	2,3	152	272	**15,50**
844526	5	Nůž na lososa	2,4	260	377	**20,00**
844519	6	Nůž na chléb	2,4	202	322	**18,00**
844533	7	Sekáček	4,4	160	290	**37,00**

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
844571	8	Santoku nůž	2,3	174	297	**20,00**
844557	9	Vykosťovací nůž	2,3	153	273	**16,00**
844564	10	Nůž na porcování	1,8	201	322	**19,00**
844595	11	Nůž na rajčata	1,3	130	236	**12,50**
844540	12	Loupací nůž	1,3	100	207	**11,00**
844472	13	Nůž na loupání	1,4	67	175	**11,00**



S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

NOŽE GREEN LINE

- Nejkvalitnější a dokonale tepelně zpracovaná slitina oceli jakosti AISI 420 s molybdenem, uhlíkem a vanadiem: jednotná mikrostruktura, vyvážená pružnost, vysoká odolnost proti korozi.
- Zúžené čepele pro lepší vyvážení, pohodlí a efektivitu.
- Každý nůž je ručně opracovaný a ručně broušený.
- Jednotné a optimální zúžení ostří (<35°), testováno laserovým zařízením.
- Dlouhá životnost ostří a vynikající potenciál pro broušení.
- Exkluzivní design ergonomické rukojeti ze směsi materiálu Santoprene a PP, která je protiskluzová a její použití je mnohem bezpečnější.
- Rukojeť lze mýt v myčce a sterilizovat.
- Díky zelené barvě je nůž na pracovním stole dobře vidět.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
843802	1	Loupací nůž, zakřivený model	1,5	70	170	**9,80**
843826	2	Nůž na zeleninu	1,5	110	210	**9,55**
843833	3	Kuchařský nůž	2	140	260	**13,00**
843857	4		2	180	300	**15,00**
843864	5		2	200	320	**16,50**
843888	6	Nůž na chléb	2	260	380	**17,00**
843895	7		2	300	420	**19,50**

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
843918	8	Nůž na šunku a lososa	2	280	400	**20,00**
843932	9	Sekáček	4	190	330	**33,50**
843307	10	Nůž na porcování	3	220	360	**22,50**
843949	11		3	260	400	**26,50**
843956	12	Nůž na krájení	3	260	400	**27,00**
843994	13	Nůž na vykosťování	3	160	280	**17,50**
843321	14	Nůž na filetování ryb ohebný	2	210	330	**19,00**



UNIVERZÁLNÍ NOŽE PROFI LINE

- Čepel vyrobená z německé oceli s tvrdostí 56 HRC pro spolehlivý řezný výkon a dlouhou životnost hrany.
- Lehká konstrukce.
- Rukojeť odolná proti olejům, tukům, detergentům a běžným kuchyňským chemikáliím.

German Steel X50CrMoV15

NEW



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
845431	1	Kuchařský nůž	2,5	250	383	**22,50**
845387	2	Kuchařský nůž	2,4	205	335	**18,50**
845318	3	Kuchařský nůž	2,3	160	293	**17,00**
845646	4	Okrajovací nůž	1,3	100	204	**8,40**
845561	5	Nůž na lososa	1,5	308	442	**21,50**
845202	6	Nůž na chléb	1,9	200	340	**14,00**
845523	7	Sekáček	3,5	173	327	**30,50**

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
845264	8	Nůž Santoku	2,4	172	295	**16,00**
845493	9	Řeznický nůž	2,5	250	381	**20,50**
845462	10	Řeznický nůž	2,9	195	331	**17,50**
845752	11	Vykosťovací nůž	2,8	159	286	**12,50**
845714	12	Vykosťovací nůž	2,8	134	261	**12,00**
845615	13	Nůž na pečivo	2,2	350	490	**24,50**
845233	14	Cukrářský nůž	2,4	250	383	**17,00**



ČERNÝ - UNIVERZÁLNÍ

– Polypropylénová rukojeť vyhovující normám HACCP.

PP polypropylene | S.S. stainless steel

Video

Strukturovaná čepel zabraňuje lepení potravin na čepeli



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842201	1	Univerzální nůž	1,2	90	200	**3,30**
842102	2		1,2	100	210	**3,30**
842409	3	Dranžírovací nůž	2,5	150	290	**4,70**
842607	4	Kuchařský nůž	2,5	180	320	**5,15**
842706	5		2,5	240	380	**6,75**
842904	6	Nůž na šunku a kebab s vroubkovanou čepelí	1,7	350	490	**8,85**

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
843000	7	Nůž na chléb	1,5	250	380	**6,05**
843109	8		1,5	300	430	**6,75**
844427	9	Kuchařský nůž	2,5	200	330	**6,30**
844410	10		2,5	250	380	**7,25**
844441	11	Dranžírovací nůž	1,8	150	280	**5,35**
844434	12	Dranžírovací nůž	1,8	150	260	**5,35**
781418	13	Ostřička	10	230	350	**6,75**



NOŽE HACCP PROFI LINE

NEW German Steel X50CrMoV15

- Čepel vyrobená z německé oceli s tvrdostí 56 HRC pro spolehlivý výkon při řezání a dlouhou trvanlivost ostří.
- Navrženo pro podporu hygienické přípravy potravin a snížení rizika křížové kontaminace.
- Rukojeti s barevným kódováním odpovídají předpisům HACCP a předpisům o bezpečnosti potravin.
- Lehká konstrukce.
- Rukojeť odolná vůči olejům, tukům, detergentům a běžným kuchyňským chemikáliím.



ČERVENÝ - SYROVÉ MASO



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
845455	1	Kuchařský nůž	2,5	252	383	**22,50**
845400	2	Kuchařský nůž	2,4	205	335	**18,50**
845349	3	Kuchařský nůž	2,3	160	293	**17,00**
845585	4	Nůž na lososa	1,5	308	442	**21,50**
845288	5	Santoku nůž	2,4	172	295	**16,00**
845516	6	Řeznický nůž	2,5	250	381	**20,50**
845486	7	Řeznický nůž	2,9	195	331	**17,50**
845547	8	Sekáček	3,5	173	327	**30,50**
845776	9	Vykosťovací nůž	2,8	159	286	**12,50**
845738	10	Nůž na vykosťování	2,8	134	261	**12,00**
845677	11	Nůž na loupání	1,3	100	204	**8,40**


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


1
2
3
4
5
6
7


1
2
3
4
5


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5

ŽLUTÝ - DRŮBEŽ



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
845448	1	Kuchařský nůž	2,5	252	383	**22,50**
845394	2	Kuchařský nůž	2,4	205	335	**18,50**
845332	3	Kuchařský nůž	2,3	160	293	**17,00**
845578	4	Nůž na lososa	1,5	308	442	**21,50**
845271	5	Santoku nůž	2,4	172	295	**16,00**
845509	6	Řeznický nůž	2,5	250	381	**20,50**
845479	7	Řeznický nůž	2,9	195	331	**17,50**
845530	8	Sekáček	3,5	173	327	**30,50**
845769	9	Vykosťovací nůž	2,8	159	286	**12,50**
845721	10	Nůž na vykosťování	2,8	134	261	**12,00**
845660	11	Nůž na loupání	1,3	100	204	**8,40**

MODRÝ - RYBY



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
845554	1	Kuchařský nůž	2,5	252	383	**22,50**
845417	2	Kuchařský nůž	2,4	205	335	**18,50**
845356	3	Kuchařský nůž	2,3	160	293	**17,00**
845592	4	Nůž na lososa	1,5	308	442	**21,50**
845295	5	Santoku nůž	2,4	172	295	**16,00**
845783	6	Vykosťovací nůž	2,8	159	286	**12,50**
845684	7	Nůž na loupání	1,3	100	204	**8,40**

BÍLÝ - SÝR A CHLÉB



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
845325	1	Kuchařský nůž	2,4	205	335	**18,50**
845219	2	Nůž na chléb	0,9	208	340	**14,00**
845622	3	Nůž na pečivo	2,2	350	490	**24,50**
845240	4	Cukrářský nůž	2,4	250	383	**17,00**
845653	5	Nůž na loupání	1,3	100	204	**8,40**

ZELENÝ - OVOCE A ZELENINA



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
845608	1	Kuchařský nůž	2,5	252	383	**22,50**
845424	2	Kuchařský nůž	2,4	205	335	**18,50**
845363	3	Kuchařský nůž	2,3	160	293	**17,00**
845301	4	Santoku nůž	2,4	172	295	**16,00**
845745	5	Nůž na vykosťování	2,8	134	261	**12,00**
845691	6	Nůž na loupání	1,3	100	204	**8,40**

FIALOVÝ - ALERGENY




kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
845370	1	Kuchařský nůž	2,4	205	335	**18,50**
845226	2	Nůž na chléb	0,9	208	340	**14,00**
845639	3	Nůž na pečivo	2,2	350	490	**24,50**
845257	4	Cukrářský nůž	2,4	250	383	**17,00**
845707	5	Nůž na loupání	1,3	100	204	**8,40**

HNĚDÝ HACCP KITCHEN LINE

- Polypropylénová rukojeť vyhovující normám HACCP.
- Každý nůž je jednotlivě balený v PVC blistru.

Video



HNĚDÝ - VAŘENÉ MASO



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842669	1	Kuchařský nůž	2,5	180	320	**5,15**
842799	2	Kuchařský nůž	2,5	240	385	**6,05**
842966	3	Nůž na šunku a kebab s vroubkovanou čepelí	1,7	350	490	**9,10**

ČERVENÝ - SYROVÉ MASO



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842423	4	Dranžírovací nůž	2,5	150	285	**5,15**
842522	5	Filetovací nůž	0,9	150	300	**4,90**
842621	6	Kuchařský nůž	2,5	180	320	**5,15**
842720	7	Kuchařský nůž	2,5	240	385	**6,05**
842928	8	Nůž na šunku a kebab s vroubkovanou čepelí	1,7	350	490	**8,85**

ŽLUTÝ - DRŮBEŽ



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842539	9	Filetovací nůž	0,9	150	300	**4,90**
842638	10	Kuchařský nůž	2,5	180	320	**5,15**
842737	11	Kuchařský nůž	2,5	240	385	**6,05**

MODRÝ - RYBY



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842546	12	Filetovací nůž	0,9	150	300	**4,90**
842645	13	Kuchařský nůž	2,5	180	320	**5,15**
842744	14	Kuchařský nůž	2,5	240	385	**6,05**

ERGONOMICKÁ PROTISKLUZOVÁ RUKOJEŤ

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

Strukturovaná čepel zabraňuje lepení potravin na čepeli

Strukturovaná čepel zabraňuje lepení potravin na čepeli



BÍLÝ - SÝR A CHLÉB



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842355	15	Univerzální nůž s vroubkovanou čepelí	1,2	130	230	**3,50**
842652	16	Kuchařský nůž	2,5	180	320	**5,15**
842751	17	Kuchařský nůž	2,5	240	385	**6,05**
843055	18	Nůž na chléb, Zoubkovaný.	1,5	250	385	**5,85**
843154	19	Nůž na chléb, Zoubkovaný.	1,5	300	430	**6,75**

ZELENÝ - OVOCE A ZELENINA



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842218	20	Univerzální nůž s vroubkovanou čepelí	1,2	90	190	**3,75**
842119	21	Univerzální nůž	1,2	100	205	**3,30**
842317	22	Univerzální nůž s vroubkovanou čepelí	1,2	130	230	**4,00**
842614	23	Kuchařský nůž	2,5	180	320	**5,15**
842713	24	Kuchařský nůž	2,5	240	385	**6,05**

FIALOVÝ - ALERGENY



kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842676	25	Kuchařský nůž	2,5	180	320	**5,15**
842775	26	Kuchařský nůž	2,5	240	385	**6,05**



S.S. stainless steel

wash

JAPONSKÉ NOŽE

- Vyrobeno v Japonsku - tradiční japonský design. Všechny nože z této řady tvoří kompletní sadu pro tradiční přípravu sushi.
- Čepel z japonské nerezové oceli SUS 420J2.
- Rukojeť z topolového dřeva.
- Tvrdost čepele: přibližně 53 HRC.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód			tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
845035	1	Santoku	1,5	165	290	**21,00**
845097	2	Deba	3	150	275	**28,00**
845028	3	Nakiri	1,5	165	290	**23,50**
845059	4	Sashimi	2	210	335	**25,50**
845042	5	Sashimi	2,5	240	375	**32,50**
845127	6	Sashimi	2,5	270	405	**39,50**



PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash



842003

LOUPACÍ NOŽE

- Sada 6 nožů různých barev: bílý, červený, modrý, zelený, černý a žlutý

kód	tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842003	1,2	75	175	**14,00**



842010

LOUPACÍ NOŽE

- Sada 6 nožů různých barev: bílý, červený, modrý, zelený, černý a žlutý.

kód	tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842010	2,5	90	185	**14,00**

UŽITKOVÉ NOŽE

- Čepel vyrobená z německé nerezové oceli X50CRMoV-15.
- Rukojeť vyrobená z polypropylenu.
- Tloušťka čepele: 1,3 mm.
- Lze mýt v myčce nádobí.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene | GERMAN STEEL

kód			délka čepele (mm)	délka (mm)	€
842447	1	Nůž na krájení, zahnutý	60	170	**3,05**
842454	2	Nůž na krájení, rovný	70	180	**3,05**
842461	3	Nůž na krájení, špičatý	85	195	**3,05**
842485	4	Steakový nůž, vroubkovaný	117	227	**3,05**
842492	5	Užitkový nůž	105	215	**3,05**



842447 842454 842461 842485 842492



856413

S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

NŮŽ NA SÝR S DVOJITOU RUKOJETÍ

- Dlouhá, pevná čepel z nerezové oceli (válcovaný plech).
- Ergonomické rukojeti z polypropylenu.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
856413	3	380	655	**18,50**



Ceny bez DPH



VYKRAJOVACÍ NOŽE

- Čepel z vysoce kvalitní chrom-molybden-vanadiové nerezové oceli (X50CrMoV15).
- Rukojeť z PP (polypropylenu).
- K dispozici ve 3 barvách: černá, červená, zelená.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene



kód			barva	délka čepele (mm)	€
841129	1	Nůž Tourne	Černá	(L)158	**4,00**
841532	2		Červená	(L)158	**4,00**
841549	3		Zelená	(L)158	**4,00**
841105	4	Nůž na krájení	Černá	(L)180	**4,00**
841556	5		Červená	(L)180	**4,00**
841563	6		Zelená	(L)180	**4,00**
841136	7	Nůž na rajčata	Černá	(L)214	**4,00**
841594	8		Červená	(L)214	**4,00**
841600	9		Zelená	(L)214	**4,00**

kód			barva	délka čepele (mm)	€
841112	10	Špičatý nůž na krájení	Černá	(L)192	**4,00**
841570	11		Červená	(L)192	**4,00**
841587	12		Zelená	(L)192	**4,00**
841617	13	Univerzální nůž	Černá	(L)211	**4,00**
841624	14		Červená	(L)211	**3,75**
841631	15		Zelená	(L)211	**4,00**

UNIVERZÁLNÍ LOUPAČKY

- Čepel je vyrobena z nerezové oceli.
- Rukojeť z PP (polypropylenu).
- K dispozici ve 3 barvách: černá, červená, zelená.
- Lze mýt v myčce nádobí.





HORIZONTÁLNÍ UNIVERZÁLNÍ ŠKRABKA

kód	barva	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
841501	Černá	50	110	**5,85**
841518	Červená	50	110	**5,85**
841525	Zelená	50	110	**5,85**

UNIVERZÁLNÍ ŠKRABKA SE ZUBATÝM OSTŘÍM

kód	barva	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
841471	Černá	50	175	**4,90**
841488	Červená	50	175	**4,90**
841495	Zelená	50	175	**4,90**

PEELER

- Pro použití v profesionálním stravování
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Příčný model
- Pohodlná rukojeť
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
841228	50	110	**2,35**



PEELER

- Pro použití v profesionálním stravování
- Vyrobeno z nerezové oceli
- S pohyblivým ostřím
- Pohodlná rukojeť
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
841235	50	150	**2,80**



ŠKRABKA NA CHŘEST

- Tělo z nerezové oceli, čepele z nerezové oceli.
- Ergonomická rukojeť, dobře padne do ruky a umožňuje pohodlné používání.
- Součástí dodávky jsou štíty z PP (polypropylenu).
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	délka čepele (mm)	mm	€
856406	43	200x50x(H)30	**4,90**





856420



NŮŽKY NA PORCOVÁNÍ DRŮBEŽE

- Vyrobeno z nerezové oceli a hliníku.
- Odnímatelné.

kód	tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
856420	3,5	130	260	**14,00**



1013.000

NŮŽKY NA DRŮBEŽ

- Kompletně vyrobeno z nerezové oceli
- Tvrdost: 54-55 HRC
- Zakřivené čepele, spodní s ostrými řezacími zuby
- Díky ergonomickému držadlu s drsným povrchem nůžky dobře padnou do ruky
- S blokováním zabraňujícím náhodnému otevření nástroje
- Pružina usnadňuje plynulé zacházení s nůžkami
- Čistá hmotnost: 0,35 kg

kód	mm	€
1013.000	(L)250	**49,00**



856314

NŮŽKY NA DRŮBEŽ

- Karbonová ocel.
- S měkkou rukojetí.

kód	tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
856314	3,5	115	240	**14,00**




782590

KUCHYŇSKÉ NŮŽKY

- 2 břity z nerezové oceli: 1 vroubkovaný a 1 hladký.
- Rukojeť z polypropylenu.
- Obsahuje další zoubkované hrany pro praskací matice.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
782590	(L)252	**4,00**



856307

KUCHYŇSKÉ NŮŽKY

- Vroubkovaná čepel z nerezové oceli.
- Rukojeť z polypropylenu, uvnitř měkká.
- Nůžky lze rozložit na 2 části pro snadné čištění.

kód	mm	€
856307	(L)200	**9,10**



856284

KUCHYŇSKÉ NŮŽKY

- Vroubkovaná čepel z nerezové oceli.
- Rukojeť z polypropylenu, uvnitř měkká.
- Další vroubkované hrany v rukojeti pro odstraňování uzávěrů z lahví.
- Nůžky lze rozložit na 2 části pro snadné čištění.

kód	mm	€
856284	(L)225	**13,50**



856260

18/0 stainless steel

LIS NA ČESNEK

- Vyrobeno z nerezové oceli - odolné a snadno se čistí.
- Jeho zakřivený oblouk umožňuje rychlé a snadné drcení.
- Drcení více stroužků česneku najednou je možné díky jeho velikosti a mnoha otvorům v sítce.
- Hodí se i pro jiné produkty než česnek, například zázvor.
- Průměr otvoru: ø3 mm

kód	mm	€
856260	105x50	**9,10**



570715

Al aluminium

wash

LIS NA ČESNEK

- Lis na česnek je solidně vykonán z jednoho kusu hliníku.
- POZNÁMKA: Není vhodný pro mytí v myčkách nádobí.

kód	mm	€
570715	175x30	**7,70**



856123

PP polypropylene

S.S. stainless steel

LIS NA ČESNEK

- Snadno se čistí.
- Odnímatelné části.

kód	mm	€
856123	180x25	**9,55**

ABS plastic

wash

NEW

KRÁJEČ MANGA

- Čepel vyrobená z nerezové oceli 18/0.
- Tělo je vyrobeno z ABS.
- Protiskluzové rukojeti vyrobené z TPE.
- Zatlačte kráječ dolů skrz mango, abyste odstranili pecku..
- Pevné, rovnoměrně rozmístěné břity vytvářejí pokaždé stejné řezy.

kód	mm	€
570173	195x133	**5,60**



570173

ABS plastic

18/0 stainless steel

wash

KRÁJEČ NA ANANAS

- Centrální tyč vyrobená z nerezové oceli 18/0.
- Rukojeť vyrobená z ABS.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
856437	240x100	**8,40**



856437



S.S.
stainless steel

9DÍLNÁ SADA NOŽŮ

- Vyrobeny z jednoho kusu tvrdé protiskluzovým oceli 3Cr13.
- Rukojeť z nerezové oceli 430 s protiskluzové gumovým povrchem.
- Díky nejvyšší kvalitě zpracování jsou nože odolné vůči korozi a poskytují dlouhodobou ostrost čepele.
- S bezpečnou, profilovanou rukojetí.
- Sada obsahuje:
  1 - Loupací nůž - 193 mm
  2 - Vykosťovací nůž - 285 mm
  3 - Nůž na pečivo - 333 mm
  4 - Dranžírovací nůž - 331 mm
  5 - Kuchařský nůž - 330 mm
  6 - Kuchařský nůž - 370 mm
  7 - Nůž Santoku - 336 mm
  8 - Brousek na nože - 340 mm
  9 - Vidlička na maso zakřivená - 320 mm
  10 - Praktický kufřík

kód	mm	€
975770	445x260x(H)65	**72,00**







SADA NOŽŮ - 4DÍLNÁ

- Vyrobeno z jednoho kusu nerezové oceli 3CR13.
- Pevná konstrukce a odolnost proti korozi.
- Odolná čepel.
- Pohodlná tvarovaná rukojeť pro bezpečné používání.
- Sada obsahuje:
  1 - kuchařský nůž 373 mm.
  2 - kuchařský nůž 333 mm.
  3 - řezbářský nůž 333 mm.
  4 - loupačka 195 mm.

kód	€
781029	**25,00**



SADA NOŽŮ, 3-DÍLNÁ

- Čepele nožů z nerezové oceli, ocílka z uhlíkové oceli.
- Rukojeti vyrobené z polypropylenu.
- Sada obsahuje:
  - 18cm nůž Chef (velikost nože: 180x38 mm, rukojeť 140 mm, tloušťka 2,5 mm).
  - 24cm nůž Chef (rozměry nože: 240x50 mm, rukojeť 140 mm, tloušťka 2,5 mm).
  - 23 cm ocílka (rozměry tyče/ocílky: 230x10 mm, rukojeť 125 mm).

kód	€
842683	**17,00**



PP polypropylene S.S. stainless steel

SADA ZDOBÍCÍCH NOŽŮ - 6 KS

- Pouzdro obsahuje:
  - Dekorační nůž na kulaté tvary (dvojstranný)
  - Odstraňovač jádřinců jablek
  - Dekorační nůž na kulaté tvary zoubkovaný (jednoduchý)
  - Nůž na citronovou kůru
  - Kanálkový dekorační nůž

kód	mm	€
856291	280x100x(H)50	**44,00**



S.S. stainless steel PP polypropylene wash

SADA ŠÉFKUCHAŘE NA DEKOROVÁNÍ CHEF, 6 KS, SATINOVANÁ

- Skvěle se hodí na servírování pokrmů, dortů a dalších dezertů i sushi.
- Vyrobeno ze saténové nerezové oceli.
- Pinzeta je ideální pro uchopení velmi jemných přísad a je optimalizována pro snadné použití.
- Kreslicí lžíce s hubičkou pro přesné nalévání omáček.
- S kompaktním rolovacím pouzdrem pro ochranu před poškozením.
- Rovná pinzeta: 23 cm
- Zakřivená pinzeta: 20 cm
- Offsetová pinzeta (sushi): 21 cm.
- Kreslicí lžíce: 22,5 cm
- Malá lžíce: 15 cm
- Špachtle: 19 cm
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
400081	255x25x(H)100	**26,00**



S.S. stainless steel PP polypropylene wash

SADA NÁDOBÍ PRO KUCHAŘE, 6 KS, ČERNÁ

- Skvěle se hodí na servírování pokrmů, dortů a dalších dezertů i sushi.
- Vyrobeno z nerezové oceli s černým PVD povlakem.
- Pinzeta je ideální pro uchopení velmi jemných přísad a je optimalizována pro snadné použití.
- Kreslicí lžíce s hubičkou pro přesné nalévání omáček.
- S kompaktním rolovacím pouzdrem pro ochranu před poškozením.
- Rovná pinzeta: 23 cm
- Zakřivená pinzeta: 20 cm
- Offsetová pinzeta (sushi): 21 cm.
- Kreslicí lžíce: 22,5 cm
- Malá lžíce: 15 cm
- Špachtle: 19 cm
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
400074	255x25x(H)100	**33,00**



781913

NŮŽ NA ÚSTŘICE

- Nůž na ústřice je praktickým doplňkem pro profesionální gastronomii i domácí použití.
- Je vyroben z nerezové oceli.
- Má ergonomickou plastovou rukojeť POM.
- Lze ji mýt v myčce nádobí.

kód	tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
781913	2,3	60	165	**5,85**



781920

ÚSTŘICOVÝ NŮŽ ROVNÝ

- Rovný nůž na ústřice je praktickým doplňkem pro profesionální gastronomii i domácnosti.
- Nůž je vyroben z nerezové oceli.
- Má ergonomickou rukojeť z polypropylenu.

kód	tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
781920	1,6	60	160	**3,05**

POUZDRO NA NOŽE

- Vhodné na 6 nožů (max. délka 400 mm).
- Nože drží na místě elastické pásky.
- Pouzdro vyztužené plastem pro pevnou konstrukci.
- Rozměry otevřeného pouzdra (DxŠ): 450x400 mm.
- Nože nejsou součástí balení.

kód	mm	€
856383	450x70x(H)110	**18,50**



6 nožů (max. délka 400 mm)

856383

BRAŠNA NA NOŽE

- Kompaktní skládací brašna s velkým prostorem pro nože a příslušenství.
- Pojme až 10 nožů (max. délka 450 mm), nože drží na místě pomocí gumičky.
- Přídavná pouzdra na zip nebo suchý zip chrání nože a zabraňují jejich kontaktu při skládání brašny.
- 1 kapsa na poznámkový blok, 4 malé kapsy na vizitky a 3 přihrádky na drobné příslušenství nebo pera.
- Rozměry rozložené tašky: 515x675 mm
- Délku ramenního popruhu lze nastavit od 770 mm do 1270 mm.
- Prodává se bez nožů

kód	mm	€
856277	510x50x(H)170	**32,50**



856277



10 nožů (max. délka 450 mm)

MAGNETICKÝ PÁSEK S HÁČKY

- 2 magnetické proužky

kód	-	mm	€
820209	3 háčky	(L)340	**6,05**
820308	5 háčků	(L)470	**8,40**
820407	6 háčků	(L)620	**10,50**



820209

820308

820407

Video



OZDOBNÝ NŮŽ NA CITRUSY

kód	mm	€
856031	(L)155	**6,30**



ŠKRABKA NA CITRUSY

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
856185	100	210	**7,45**

PP polypropylene S.S. stainless steel



NOŽE NA VYDLABÁVÁNÍ ZELENINY

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
856086	110	220	**6,55**



KULOVÝ OZDOBNÝ NŮŽ JEDNODUCHÝ, RÝHOVANÝ

kód	ø	délka (mm)	€
856024	22	(L)150	**6,05**



DVOJITÝ NŮŽ NA ZDOBENÍ KOULÍ

kód	-	mm	€
856000	ø 22-25 mm	(L)165	**8,65**



NŮŽ NA VYDLABÁVÁNÍ JABLEK

kód	ø	délka (mm)	€
856079	20	(L)215	**5,60**



KRÁJEČ NA PEČIVO S VLNITÝM OSTŘÍM

kód	ø	délka (mm)	€
856154	60	(L)188	**6,30**



NŮŽ NA MÁSLO

– Vroubkovaný.

kód	mm	€
856192	(L)194	**6,75**



VROUBKOVANÝ ROZMETACÍ NŮŽ

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
855768	85	210	**5,35**



PEELER

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
856178	65	175	**5,15**



NŮŽ NA RAJČATA

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
856253	116	228	**7,70**



OZDOBNÝ NŮŽ

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
856062	90	200	**7,00**




LOPATKA NA SÝR

kód	mm	€
856208	(L)200	**8,40**




LOPATKA NA MĚKKÝ SÝR

kód	mm	€
856215	(L)160	**7,00**

PP polypropylene S.S. stainless steel




STRUHADLO NA SÝR

kód	mm	€
856222	(L)170	**7,45**




Video

MĚKKÝ NŮŽ NA SÝR

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
856246	160	270	**8,65**




NŮŽ NA TVRDÉ SÝRY

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
856239	130	250	**7,95**




ŘEZÁK NA PIZZU

kód	ø	délka (mm)	€
617007	100	(L)230	**3,75**




KRÁJEČ NA PIZZU

- Čepel z nerezové oceli, polypropylenová rukojeť.
- Sada obsahuje snadno připevnitelné barevné cvočky umožňující označení radélka v souladu s principy HACCAP.

kód	ø	délka (mm)	€
617014	100	(L)230	**7,25**

S.S. stainless steel

KRÁJEČ NA LANÝŽE

- Tloušťka plátků nastavitelná šroubem: až 4 mm.
- Otvor pro zavěšení.

kód	-	mm	€
229835		175x83	**13,00**
856444	Kostrbaté ostří.	175x83	**13,00**

NEW MODEL





229835 856444



224403

Video

BROUSEK NA NOŽE

- Pro rychlé a snadné broušení nožů.
- Snadno vyměnitelný brusný papír.

ABS plastic

kód	V	W	mm	€
224403	230	50	295x110x(H)110	**198,00**

BRUSNÉ OBLOŽENÍ PRO ELEKTRICKÝ BROUSEK NA NOŽE - SADA 2 KS.

kód	-	mm	€	
224410	Zrnitost 320	200x50	**7,45**	
229828	Zrnitost 1000	200x50	**10,50**	N



820612

ABS plastic

BROUSEK NA NOŽE

- Ergonomická rukojeť a protiskluzová základna zajišťují bezpečnost a pohodlí.
- 3 funkce pro ostření všech druhů nožů, dokonce i keramických.
- Není určeno na vroubkované čepele ani na nůžky.

kód	mm	€
820612	200x46x(H)75	**11,50**



820605

BROUSEK NA NOŽE

PP polypropylene

- Ostří z karbidu.
- Pro všechny druhy nožů, včetně nožů se zoubkovaným ostřím.
- S ochranou prstů.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
820605	140x15x(H)65	**12,50**


SIL silicone | ABS plastic | wash

NEW

BROUSKY NA NOŽE Z BRUSNÉHO KAMENE

- Vyrobeno z bílého oxidu hlinitého (korund) jako abraziva.
- Konstrukce z tvrdého pojiva pro zvýšenou trvanlivost.
- Vhodné pro broušení nožů, břitev, dlát a nůžek.
- Používejte s vodou během broušení.
- Dodává se s ochranným úložným pouzdrem.





820612



820698



820704

BROUSEK

- Navrženo pro opravu a ostření řezných hran.
- Zelená strana (#220 zrna) pro opravu poškozených a tupých čepelí.
- Bílá strana (#1000 zrnitost) pro pravidelné broušení a údržbu ostří.

kód	mm	€
820681	234x95x(H)41	**18,50**

BROUSEK

- Navrženo pro opravu a ostření řezných hran.
- Modrá strana (#280 zrnitost) pro opravu poškozených nebo velmi tupých čepelí.
- Bílá strana (#1000 zrnitost) pro běžné broušení a údržbu ostří.

kód	mm	€
820698	234x95x(H)41	**21,00**

BROUSEK

- Navrženo pro ostření a leštění řezných hran.
- Bílá strana (#1000 zrnitost) pro běžné ostření a obnovení ostrosti hrany.
- Žlutá strana (#3000 zrnitost) pro jemné broušení a dokončování ostří.

kód	mm	€
820704	234x95x(H)41	**23,50**

BROUŠENÍ NOŽŮ NA JAPONSKÉM BRUSNÉM KAMENI



Krok 1

Ořezávátko namočte na 3-5 minut do vody.



Krok 2

Položte nůž na brusný kámen pod úhlem 10-15° a pohybujte nožem po kameni sem a tam, přičemž udržujte stálý úhel a mírný tlak. Důslednost úhlu kontrolujte podle zvuku.



Krok 3

Opakujte na obou stranách čepele, dokud nezmizí otřepy.



Krok 4

Během broušení neotírejte mokrou kaši z kamene.



556641





RUKAVICE ODOLNÉ PROTI POŘEZÁNÍ, CERTIFIKOVANÉ - SADA 2 KS.

- Vyrobeno z HPPE, polyesteru a nylonových vláken.
- Úroveň 2 odolnosti proti prořezání ostřím.
- Odolnost proti prořezání TDM: D.
- Odolnost proti oděru na úrovni 3.

kód	baleno po	mm	€
556641	2	(L)260	**13,50**



556665



18/10 stainless steel

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ, CERTIFIKOVANÉ

- Vnější rukavice vyrobené z nerezové oceli 18/8.
- Vnitřní rukavice vyrobené z polyesteru.
- Vhodné pro praváky i leváky.
- Stupeň F, odolný proti prořezání.
- Kontakt s potravinami byl schválen.
- Zahrnuto: 2 rukavice, 1 vnitřní polyesterová rukavice a 1 vnější rukavice z řetězové pošty.

kód	-	mm	€
556672	velikost L	(L)305	**29,50**
556665	velikost M	(L)280	**29,50**

Al aluminium | wash



570104

OBDÉLNÍKOVÝ KRÁJEČ VAJEC

- Obdélníkový kráječ vajec je kuchyňským doplňkem s univerzálním využitím.
- Je vyroben z hliníku, vyznačuje se lehkou, ale pevnou konstrukcí.
- POZNÁMKA: Není vhodný pro mytí v myčkách nádobí.

kód	mm	€
570104	130x85x(H)30	**7,45**

Al aluminium | wash



570012

OVÁLNÝ KRÁJEČ VAJEC

- Oválný kráječ vajec je kuchyňským doplňkem s univerzálním využitím.
- Je vyroben z hliníku, vyznačuje se lehkou, ale pevnou konstrukcí.
- POZNÁMKA: Není vhodný pro mytí v myčkách nádobí.

kód	mm	€
570012	120x115x(H)35	**11,00**

ABS plastic | 18/8 stainless steel

NEW



570029

KRÁJEČ VAJEC

- Tělo je vyrobeno z ABS.
- Dráty z nerezové oceli 18/8.
- Matný povrch.
- Prořezává vařená vejce s minimálním úsilím.

kód	mm	€
570029	152x112	**14,00**





S.S. stainless steel

OTVÍRÁK NA KONZERVY

- Součástí je držák na stůl.
- Vhodné pro pracovní desky s max. 55 mm.
- Otevírá plechovky s max. 335 mm.
-

kód	mm	€
690000	250x115x(H)550	**86,00**

Cr chrome plated | S.S. stainless steel

OTVÍRÁK NA KONZERVY

- Otvírák na konzervy je kuchyňským doplňkem s universálním využitím.
- Vyroben z nerezové oceli.
- Má pohodlnou polypropylenovou rukojeť.
- Vhodný pro mytí v myčkách nádobí.

kód	mm	€
856116	(L)180	**7,45**



856116

PP polypropylene | S.S. stainless steel

BEZPEČNÝ OTVÍRÁK NA KONZERVY

- Tento bezpečný otvírák na konzervy odstraňuje víko bez zanechání ostrých hran a poskytuje možnost umístit víko zpět na plechovku.
- Řezací mechanismus řeže boční strany plechovky těsně pod víkem.

kód	mm	€
856161	(L)190	**8,65**



856161





ABS plastic | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

237922

SAMURAI JAPONSKÁ MANDOLÍNA

- Robustní konstrukce z nerezové oceli, ABS a polypropylenu.
- Povrch je opatřen nepřilnavou vrstvou PTFE pro hladké krájení.
- Mimořádně ostré hlavní nože, snadné přepínání mezi hladkým a vlnitým nožem.
- Tloušťku plátků lze nastavit v rozmezí 0,5 až 9 mm.
- S integrovanými noži na 4,5mm julienne a 9mm hranolky.
- Možnost vyjmutí nožů julienne pro čištění, odblokování polohy vytištěné na voliči.
- Díky výsuvné nožce a háčku na mísu ji lze používat volně stojící, položenou na míse nebo i v ruce.
- Háček na mísu a nožičky vyložené protiskluzovým materiálem TPR (termoplastická guma) zajišťují stabilitu při používání.
- Dodává se s držákem na produkty, který chrání prsty při krájení, a se štíty na nože pro bezpečné skladování.

kód	mm	€
237922	395x165x(H)115	**32,50**





ABS plastic | S.S. stainless steel

222652

MANDOLÍNA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Rukojeť a číselník z ABS.
- Mimořádně ostrý hlavní nůž, tloušťku řezu lze nastavit v rozmezí 0,5 až 9 mm.
- Možnost vyjmutí nože pro čištění, odblokovací poloha vytištěná na číselníku.
- Zatahovací nožičky jsou lemovány protiskluzovou TPR.
- Poloha čepele se mění otočením knoflíku, který umožňuje julienne řezy o velikosti 4,5 mm nebo 9 mm.
- Dodává se s držákem na produkty pro ochranu.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
222652	418x135x(H)135	**53,50**

MANDOLÍNA TYPU V

- Vyroben z tvrdého černého polypropylenu a. ABS.
- Včetně 5 vysoce kvalitních nerezových čepelí.
- Skládací stojan s gumovou ochranou.
- Kráječ ve V - tvaru.
- Čepele pro proužky a hranolky, 6 nebo 9 mm široké.
- Nastavitelná tloušťka koleček od 1 - 9 mm.
- Držák zeleniny s kovovými napichovátky.
- Výška 140 mm.

Video



kód	mm	€
222614	130x335x(H)75	**25,50**
229903	Sada 5 náhradních řezacích kotoučů pro mandolín 222614	**11,50**

Řezací nůž ve tvaru písmene V pro rychlé krájení

222614





222676




Video

MANDOLÍNA TYPU V

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Tloušťku lze měnit výměnou podložky, a to 1,5 mm, 2,5 mm a 3,5 mm.
- Se 2 podložkami pro nudličky: tloušťka 4,5 mm a 9 mm.
- Držák na potraviny je vyroben z PP a nerezové oceli 18/8.
- Odemkněte podložky pomocí jediného tlačítka pro uzamčení/odemknutí.
- Zatahovací nožičky jsou lemovány protiskluzovou TPR, což zajišťuje stabilitu během použití.
- Lze je používat volně stojící, položené na misce nebo i v ruce.
- Dodává se s úložným boxem na podložky, držákem na výrobky, který chrání prsty při krájení, a štítem na nože pro bezpečné skladování.

kód	mm	€
222676	405x135x(H)145	**46,50**



JAPONSKÉ MANDOLÍNY SHŌGUN 将軍

- Čepele z japonské nerezové oceli SUS 420J2.
- Tělo je vyrobeno z ABS.
- Plynulé a snadné nastavení tloušťky řezu: 1-5 mm.
- Vybaveno:
  - plochý vestavěný nůž, který dokáže krájet velmi tenké, téměř průhledné plátky,
  - chránič/držák prstů z polypropylenu pro ochranu prstů a přidržování zeleniny/ovoce při krájení.
- Nelze mýt v myčce nádobí.



221280



JAPONSKÁ MANDOLÍNA HENDI SHŌGUN 将軍

- Včetně: 3 vyměnitelné zubaté čepele pro krájení julienne: 1 mm, 2 mm, 8 mm.

kód	mm	€
221280	380x158x(H)47	**52,50**



sloupky 1 mm



sloupky 2 mm



sloupky 8 mm



tloušťka 1-5 mm



221297



JAPONSKÁ MANDOLÍNA HENDI SHŌGUN 将軍 PRO

- Široká řezná plocha vhodná pro velkou zeleninu a ovoce.

kód	mm	€
221297	380x180x(H)45	**44,50**



tloušťka 1-5 mm

PA polyamide PP polypropylene

Video

ODSTŘEDIVKA NA SALÁT

- Ideální pro osušení zeleniny a ovoce po umytí.
- Jednoduchý systém odvodnění.
- Vyjímatelný vnitřní koš.
- Nedostupný ve Francii.

kód	litry	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	**93,00**
222560	25	ø430x(H)530	**112,00**



222560

513750



Al aluminium

DRŽÁK NA ÚČTENKY

- Vyrobeno ze saténového hliníku.
- Montuje se pomocí šroubů nebo lepidla – vše je součástí sady.

kód	mm	€
513736	(L)455	**7,45**
513705	(L)610	**10,50**
513712	(L)915	**16,50**
513743	(L)1015	**19,00**
513750	(L)1220	**21,50**

Video

S.S. stainless steel 18/8 stainless steel

NEW

VÁLEČEK NA MÁSLO

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Systém válečků a hřídele.
- Konstrukce z plné tyče.
- Vhodné pro máslo a margarín.

kód	mm	€
443101	176x162x(H)65	**25,50**



443101

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Extrémně ostré,
laserem řezané rašple



Video

856352 856369 856376



856321 856338 856345

ZESTER - UZKSKÉ STRUHADLO S JEMNÝM OSTŘÍM

- Laserované břity, vysoká přesnost a extrémně ostrost.

kód	-	délka čepele (mm)	mm	€
856352	jemné	220	36x395	**13,00**
856369	hobliny	220	35x405	**11,50**
856376	stuha	220	36x395	**13,00**

ZESTER STRUHADLO

- Laserované břity, vysoká přesnost a extrémně ostrost.

kód	-	délka čepele (mm)	mm	€
856321	hrubé	134	65x318	**10,50**
856338	tenké	135	65x318	**10,50**
856345	plátky	134	65x330	**10,50**



844366

844359

PP polypropylene | S.S. stainless steel

Video

NŮŽ NA SEKÁNÍ BYLINEK

- Pro použití v profesionálním stravování
- Ideální pro sekání bylinek
- 2 pohodlné polypropylenové rukojeti pro bezpečnou manipulaci s nožem
- Robustní čepel z nerezové oceli
- K dispozici je model s jedním nebo dvěma noži
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	-	délka čepele (mm)	mm	€
844359	jediná čepel	220	215x150	**13,00**
844366	dvojitá čepel	220	215x150	**18,50**

STRUHADLO, ČTYŘSTRANNÉ

- Pevná konstrukce.

kód	mm	€
443002	90x65x(H)200	5,15





443002

STRUHADLO 4STRANNÉ S NÁDOBOU

- Struhadlo je vyrobeno z nerezové oceli, s rukojetí z ABS a protiskluzovou základnou.
- Sběrná nádoba vyrobená z PP.
- 4 různé strany strouhání: jemné, střední, hrubé a nakrájené na plátky.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
443026	158x130x(H)310	9,35





443026

STRUHADLO 6STRANNÉ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- 4 různé strany mřížky a 2 pro krájení.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
443033	135x113x(H)215	5,60





443033



Speciální montážní deska umožňuje snadné vyjmutí a čištění

Video









Al die-cast | S.S. stainless steel | wash

KRÁJEČ NA HRANOLKY

- Nože z nerezové oceli.
- Včetně 4 čepelí: 6, 9 a 13 mm a děličem na 8 částí.
- Přimontovatelný na stůl neb zeď.
- Rukojeť potažená plastem pro jednodušší stlačování.
- Montážní deska z nerezové oceli umožňuje snadné odejmutí a čištění.
- S gumovými nožkami pro pevné držení při použití na stole.

kód	mm	€
630402	430x168x(H)290	**135,00**

Nohy s přísavkou




Al aluminium | S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash

NEW



630419





932933

NŮŽ NA HRANOLKY PRO KRÁJEČ BRAMBOR

- Pro kráječ brambor 630402
- Robustní konstrukce
- Včetně lisovacího prvku
- POZNÁMKA: Nelze mýt v myčce nádobí.

kód		€	
932902	6x6 mm	**12,50**	
932919	9x9 mm	**12,50**	
630419	11x11 mm	**12,50**	
932926	13x13 mm	**12,50**	
932933	klín	**15,50**	N

S.S. stainless steel | PP polypropylene

sammic

RUČNÍ KRÁJEČ NA BRAMBORY CF-5

- Odolná konstrukce z lehké slitiny nerezové oceli, přítlačný lis z odolného polypropylenu.
- Díky prodloužené rukojeti a elastické pružině se zařízení obsluhuje jednoduše a bez námahy; umožňuje vysokou výkonnost zařízení až 100-150 kg/h
- Rukojeť pokrytá gumou, což zvyšuje pohodlí provozu
- Základna disponuje přísavkami zajišťujícími stabilitu kráječe během práce
- K použití s nádobou GN 1/1 s max. výškou: 150 mm
- Čistá hmotnost: 4 kg
- Rozměry kráječe při zvednutém ramenu páky: 280x512x(H)735 mm
- Součástí balení: 10×10 mm (1020070)
- K zakoupení samostatně: 8×8 mm (1020065) a 12×12 mm (1020075)

kód	vydatnost (kg/h)	mm	€
1020061	100-150	280x512x(H)735 (se zdviženou rukojetí)	**418,00**
1020065	lisovací sada s noži 8x8 mm		**95,50**
1020070	lisovací sada s noži 10x10 mm		**95,50**
1020075	lisovací sada s noži 12x12 mm		**95,50**






S.S. stainless steel | wash

KRÁJEČ RAJČAT


- Pouze pro krájení rajčat nebo měkké zeleniny/ovoce.
- Tloušťka plátků ≈ 5 mm.
- Jednoduché čištění.
- Nožičky s přísavkami.
- Nářadí pro dotažení šroubů není součástí dodávky.

kód	mm	€
570159	432x202x(H)210	**128,00**









SEKERA NA MASO

S.S. stainless steel | PE polyethylene

- Čepel je vyrobena z nerezové oceli.
- Rukojeť z PE (polyethylenu) - na rozdíl od dřevěných rukojetí se neláme, nedrolí a nezanechává třísky.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
843390	125	450	**92,50**
843383	79	250	**49,00**



DŘEVĚNÝ ŘEZNICKÝ ŠPALEK BEZ ZÁKLADNY

- Z bukového dřeva

kód	mm	€
505632	500x400x(H)150	**186,00**





DŘEVĚNÝ ŘEZNICKÝ ŠPALEK S DŘEVĚNOU ZÁKLADNOU

- Vyrobeno z bukového dřeva
- Dřevěná základna
- Celková výška tvárnice se základnou: 850 mm
- Kulatina je k základně připojena suchým zipem

kód	mm	€
505618	400x400x(H)110	**151,00**
505625	400x400x(H)150	**182,00**
505694	500x400x(H)150	**210,00**
506011	500x400x(H)200	**244,00**

POLYETHYLENOVÝ ŘEZNICKÝ ŠPALEK

- Vyrobeno z polyetylénu HDPE500.
- Základna z nerezové oceli

kód		mm	€
505687	505656 + 505670	500x400x(H)800	**193,00**
505144	505663 + 505670	500x400x(H)830	**217,00**
505656	Řeznický blok - polyethylen bez podstavce	500x400x(H)50	**65,00**
505663		500x400x(H)80	**105,00**
505670	Základna pro řeznický blok	500x400x(H)750	**137,00**



559291

SÍTĚ NA MASO

- Vyrobeno z polyesterové příze a elastického materiálu.
- Nepřilnavé a pružné.
- Délka: 50 m
- Dostupné velikosti:
  - 125x32x3 (kód: 559260)šířka: 125 mm počet otvorů po obvodu: 32
  - 125x48 (kód: 559277)šířka: 125 mm počet otvorů po obvodu: 48
  - 160x32x4 (kód: 559284)šířka: 160 mm počet otvorů po obvodu: 32
  - 200x48 (kód: 559291)šířka: 200 mmpočet otvorů po obvodu: 48

kód	mm	€
559277	ø190x(H)125	**17,00**
559260	ø190x(H)125	**16,50**
559284	ø190x(H)160	**19,00**
559291	ø190x(H)200	**22,00**



559246

KUCHYŇSKÉ VLÁKNO

- Určeno k uvázání a zavěšení masa a jiných potravin, aby měly před kouřením, vařením v páře nebo pečení stejný tvar.
- Šňůrka je vyrobena z bílé bavlněné příze vyztužené polyesterovou přízí.
- Dvojitá tloušťka: promíchejte na míchačce 1480.
- Dvojitá síla: 19 (+/ 5%) [DAN].
- Účel:– vaření 2,5 h – 90 °C.– kouření: 3 h – 150 °C. Neobsahuje těžké kovy.
- Má PZH (národní hygienický ústav) certifikát a prohlášení o shodě.

kód	-	€
559246	42 m	**1,40**
559253	90 m	**2,35**

oven

SÍTĚ NA MASO

- Vyrobeno z polyesterové příze a elastického materiálu.
- Nepřilnavé a pružné.
- Délka: 5 m.

kód	mm	€
559307	ø65x(H)125	**2,60**



559208

ŘEZNIČNÝ PROVAZEC

- Pro použití v profesionálním stravování
- Efektivní příprava texturovaných mas
- Vyrobeno ze surové bavlny
- Délka: 70 m
- Cívka 100 g provázku
- Bílá barva

kód	-	€
559208	70 m	**4,45**
559222	140 m	**9,10**



559239

PROVÁZEK NA PEČENÍ

- Cívka se 200 g provázku
- Vyrobeno z nebělené bavlny
- Cca 132 m

kód	-	€
559239	132 m	**5,35**

S.S. stainless steel


ŘEZNICKÉ HÁKY

kód	mm	€
513538	90x4	**4,00**
513545	110x5	**4,80**
513569	150x6	**6,75**



513538

TENDERIZÉRY





KLADIVO NA KŘEHČENÍ MASA

- Vyrobeno z hliníkové slitiny.
- Oboustranný: plochou stranou k narovnání, špičatou stranou ke změkčení.
- Dlouhá rukojeť s očkem.

kód	barva	mm	€
513002	Světle šedá	255x65x(H)70	**9,10**
513118	Černá	255x65x(H)70	**9,10**



KLADIVO NA KŘEHČENÍ MASA XL

- Vyrobeno z hliníkové slitiny.
- Oboustranný: plochou stranou k narovnání, špičatou stranou ke změkčení.
- Dlouhá rukojeť s očkem.

kód	barva	mm	€
513057	Světle šedá	300x80x(H)80	**16,50**
513125	Černá	300x80x(H)80	**16,50**

PALIČKA ŠÉFKUCHAŘE

- Kombinace změkčovače masa s tradiční paličkou
- Dokonale naklepe maso, změkčí tkáň a zároveň ztenčí maso
- Obsahuje 56 ostří, ve 4 řadách po 14 ostří, vyrobených z nerezové oceli
- Čepele o šířce 2,6 mm s maximální hloubkou řezu cca 18 mm
- Hmotnost: 350 g

kód	-	mm	€
513071		280x57x(H)70	**32,50**



513071

ABS plastic | 18/8 stainless steel | PA polyamide

Speciálně navržená rukojeť

TENDERIZÉR

- Moderní a efektivní nástroj na maso, svislé nože zkracují délku vláken v mase
- Perfektně naklepe maso zjemněním jeho tkáně a zároveň jej ztenčí
- Doba marinování se může zkrátit až o 25% díky značnému zvětšení plochy masa
- Během pečení se díky jemnému propíchání dostane šťáva do masa
- Vhodné do myčky

kód	barva	mm	€
843499	Černá	42x150x(H)118	**25,50**
843451	Červená	42x150x(H)118	**25,50**
843468	Bílá	42x150x(H)118	**25,50**



Video

843468 | 843451 | 843499

51 bodců z nerezové oceli pro klepání masa

Vlnité výstupky na spodní straně pro zploštění masa.





S.S. stainless steel



680223

ŠKRABKA NA RYBY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Velmi ostrý a speciálně tvarovaný břit pro účinné a hladké odstranění šupin bez roztržení.

kód	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
680223	105	240	**11,50**





PA polyamide | S.S. stainless steel

FRITOVACÍ LŽÍCE

- Vyrobeno z nerezové oceli s rukojetí z. PA.
- Extra hluboká.

kód	mm	€
640913	ø240x640	**22,50**
640920	ø260x650	**23,50**



FRITOVACÍ LŽÍCE

S.S. stainless steel

- Se zesílenou rukojetí.

kód	mm	€
640401	ø160x470	**12,50**
640500	ø180x470	**14,00**
640609	ø200x510	**15,00**
640708	ø220x540	**19,00**
640807	ø240x540	**21,00**



FRITOVACÍ LŽÍCE

S.S. stainless steel

- S drátěnou rukojetí.

kód	mm	€
640104	ø100x310	**6,75**
640203	ø125x360	**10,50**



S.S. stainless steel

LOPATKA NA HRANOLKY

- Se 150 mm dlouhou rukojetí.

kód	mm	€
642504	455x160	**21,00**



S.S. stainless steel

LOPATKA NA HRANOLKY

- S 225 mm dlouhou rukojetí.
- Se zdvojenou hustotou síta.

kód	mm	€
642603	335x175	**25,00**



Al aluminium | wash

HLINÍKOVÝ CEDNÍK NA HRANOLKY

- S pevným dnem a odnímatelným sítem.

kód	mm	€
630006	ø400x(H)170	**25,50**



S.S. stainless steel

NEREZOVÝ CEDNÍK NA HRANOLKY

- Celonerezový.
- S nerezovou rukojetí.
- S odnímatelným dnem.

kód	mm	€
630808	ø410x(H)170	**35,00**

Video





PEPŘENKA & SOLNIČKA

S.S. stainless steel

- S odšroubovatelným uzávěrem.

kód		mm	€
630235	Pepřenka	ø63x(H)100	**4,20**
630136	Solnička	ø80x(H)175	**13,50**



PEPŘENKA & SOLNIČKA

Al aluminium · wash

- S odšroubovatelným uzávěrem.

kód		mm	€
630204	Pepřenka	ø65x(H)105	**4,00**
630105	Solnička	ø80x(H)195	**10,50**

S.S. stainless steel

SÍTO NA TUK

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Drátěná rukojeť

kód	mm	€
646205	ø125x350	**5,35**
646304	ø150x440	**6,30**





18/8 stainless steel · PP polypropylene

LOPATKA NA NABÍRÁNÍ HRANOLKŮ A NACHOS

- S oddělitelnou rukojetí
- Šířka na plnění 80 mm
- Pro praváky i leváky

kód	mm	€
642559	230x220	**12,50**



ABS plastic

LOPATKA NA NABÍRÁNÍ HRANOLKŮ A NACHOS

- Šířka plnicího otvoru: 75 mm
- Pro praváky i leváky

kód	mm	€
642566	233x205	**9,10**



632901

S.S. stainless steel

DRŽÁK FILTRU FRITÉZY

- Vyrobeno z nerezové oceli

kód	mm	€
632901	ø250x(H)240	**16,00**



632802

TUKOVÉ FILTRY - 50 KS

- Nezbytný v profesionální gastronomii - díky účinné filtraci účinně prodlužuje životnost oleje.
- Vyrobeno ze syntetického hedvábí.
- Extrémně odolné, s tepelnou odolností až do 200 °C.
- Účinně zachycuje nečistoty, včetně částic potravin, které mohou vést ke vznícení tuku.
- Díky tomu optimalizují použití fritovacího zařízení.
- S prohlášením o shodě pro styk s potravinami.

kód	baleno po	mm	€
632802	50	254x254	**15,00**

Efektivně prodlužuje životnost oleje.

Video

PP polypropylene | in- & outdoor | stackable

KBELÍK

- Vhodné pro skladování fritovacího oleje a omáček
- Vyrobeno z bílého polypropylenu
- Vysoká tepelná odolnost - lze plnit kapalinami při teplotách 85-95 °C.
- Pohodlná plastová rukojeť
- Polypropylenové víko (součástí dodávky)
- Boční povrch vhodný pro ofsetový tisk nebo etiketování
- Použitelný objem: 11,3 l ≈ 120 ml
- Tisknutelná / popisovatelná plocha: 810 x 155 mm
- Možnost stohování (maximální nosnost spodní lžíce: až 45 kg)
- Hmotnost (s rukojetí a víkem): 430 g

kód	litry	mm	€	
196038	5.8	5,8	**3,40**	N
196007	11.5	ø300x(H)230	**5,35**	

NEW

196007

196038



VĚDRO SE ZESÍLENÝM DNEM PROFI LINE

- Se stupnicí.

kód	litry	mm	€
516683	10	ø280x(H)265	**38,00**
516706	12	ø300x(H)310	**43,50**
516720	15	ø305x(H)330	**49,00**



VĚDRO KITCHEN LINE

- Vyrobené z nerezové oceli
- Tvar okraje zajišťuje snadnou kontrolu nad vyléváním kapaliny

kód	litry	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	**30,00**



VÍKO PRO VĚDRA

kód	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	**11,00**
516713	516706	ø290x(H)15	**12,00**
516737	516720	ø305x(H)15	**14,00**



VĚDRO BUDGET LINE

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Speciálně tvarovaný okraj umožňuje kontrolované vylévání tekutiny

kód	litry	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	**16,50**




TRYCHTÝŘ S RUKOJETÍ

kód	mm	€
518700	ø128x(H)115	**4,70**



TRYCHTÝŘ

kód	mm	€
567616	ø100x(H)115	**1,05**
567630	ø130x(H)117	**1,30**
567654	ø150x(H)140	**1,90**



NEW PP micro oven

ODMĚRKA PROFI LINE

- Vyrobeno z polypropylenu s vysokou hustotou.
- Integrovaná rukojeť.
- Ražená stupnice v litrech a mililitrech.

kód	litry	mm	€
427774	1	ø120x120	4,35
427781	2	ø150x150	5,35
427798	3	ø170x170	8,35
427811	5	ø200x200	11,00
427828	0,5	ø90x90	3,35



STOHOVATELNÁ POLYPROPYLENOVÁ ODMĚRKA KITCHEN LINE

PP polypropylene

- Vyrobeno z polypropylenu
- Stupňování na straně odměrky
- Pohodlná rukojeť
- Tvar rukojeti pro stohování odměrky
- Teplota použití max. 80 °C

kód	litry	mm	€
567814	0,5	ø95x(H)136	1,35
567821	1	ø124x(H)170	2,35
567838	2	ø160x(H)205	4,00
567845	3	ø181x(H)233	5,00
567852	5	ø210x(H)270	7,35



PP polypropylene wash

ODMĚRKA BUDGET LINE

- Se stupnicí.

kód	litry	mm	€
567104	0,5	ø90x(H)140	2,00
567203	1	ø110x(H)170	3,35
567302	2	ø140x(H)215	5,00
567401	3	ø160x(H)240	7,35
567500	5	ø190x(H)270	10,50



ODMĚRKA OCELOVÁ

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

- Vysoká kvalita
- Stupnice uvnitř odměrky

kód	litry	mm	€
516102	0,5	ø90x(H)105	13,00
516201	1	ø120x(H)130	18,50
516300	2	ø140x(H)170	23,50



ELEKTRICKÝ POSTŘIKOVAČ POTRAVIN

- Píst z nerezové oceli, nádoba z HDPE.
- Určeno pro kapaliny s nízkou až střední viskozitou, jako jsou: oleje, vaječné výplachy, želé, omáčky, marinády.
- Rovnoměrné stříkání produktu - od velmi tenké vrstvy až po velmi silnou.
- Nastavitelný průtok produktu.
- Neelektrické díly lze po demontáži mýt v myčce nádobí.
- Nádoba je vhodná do mikrovlnné trouby - do 70 °C.

S.S. stainless steel | HDPE polyethylene

- Součástí sady je:
  - šroubovací nádoba o objemu 700 ml,
  - plochá tryska ventilátoru,
  - kulatá tryska,
  - ohnutý nástavec trysky.

kód	V	W	mm	€
270882	230	60	220x90x(H)240	**531,00**

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ POTRAVIN

HDPE polyethylene | in- & outdoor | wash

- Ideální pro: mazání pečicích forem, nanášení potravinářských přísad a aromat, zvlhčování chlebového těsta.
- Nastříkání dokonale rovnoměrné vrstvy přípravku.
- Funkce tlakového postřikovače v kuchyni bez nutnosti používat těžké spotřebiče.
- Vyrobeno z velmi odolného polymeru - HDPE.
- Široké dno láhve zajišťuje stabilitu.
- Silikonová těsnění, která nevyžadují mazání.
- Nastavitelná tryska s možností změny polohy v rozsahu 360°.
- Sací potrubí má filtr, který zabraňuje ucpání.
- Měřicí stupnice pro snadnou kontrolu hladiny kapaliny.
- Odvzdušňovač chránící před nasáváním víka.
- Tlak: 2,2 baru.
- Hmotnost: 0,59 kg.

kód	litry	mm	€
270875	1,5	140x220x(H)330	**36,50**



270875

18/0 stainless steel

wash

Video



680025

PINZETA

– Vhodné např. ke zdobení pokrmů, obracení smažených výrobků.

kód	mm	€	
680049	(L)160	**3,30**	
680032	(L)215	**3,75**	
680025	(L)230	**4,70**	
680018	(L)300	**6,05**	
680230	(L)250	**4,20**	N



680186

ZAHNUTÁ PINZETA S ERGONOMICKOU RUKOJETÍ

kód	mm	€
680186	(L)240	**5,60**



680063

PINZETY, ZAKŘIVENÉ

kód	mm	€
680070	(L)160	**3,75**
680063	(L)237	**4,70**
680056	(L)305	**5,85**



680162

PINZETA S HRANATÝMI HROTY

kód	mm	€
680162	(L)145	**2,95**



680087

ÚHLOVÁ PINZETA

kód	mm	€
680087	(L)210	**4,90**
680094	(L)160	**3,75**



680124

PINZETA S KULATÝMI HROTY

kód	mm	€
680124	(L)150	**3,75**
680193	(L)305	**4,70**







680155

BODOVÁ PINZETA

kód	mm	€
680155	(L)155	**3,05**



680131

UNIVERZÁLNÍ PINZETA

- Černý potah PVD, vysoká kvalita a trvanlivost.

kód	mm	€
680131	(L)300	**6,75**



PINZETA S KULATÝMI KONCI

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/0
- Černý PVD povlak
- Vysoká kvalita a odolnost
- Délka: 30,5 cm
- POZNÁMKA: Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
680216	(L)305	**8,85**



680117 680100

PINZETA NA ODSTRAŇOVÁNÍ KOSTÍ, PROFILOVANÁ

kód	mm	€
680117	(L)120	**2,35**
680100	(L)130	**4,45**



680148

PINZETA K ODSTRAŇOVÁNÍ KOSTÍ, ERGONOMICKÁ

kód	mm	€
680148	(L)100	**2,60**



171806

MASIVNÍ DESIGN

S.S. stainless steel

SALÁTOVÉ KLEŠTĚ

- S upevňovacím klipem.
- Velmi pevné.

kód	mm	€
171707	(L)240	**2,60**
171806	(L)310	**3,05**
171905	(L)400	**4,00**





171318

SIL silicone | 18/0 stainless steel

SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ

- S tepluodolnými silikonovými rukojeťmi.
- Měkká rukojeť s uzamykáním.

kód	mm	€
171301	(L)267	**5,60**
171318	(L)345	**6,30**
171325	(L)445	**7,00**



171349

SIL silicone

SILIKONOVÁ PINZETA

- Pro pohodlné a přesné uchopení při pečení, vaření, grilování nebo servírování pokrmů.
- Vyrobeno ze silikonu
- Tepelná odolnost až do 280˚C - ideální pro použití při vaření
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	mm	€
171349	(L)290	**8,40**



524008

UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ

Al aluminium | wash

- S upevňovacím klipem.
- Oddělitelné.

kód	mm	€
524008	(L)270	**5,60**

Video



SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ HACCP 250 MM

- Pro profesionální stravování - manipulace s barvami v souladu s normami HACCP
- Délka: 250 mm
- POZNÁMKA: Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	barva	mm	€
171837	Červená	(L)250	**2,10**
171844	Modrá	(L)250	**2,10**
171875	Zelená	(L)250	**2,10**
171882	Fialová	(L)250	**2,10**
171899	Žlutá	(L)250	**2,10**

SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ HACCP 300 MM

- Pro profesionální stravování - zacházení s barvami podle norem HACCP
- Délka: 300 mm
- POZNÁMKA: Není vhodné pro mytí v myčce nádobí.

kód	barva	mm	€
171721	Červená	(L)300	**3,05**
171738	Modrá	(L)300	**3,05**
171745	Zelená	(L)300	**3,05**
171783	Fialová	(L)300	**3,05**
171790	Žlutá	(L)300	**3,05**

SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ

kód	barva	mm	€
171752	Černá	(L)250	**2,10**
171851	Černá	(L)300	**3,05**




VÍCEÚČELOVÉ KLEŠTĚ

kód	barva	mm	€
657607	Černá	(L)228	**3,05**







171028

S.S. stainless steel | wash

SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ

kód	baleno po	mm	€
171028	2	(L)240	**7,25**
171127	2	(L)300	**8,15**



171417

S.S. stainless steel | wash

ZAKŘIVENÉ SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ

kód	mm	€
171417	(L)235	**4,10**
171516	(L)295	**5,60**



171400

S.S. stainless steel

SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ

kód	mm	€
171400	(L)220	**3,15**
171509	(L)292	**3,50**



171622

S.S. stainless steel

CUKRÁŘSKÉ KLEŠTĚ

kód	mm	€
171608	(L)220	**4,10**
171622	(L)276	**4,45**



CUKRÁŘSKÉ KLEŠTĚ

kód	mm	€
171615	(L)220	**4,70**



CUKRÁŘSKÉ KLEŠTĚ

kód	mm	€
523018	(L)215	**4,20**



KLEŠTĚ NA SALÁT

kód	mm	€
523315	(L)212	**4,45**



KLEŠTĚ NA ŠPAGETY

kód	mm	€
523216	(L)200	**3,75**



KLEŠTĚ NA CUKR

kód	baleno po	mm	€
523629	2	(L)160	**4,45**



KLEŠTĚ NA LED

kód	baleno po	mm	€
523520	2	(L)180	**3,75**



525159

OHNUTÁ DŘEVĚNÁ ŠPACHTLE

- Vyrobeno z bukového dřeva - nejen odolné, ale také lehké.
- Odolnost vůči vysokým teplotám.
- Vyhněte se pro snadné obracení ingrediencí na pánvi.
- Plochá rukojeť s otvorem pro zavěšení.
- Vhodné pro pánve s nepřilnavým povrchem - nepoškodí jejich choulostivý povrch.

kód	baleno po	mm	€
525159	2	320x70	**1,65**



525142

DŘEVĚNÁ ŠPACHTLE

- Pro použití v profesionálním stravování
- Všestranné použití
- Vyrobeno z bukového dřeva
- Plochá rukojeť s otvorem
- Délka: 300 mm
- Včetně 4 kusů
- POZNÁMKA: Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	baleno po	mm	€
525142	4	300x55	**2,35**



658000

SMAŽÍCÍ ŠPACHTLE

- Lopatka na smažení je víceúčelové kuchyňské příslušenství.
- Je vyroben z polyamidu.
- Vyznačuje se vysokou tepelnou odolností (až do 200 °C).
- Lze jej mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
658000	280x70	**4,70**



659502

OBRACEČKA

- Děrovaná
- Vyrobená z materiálu exoglass

kód	mm	€
659502	300x90	**13,50**



659601

ÚHLOVÁ ŠPACHTLE

kód	mm	€
659601	325x90	**13,50**

Video



855713



855119



855508

STĚRKA

- Rukojeť z černého plastu.

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855713	120	249x101	**6,30**

STĚRKA

- S dřevěnou rukojetí

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855119	118	251x100	**4,90**

OBRACEČKA HRANATÁ

- S dřevěnou rukojetí.

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855508	120	270x75	**6,30**
855607	150	305x110	**7,45**



PP polypropylene S.S. stainless steel

OBRACEČKA HRANATÁ

- Rukojeť z černého plastu

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855676	145	274x76	**8,15**
855652	174	313x108	**12,50**



PP polypropylene S.S. stainless steel

OBRACEČKA HRANATÁ

- Rukojeť z černého plastu

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855737	239	368x76	**8,15**
855669	160	310x96	**8,65**



PP polypropylene S.S. stainless steel

OBRACEČKA HRANATÁ

- Rukojeť z černého plastu

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855720	239	368x76	**7,45**



S.S. stainless steel

OBRACEČ TEPPANYAKI

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855799	85	240x105	**6,75**



520628

KOPIST DŘEVĚNÉ MÍCHADLO

- Pro míchání velkého množství polévek a jiných tekutých a polotekutých pokrmů v hrncích, varných kotlech, pánví
- Vyrobeno z jednoho kusu surového bukového dřeva, díky tomu se neštěpí jako výrobky dřevěné lepené
- Vyznačuje se mimořádnou trvanlivostí a vysokou tvrdostí

kód	mm	€
520604	700x95	**23,50**
520611	1000x95	**27,00**
520628	1250x95	**31,00**



525005

DŘEVĚNÁ LŽÍCE - SADA 3 KUSŮ, RŮZNÉ VELIKOSTI

- Pro použití v profesionálním stravování
- Všestranné použití
- Vyrobeno z bukového dřeva
- Elegantní, klasický tvar

kód	mm	€
525005	300, 350, 400	**4,90**



563106

LŽÍCE

- Vyrobeno z plastu

kód	mm	€
563007	375x70	**4,90**
563106	450x80	**6,55**
563205	575x105	**10,00**




659809

PLASTOVÁ LŽÍCE

- Vyrobeno z polyamidu

kód	mm	€
659700	305x50	**9,55**
659809	385x60	**14,00**

NEW



659434 658901

Ergonomická rukojeť z nylonu vyztuženého skelnými vlákny s matnou povrchovou úpravou pro větší pohodlí uživatele.

Pružná stěrka z přírodního kaučuku - usnadňuje nabírání těsta a méně se lepí.

NEW



659434

ŠKRABKA

- Škrabací okraj vyrobený z nepřilnavého silikonu.
- Rukojeť z polyamidu.
- Silikon vhodný pro použití v potravinářském průmyslu bez obsahu BPA.
- Rozsah teplotní odolnosti: Do 175 °C.
- Bezpečné pro použití na všech površích nádobí.

kód	délka čepele (mm)	mm	€
659410	88	266x50	**5,60**
659427	114	369x71	**8,15**
659434	115	420x71	**9,10**



658604

ŠKRABKA

- Ergonomická rukojeť vyrobená z nylonu vyztuženého skleněnými vlákny s matným povrchem pro větší pohodlí při používání.
- Flexibilní škrabka z přírodního kaučuku – snadnější škrábání těsta a těsto se nelepí na škrabku.
- Vhodné pouze pro přípravu studených jídel.

kód	délka čepele (mm)	mm	€
658604	90	260x55	**4,20**



658901

ŠKRABKA

- Ergonomická rukojeť vyrobená z nylonu vyztuženého skleněnými vlákny s matným povrchem pro větší pohodlí při používání.
- Flexibilní škrabka z přírodního kaučuku – snadnější škrábání těsta a těsto se nelepí na škrabku.
- Vhodné pouze pro přípravu studených jídel.

kód	délka čepele (mm)	mm	€
658703	90	320x75	**9,55**
658802	90	425x75	**9,55**
658901	150	515x100	**17,50**



659403

ABS plastic

STĚRKA

- Rukojeť vyrobená z ABS.
- Čepel vyrobená z TPR.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	délka čepele (mm)	mm	€
659205	90	257x52	**2,35**
659304	116	358x70	**3,50**
659403	116	406x70	**3,75**



659472

ABS plastic

STĚRKA VE TVARU LŽÍCE

- Rukojeť vyrobená z ABS.
- Čepel vyrobená z TPR.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	délka čepele (mm)	mm	€
659458	88	254x57	**2,60**
659465	117	357x75	**3,75**
659472	117	408x75	**4,00**



659106

PA polyamide | SIL silicone | -60°C 260°C temp | wash

STĚRKA KITCHEN LINE

- Rukojeť z PA.
- Silikonová stěrka.

kód	délka čepele (mm)	mm	€
659014	90	266x55	**4,20**
659007	105	354x70	**6,05**
659106	105	420x70	**6,30**

PP polypropylene



562079

NABĚRAČKA

kód	litry	mm	€
562000	0,125	(L)187	**1,35**
562017	0,25	(L)250	**1,70**
562079	0,65	(L)330	**4,00**

Al aluminium | wash



521502

HLINÍKOVÁ NABĚRAČKA

kód	litry	mm	€
521205	0,125	180x65x(H)33	**3,35**
521304	0,2	205x68x(H)35	**3,70**
521403	0,3	245x90x(H)50	**4,70**
521502	0,5	265x95x(H)50	**6,65**
521601	0,65	310x108x(H)60	**7,70**
521809	2	390x150x(H)80	**17,00**

S.S. stainless steel



521489

NABĚRAČKA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Rukojeť s hákem.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	litry	mm	€
521441	0,11	235x70	**6,30**
521458	0,19	263x80	**7,70**
521465	0,36	335x100	**13,00**
521472	0,54	360x117	**15,00**
521489	0,92	432x140	**20,50**

design by
Robert Bronwasser



NABĚRAČKY A ODPĚNOVAČKY PROFI LINE

- Profi provedení, monoblok, v souladu s hygienickými HACCP normami.
- Těžká nerezová ocel.
- Tloušťka materiálu: 2,7 mm.

2.7 MM TLOUŠŤKA







NABĚRAČKA

- S okrajem proti odkapávání.

kód	litry	mm	€
540107	0,06	ø60x360	**6,30**
540305	0,12	ø80x400	**8,40**
540404	0,25	ø100x430	**9,80**
540503	0,5	ø120x555	**14,00**
540602	0,75	ø145x575	**15,00**
540701	1	ø165x630	**17,50**

ODSÁVACÍ LŽÍCE

kód	mm	€
541104	ø80x390	**6,55**
541203	ø100x400	**6,55**
541302	ø120x460	**8,40**
541500	ø160x530	**13,00**

SERVÍROVACÍ NABĚRAČKA

kód	mm	€
542606	410x100	**9,10**

SERVÍROVACÍ LŽÍCE

kód	mm	€
542507	485x75	**9,10**

VIDLIČKA NA MASO

kód	mm	€
542705	465x32	**6,75**

ŠPACHTLE

kód	délka čepele (mm)	mm	€
542200	120	510x100	**13,00**

LŽÍCE A NABĚRAČKY KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

1.5 MM TLOUŠŤKA





NABĚRAČKA

kód	litry	mm	€
527108	0,05	ø60x320	**3,75**
527207	0,17	ø90x390	**4,70**
527306	0,25	ø100x420	**5,35**

ŠPACHTLE

kód	délka čepele (mm)	mm	€
526101	85	370x70	**3,75**

ODSÁVACÍ LŽÍCE

kód	mm	€
528105	ø90x310	**4,00**
528204	ø115x370	**4,70**

VIDLIČKA NA MASO

kód	mm	€
526200	350x35	**3,50**

ODSÁVACÍ LŽÍCE

kód	délka čepele (mm)	mm	€
526118	85	370x70	**4,00**

SERVÍROVACÍ LŽÍCE

kód	mm	€
526309	325x60	**3,75**

METLY



S.S. stainless steel | 1 MM TLOUŠŤKA

MÍCHACÍ TYČ

- Tvrdá hůlka, pro použití v profesionálním stravování
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Tloušťka vřetena: 1 mm
- Tenká, pohodlná rukojeť

kód	mm	€
509470	(L)285	**2,60**



S.S. stainless steel | 2.2 MM TLOUŠŤKA

FRANCOUZSKÁ METLA

- 8 pevných širokých drátů, s očkem na zavěšení.
- Tloušťka drátu: 2,2 mm.

kód	mm	€
510001	(L)290	**4,90**
510100	(L)335	**5,15**
510209	(L)380	**5,85**
510308	(L)435	**7,00**
510407	(L)490	**7,70**
511503	(L)540	**7,95**
511701	(L)640	**8,85**



PP polypropylene | S.S. stainless steel | 2 MM TLOUŠŤKA

ŠLEHACÍ METLA Z 8 DRÁTŮ

- 8 pevných širokých drátů, s očkem na zavěšení.
- Tloušťka drátu: 2 mm.

kód	mm	€
509005	(L)270	**4,70**
509104	(L)320	**5,85**
509203	(L)365	**6,05**
509302	(L)415	**7,00**
509401	(L)465	**8,40**



S.S. stainless steel

METLA SPIRÁLOVÁ

kód	mm	€
509487	(L)280	**2,80**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

SPIRÁLOVÁ ŠPACHTLE

kód	mm	€
856109	(L)300	**7,45**

NA ŠLEHÁNÍ

1.4 MM TLOUŠŤKA



S.S. stainless steel

ŠLEHACÍ METLA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- 5 pružných drátů určených pro malé části.
- Rukojeť s otvorem pro zavěšení.
- Tloušťka drátu: 1,4 mm.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
509494	(L)160	**2,35**



532201



Velmi ohebné dráty ideální pro šlehání

Video



511732

Velmi ohebné dráty ideální pro šlehání



509449



Velmi ohebné dráty ideální pro šlehání

S.S. stainless steel 1.4 MM TLOUŠŤKA

METLA S TENKÝMI DRÁTY

- 7 flexibilních tenkých drátů, s očkem na zavěšení.
- Tloušťka drátu: 1,4 mm.

kód	mm	€
532003	(L)230	**3,30**
532102	(L)275	**3,75**
532201	(L)330	**4,45**
532300	(L)375	**4,90**

S.S. stainless steel 1.4 MM TLOUŠŤKA

METLA S TENKÝMI DRÁTY

- 12 flexibilních tenkých drátů, s očkem na zavěšení.

kód	mm	€
511718	(L)285	**4,00**
511725	(L)335	**4,20**
511732	(L)385	**4,70**
511749	(L)435	**5,15**
511756	(L)485	**5,85**

PP polypropylene S.S. stainless steel 1.4 MM TLOUŠŤKA

ŠLEHACÍ METLA Z 12 DRÁTŮ

- 12 flexibilních tenkých drátů.
- Polypropylenová rukojeť s očkem na zavěšení.
- Tloušťka drátů: 1,4 mm.

kód	mm	€
509418	(L)250	**4,20**
509425	(L)270	**4,70**
509432	(L)320	**5,15**
509449	(L)360	**6,40**
509456	(L)410	**7,45**
509463	(L)460	**7,95**





567562

S.S. stainless steel | wash

MÍCHACÍ MÍSA S PRYŽOVÝM DNEM

- Mísa vyrobená z nerezové oceli.
- Protiskluzová gumová základna.
- S měrkou uvnitř mísy.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	litry	mm	€
567562	3	ø265x(H)125	**11,00**
567579	6	ø330x(H)155	**16,50**



Základna mísy je opatřena protiskluzovou vrstvou z pryže.



Měřicí značky uvnitř mísy.



530702

S.S. stainless steel

KUCHYŇSKÁ MÍSA

kód	litry	mm	€
530108	0,7	ø160x(H)63	**2,35**
530207	1,2	ø205x(H)74	**3,65**
530306	1,5	ø227x(H)83	**4,70**
530405	2,6	ø254x(H)95	**5,00**
530504	3,3	ø281x(H)100	**7,25**
530603	4,4	ø310x(H)107	**9,20**
530702	5,7	ø340x(H)113	**11,00**



517604

S.S. stainless steel

MÍSA NA MÍCHÁNÍ

kód	litry	mm	€
517109	0,7	ø158x(H)55	**2,00**
517208	1,4	ø197x(H)68	**3,35**
517307	2,3	ø240x(H)88	**4,35**
517406	3,3	ø259x(H)92	**5,00**
517604	4,9	ø300x(H)118	**6,00**

ODMĚRKA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Ploché dno a závěsné ucho na každém hrnku zajišťují stabilitu a zabraňují převrhnutí.
- 2 výlevky na každém hrnku pro snadné vylévání obsahu.
- Je vybaven ergonomickými rukojeťmi s očky.
- Gravírované označení kapacity na 2 místech - neodírá se, dobře viditelné:
  - na boku šálku, kapacita v americké jednotce - cups,
  - na rukojeti, kapacita ve 2 jednotkách: šálky a mililitry.
- Kelímky jsou stohovatelné - pro úsporu místa při skladování.
- Lze mýt v myčce nádobí.



596487

ODMĚRKA - SADA 7 KUSŮ.

- Sada obsahuje 7 různých objemů: ⅛ šálek = 30 ml, ¼ šálku = 60 ml, ⅓ šálku = 80 ml, ½ šálku = 120 ml, ⅔ šálku = 160 ml, ¾ šálku = 180 ml, 1 šálek = 240 ml.

kód	mm	€
596487	140x85x(H)52	**18,50**



596494

ODMĚRKA - SADA 4 KS.

- Sada obsahuje 4 různé kapacity: ⅛ šálek = 30 ml, ⅓ šálku = 80 ml, ½ šálku = 120 ml, ¾ šálku = 180 ml.


kód	mm	€
596494	135x80x(H)45	**10,00**



Video



515501



Se 2 škrabkami na spodní straně

18/10 stainless steel


PASÍROVACÍ NÁDOBA

- Výborná na přípravu krémových polévek a rajčatových omáček.
- Včetně 2 kotoučů (ø140mm), hrubý a jemný.


kód	mm	€
515501	400x215x(H)175	**42,00**

ŠŤOUCHADLA NA BRAMBORY A LISY NA PYRÉ

- Pro použití v profesionálním stravování
- K hnětení a drcení brambor na pyré
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Lze mýt v myčce nádobí









ZHUTŇOVAČ BRAMBOR

kód	mm	€
693254	ø118x310	**18,00**
693261	ø118x455	**18,00**

ZHUTŇOVAČ BRAMBOR

kód	mm	€
693001	130x85x(H)355	**21,00**
693100	600x180x(H)85	**27,50**
693209	770x180x(H)85	**29,50**

ZHUTŇOVAČ BRAMBOR

kód	mm	€
693216	610x200x(H)130	**20,00**
693223	810x200x(H)130	**24,00**



PP polypropylene S.S. stainless steel







S.S. stainless steel

515181

515105

ŠŤOUCHADLO NA BRAMBORY

- Pro použití v profesionálním stravování
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Pohodlná polypropylenová rukojeť
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	mm	€
856147	ø95x230	**7,95**

LIS NA BRAMBORY

kód	mm	€
515181	270x100x(H)95	**9,10**

LIS NA BRAMBORY

kód	mm	€
515105	320x110x(H)110	**33,00**



647516



647554



547304

velikost drátěných ok 0,5x0,5 mm



S.S. stainless steel

CEDNÍK ŠPIČÁK, DRÁTĚNÁ SÍŤ

- Velmi jemná síť s drátěnou rukojetí.

kód	ø	délka (mm)	€
647516	160	360x160x(H)105	**9,10**
647509	180	415x160x(H)105	**10,00**

velikost drátěných ok 0,5x0,5 mm



S.S. stainless steel

ČÍNSKÉ SÍTO SE SÍŤKOU

- Velmi jemná síť.

kód	ø	délka (mm)	€
647554	205	460x205x(H)170	**24,00**
647561	245	500x245x(H)210	**25,50**

velikost drátěných ok ø2 mm



S.S. stainless steel

ČÍNSKÉ SÍTO

kód	ø	délka (mm)	€
547304	180	380x180x(H)150	**14,50**
547502	235	435x235x(H)220	**21,50**

S.S. stainless steel

KUŽELOVÉ SÍTKO S DRÁTĚNÝM PLETIVEM, ZESÍLENÉ

- Celá je vyrobena z nerezové oceli AISI 201.
- Velmi jemná síťovina, vyztužená.
- Plochá rukojeť s otvorem, zesílená.
- Je vybaven přídavnou opěrnou rukojetí.
- Zkosený okraj.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	ø	délka (mm)	€
567555	250	505x250x(H)200	**31,00**



567555



556719

PLÁTĚNÉ SÍTKO

- 100 % bavlna.
- Lze prát až do 95 °C.
- Ideální pro čištění vývaru.

kód	mm	€
556719	700x700	**6,75**



635605




639023




638903


velikost drátěných ok 1x1 mm



velikost drátěných ok 4x4 mm/1,5x1,5 mm



velikost drátěných ok 0,5x0,5 mm



PASÍROVACÍ SÍTO, KITCHEN LINE

- S drátěnou rukojetí.

kód	ø	délka (mm)	€
635001	120	280x125x(H)47	**2,60**
635155	160	323x160x(H)65	**3,75**
635209	180	343x190x(H)85	**4,00**
635308	200	360x210x(H)80	**4,45**
635407	230	395x260x(H)90	**4,90**
635605	255	413x280x(H)110	**6,55**

SÍTO, ZDVOJENÁ SÍŤ

- S dřevěnou rukojetí.
- Se zesílenou konstrukcí.

kód	ø	délka (mm)	€
639009	260	605x260x(H)120	**18,00**
639016	305	788x305x(H)150	**26,50**
639023	355	840x355x(H)190	**30,00**

SÍTO

- S jemnou sítí.
- S drátěnou rukojetí.

kód	ø	délka (mm)	€
638309	105	250x105x(H)40	**2,60**
638507	145	350x145x(H)50	**4,70**
638705	210	430x210x(H)80	**6,75**
638903	230	450x230x(H)80	**8,40**



637609




639238



639252


velikost drátěných ok 1x1 mm



velikost drátěných ok 1x1 mm



velikost drátěných ok 1x1 mm



PASÍROVACÍ SÍTO

- S drátěnou rukojetí.

kód	ø	délka (mm)	€
637104	160	325x160x(H)70	**4,45**
637203	182	344x190x(H)80	**5,85**
637302	200	360x210x(H)80	**7,00**
637401	215	385x215x(H)90	**8,40**
637500	240	405x250x(H)110	**9,10**
637609	255	425x255x(H)120	**9,80**

SÍTKO NA POLÉVKU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- S dodatečnou rukojetí pro bezpečné umístění nad mísu nebo hrnec.

kód	ø	délka (mm)	€
639238	260	535x260x(H)111	**16,50**

ZESÍLENÉ SÍTO

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Velmi jemná síťovina, vyztužená.
- S drátěnou rukojetí.
- Je vybaven dalšími podpěrnými rukojeťmi pro bezpečné umístění nad mísu nebo hrnec.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	ø	délka (mm)	€
639252	260	560x260x(H)145	**14,00**
639269	305	595x305x(H)145	**18,50**
639276	345	700x345x(H)145	**24,50**

CEDNÍKY

CEDNÍK, TĚŽKÝ

- Se základnou a 2 rukojeťmi

kód	mm	€
535523	ø415x(H)210	**46,50**
535516	ø365x(H)185	**39,50**
535509	ø325x(H)175	**32,50**



535516



535424 535301 639283

CEDNÍK

- Se základnou a 2 rukojeťmi.

kód	mm	€
535400	ø225x(H)90	**6,75**
535417	ø285x(H)100	**8,65**
535424	ø315x(H)120	**9,80**

CEDNÍK

- Se základnou a 2 rukojeťmi.

kód	mm	€
535103	ø240x(H)110	**5,60**
535202	ø280x(H)135	**7,70**
535301	ø340x(H)160	**9,35**

CEDNÍK

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
639283	ø257x(H)110	**7,00**
639290	ø310x(H)126	**10,50**
639306	ø363x(H)147	**16,00**

NEW

CEDNÍK

- Vyrobeno z polypropylenu.
- Vybaven 2 rukojeťmi.
- Zvednutý základ: 20 mm.
- Vhodné pro oplachování a odkapávání.

kód	mm	€
427859	ø360x(H)185	**11,00**



427859

ROZŠIŘITELNÝ DŘEZOVÝ CEDNÍK

- Celá je vyrobena ze nerezové oceli AISI 201.
- Výsuvné rukojeti, protiskluzové - potažené gumou.
- Podpěrné nohy pro umístění přímo do dřezu.
- Jemná síťovina.
- Nastavitelná na maximální šířku dřezu: 545 mm.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
535219	360x240x(H)115	**28,50**





580011

KUCHYŇSKÁ VÁHA 3 KG

- Pouzdro je vyrobeno z ABS a nerezové oceli.
- Vestavěný LED displej.
- Měří až 3000 g.
- Údaje v gramech (g), mililitrech (ml), uncích (oz) nebo librách (lb).
- Dostupné funkce na dotykovém panelu: zapnutí/vypnutí, tárování, změna jednotky.
- Automatické vypnutí a reset (auto tara).
- Upozornění na přetížení a slabou baterii.
- Napájení: 3 x 1,5V baterie AAA - součástí sady.
- Přesnost:
  - do 200 gramů s přesností 0,1 gramu,
  - 200-1000 gramů přesnost 0,5 gramu,
  - nad 1000 gramů přesnost 1 gram

kód	max. kg	mm	€
580011	3	165x180x(H)31	**17,00**



580226

KUCHYŇSKÁ VÁHA 5 KG

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Vestavěný digitální LCD displej.
- Měří až 5000 g.
- Odečet v gramech (g), uncích (oz) nebo librách (lb).
- Automatické vypnutí a resetování (automatické vypínání).
- Upozornění na přetížení a slabou baterii.
- Napájení: 1 x 3V lithiová baterie - součástí sady.
- Přesnost:
  - až do 1 kg: ±4 g
  - 1-3 kg: ±8 g
  - 3 kg - 5 kg: ±10 g

kód	max. kg	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	**16,50**



580035

SKLÁDACÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

- Vyrobeno z kovu a ABS.
- LCD displej ukazuje přetížení a nízký stav baterie.
- Funkce tárování a nulování, automatické vypnutí.
- Možnost změnit jednotky z g na oz nebo lb.
- Napájení 1x baterií CR2032 (není součástí balení).
- Rozsah hmotnosti: od 0 do 5 kg.
- Přesnost:
  - do 1 kg: ± 4 g,
  - 1 kg - 3 kg: ± 8 g,
  - 3 kg - 5 kg: ± 10 g

kód	max. kg	mm	€
580035	5	219x180 x(H)16	**28,00**



580462

DIGITÁLNÍ VÁHA DO 200 KG

- Stupnice z nerezové oceli.
- Přesné měření díky pokročilé technologii – od 200 g do 200 kg (440 lb).
- Přesnost: 10–50 g
- Odečet v kg nebo lb.
- Funkce odečtení hmotnosti.
- Ovládání pomocí samostatného digitálního displeje se 4 tlačítky.
- Energeticky úsporný LCD displej s ukazatelem nabití baterie.
- Povrch odolný proti otiskům prstů.
- Napájení: 2 baterie AAA (součást dodávky).
- Port USB-C – sada obsahuje kabel.
- POZNÁMKA: Napájecí adaptér není součástí dodávky.
- Přesnost:
  - až do 25 kg: ±40 g
  - 25 kg - 50 kg: ±100 g
  - 50 kg - 100 kg: ±200 g
  - 100 kg - 150 kg: ±300 g
  - 150 kg - 200 kg: ±400 g

kód	max. kg	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	**56,00**

RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic | S.S. stainless steel

Video

18/8 stainless steel



580028



580233

KUCHYŇSKÁ VÁHA 10 KG

- Vodotěsné pouzdro z ABS a nerezové oceli.
- Vestavěný LED displej.
- Měří až 10 000 g.
- Odečet v gramech (g), mililitrech (ml), uncích (oz) nebo librách (lb).
- Dostupné funkce na dotykovém panelu: zapnutí/vypnutí, tárování, změna jednotky.
- Automatické vypnutí a resetování (automatické vypínání).
- Upozornění na přetížení a slabou baterii.
- Napájení: vestavěná dobíjecí lithiová baterie.
- USB kabel pro dobíjení je součástí sady.
- Vodotěsnost a prachotěsnost: IP67.
- Přesnost:
  - do 1 kg: ± 4 g
  - 1-3 kg: ±8 g
  - 3 kg - 5 kg: ±10 g
  - 5 kg - 8 kg: ±15 g
  - 8 kg - 10 kg: ±20 g

kód	max. kg	mm	€
580028	10	160x210x(H)19	**22,50**

KUCHYŇSKÁ VÁHA 15 KG

- Váží až 15 000 g s stupňováním 1 g s minimem 2 g.
- Bez viditelných spojů ,hladký povrch z nerezové oceli, kryt vyrobený z plastu HIPS s integrovaným displejem.
- Vysoce přesný snímač měření napětí pro přesná měření.
- Odečet v gramech.
- Dotykové ovládání pomocí tlačítek Zap/Vyp a Tárování.
- S automatickou signalizací stavu, přetížení a nízkého výkonu.
- Automatické vypnutí.
- Napájení pomocí 3 baterií AAA (nejsou součástí balení).
- Přesnost:
  - až do 500 g: ±2 g
  - 500 - 2 kg, ±5 g
  - 2-5 kg: ±14 g
  - 5 kg - 10 kg: ±29 g
  - 10 kg - 15 kg: ±44 g

kód	max. kg	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	**31,00**

S.S. stainless steel

MECHANICKÁ KUCHYŇSKÁ VÁHA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Mechanický číselníkový displej, nejsou potřeba žádné baterie.
- Absolvování: 20 g.
- Odečet v kg.
- Rozměry mísy: Ø207x(V)42 mm
- Maximální kapacita: 5 kg
- Ruční reset do nulového bodu.
- Přesnost:
  <1 kg, ±2 d(40 g)
  1–3 kg, ±3 d(60 g)
  3–5 kg, ±4 d(80 g)

kód	max. kg	mm	€
580042	5	207x231x(H)254	**27,00**



580042



50ml
BARUP
BARUP

S.S. stainless steel | Fe carbon steel | NEW

SKLÁDACÍ SKLADOVÁ VÁHA

- Ovládací panel, displejová tyč a tělo vyrobené z práškově lakované uhlíkové oceli.
- Váhová platforma z nerezové oceli.
- Sklopná displejová tyč.
- Velký 6místný LED displej.
- Vybaveno protiskluzovými nožkami.
- Rozsah vážení: 0–150 kg.
- Velikost platformy: 490x390 mm.
- Dělení: 50 g.
- Přesnost:
  - 0–100 kg: ±50 g.
  - 100–150 kg: ±75 g.
- Jednotky: kg / lb / oz / ks / %.
- Ovládací panel s funkčními klávesami:
  - NULA: resetuje měření na nulu.
  - TÁRA: odečítá hmotnost obalu.
  - HOLD: zachová zobrazené měření.
  - PODSVÍCENÍ: přepíná podsvícení displeje zapnuto/vypnuto.
- Vhodné pro vážení balíků, zásob a nákladu.
- Lze provozovat na baterii nebo ze sítě AC (100–240 V~, 50/60 Hz).

kód	max. kg	mm	€
580493	150	390x661x(H)819	**111,00**





ABS plastic S.S. stainless steel

TEM





TEKO+LCD06T-P1



TTB015-O

OBCHODNÍ VÁHA S LCD DISPLEJEM S PORTEM RS232 A LEGALIZACÍ, ŘADA ECO+

- Pro použití v maloobchodě, gastronomii a potravinářství.
- Jednomístná stupnice: do 3 kg 1 g dělení, do 6 kg 2 g dělení nebo do 6 kg 2 g dělení, do 15 kg 5 g dělení - v závislosti na modelu.
- Velký šestimístný displej LCD.
- Displej viditelný ze dvou stran.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 20 g - 6 kg nebo 15 kg, v závislosti na modelu.
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Vestavěný port RS232 umožňuje připojení k pokladně nebo tiskárně štítků a účtenek.
- 3 misky na váhu: 2 ploché (z nerezové oceli a ABS) a hluboká miska z ABS.
- Základní kryt je vyroben z ABS.
- Vážicí plocha na rovné pánvi: 176x223 mm.
- Vnitřní rozměr hluboké pánve: 250x274x(V)67 mm.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
TEKO+LCD06T-P1	6	255x264x(H)189	**140,00**
TEKO+LCD06C-P1-B1	6	255x264x(H)189	**193,00**
TEKO+LCD15T-P1	15	255x264x(H)189	**140,00**

MALOOBCHODNÍ VÁHA LCD S LEGALIZACÍ, ŘADA EGE, 15 KG

- Pro použití v maloobchodě, gastronomii a potravinářství.
- Jednomístná stupnice: do 6 kg s dělením po 2 g, do 15 kg s dělením po 5 g.
- Velký šestimístný displej LCD.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 0,04 - 15 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Váha z ABS, vážicí plocha z nerezové oceli.
- Ocelový doraz pro stabilní umístění váženého výrobku na misku.
- Základní kryt je vyroben z ABS.
- Vážicí plocha: 230x300 mm.
- Vestavěná vodováha.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
TTB015-O	15	325x320x(H)160	**198,00**

ABS plastic S.S. stainless steel

TEM



TSRP+LCD30T-D



TEM015B1D

MALOOBCHODNÍ VÁHA LCD S LEGALIZACÍ, ŘADA SRP+, 30 KG

- Pro použití v maloobchodě, gastronomii a potravinářství.
- Jednomístná stupnice: do 15 kg s dělením po 5 g, do 30 kg s dělením po 10 g.
- Velký šestimístný displej LCD.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 50 g - 30 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Váha z ABS, vážicí plocha z nerezové oceli
- Základní kryt je vyroben z ABS.
- Vážicí plocha: 210x280 mm.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
TSRP+LCD30T-D	30	295x320x(H)120	**154,00**

OBCHODNÍ VÁHA LCD S RAMENEM A CERTIFIKACÍ, ŘADA EGE, 15 KG

- Dokonalá, precizní váha, vhodná pro majitele lahůdkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zelinářství, lékáren a jiných míst maloobchodního prodeje, a také pro poštovní úřady
- Dvoustupnicová váha: do 6 kg stupnice 2 g, do 15 kg stupnice 5 g
- Velký 6místný LCD displej na rameni s 3 ukazateli: váhy, maloobchodní ceny a celkové ceny
- Displej viditelný ze dvou stran
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250
- Možnost přiřazení až 8 položek do menu rychlého přístupu
- Panel s tlačítky funkcí: např. numerická klávesnice, nastavení, nula, tárování a posvícení displeje
- Rozsah vážení: 40 g - 15 kg
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos z ABS, vážicí vodováha plocha z nerezové oceli
- Ocelová blokáda (zvýšený okraj) v zadní části podnosu
- Korpus základny z ABS
- Zabudovaná vodováha
- Vážicí plocha: 230×300 mm
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

kód	max. kg	mm	€
TEM015B1D	15	325x377x(H)394	**233,00**



BEK+C035X040060-KB



BEK+C050X060150-F

PLOŠINOVÁ VÁHA LCD SE SKLOPNÝM SLOUPCEM A LEGALIZACÍ, ŘADA EKO+, 60 KG

- Pro použití v obchodě nebo průmyslu, zejména ve skladech nebo dopravě, a také v obchodech s potravinami a lahůdkách.
- Jednomístná stupnice: do 30 kg s dělením po 10 g, do 60 kg s dělením po 20 g - v závislosti na modelu.
- Velký šestimístný displej LCD v pouzdře z ABS, na sklopném sloupku.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 200 g - 60 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 A až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Váha z elektrostaticky potažené oceli, vážicí plocha z nerezové oceli.
- Vážicí plocha: Váha: 350x400 mm.
- Ocelové ucpávky (hrany) v zadní části pánve.
- Speciální systém zamykání sloupků.
- Litinový sloup s povrchovou úpravou.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
BEK+C035X040060-KB	60	350x400x(H)522	**256,00**

PŘENOSNÁ VÁHA NA BALÍKY LCD S LEGALIZACÍ, ŘADA EKO+, 150 KG

- Pro použití v obchodě nebo průmyslu, zejména při skladování nebo přepravě.
- Jednomístná stupnice: do 60 kg s dělením po 20 g, do 150 kg s dělením po 50 g - v závislosti na modelu.
- Velký 6místný LCD displej v pouzdře z ABS.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: až 150 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Stupnice z elektrostaticky potažené oceli.
- Vážicí plocha: Váha: 500x600 mm.
- Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
BEK+C050X060150-F	150	730x535x(H)170	**279,00**



BEK+C050X060300

PLOŠINOVÁ VÁHA LCD SE SLOUPCEM A LEGALIZACÍ, ŘADA EKO+, 300 KG

- Pro použití v obchodě nebo průmyslu, zejména při skladování nebo přepravě.
- Jednomístná stupnice: do 150 kg s dělením po 50 g, do 300 kg s dělením po 100 g - v závislosti na modelu.
- Velký 6místný LCD displej v pouzdře z ABS, na sloupku.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: až 300 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah pro 40 až 150 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Stupnice a sloupek z elektrostaticky potažené oceli.
- Vážicí plocha: Váha: 500x600 mm.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
BEK+C050X060300	300	500x700x(H)940	**279,00**

MŮSTKOVÉ VÁHY S LEGALIZACÍ

- Pro obchody a průmyslové použití – v restauracích i jinde
- Integrovaná baterie umožňuje použití na maloobchodních i velkoobchodních trzích atp.
- Možnost připojení ke zdroji 230 V s 12 V nabíječkou
- Port RS-232 (připojení počítače nebo daňové pokladny)
- Je-li připojena k tiskárně – možný tisk výsledků vážení na štítky nebo účtenky
- Jeden 6ciferný displej
- Ocelová plošina (360x460 mm)
- Rozsah provozní teploty: od -10 °C do +40 °C
- Hmotnost: 15 kg

kód	max. kg	mm	€
580332	150	360x580x(H)765	**370,00**



580332



580486



580479

VÁHY (CERTIFIKOVANÉ)

- Ekonomické řešení pro malé dílny, provoz ode dveří ke dveřím a stravovací zařízení
- Obousměrná promoce s funkcemi ZERO, TARA
- Ušetří až 4 PLU (data o produktech)
- Provozní doba vestavěná dobíjecí baterie: cca 200 hodin
- Gumové nožičky zabraňující pohybu zařízení
- Membránová klávesnice
- Je vybaven portem RS 232C, který umožňuje připojení k počítači nebo pokladně
- 6místný displej pro obsluhu a zákazníka, podsvícení umožňující provoz za nízké hladiny osvětlení (3x LCD na obou stranách).
- Rozsah pracovních teplot: od -10 °C do +40 °C zajišťuje správnou práci v zimě i v horkém létě
- Vestavěná vodováha
- Váha povrchu z nerezové oceli
- Velikost talíře: 290 x 209 mm
- Třída přesnosti: III

kód	max. kg	mm	€
580486	15	304x324x(H)112	**205,00**

POČÍTACÍ VÁHY (CERTIFIKOVANÉ) SE SLOUPEM

- Ekonomické řešení pro malé dílny, provoz ode dveří ke dveřím a stravovací zařízení
- Obousměrná promoce s funkcemi ZERO, TARA
- Ušetří až 4 PLU (data o produktech)
- Provozní doba vestavěná dobíjecí baterie: cca 200 hodin
- Gumové nožičky zabraňující pohybu zařízení
- Membránová klávesnice
- Je vybaven portem RS 232C, který umožňuje připojení k počítači nebo pokladně
- 6místný displej pro obsluhu a zákazníka, podsvícení umožňující provoz za nízké hladiny osvětlení (3x LCD na obou stranách).
- Rozsah pracovních teplot: od -10 °C do +40 °C zajišťuje správnou práci v zimě i v horkém létě.
- Vestavěná vodováha.
- Váha povrchu vyrobeného z nerezové oceli.
- Velikost talíře: 290 x 209 mm.
- Třída přesnosti: III.

kód	max. kg	mm	€
580479	15	304x324x(H)419	**228,00**



580288

VÁHA S LEGALIZACÍ

- Nový model malé, lehké kontrolní váhy se snadným použitím
- Díky funkcím a provedení misky a horní části krytu z nerezové oceli najde široké použití jako kontrolní váha v obchodech, gastronomii, potravinářském průmyslu a skladovém hospodářství
- Velký, jednostranný 5 ciferný LCD displej s rozměry 91x36 mm, zajišťuje snadný odečet hmotnosti váženého zboží
- Funkce průměrování odečtu je ideální k vážení zboží, které není stabilní, např. voda, zvířata
- Funkce tárování umožňuje vážení zboží bez hmotnosti obalu
- Zabudovaný otvor na baterie 6x AA 1,5 A umožňuje práci v libovolném místě (baterie součástí sady)
- Doba provozu baterií: alkalické – cca 250 hodin, manganové – cca 50 hodin
- Technologie One Chip Module zajišťuje dlouhý provoz váhy s bateriovým napájením a toto zařízení je díky ní moderní, velmi přesné a spolehlivé
- Možnost individuálního nastavení času, po jehož uplynutí dojde k vypnutí váhy, umožňuje delší používání baterií
- V sadě napáječ 230 V
- Dvourozsahová – díky automatické změně měřícího dílku v závislosti na zatížení misky zajišťuje váha větší přesnost vážení zboží s nízkou hmotností
- Parametry váhy 580271 umožňují její využití v lékárnách
- Rozsah provozní teploty: od -10°C do +40°C garantuje řádné fungování váhy v zimě i v horkém létě
- Rozměry misky: 222x151 mm
- Třída přesnosti III
- Hmotnost: 1,65 kg

kód	max. kg	mm	€
580288	5	239x227x(H)66	**237,00**

VÁHA

- Váhová plošina z nerezové oceli: 239 × 192 mm.
- Vestavěná vodováha.
- Port RS232C pro připojení k POS, ECR, PC nebo tiskárně účtenek (kompatibilní s protokolem CAS AP-1).
- Napájení: AC 230V / DC 9V adaptér (součástí balení) nebo 4 × 1,5V D baterie (nejsou součástí balení).
- Hmotnost: 2,7 kg.



580066

VÁHA, VODOTĚSNÁ

- Váhová platforma z nerezové oceli: 237 × 192 mm.
- Ochrana IP68.
- Dobíjecí interní gelová baterie (Pb 6V 3.2Ah).
- Provoz na baterii až 220 hodin.
- Napájení: AC 100–240V / 9V adaptér (součástí balení).
- Funkce automatického vypnutí.
- Hmotnost: 2,6 kg.

kód	max. kg	mm	€
580066	3	299x256x(H)117	**230,00**
580073	15	299x256x(H)117	**230,00**
580080	30	299x256x(H)117	**230,00**



580196

kód	max. kg	mm	€
580240	15	285x256x(H)123	**205,00**
580257	30	285x256x(H)123	**205,00**
580196	3	285x256x(H)123	**205,00**

TEPLOMĚRY






	Bezdotykový teploměr	Infračervený teploměr se sondou	Teploměr se sondou	Teploměr s rychlou odpovědí
Číslo artiklu	271148	271254	271407	271230
Jednotky	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Doba reakce	rychlá	rychlá	střední	rychlá
Min. teplota	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Max. teplota	400°C	350°C	300°C	350°C
Přesnost	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Stupňování	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Funkce Hold	✔	✔	✔	✔
Délka sondy		96 mm	213 mm	130 mm
Materiál sondy		nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
Vhodné pro použití v troubě				
Voděodolnost			proti stříkající vodě	✔
Automatické vypnutí	✔	✔	✔	✔
Včetně baterií	✔		✔	✔
Doplňující informace	Poměr vzdálenosti měrných bodů 12:1. Laserový ukazatel pro přesné zaměření.	Poměr vzdálenosti měrných bodů 8:1.	Funkce min/max teploty. Stolní stojan, včetně ochranného pouzdra.	Voděodolnost IP65. S krytem sondy.



	Teploměr, skládací	Teploměr, skládací a infračervený	Teploměr	Teploměr	Analogový teploměr	Teploměr na mléko
Číslo artiklu	270943	270936	270981	270998	271384	271247
Jednotky	°C / °F	°C / °F	°C	°C	°C	°C
Doba reakce	pomalá	pomalá	pomalá	pomalá	střední	pomalá
Min. teplota	-40°C	-40°C	-40°C	50°C	0°C	-10°C
Max. teplota	250°C	500°C	250°C	250°C	300°C	110°C
Stupňování	0,1°C	0,1°C	0,1°C	2,5°C		1°C
Délka sondy	107,5 mm	125 mm	130 mm	330 mm	126 mm	140 mm
Materiál sondy	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
Vhodné pro použití v troubě					✔	
Voděodolnost	IP65	IP54	IP65			
Automatické vypnutí	✔	✔	✔			
Včetně baterií	✔	✔	✔			
Doplňující informace	180° otočný displej s podsvícením	Displej s podsvícením. Podržte funkci pro uložení okamžité teploty	Funkce Hold - šetří chvilkovou teplotu.	Čočka z tvrzeného skla. Analogové zobrazení.	Zahrnuje kryt s kovovou sponou.	S klipem k upevnění teploměru na konvičku na mléko.



Teploměr se skládací sondou	Digitální teploměr se skládací sondou	Kapesní teploměr se sondou	Voděodolný teploměr	Teploměr pro pečení s časovačem
271308	271315	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
střední	střední	střední	střední	pomalá
-50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-50°C
300°C	300°C	200°C	300°C	250°C
±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✔		✔	✔	✔
110 mm	115 mm	65 mm	120 mm	150 mm
nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
				pouze sonda
			✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔
✔		✔	✔	✔
Funkce min/max teploty.	Během měření se zaznamenávají maximální a minimální teploty	S krytem sondy.	Změří teplotu za 1 sekundu. S krytem a ergonomickou rukojetí.	Funkce časovače. Nastavení teplotního alarmu.



Teploměr na steak se sondou - sada 4 ks	Teploměr do lednice	Teploměr do trouby	Teploměr do trouby	Teploměr do chladničky	Digitální teploměr do lednice	Teploměr do chladničky	Teploměr do chladničky
271339	270820	270813	271179	271186	271445	271117	271124
°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C / °F	°C	°C
pomalá	pomalá	pomalá	pomalá	pomalá	pomalá	pomalá	pomalá
	-30°C	-50°C	50°C	-50°C	-20°C	-40°C	-50°C
	30°C	300°C	300°C	25°C	40°C	40°C	50°C
	1°C	10°C	10°C	10°C	0,1°C	1°C	1°C
50 mm							
nerezová ocel							
✔		✔	✔				
					✔		
S indikací rare – – medium – well done.	S háčkem na zavěšení.	S háčkem na zavěšení.	Speciální háček a podpěra. Jednoduchý odečet.	Speciální háček a podpěra. Jednoduchý odečet.	Obsahuje integrovaný závěsný háček. S magnetem na zadní straně.	S háčkem na zavěšení.	S háčkem na zavěšení.



S.S. stainless steel

<350°C temp

-60°C 350°C

INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR SE SONDOU

- Snímání teploty pomocí infračerveného světla nebo skládací sondy.
- Výstražná světla HACCP umožňují okamžitou detekci bezpečných/nebezpečných teplot.
- Se skládací 90 mm dlouhou nerezovou sondou.
- Rozsah měření -60 °C až 350 °C.
- Gradace 0,2 °C.
- Infračervená přesnost: -60/65 °C ≈1 °C, 65/350 °C ≈1,5 %.
- Přesnost sondy: -60/-5 °C ≈1 °C, -5/65 °C ≈0,5 °C, 65/350 °C ≈1%.
- Poměr vzdálenosti k bodu velikost (D:S) 8:1.
- Automatické vypnutí po 15 sekundách.
- Baterie: 2x. AAA (nejsou součástí balení).

kód	rozsah	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	**86,00**



Video

-32°C 400°C

BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR

- Laserový ukazatel pro přesné zaměření.
- Rozsah měření -32 °C to 400 °C.
- Stupnice po 0,1°C, přesnost ≈ 1,5 °C/ ≈ 1,5 %.
- Vzdálenost měrných bodů 12:1.
- Režim uzamykání - pro plynulou kontrolu teploty.
- Automatické vypínání.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	**53,50**

ABS plastic

18/8 stainless steel



-50°C 300°C

TEPLOMĚR SE SKLÁDACÍ SONDOU

- Rozsah měření od –50 °C do 300 °C.
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 0,1 °C, přesnost 1 °C mezi 0 °C a 100 °C.
- Režim uzamykání - pro stálou kontrolu teploty.
- Funkce minimální/maximální teploty.
- Se skládací 110 mm dlouhou nerezovou sondou.
- Automatické vypínání po 1 hodině neužívání.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	**22,00**



18/8 stainless steel

-50°C 300°C

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR SE SKLÁDACÍ SONDOU

- Skládací sonda z nerezové oceli AISI 304, délka 115 mm.
- Jednotku teploty lze nastavit na °C nebo °F.
- Teplotní rozsah: -50 °C až 300 °C.
- Přesnost měření:
  - ≈1 °C v rozmezí -19,9 °C až 119,9 °C,
  - ≈2°C v rozmezí -50°C až -20°C a 120 až 199,9°C,
  - ≈3 °C v rozmezí 200 °C až 250 °C,
  - ≈5 °C v rozmezí 250 °C až 300 °C.
- Rozlišení čtení: 0,1 °C (výsledek měření teploty se zobrazuje s přesností na jedno desetinné místo).
- Automatické vypnutí po 45 minutách nečinnosti.
- Rozsah provozní teploty okolí: 0 °C až 50 °C.
- Během měření se zaznamenávají maximální a minimální teploty.
- Napájení pomocí 1 baterie AAA (součástí balení).

kód	rozsah	mm	€
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	**13,50**



271407

TEPLOMĚR SE SONDOU

- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C / -58°F do +572°F
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Čitelnost: 0,1° pro -19,9° ~ +199,9°, jinak 1°
- Přesnost: ≈1°C v rozsahu -30°C ~ +250°C, jinak více než ≈2°C
- Režim uzamykání - pro další kontrolu teploty.
- Funkce min/max teploty.
- 164 +/-3 mm dlouhá nerezová sonda.
- Automatické vypínání.
- Se stojanem, včetně ochranného pouzdra.
- Alarm pro nastavenou teplotu.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	**65,00**



271230

TEPLOMĚR S RYCHLOU ODPOVĚDÍ

- Umožňuje rychlé a přesné měření teploty.
- Voděodolný IP65.
- Rozsah měření -50 °C až 350 °C, jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 0,1 °C, přesnost ≈ 0,8 %/ 0,8 °C.
- Funkce HOLD (přidržení) - uloží aktuální teplotu.
- 130 mm dlouhá nerezová sonda.
- Funkce automatického vypínání.
- S krytem na sondu.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	**53,50**



271209

KAPESNÍ TEPLOMĚR SE SONDOU

- Teplotní rozsah -40 °C až 200 °C.
- Měrná jednotka °C nebo °F.
- Stupnice 1 °C.
- Přesnost 1 °C mezi -20 °C a 100 °C.
- Funkce Hold – šetří chvilkovou teplotu.
- 65mm sonda z nerezové oceli.
- Vypne se automaticky.
- S krytem sondy.
- Baterie je součástí dodávky.

kód	rozsah	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	**14,50**



271162

VODĚODOLNÝ TEPLOMĚR

- Voděodolný.
- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C.
- Stupnice po 0,1°C mezi -19,9°C a 199,9°C, pro ostatní teploty rozsah 1 °C.
- Přesnost 1 °C mezi -20°C a 100°C.
- Režim uzamykání - pro plynulou kontrolu teploty.
- 120 mm dlouhá nerezová sonda.
- Změří teplotu za 1 s.
- S krytem a ergonomickou rukojetí.
- Automatické vypínání po 10 min.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	**15,50**

ABS plastic | 18/8 stainless steel | <250°C temp

NEW



270943



-40°C 250°C

TEPLOMĚR, SKLÁDACÍ

- Sonda vyrobena z nerezové oceli 18/8.
- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- Délka sondy: 107,5 mm.
- Skládací.
- Teplotní rozsah od - 40° do 250°C.
- Měrná jednotka °C nebo °F.
- Stupňování 0,1°C.
- Voděodolnost IP65.
- 180° otočný displej s podsvícením.
- Přesnost:
  - ± 2°C (mezi -20 až 250°C);
  - ± 3-5°C (mezi -40 až -20°C);
- Automaticky se zapíná/vypíná při otevření/zavření sondy.
- Baterie je součástí dodávky.

kód	rozsah	mm	€
270943	-40/250	150x35x(H)27	**21,50**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

NEW



270936

-40°C 500°C


TEPLOMĚR, SKLÁDACÍ A INFRAČERVENÝ

- Tělo vyrobené z nerezové oceli 18/0.
- Sonda vyrobená z nerezové oceli 18/8.
- Délka sondy: 125 mm.
- Teplotní rozsah sondy od -40° do 250°C.
- Teplotní rozsah infračerveného měření od 0°C do 500°C.
- Měrná jednotka: °C nebo °F.
- Gradace: 0,1°C.
- Displej s podsvícením.
- Podržte funkci pro uložení okamžité teploty.
- Přesnost podle sondy:
  - ±1°C (-10°C do 100°C);
  - ±2°C (100°C až 150°C);
  - ±3–5°C (150°C do 250°C & -40°C do -10°C).
- Přesnost podle infračerveného záření:
  - ±2,5°C (0°C až 100°C);
  - ±5°C (100°C až 200°C);
  - ±7,5°C (200°C až 300°C);
  - ±10°C (300°C až 400°C);
  - ±12,5°C (400°C až 500°C).
- Baterie je součástí dodávky.

kód	rozsah	mm	€
270936	-40/500	175x40x(H)22	**30,00**

18/8 stainless steel | SIL silicone | <250°C temp

NEW



-40°C 250°C



270981

TEPLOMĚR

- Sonda vyrobená z nerezové oceli 18/8.
- Délka sondy: 130 mm.
- Teplotní rozsah od –40° do 250°C.
- Jednotka měření: °C.
- Stupnice: 0,1°C.
- Vodotěsnost IP65.
- Funkce Hold – šetří chvilkovou teplotu.
- Přesnost: ±1°C (mezi -10°C až 100°C);
  - ±2°C (mezi 100°C až 150°C);
  - ±3-5°C (mezi 150°C až 250°C a - 40°C až -10°C).
- Baterie je součástí dodávky.

kód	rozsah	mm	€
270981	-40/250	210x25x(H)15	**13,00**

18/0 stainless steel | <250°C temp | NEW



TEPLOMĚR

- Sonda vyrobená z nerezové oceli 18/8.
- Pouzdro ciferníku vyrobené z nerezové oceli 18/0.
- Délka sondy: 330 mm.
- Průměr pouzdra ciferníku: 62 mm.
- Čočka z tvrzeného skla.
- Analogové zobrazení.
- Teplotní rozsah sondy: od 50° do 250°C.
- Měrná jednotka: °C.
- Gradace: 2.5°C.
- Přesnost: ±5°C.

kód	rozsah	mm	€
270998	50	ø62x(H)330	**6,30**

S.S. stainless steel | <110°C temp



TEPLOMĚR NA MLÉKO

- S klipem k upevnění teploměru ke konvici s mlékem.
- Zelená barva značí ideální teplotu pro cappuccino atd.
- Teplotní rozsah -10 až 110 °C.
- Stupnice po 1 °C.
- Nerezová sonda s ochranným krytem.
- Snadno čitelný.

kód	rozsah	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	**5,15**

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | <100°C temp



ANALOGOVÝ TEPLOMĚR

- Sonda vyrobená z nerezové oceli 18/8, pouzdro číselníku je dlouhé 18/0 a 127 mm.
- Analogové zobrazení.
- Teplotní rozsah: 0 °C až 100 °C.
- Měrná jednotka: °C.
- Přesnost: ≈2 °C.
- Zahrnuje kryt s kovovou sponou.

kód	rozsah	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	**4,35**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel



ANALOGOVÝ TEPLOMĚR

- Sonda vyrobená z nerezové oceli 18/8, pouzdro číselníku je dlouhé 18/0 a 126 mm.
- Analogový displej.
- Teplotní rozsah: 0 °C až 300 °C.
- Měrná jednotka: °C.
- Přesnost:
  - ± 3 °C: 0 °C až 75 °C.
  - ±5 °C: 75 °C až 225 °C.
  - ±10 °C: 225 °C až 300 °C.
- Zahrnuje kryt s kovovou sponou.

kód	rozsah	mm	€
271384	0/300°C	ø52x(H)140	**4,90**

TEPLOMĚR NA STEAK SE SONDOU - SADA 4 KS

- Rozsah: syrový - středně propečený - propečený.
- Přesnost: ≈2 %.
- 50 mm dlouhá nerezová sonda.
- Vhodný pro použití v troubě.

kód	baleno po	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	**8,15**





271346

TEPLOMĚR PRO PEČENÍ S ČASOVAČEM

- Funkce časovače s odpočítáváním času.
- Rozsah měření: od -50 do +250 °C.
- Zaměnitelné mezi: °C a °F.
- Možnost průběžného sledování teploty.
- Přesnost:
  - 4/5 °C mezi -50 a -20 °C
  - ±1 °C mezi -10 ~ 100 °C.
  - ±2 °C mezi 100 ~ 150 °C /-20~-10 °C.
  - ±3 °C mezi 150 ~ 200 °C.
  - ±5 °C mezi 200 ~ 250 °C.
- Funkce max./min. teploty.
- S akustickým signálem informujícím o dosažení nastavené teploty.
- Sondu z nerezové oceli 150 mm (odolnou vůči teplu) lze během pečení ponechat v troubě.
- Součástí balení je 1,5V alkalická baterie AAA (na jedno použití).

kód	rozsah	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	**15,50**



271261

-40°C 20°C

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- Horizontální, S háčkem.
- Teplotní rozsah: -40 °C až 20 °C.
- Stupnice po 1 °C.

kód	rozsah	mm	€
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	**3,40**

-40°C 40°C




271117

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- S háčkem.
- Teplotní rozsah: -40 °C až 40 °C.
- Stupnice po 1 °C.

kód	rozsah	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	**2,35**

-50°C 50°C



271124

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- S háčkem.
- Teplotní rozsah: -50 °C až 50 °C.
- Stupnice po 1 °C.
- Snadné odečítání teploty.

kód	rozsah	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	**2,80**

NEW



271445

-20°C 40°C

ABS
plastic

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR DO LEDNICE

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- LCD displej pro jasné zobrazení teploty.
- Teplotní rozsah -20°C až 40°C.
- Měrná jednotka: °C nebo °F.
- Přesnost +- 1°C
- Kalibrace 0,1˚C.
- Obsahuje integrovaný závěsný háček.
- S magnetem na zadní straně.
- Baterie je součástí dodávky.

kód	mm	€
271445	67x62x(H)12	**6,30**

50°C 300°C



271179

S.S. stainless steel

TEPLOMĚR DO TROUBY

- Rozsah měření od 50 °C do 300 °C.
- Stupnice po 10 °C.
- Nerezové pouzdro se speciálním hákem a podstavcem.
- Snadné odečítání teploty.

kód	rozsah	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	**4,70**

-50°C 25°C



271186

S.S. stainless steel

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- Rozsah měření od -50°C do +25°C
- Stupnice 2,5°C
- Nerezové pouzdro se speciálním hákem a podstavcem
- Snadné odečítání teploty

kód	rozsah	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	**4,45**

-30°C 30°C

NEW



270820

18/0 stainless steel

TEPLOMĚR DO LEDNICE

- Kryt vyroben z nerezové oceli 18/0, tvrzené skleněné čočky.
- Teplotní rozsah od -30° do 30°C.
- Jednotka měření °C.
- Stupnice 1 °C.
- Přesnost: ±2°C
- S integrovaným závěsným háčkem.

kód	mm	€
270820	ø75.5x(H)97	**5,60**

50°C 300°C

NEW



270813

18/0 stainless steel

TEPLOMĚR DO TROUBY

- Pouzdro ciferníku vyrobené z nerezové oceli 18/0.
- Čočka z tvrzeného skla.
- Rozsah teplot: od 50° do 300°C.
- Měrná jednotka: °C.
- Gradace: 10°C.
- Přesnost: ±15°C.
- S integrovaným závěsným háčkem.

kód	mm	€
270813	ø75.5x(H)97	**5,60**



582039

ABS plastic

ČASOVAČ

- Pouzdro z ABS, s rozkládacím stojánkem, otvorem pro zavěšení a také magnetem pro zavěšení na kovové povrchy.
- 3 režimy budíku: tichý, mírný, hlasitý.
- Po uplynutí nastaveného času:
  - v každém režimu bliká červená kontrolka,
  - v mírném a hlasitém režimu se spustí alarm.
- Světelný a zvukový alarm se po 1 minutě automaticky vypne.
- Maximální doba nastavení: 100 min. s přesností 10 s.
- 2 funkce: odpočítávání (99-0 min.), odpočítávání (0-99 min.).
- Napájení pomocí 3x AAA baterií - nejsou součástí balení.

kód	mm	€
582039	82x20x(H)88	**10,00**



582046

ABS plastic

ČASOVAČ

- Pouzdro z ABS, s rozkládacím stojánkem, otvorem pro zavěšení a také magnetem pro zavěšení na kovové povrchy.
- 3 režimy budíku: tichý, mírný, hlasitý.
- Po uplynutí nastaveného času:
  - v každém režimu bliká červená kontrolka,
  - v mírném a hlasitém režimu se zapne také zvukový alarm.
- Světelný a zvukový alarm se po 1 minutě automaticky vypne.
- Možnost nastavení 2 nezávislých časů, přičemž po každém z nich se vypne dioda/alarm.
- Maximální doba nastavení: 100 minut s přesností na 1 sekundu.
- 2 funkce: odpočítávání (99-0 min.), odpočítávání (0-99 min.).
- Funkce paměti: uživatel si může uložit nastavení pro každý ze 2 časovačů a zapnout jej jedním stisknutím tlačítka.
- Napájení pomocí 3x AAA baterií - nejsou součástí balení.

kód	mm	€
582046	82x20x(H)86	**10,00**



582015

ABS plastic S.S. stainless steel

ANALOGOVÝ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

- Max 60 minut.
- Přesný na 1 min.
- Magnetická zadní část.
- Červená část označuje zbývající čas.
- Dobře viditelné i ze vzdálenosti.

kód	mm	€
582015	ø80x(H)30	**9,35**



582022

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

- Se stojanem a magnetem.
- Odpočet 99 min. 59 s.

kód	mm	€
582022	65x70x(H)17	**9,10**





S klipem



Magnetický

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

ABS plastic

- S magnetickým klipem
- Odpočítávání od 99 min a 59 s
- Včetně 1 x 1,5 V AAA alkalické baterie (nedobíjecí)

kód	mm	€
271155	67x20x(H)67	**5,85**



551813

Se třemi různými tryskami (4, 5 a 6 mm)



18/8 stainless steel



CUKRÁŘSKÝ TRYCHTÝŘ KITCHEN LINE

- Ergonomická rukojeť.
- Tvar uzavíratelného ventilu zajišťuje pevné uzavření.
- Se 3 různými tryskami (Ø 4, 5 a 6 mm).
- Navrženo pro dávkování omáček různých konzistencí a pro zdobení jídel a cukrovinek.
- Drátěný stojan.

kód	litry	mm	€
551813	1,5	270x195x(H)270	**46,50**



551806

Se třemi různými tryskami (4, 5 a 6 mm)

ABS plastic

S.S. stainless steel



Video

CUKRÁŘSKÝ TRYCHTÝŘ PROFI LINE

- Ergonomická rukojeť z ABS.
- Tvar uzávěru zajišťuje těsnost v uzavřené poloze.
- Se 3 různými tryskami (Ø 4, 5 a 6 mm).
- Drátěný stojan a odkapávací tácek.
- Navrženo pro dávkování omáček různých konzistencí a pro zdobení jídel a cukrovinek.

kód	litry	mm	€
551806	1,5	ø212x(H)315	**63,00**







558003 558010 558027



Snadno se vrací do původního tvaru

DÁVKOVACÍ LÁHEV

PE polyethylene

- Korpus vyroben z LDPE.
- Víko vyrobeno z PP.
- Vhodné pro omáčky, zálivky, oleje a koření.
- Široké otvírání umožňuje snadné plnění a čištění.

kód	baleno po	barva	litry	mm	€
558003	1	Žlutá	0,2	ø50x(H)177	**0,95**
558010	1	Červená	0,2	ø50x(H)177	**0,95**
558027	1	Průhledná	0,2	ø50x(H)177	**0,95**
557808	1	Žlutá	0,35	ø55x(H)205	**1,05**
557815	1	Červená	0,35	ø55x(H)205	**1,05**
557822	1	Průhledná	0,35	ø55x(H)205	**1,05**
557907	1	Žlutá	0,7	ø70x(H)245	**1,30**
557914	1	Červená	0,7	ø70x(H)245	**1,30**
557921	1	Průhledná	0,7	ø70x(H)245	**1,30**
558058	3	Průhledná	0,2	ø50x(H)177	**2,80**
557853	3	Průhledná	0,35	ø55x(H)205	**3,15**
557952	3	Průhledná	0,7	ø70x(H)245	**5,60**



557990



MINI DÁVKOVAČ NA OMÁČKU - SADA 4 KS.

PE polyethylene

- Vyrobeno z poloprůhledného polyethylenu.
- Šroubovací uzávěr se zátkou.
- Opakovaně použitelný výrobek.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
557990	0,05	ø35x(H)100	**7,25**
557891	0,03	ø30x(H)85	**6,75**

rb design by Robert Bronwasser

PE polyethylene

DÁVKOVAČ OMÁČKY BEZ KAPÁNÍ

- Pro použití v barech, bufetech a restauracích
- Navrhl Robert Bronwasser
- Vyrobeno z polyethylenu
- Průhledná láhev se speciálně navrženým dávkovacím uzávěrem
- Konstrukce láhve umožňuje její umístění dnem vzhůru bez rizika rozlití omáčky.
- Objem: 230 ml
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	litry	mm	€
558096	0,2	ø50x(H)163	**1,40**



558096

Nekapající nástavec





18/0 stainless steel

557969

STOJAN NA DÁVKOVACÍ LAHVE

- Kvalitní provedení.
- Vhodné pro dávkovací lahve HENDI.

kód	-	mm	€
557969		209x80x(H)78	**11,00**
557976		229x90x(H)78	**13,50**
557983		274x102x(H)98	**16,50**



429457

429440

S.S. stainless steel

STOJAN NA SENDVIČE

- Stojan na sendviče je elegantní doplněk ideální pro vystavení občerstvení v bufetech.
- Je vyroben z nerezové oceli.

kód	-	mm	€
429440	2 sloty	135x115x(H)50	**6,20**
429457	4 sloty	225x115x(H)50	**10,50**



ABS plastic

203521

203538

203545

ZÁSOBNÍK NA OMÁČKY S PUMPIČKOU

- Zásobník s dávkovací pumpičkou na různé druhy omáček
- K použití v jídelnách rychlého občerstvení, bufetech, restauracích a během cateringu
- Korpus z ABS
- Vnitřní nádoba s odměrkou, víkem a vyjímatelnou pumpičkou z polypropylenu
- Materiál nádob zcela bez BPA – neovlivňuje chuť a vůni obsahu
- Blokování pumpičky zabraňující náhodnému stlačení během přepravy
- Objem: 2,5 l
- Dávkování: 20 ml
- Teplotní odolnost: do +70 °C
- Jednoduchá demontáž a možnost stohování
- Dostupné v červené, žluté a bílé barvě
- Lze ho mýt v myčce

kód	barva	litry	mm	€
203521	Červená	2,5	230x210x(H)327	**22,50**
203545	Bílá	2,5	230x210x(H)327	**22,50**
203538	Žlutá	2,5	230x210x(H)327	**22,50**

ABS plastic | Al aluminium | wash

RECHARGEABLE BATTERY

UDÍCÍ PISTOLE - 3 RYCHLOSTI PŘÍVODU KOUŘE

- Dodává výjimečné aroma masovým, rybím a zeleninovým pokrmům
- Hliníková komora ventilátoru slouží jako chladič a ochlazuje kouř
- Studený kouř je šetrný k jemnému ovoci a zelenině - nemění jejich strukturu ani teplotu
- Ovládání jedním tlačítkem
- 3 rychlosti přívodu kouře
- Ventilátor je možné obrátit - vzduch lze nasávat
- Vonné štěpky není nutné před uzením namáčet
- Lze použít i k uzení čaje nebo koření
- Kouřová komora s integrovaným síťovým filtrem, odnímatelná
- Snadné čištění
- Pružná silikonová hadice (50 cm dlouhá) pro snadné vyfukování kouře do uzavíratelných sáčků a nádob.
- Lehká, s pohodlnou rukojetí pro snadné ovládání jednou rukou
- Napájení pomocí lithiové baterie s kapacitou 1000 mAh
- Obsahuje: náhradní 3 síťové filtry, pinzetu a nabíjecí kabel USB (bez napájecího adaptéru).
- Vonné štěpky a vykuřovací byliny nejsou součástí balení.

kód	mm	€
199640	215x70x(H)160	77,00



199640





199992

UDÍCÍ PISTOLE

- Pro profesionální catering
- Lze použít pro měkké ovoce a zeleninu - kouř nemění jejich strukturu.
- Chladič s hliníkovým tělem pro chlazení kouře
- Vyjímatelná spalovací komora s integrovaným filtrem
- Pružná gumová trubička (30 cm dlouhá) pro snadné dávkování kouře do uzavíratelných sáčků a nádob.
- Vonné štěpky není třeba před uzením namáčet.
- Lze použít i k uzení čaje nebo koření.
- Kompaktní a lehký - snadno se používá jednou rukou
- Napájení: 2 baterie AA (nejsou součástí balení)
- Vonné štěpky ani bylinky k uzení nejsou součástí balení.

kód	mm	€
199992	90x54x(H)122	**28,00**



199664 199657

SKLENĚNÁ KOPULE S VĚTRACÍM OTVOREM

- Vyrobeno z borosilikátového skla vybaveného gumovým odvětráním, které drží trubku kuřácké pistole.
- Ideální pro použití v kombinaci s kuřáckou pistolí.

kód	-	mm	€
199664	poklop na talíře	ø260x(H)175	**74,50**
199657	koktejlový poklop	ø130x(H)282	**32,00**



199978

SKLENĚNÝ POKLOP

- V kombinaci s udící pistolí vytváří velkolepý efekt při prezentování pokrmů.

kód	mm	€
199978	ø275x(H)140	**21,00**



198124

PLYNOVÝ ZAPALOVAČ - SADA 2 KS

Al
aluminium

- Plnitelný
- Dodáván bez plynu

kód	baleno po	mm	€
198124	2	(L)230	**7,95**

03

Pastry, ice cream

Sweet masterpieces – art in every detail




max. 0.50L
HENDI
HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Rabakowo
Poland
www.hendi.com

Video



588017

588024



S.S. stainless steel



SET NÁHRADNÍCH ČÁSTÍ

589205

kód	-	mm	€
589205	Profi Line	120x30x(H)240	**21,00**



pro šlehačku

pro tekutiny

pro dekoraci

S.S. stainless steel

wash

S.S. stainless steel

LÁHEV NA ŠLEHAČKU PROFI LINE

- Snadno vyrobí výbornou šlehačku, krémy, dezerty, studené pěny a omáčky
- Ideální pro zdobení cappuccina, kávy, koktejlů a zmrzliny
- Vhodné pro přípravu teplých krémů a omáček do 70°C
- V ledničce udržuje obsah čerstvý až po dobu 14 dnů
- Včetně 3 nerezových trysek a čistícího štětečku
- Použitelné s bombičkou (N_2O), není součástí balení

kód	litry	mm	€
588017	0,5	ø85x(H)235	**70,00**
588024	1	ø98x(H)330	**79,00**

KONCOVKY DO ŠLAHAČKOVÉ LÁHVE

- Ideální pro dekorování, plnění, marinování.
- Sada 4 nerezových trysek:
  - 1 dlouhá tryska o průměru 3 mm
  - 1 dlouhá tryska o průměru 5 mm
  - 1 krátká tryska o průměru 3 mm
  - 1 krátká tryska o průměru 5 mm
- Lze použít pouze se šlehačkovými lahvemi Profi line.

kód		€
589106	Profi Line	**16,50**

Video



588369

588376



588420

588598

Al aluminium | wash | micro

LÁHEV NA ŠLEHAČKU KITCHEN LINE

- Vyrobená z hliníku, bílá lahev.
- Sada 3 polypropylenových trysek a čistícího štětečku.
- Není vhodná pro teplé omáčky.
- Použitelná s bombičkou (N_2O), není součástí balení.

kód	litry	mm	€
588031	0,25	ø80x(H)200	**32,50**
588369	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
588376	0,95	ø95x(H)320	**44,00**

Al aluminium | wash | micro

LÁHEV NA ŠLEHAČKU KITCHEN LINE

- Vyrobená z hliníku, matný černý povrch.
- Sada 3 polypropylenových trysek a čistícího štětečku.
- Není vhodná pro teplé omáčky.
- Použitelná s bombičkou (N_2O), není součástí balení.

kód	litry	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
588598	0,95	ø95x(H)320	**44,00**



589007

SET NÁHRADNÍCH ČÁSTÍ

kód	-	mm	€
589007	Kitchen Line	120x30x(H)240	**11,50**

S.S. stainless steel | PP polypropylene



975855 975893 975886 975862 975879

Al aluminium

wash

LÁHEV NA ŠLEHAČKU

- Celá vyrobena z hliníku
- Sada 3 polypropylenových trysek a čistícího štětečku
- Není vhodná pro teplé omáčky.
- Použitelná s bombičkou (N_2O), není součástí balení

Video

kód	barva	litry	mm	€
975855	Pastelově žlutá	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975862	Pastelově modrá	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975879	Pastelově zelená	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975886	Pastelově růžová	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
975893	Taupe	0,5	ø80x(H)260	**39,50**

Video

R600a COOLANT

S.S. stainless steel | POM POM plastic



274231



VÝROBNÍK ZMRZLINY

- Vyrábí zmrzlinu, sorbety a mražený jogurt až za 90 minut.
- Nádoba na zmrzlinu o objemu 2 l vyrobená z nerezové oceli.
- Kompresor chlazený vzduchem s teplotním rozsahem od -10°C do -35°C.
- Není nutné předchlazení ingrediencí.
- Funkce prodloužení chlazení udržuje produkty chlazené až 2 hodiny po přípravě.
- Velký podsvícený digitální displej zobrazující čas provozu, teplotu mrazení a stav míchání.
- Míchací lopatka vyrobená z POM.
- Průhledné víko s bezpečnostním uzavíráním „Twist-Lock".
- Odměrka a lžíce jsou součástí balení.

kód	V	W	mm	€
274231	230	180	340x285x(H)357	**489,00**

NEW

ABS plastic | S.S. stainless steel | Fe carbon steel



237373

STROJ NA MÍCHÁNÍ DEZERTŮ

- Pouzdro vyrobené z uhlíkové oceli s práškovým povlakem.
- Míchací hřídel vyrobená z nerezové oceli 18/8.
- Otočný knoflík vyrobený z ABS.
- Průhledný protistříkací kryt.
- Poháněn odolným stejnosměrným motorem.
- Ovládání rychlosti pomocí otočného knoflíku pro jednoduché ovládání jednou rukou.
- Navrženo pro mixování hustých mražených dezertů.
- Funkce Pulse pro krátké dávky výkonu.
- Vypínač ON/OFF s kontrolkou.
- Protiskluzové nožičky pro stabilní provoz.
- Otevřený design s podporou základny pro šálky.
- Zapadlá míchací plocha pomáhá omezit stříkání během používání.
- Vhodné pro použití v zmrzlinových salonech, kavárnách, smoothie barech a restauracích.

kód	V	W	mm	€
237373	230	200	253x252x(H)650	**465,00**





588697



ABS plastic S.S. stainless steel

LAHEV NA ŠLEHAČKU I TEPLÉ OMÁČKY

- Vyrobeno z dvoustěnné nerezové oceli.
- Protiskluzový silikonový základní kroužek.
- Sifon je vhodný pro horké i studené omáčky.
- Obsahuje 3 různé trysky z nerezové oceli, uzávěr na plyn a čisticí kartáček.
- Vhodné pro použití se šlehačkami HENDI 588208, 588215, 586907 (nejsou součástí balení).
- Lze je mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
588697	0,5	ø95x(H)275	**78,50**

UNIVERZÁLNÍ, VHODNÉ PRO VŠECHNY ŠLEHAČKOVÉ LAHVE

588208



588215





586907

BOMBIČKY DO LÁHVÍ NA ŠLEHAČKU

- Náplněné N_2O
- Trvanlivost 5 let (datum minimální trvanlivosti je uvedeno na bombičkách)
- Určeno pro všechny prodávané profesionální láhve na šlehačku
- Pozor: používání nevhodných bombiček ve výrobcích HENDI může vést ke ztrátě záruky takových zařízení!

kód	baleno po	aby jednotka	€
588208	10	36	**4,00**
588215	24	25	**8,85**
586907	50	12	**18,50**



Ceny bez DPH

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

KLEŠTĚ NA ZMRZLINU

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Polyamidová rukojeť

kód	litry	mm	€
759233	1/24	ø51	**32,50**
759240	1/30	ø49	**32,50**
759257	1/36	ø46	**32,50**
759264	1/40	ø44	**32,50**





18/8 stainless steel

KLEŠTĚ NA ZMRZLINU

- Vyrobeno z nerezové oceli

kód	litry	mm	€
572016	1/10	ø70	**13,00**
572313	1/20	ø56	**13,00**
572115	1/12	ø66	**13,00**
572214	1/16	ø59	**13,00**
572412	1/24	ø53	**13,00**
572511	1/30	ø50	**13,00**
572610	1/36	ø48	**13,00**
572719	1/40	ø44	**13,00**

S.S. stainless steel

KLEŠTĚ NA ZMRZLINU STÖCKEL

- Jsou ideální nejen na zmrzlinu, ale také pro nandavání bramborové kaše
- Snadné zachování stejné velikosti porcí





stöckel

kód	litry	mm	€
755006	1/4	ø100	**46,50**
755013	1/8	ø80	**46,50**
755020	1/10	ø70	**46,50**
755037	1/12	ø67	**44,00**
755044	1/16	ø59	**46,50**
755051	1/20	ø56	**46,50**
755068	1/24	ø51	**46,50**
755075	1/30	ø49	**44,00**
755082	1/36	ø47	**44,00**
755099	1/40	ø45	**44,00**
755105	1/50	ø43	**46,50**
755112	1/60	ø40	**46,50**
755143	1/100	ø30	**46,50**





KLEŠTĚ NA ZMRZLINU STÖCKEL

S.S. stainless steel

- Skleněnými vlákny zesílená nylonová rukojeť
- Snadné zjištění porce

kód	litry	mm	€
755334	1/12	ø67	**49,00**
755341	1/16	ø59	**49,00**
755358	1/20	ø56	**49,00**
755365	1/24	ø51	**49,00**
755372	1/30	ø49	**46,50**
755389	1/36	ø47	**46,50**
755396	1/40	ø45	**46,50**





KLEŠTĚ NA ZMRZLINU STÖCKEL – OVÁLNÉ

PA polyamide, S.S. stainless steel

- Vyrobeno z nerezové oceli

kód	litry	mm	€
755259	1/20	70x52	**53,50**
755273	1/30	62x43	**53,50**



PA polyamide, 18/10 stainless steel

NABĚRAČKA NA ZMRZLINU PRO LEVÁKY

- Rukojeť navržená speciálně pro leváky.
- Nylonová rukojeť vyztužená skelnými vlákny.
- Lepší identifikace velikosti porce díky barevným značkám.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
755211	1/36	ø46	**58,00**
755204	1/30	ø49	**58,00**
755228	1/40	ø45	**58,00**



LŽÍCE NA ZMRZLINU

18/10 stainless steel

- Lžíce vyrobená z nerezové oceli 18/10.
- Rukojeť vyrobená z materiálu bez BPA.
- Vhodné pro servírování a porcování zmrzliny a mražených dezertů.
- Vhodný do myčky

kód	barva	mm	€
755808	Modrá	(L)260	**6,75**
755815	Červená	(L)260	**6,75**
755822	Žlutá	(L)260	**6,75**
755839	Fialová	(L)260	**6,75**

stöckel



NABĚRAČKA NA ZMRZLINU

- Vyrobeno z hliníku.
- Nízká hmotnost.
- Dlouhá a pohodlná rukojeť naplněná olejem pro lepší porcování - olej se zahřívá teplem ruky, což usnadňuje a urychluje uvolňování zmrzliny.
- POZNÁMKA: Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
759301	1/30	ø56x225	**15,50**



PORCOVACÍ ZAŘÍZENÍ

kód	litry	mm	€
755556	1/20	ø56x120	**39,50**
755563	1/24	ø51x120	**39,50**
755570	1/30	ø49x120	**39,50**

STOJAN NA ZMRZLINOVÉ KORNOUTY

- Na 3 kornouty

kód	mm	€
755730	200x95x(H)85	**13,00**









RUČNÍ MYČKY KLEŠTÍ NA ZMRZLINU PROFI LINE

- Usnadňuje důkladné a rychlé mytí kleští na zmrzlinu a jiného drobného vybavení na zmrzlinu
- Umožňuje udržovat čistotu při nízké spotřebě vody
- Velmi snadná obsluha a čištění
- Zabudovaný mycí systém aktivovaný tlakem a nízká spotřeba vody
- Gumová vložka chrání okraj myčky a rukojeť kleští proti mechanickému poškození
- Myčka (model 755174) s možností uchycení na stěnu, desky a jiné rovné povrchy
- Přívod vody 3/8", odtok Ø 20 mm
- Vyrobena z nerezové oceli 18/10

kód	-	mm	€
755181	s vestavěným systémem mytí	270x110x(H)115	**354,00**
755174	s mycím systémem k přidělání na stěnu	220x120x(H)90	**396,00**

OPLACHOVAČ NABĚRAČEK

- Pro použití ve zmrzlinárnách, kavárnách a restauracích.
- Důkladné a rychlé čištění kopečků na zmrzlinu a dalšího drobného příslušenství
- Udržuje čistotu pracovního prostoru s nízkou spotřebou vody.
- Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304
- Pohodlné používání
- Snadné čištění
- Lze připevnit na stěnu a jiné svislé plochy pomocí držáku: 802014
- Přívod vody 3/8, výstup 3/4""

kód	mm	€
802007	270x111x(H)115	**54,50**

NÁSTAVEC PRO OPLACHOVÁNÍ

kód	mm	€
802014	302x115x(H)122	**23,50**



NÁDOBA NA ZMRZLINU PROFI LINE

- Nejvyšší profesionální kvalita.
- Tloušťka 0,8 mm.
- Velmi odolná.
- Hladké hrany, snadno čistitelné.
- Možno použít v mrazničce.

kód	litry	mm	€
802045	3,6	360x165x(H)80	**15,50**
802052	5,5	360x250x(H)80	**16,50**
802038	5	360x165x(H)120	**17,00**



NÁDOBA NA ZMRZLINU KITCHEN LINE

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Tloušťka materiálu: 0,6 mm.
- Pevný design.
- Zaoblené hrany pro snadné čištění.
- Vhodné pro použití v chladničkách a mrazničkách.

kód	litry	mm	€
807019	5	360x165x(H)120	**14,00**





NÁDOBA NA ZMRZLINU KULATÁ PROFI LINE

- Vyrobeno z leštěné nerezové oceli 18/8 o tloušťce 0,8 mm
- Zaoblené okraje pro snadné udržování čistoty
- Lze použít v chladničkách i mrazničkách
- Vhodné do myčky
- Čistá hmotnost: 1,04 kg
- Víko se prodává samostatně (802076)

kód	litry	mm	€
802083	7	ø200x(H)250	**32,50**



NÁDOBA NA ZMRZLINU, KULATÁ KITCHEN LINE

- Vyrobeno z leštěné nerezové oceli.
- Tloušťka: 0,9 mm.
- Lze použít v chladničkách a mrazničkách.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Víko (802076) se prodává samostatně.

kód	litry	mm	€
807002	7,6	ø200x(H)260	**27,00**

ABS plastic | S.S. stainless steel

BPA FREE

rb design by Robert Bronwasser



Výkonný motor se dvěma otáčkami. 15 000 a 19 000 ot./min.



221600 221617 221624 221631 221648 221655

2 sady vyměnitelných míchadel z Tritanu (každá 2 kusy)



2 šálky: nerezová ocel (kapacita: 0,95 l) a Tritanové (kapacita: 0,9 l)

221631

SHAKER NA MLÉČNÉ KOKTEJLY

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- Závažná základna s gumovými nožičkami pro zvýšenou stabilitu.
- Navrhl ho nizozemský designér Robert Bronwasser.
- Dostupný v 6 atraktivních barvách.
- Vhodný pro přípravu mléčných koktejlů, frappé a freddo cappuccin.
- Motor s dvěma rychlostmi a rychlostí otáček míchadla 15 000 a 19 000 RPM.
- Snadno přístupný spínač pro dvě rychlosti umístěný nahoře.
- Vybaven microswitchem, který umožňuje provoz pouze při správném umístění nádoby.
- Dodává se s 1 nerezovou nádobou a 1 nádobou z Tritanu.
- Vybaven v 2 jednoplášťové Tritanové míchací nástavce a 2 dvouplášťové Tritanové míchací nástavce.
- Nádoby a míchací nástavce jsou vhodné do myčky nádobí.

kód	barva	V	W	mm	€
221617	Bílá	230	400	170x196x(H)490	**163,00**
221600	Černá	230	400	170x196x(H)490	**163,00**
221624	Karamelová	230	400	170x196x(H)490	**163,00**
221631	Žlutá	230	400	170x196x(H)490	**163,00**
221648	Červená	230	400	170x196x(H)490	**163,00**
221655	Modrá	230	400	170x196x(H)490	**163,00**



221617 221600 221624



961124



961117

S.S. stainless steel



961131

MÍCHACÍ NÁDOBA NA ŠLEHAČKOVÝ MIXER

- Vyrobeno z odolného materiálu bez BPA.
- Pro použití s mixéry na mléčné koktejly HENDI, navrženými Robertem Bronwasserem.
- Kompatibilní s modely: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.
- Vhodný do myčky

kód	litry	mm	€
961124	0,5	ø116x(H)161	**10,50**

POHÁR NA MLÉČNÉ KOKTEJLY - DESIGN BY BRONWASSER

- Určeno pro použití s šejkry na mléčné koktejly: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Bezpečný při styku s potravinami
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	litry	mm	€
961117	0,5	ø113x(H)160	**16,50**

MÍCHADLA PRO MLÉČNÉ KOKTEJLY – DESIGN BY BRONWASSER

- Vyrobeno z odolného materiálu bez BPA.
- Sada obsahuje dva míchadla: jedno a dvojité.
- Pro použití s mixéry na milkshake HENDI, navrženými Robertem Bronwasserem.
- Kompatibilní s modely: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Vhodný do myčky

kód	mm	€
961131	32x27x(H)50	**9,10**



CUKRÁŘSKÉ SÁČKY

- Jednorázové.
- Vhodné pro studené přísady.
- Splňuje normy HACCP.
- Tloušťka filmu: 80 mikronů.
- Balení – role po 100 ks

kód	mm	€
557112	445x220	**11,50**
557105	530x285	**14,00**

PROTISKLUZOVÉ CUKRÁŘSKÉ SÁČKY

- Vyrobeno z TPE, bez BPA.
- Jednorázové.
- Vhodné pro teplé a studené ingredience.
- Vyhovuje standardům HACCP.
- Tloušťka filmu: 80 mikronů
- Role po 100 ks

kód	mm	€
557303	515x280	**18,50**

PROTISKLUZOVÉ CUKRÁŘSKÉ SÁČKY

- Vyrobeno z TPE, bez BPA.
- Jednorázové.
- Vhodné pro horké a studené přísady, do 100 °C.
- Vyhovuje standardům HACCP.
- Tloušťka filmu: 115 mikronů.
- Role po 70 ks

kód	mm	€
557150	520x280	**18,50**



CUKRÁŘSKÉ SÁČKY, OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ

- Opakovaně použitelné.
- Je vyrobena z bavlny a potažena polyuretanem.
- Závěsný otvor z bavlny.
- Bezpečné čištění ve vodě při teplotě 60-70 °C.
- 2 ks


kód	baleno po	mm	€
550120	2	(L)300	**6,75**
550229	2	(L)350	**7,70**
550328	2	(L)400	**9,10**
550427	2	(L)450	**10,50**
550526	2	(L)500	**11,50**



PLNÍCÍ SÁČEK

- Bezešvý super nylon.
- Dlouhá životnost, možnost zavěšení.
- Možno čistit ve vroucí vodě.

kód	baleno po	mm	€
550106	1	(L)300	**5,85**
550205	1	(L)350	**6,30**
550304	1	(L)400	**7,00**
550403	1	(L)450	**7,95**
550502	1	(L)500	**8,65**



TRYSKY - ZOUBKOVANÉ

- Sada 7 velikostí.

kód	-	€
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	**5,90**



TRYSKY - HLADKÉ

- Sada 7 velikostí.

kód	-	€
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	**5,90**





KONCOVKY DO CUKRÁŘSKÉHO RUKÁVU

PP polypropylene

- Sada 12 různých druhů trysek ve skladovacím boxu.

kód	-	€
551400	ø 6-8-10-12	**14,00**

TRYSKY - ZOUBKOVANÉ



TRYSKY - ZOUBKOVANÉ

- Set 5 velikostí.

kód	-	€
551790	ø6-8-10-12-14	**9,35**

TRYSKY - HLADKÉ

18/8 stainless steel



TRYSKY - HLADKÉ

- Set 5 velikostí.


kód	-	€
551691	ø2-4-6-8-10	**8,15**



ZDOBICÍ KONCOVKY - HVĚZDA

- Sada 7 velikostí.


kód	-	€
551714	ø6-8-10-12-14-16-18	**8,15**



ZDOBICÍ KONCOVKY - KRUHOVÉ

- Sada 7 velikostí.

kód	-	€
551615	ø4-6-8-10-12-14-16	**8,15**



18/8 stainless steel

Video

KONCOVKY DO CUKRÁŘSKÉHO RUKÁVU

- Set obsahuje násady na:
  - plnění
  - makronky
  - zdobení
  - košíkový vzor
  - psaní
- Extra přesné díky ostrým hranám.

kód	€
551592	**8,15**

KONCOVKY DO CUKRÁŘSKÉHO RUKÁVU

- Set obsahuje 5 trysek k dekorování:
  - 2x hvězda
  - 1x květina
  - 1x okvětní lístek
  - 1x s „V" výřezem

  Extra přesné díky ostrým hranám.

kód	€
551202	**5,60**

ŠKRABKY NA TĚSTO

- Škrabka z polypropylenu.
- Lze mýt v myčce nádobí.
- Obdélníkové, půlkruhové a lichoběžníkové škrabky na těsto jsou k dispozici buď samostatně, nebo v sadách po 6 kusech.

PP polypropylene



554258

ŠKRABKA NA TĚSTO PŮLKRUHOVÁ

kód	mm	€
554258	120x88	**0,50**

554265

ŠKRABKA NA TĚSTO OBDÉLNÍKOVÁ

kód	mm	€
554265	120x96	**0,50**

554272

ŠKRABKA NA TĚSTO LICHOBĚŽNÍKOVÁ

kód	mm	€
554272	216x128	**0,95**

PP polypropylene

6x



554166

STĚRKA NA TĚSTO PRUŽNÁ

- Ohebná

kód	baleno po	mm	€
554166	6	120x88	**2,80**

6x



554364

ŠKRABKY NA TĚSTO, OBDÉLNÍKOVÉ

kód	baleno po	mm	€
554364	6	120x96	**3,50**

3x



554432

ŠKRABKY NA TĚSTO, LICHOBĚŽNÍKOVÉ

kód	baleno po	mm	€
554432	3	216x128	**3,50**



855751

PP polypropylene S.S. stainless steel

KRÁJEČ NA TĚSTO

- Nerezový s polypropylenovou rukojetí

kód	mm	€
855751	150x110	**4,00**



553404

S.S. stainless steel

NŮŽ NA TĚSTO

- Vyrobený celý výhradně z nerezové oceli

kód	mm	€
553404	150x110	**4,20**



FORMA NA CUPCAKE


kód	-	mm	€
689806	s hladkým okrajem	ø70x(H)68	**3,30**
689608	s válcovým okrajem	ø70x(H)68	**3,50**



FORMA NA MOUČNÍK

– Obdélníková

kód	mm	€
682104	180x80x(H)60	**9,80**
682302	260x100x(H)75	**12,00**
682401	300x110x(H)75	**15,00**





18/0 stainless steel

Video

Video







TVAROVACÍ ČTVEREC SE STLAČOVADLEM

kód	-	mm	€
512166	kruh	67x67x(H)45	**3,75**
512173	kruh	81x81x(H)45	**4,45**
512227	stlačovač	64x64x(H)55	**2,10**
512234	stlačovač	80x80x(H)55	**2,35**

KULATÝ POTRAVINOVÝ KROUŽEK

kód	-	mm	€
512142	kruh	ø80x(H)45	**3,30**
512159	kruh	ø100x(H)45	**4,20**
512203	stlačovač	ø80x(H)55	**2,10**
512210	stlačovač	ø100x(H)55	**2,60**

KULATÝ POTRAVINOVÝ KROUŽEK

kód	mm	€
512135	ø60x(H)45	**2,80**
512104	ø70x(H)45	**2,80**
512302	ø90x(H)45	**3,50**

VYKRAJOVÁTKA KULATÁ – SADA

- Sada 14 ks.
- Kulaté.

kód	-	mm	€
673416	hladký okraj, ø19-112	(H)35	**12,50**
674413	vroubkovaný okraj, ø18-108	(H)35	**14,00**



673416

674413



512296

PEKAŘSKÁ A CUKRÁŘSKÁ FORMA - KULATÁ

- Nerezová ocel, tloušťka 1,5 mm.

kód	mm	€
512241	ø140x(H)50	**9,80**
512340	ø140x(H)60	**12,00**
512258	ø160x(H)50	**13,00**
512357	ø160x(H)60	**14,50**
512265	ø180x(H)50	**13,00**
512265	ø180x(H)50	**13,00**
512364	ø180x(H)60	**14,50**
512371	ø200x(H)60	**14,50**
512272	ø200x(H)50	**13,00**
512371	ø200x(H)60	**14,50**
512289	ø220x(H)50	**15,50**
512388	ø220x(H)60	**17,50**
512296	ø240x(H)50	**15,50**
512395	ø240x(H)60	**17,50**




512401

PEKAŘSKÁ A CUKRÁŘSKÁ FORMA - OBDÉLNÍK

- Nerezová ocel, tloušťka 1,5 mm.

kód	mm	€
512418	383x285x(H)50	**22,00**
512432	385x285x(H)60	**24,00**
512401	585x385x(H)50	**27,50**
512425	585x385x(H)60	**31,00**



427736

NEW

NASTAVITELNÝ DORTOVÝ KROUŽEK

- Vyrobeno z flexibilní nerezové oceli.
- Kulatý tvar.
- Nastavitelný průměr: od 150 do 270 mm.

kód	mm	€
427736	ø320x(H)70	**8,65**

NEW



427712

NASTAVITELNÁ FORMA NA PEČENÍ

- Vyrobeno z pružné nerezové oceli.
- Obdélníkový tvar.
- Nastavitelná velikost od 285x195 mm až po 340x540 mm.

kód	mm	€
427712	280x340x(H)50	**21,00**

SILIKONOVÉ FORMY

- Vyrobeno ze 100% nepřilnavého silikonu.
- Ideální pro: pečení, zmrazování, vytváření jednoporcí.
- Teplotní odolnost: od -30 °C do 230 °C.
- Lze je používat v mikrovlnné troubě a mýt v myčce nádobí.

SIL silicone micro


677261



SILIKONOVÁ FORMA SQUARE

- Čtvercové formy o rozměrech 5,5x5,5 cm.

kód	moulds	mm	€
677261	35	570x375x(H)25	**36,00**


677254



SILIKONOVÁ FORMA HEART

- Formy ve tvaru srdce o rozměrech 7,5x6 cm.

kód	moulds	mm	€
677254	20	570x375x(H)35	**31,50**


677247



SILIKONOVÁ FORMA OVAL

- Oválné formy o rozměrech 5x3 cm.

kód	moulds	mm	€
677247	50	570x375x(H)20	**37,50**


677230



SILIKONOVÁ FORMA MINI-MUFFIN

- Kulaté formy o průměru ø3,5 cm, ideální například na mini muffiny.

kód	moulds	mm	€
677230	48	570x375x(H)25	**31,50**


677223



SILIKONOVÁ FORMA MUFFIN

- Kulaté formy o průměru ø7 cm, ideální například na muffiny.

kód	moulds	mm	€
677223	24	570x375x(H)40	**37,00**


677216



SILIKONOVÁ FORMA SEMI-SPHERE

- Půlkruhové formy o průměru ø7 cm.

kód	moulds	mm	€
677216	24	600x395x(H)35	**34,00**





DŘEVĚNÝ VÁLEČEK

- Vyrobeno z masivního bukového dřeva.
- S hladce pracujícími poniklovanými ocelovými kuličkovými ložisky.
- Ergonomické, tvarované rukojeti.
- Robustní kovová hřídel uvnitř zpevňuje konstrukci válečku.
- Váleček s kódem 515020 je díky své velikosti a hmotnosti vhodný pro válení velkého množství těsta najednou.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
515020	ø75x640	**35,00**
515167	ø90x667	**39,50**



Vyrobeno z masivního bukového dřeva



S hladce pracujícími poniklovanými ocelovými kuličkovými ložisky

HLINÍKOVÝ VÁLEČEK

- Vyrobeno z hliníku.
- S hladce pracujícími kuličkovými ložisky.
- Ergonomické, tvarované rukojeti.
- Robustní kovová hřídel uvnitř zpevňuje konstrukci válečku.
- Díky své velikosti a hmotnosti je vhodný pro válení velkého množství těsta najednou.

kód	mm	€
515174	ø90x545	**39,00**



VÁLEČEK NA TĚSTO Z NEREZOVÉ OCELI

- S kluznými ložisky.

kód	mm	€
515006	ø62x470	**24,50**



VÁLEČEK NA TĚSTO S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM

- Šířka válečku: 246 mm.
- Nerezový s nepřilnavým povrchem.
- S kluznými ložisky.
- Včetně pochromovaného stojánku.

Video

kód	mm	€
515013	ø62x470	**41,00**







515228

515327

MAŠLOVAČKA CUKRÁŘSKÁ S PŘÍRODNÍMI ŠTĚTINAMI

- Vepřové štětiny
- Rukojeť z bukového dřeva

kód	baleno po	mm	€
515228	2	190x20	**3,75**
515327	2	210x40	**5,15**





515358

515365

MAŠLOVAČKA CUKRÁŘSKÁ SE SILIKONOVÝMI ŠTĚTINAMI

- S polypropylenovou rukojetí.

kód	mm	€
515358	220x32	**3,05**
515365	230x45	**3,50**





833032

Video

HRNEC S VODNÍM PLÁŠTĚM

- Vše z nerezové oceli
- Dvojité stěny s nádržkou na vodu mezi nimi tvoří tzv. nepřímý ohřev, který zabraňuje připalování ohřívané čokolády a dalších tekutin.
- Rukojeť bez vyhřívání
- Pohodlná nálevka na doplňování vody

kód	litry	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**20,00**



ŠPACHTLE NA OMELETY

- S pružnou čepelí

kód	tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
855775	0,7	110	220	**5,85**
855782	0,7	198	325	**6,75**
855683	0,7	249	376	**8,65**

Video



ŠPACHTLE

- Pro cukrářské účely.
- Hladká flexibilní čepel.

kód	tloušťka (mm)	délka čepele (mm)	délka (mm)	€
855706	0,5	110	220	**5,85**
855690	0,5	205	335	**6,75**
855744	0,5	258	389	**9,55**



677810

-40°C 250°C

SILIKONOVÁ NEPŘILNAVÁ PODLOŽKA NA PEČENÍ

- Nepřilnavá silikonová podložka na pečení je jedinečným doplňkem, který usnadňuje práci v kuchyni.
- Podložka je vhodná pro použití v mrazničkách, troubách a mikrovlnných troubách.
- Je vyrobena z nepřilnavého silikonu, který usnadňuje pečení.
- Pečicí podložka se vyznačuje vysokou teplotní odolností (od -40 °C do 250 °C).
- Lze jej mýt v myčce nádobí.

kód	tloušťka (mm)	mm	€
677827	0,7	600x400	**18,00**
677810	0,7	530x325	**13,50**
677834	0,7	300x400	**10,50**



550113

NÁSTĚNNÁ POLICE NEJEN NA PLNÍCÍ SÁČKY

- 4 nástavce pro plnící sáčky, prostor pro uložení 31 trysek, 7 háčků na zavěšení kuchyňského náčiní, jako jsou špachtle, a odkládací prostor pro další doplňky.

kód	mm	€
550113	500x360x(H)560	**58,00**



JEDNODUCHÁ CUKRÁŘSKÁ KYTARA

- Nástroj pro přesné podélné a příčné krájení a rychlé porcování měkkých cukrářských výrobků, jako jsou ganache, smetanové krémy, marshmallows, pralinky a banketové dortové cukrovinky.
- Výrazný černý design: základní rám a rámy lusků z černého eloxovaného hliníku.
- Pracovní plocha a deska z nerezové oceli - zaručená odolnost a snadné čištění.
- Struny z hygienické chirurgické oceli.
- Profilovaná deska a struny zaručují výjimečnou přesnost práce; krájení s chirurgickou přesností.
- Speciálně navržené závěsy z mosazi - dlouhá životnost výrobku na rozdíl od jiných výrobků na trhu s plastovými závěsy.
- Protiskluzové nožičky pro stabilitu při práci.
- Součástí dodávky:
- - Součástí je 1 základna o rozměrech 600 × 400 × (V)100 mm,
  - 3 řezací rámy s vizuální indikací vzdálenosti strun:
    - 9 strun s roztečí 45 mm
    - 13 strun s roztečí 30 mm
    - 17 strun s roztečí 22,5 mm
  - ocelová deska,
  - klíč pro výměnu strun.

kód	mm	€
195789	636x441x(H)109	**1050,00**



3 Řezací rámy se roztečí zipu na řez v krocích
po 22,5 mm (17 mm), 30 mm (13 mm) a 45 mm (9 mm)

Užitné výhody:

- Zlepšení výroby v cukrárnách, pekárnách a gastronomických provozovnách.
- Vysoká přesnost: krájení těsta, dortů, pěn na mnoho rovnoměrných kousků bez deformace nebo žmolkování pomocí namontovaných ocelových strun rozmístěných v různých kombinacích velikostí.
- Efektivní a snadné nanášení směsi a odebírání nakrájeného výrobku díky ocelové desce, která je součástí sady.
- Možnost určení přesné hmotnosti každého nakrájeného konečného výrobku díky vhodné konstrukci závaží celého těsta.
- Jednoduchý princip ovládání umožňuje dokonalé krájení hmoty i méně zkušeným osobám.
- Snadná montáž, demontáž a údržba.

Al aluminium | 18/10 stainless steel

PILA NA KORPUSY TORTŮ

- Výrazný černý design: pouzdro z hygienického eloxovaného hliníku.
- Nůž z nerezové oceli, jediný na trhu schválený pro styk s potravinami, snadno vyjímatelný a vhodný pro mytí v myčce - vysoká hygiena zaručena.
- Nohy z teflonového plastu pro pohodlnou práci na jakékoli pracovní desce.
- Správně napnutá a upnutá čepel na frézované části - během práce se neohýbá ani neotáčí.
- Otvory na čepeli na obou stranách stejné - matici lze našroubovat vlevo i vpravo.
- Vybaveno odměrkou na krytu - nastavitelná tloušťka horní části houby: od 1 cm do 6 cm.
- Volný rozsah řezání piškotových vršků podle cukrářské normy: 60x40 cm.
- Možnost přesného řezání kulatých piškotových dortů o průměru: od ø5 cm do ø40 cm.
- Délka čepele: 57 cm, s nastavitelnou výškou podle míry.

kód	mm	€
400098	620x120x(H)130	**163,00**





Výhody použití:

- Zrychlení procesu krájení piškotů až o 50 %.
- Snížení výrobních ztrát až o 20 %.
- Měření umožňuje přesné krájení a dosažení stejných vizuálních efektů krájení bez nutnosti použití dalších nástrojů - každá vrstva piškotového dortu je stejná.
- Pohodlí při práci: nůž je správně napnutý a fixovaný na krájeném kusu - neohýbá se ani neotáčí.



400098

NÁČINÍ KE ZPRACOVÁNÍ TĚSTA





VÁLEČEK DĚROVACÍ NA TĚSTO

- Šířka válečku: 70 mm.

kód	mm	€
515099	85x210	**12,50**

PP polypropylene





VÁLEČEK DĚROVACÍ NA TĚSTO

- Šířka válečku: 120 mm.

kód	mm	€
515112	140x210	**14,00**





VÁLEČEK DĚROVACÍ NA TĚSTO

- Šířka válečku: 70 mm.
- Hroty z nerezové oceli.

kód	mm	€
515136	80x210	**15,50**

PP polypropylene wash






DĚROVACÍ VÁLEČEK NA TĚSTO

- 60 mm široký váleček s 32 dlouhými odolnými plastovými hroty pro práci s tlustými těsty.
- Ideální pro těsto na dorty, pečivo stejně jako pro pizza těsto.
- Zabraňuje vytváření bublin v základě těsta a zajišťuje lepší výsledky pečení.

kód	mm	€
515037	210x73	**7,95**

18/8 stainless steel wash



594032

CHLADNIČKA NA DORTY

- Vyrobeno z nerezové oceli s integrovanými nožičkami.
- Víceúčelové použití:
  - pro chlazení koláčů - zabraňuje hromadění nadměrné vlhkosti v koláči v důsledku odpařování tepla,
  - ke zdobení dortů, například při nalévání polevy nebo čokolády,
  - jako grilovací rošt a rošt na pečicí pánev - usnadňuje odtékání tuku z pečeného masa,
  - jako ochrana pracovní desky stolu, na kterou se pokládá horký pokrm,
  - jako stabilní základ pro silikonové formy.
- Tloušťka drátu - ráfek: 3 mm.
- Tloušťka drátu - mřížka: 1,7 mm.

kód	mm	€
594032	ø320x(H)20	**7,70**



637791



na cukr moučku
velikost děr:
0,5x0,5 mm

na mouku a krupici
velikost děr:
1x1 mm

na strouhanku
velikost děr:
3x3 mm



637852

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

PROSÉVAČ MOUKY

- Tělo z nerezové oceli, síťovina z nerezové oceli.
- 2 vrstvy velmi jemné síťoviny.
- Se stiskací rukojetí (pružinový mechanismus).
- Objem: ~ 550 g.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
637852	187x125x(H)127	**9,35**

PEKAŘOVO SÍTO

S.S. stainless steel

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Vybaveno očkem pro pohodlné skladování.

kód	-	mm	€
637791	na cukr moučku	ø250x(H)75	**10,50**
637821	na cukr moučku	ø410x(H)80	**20,50**
637814	na strouhanku	ø250x(H)75	**10,00**
637845	na strouhanku	ø410x(H)80	**20,00**
637807	na mouku a krupici	ø250x(H)75	**9,80**
639313	na mouku a krupici	ø308x(H)74	**13,50**
639320	na mouku a krupici	ø358x(H)76	**18,50**
637838	na mouku a krupici	ø410x(H)80	**20,00**

S.S. stainless steel

Video



512500

KRÁJEČ KOLÁČE

- Pro krájení kulatého koláče nebo dortu na stejné díly.

kód	-	mm	€
512500	8 porcí	ø320	**25,50**
512517	12 porcí	ø320	**46,50**

13-125 mm

18/8 stainless steel



515044

Video

13-125 mm



18/8 stainless steel

515150

CUKRÁŘSKÉ RÁDÝLKO JEDNOSTRANÉ, 5 OSTŘÍ

- Snadno nastavitelná šířka řezu od 13 do 125 mm.
- 5 hladkých krájecích kol z nerezové oceli, ø 55 mm.

kód	mm	€
515044	222x56x(H)55	**51,00**

KRÁJEČ TĚSTA 7 KOL

- Snadno nastavitelná šířka řezu.
- 7 hladkých krájecích kol z nerezové oceli, ø 55 mm.

kód	mm	€
515150	222x80x(H)55	**67,50**

design by
Robert Bronwasser

STABILIZÁTOR TEPLOTY
Již od první sekundy práce hořák dosahuje optimální hodnoty teploty plamene – 1300 °C
OPAKOVATELNOST DÍKY SYSTÉMU BLUE HEAT

OTVORY PŘÍSTUPU VZDUCHU
Vstupy vzduchu do komory pro lepší spalování.
VYSOKÁ SÍLA PLAMENE
SPALOVÁNÍ BEZ SAZÍ



NEJDELŠÍ TRYSKA PLAMENE 100 mm
- bezpečné flambování
- přesné nasměrování plamene ohně i tepelného zpracování
- maximální ochrana ruky před vysokou teplotou

POHODLÍ a SVOBODA

PRECIZNÍ OVLÁDÁNÍ PLAMENE
Ideální na opalování: cukrů, bílkovin, sýrů, ovoce, zeleniny i masa
SNADNÁ KONTROLA DÉLKA PLAMENE V ROZSAHU 15-150 MM

BLESKOVÁ INSTALACE
Ukazatel umístění na BEZPEČNOSTNÍM KRYTU usnadňuje rychlou instalaci nádržky. Jeden klik a BEZPEČNĚ jste vyměnili zásobník.
KDYŽ DŮLEŽITÝ JE ČAS – MÁŠ JISTOTU SPRÁVNĚ UMÍSTĚNÉHO PŘÍPOJENÍ

HENDI JET KUCHAŘSKÝ HOŘÁK – SADA S KARTUŠÍ

- Navržen Robertem Bronwasserem speciálně pro kuchaře
- Moderní design: matná černá barva se zelenými detaily, ergonomický úchyt
- Hořák hoří rovnoměrným plamenem ve všech pracovní polohách, při libovolném úhlu, a také v poloze plamenem dolu
- Hořák lze snadno a bezpečně připojit k plynové náplni. Pokud náplň vyprázdníte, stačí nasadit na novou náplň
- Piezo zapalování pro snadné zapálení plamene
- Přesná regulace plamene až do délky plamene 150 mm.

kód		mm	€
198247	pouze hořák	185x65x(H)100	**17,00**
198254	sada: hořák a vložka	175x68x(H)260	**23,50**



VERTIKÁLNÍ PRÁCE – Gen 2.0
- intenzivní - nasměrovatelný tok/ 360 stupňů.
- plamen se nevtahuje ve směru hořáku a ruky

UNIVERZÁLNÍ A BEZPEČNÝ

NAVRŽENO, ABY BYL LÉPE VIDĚT
Kontrastní barvy umožňují okamžité objevení mezi kuchyňským nářadím

PLYNOVÝ PLÁŠŤ
Je vybaven ochranným krytem s jednocestným ventilem a zajišťuje tak stálou ochranu při manipulaci s plamenem.

SPOLEHLIVÝ
Iniciátor plamene používá krystalický elektrický výboj, který se objeví na povrchu v důsledku mechanického působení
STLAČTE I PRACUJE - NENÍ POTŘEBA MĚNIT BRUSNÉ KAMENY NEBO KUPOVAT DALŠÍ HOŘÁK

NAVRŽENÝ PRO KUCHAŘSKÉ VÝZVY
Lehká a velmi odolná konstrukce hořáku, to je zásluha vysoce kvalitních materiálů.
Odolné tělo s plynovým krytem
NEKUPUJTE HRAČKY VYBERTE SI NÁSTROJ NA LÉTA!





199039

LPG PLYNOVÁ CARTRIDGE

- Určeno pro flambovací pistole (198247)
- Nepoužívejte k plnění plynových zapalovačů apod.
- Sada 4 kusů

kód	baleno po	€
199039	4	**6,75**



Video

198209



198223



199008

HOŘÁK NA CRÈME-BRÛLÉE

- Plynový, plnitelný - automatické zapálení
- Dodáváno prázdné
- S podstavcem

kód	mm	€
198209	145x70x(H)190	**33,50**

HOŘÁK NA CRÈME-BRÛLÉE

- Plynový, znovu plnitelný - automatické zapalování.
- Hořák dodáván prázdný.
- Dodáván s podstavcem.

kód	mm	€
198223	115x50x(H)155	**18,50**

PLYNOVÁ NÁPLŇ

- S různými druhy trysek.

kód	baleno po	litry	€
199046	4	0.2	**6,05**
199008	1	0.2	**1,90**



783153

783160

783177



MISKA ZAPÍKACÍ

- Vyrobeno z porcelánu s ozdobnými drážkami

kód	aby jednotka	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**2,10**
783160	6	ø90x(H)48	**3,75**
783627	6	ø100x(H)25	**2,80**
783177	6	ø120x(H)55	**4,00**



Skládací police pro uložení koblih



205914



Systém „studené zóny", která odděluje smažené zbytky pod úroveň ohřívacího tělesa

Vypouštěcí kohoutek

HLUBOKÁ FRITÉZA

- Svařovaná olejová nádrž s vypouštěcím kohoutkem ve spodní části.
- Odnímatelný ovládací modul s topným tělesem je vybaven dodatečnou bezpečnostní funkcí, která při jeho sejmutí automaticky vypne celý přístroj.
- Ochrana proti přehřátí s funkcí resetování.
- Systém studené zóny zabraňuje hoření.
- Olejová nádrž: 400x400x(H)160 mm.
- Regulace teploty: 50–190 °C.
- Max. kapacita: 12 l.
- Gumové protiskluzové nožičky.
- Ideální pro smažení oříšků i různých sladkých a slaných svačin.

kód	litry	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	**465,00**



Al
die-cast
18/0
stainless steel




212172

Al
aluminium
18/0
stainless steel



212196





KULATÝ VAFLOVAČ NA BELGICKÉ VAFLE

- Kulatý vaflovač z litého hliníku s odolným povlakem s příměsí titanu, který zabraňuje přilepení.
- Velikost vafle: průměr ø 190 mm, tloušťka až 23 mm.
- Výkon: až 20 vaflí za hodinu.
- Plynulá regulace teploty pomocí termostatu od 50˚C do 210˚C.
- Časovač: až 15 minut

kód	V	W	mm	€
212172	230	1000	250x491x(H)285	**154,00**





ROTAČNÍ VAFLOVAČ BUBBLE WAFFLE

- Tělo a zvedací páka z nerezové oceli.
- Rotační hlava zajišťuje rovnoměrné rozdělení těsta.
- Desky jsou vyrobeny z litého hliníku s nepřilnavým povrchem Teflon.
- Kontrolka LED signalizuje dosažení nastavené teploty.
- Vyjímatelná odkapávací miska z nerezové oceli, lze mýt v myčce nádobí.
- Je vybaven ochranou proti přehřátí a chladicí rukojetí.
- Šestiúhelníkové oplatky o průměru 170 mm a tloušťce 25 mm.
- Teplotní rozsah: od 50 °C do 210 °C.
- Vybaveno 15 minutovým časovačem.
- Účinnost: až cca 20 vaflí za hodinu.

kód	V	W	mm	€
212196	230	1500	255x560x(H)318	**303,00**

Al
die-cast



212189

Al
die-cast



212165



VAFLOVAČ NA KUKUŘIČNÉ PSÍKY

- Pouzdro z nerezové oceli 18/0 pro dlouhou životnost a snadné čištění
- Větrací otvory v krytu chránící ovládací prvky před přehřátím.
- Vaflovače ze litého hliníku.
- Rukojeť bez vyhřívání
- Možnost pečení 6 vaflí nebo kukuřičných párků najednou
- Speciální drážky pro pečicí tyčinky
- Odkapávací miska na přebytečné těsto pro snadné čištění pracovní plochy
- Plynulá regulace teploty od 50˚C do 220˚C pomocí termostatu.
- Časovač: až 15 min.
- Čistá hmotnost: 10 kg

kód	V	W	mm	€
212189	230	1550	390x378x(H)229	**228,00**



VAFLOVAČ LOLLY

- Pouzdro z nerezové oceli 18/0 pro dlouhou životnost a snadné čištění
- Větrací otvory v krytu chránící ovládací prvky před přehřátím.
- Vaflovače ze smaltovaného litého hliníku, lze čistit kartáčem.
- Rukojeť bez vyhřívání
- Možnost pečení 4 vaflí najednou, každá o délce 255 mm (bez tyčinky)
- Speciální drážky pro tyčinky
- Plynulá regulace termostatu v rozsahu od 50˚C do 220˚C
- Časovač: až 15 min.
- Čistá hmotnost: 10,5 kg

kód	V	W	mm	€
212165	230	1750	314x417x(H)229	**224,00**

VAFLOVAČE A PALAČINKOVAČE

S.S. stainless steel

- Žehličky na vafle ze smaltované litiny lze čistit kartáčem.
- Termostatický regulátor teploty.
- Včetně vidličky na vafle.
- Izolovaná rukojeť.
- Odnímatelný tác na drobky.




212103 212127 212134

VAFLOVAČ 'LIÈGE'

- Liège vafle, 2 desky 4x6 cm s obdélníkovým vzorem.

kód	V	W	mm	€
212103	230	1500	330x437x(H)251	**268,00**




Liège vafle

VAFLOVAČ 'BRUSSELS'

- Bruselské vafle, 2 desky 3x5 s obdélníkovým vzorem.

kód	V	W	mm	€
212127	230	2200	330x520x(H)277	**263,00**




Bruselské vafle

VAFLOVAČ „SRDCE"

- Květinové vafle, vzor 5 spojených srdcí.

kód	V	W	mm	€
212134	230	2200	330x543x(H)251	**291,00**



Květinové vafle

Al
die-cast

<200°C
temp

UFO BURGER, GELATO PANINI PRESS

NEW

- Skříň z nerezové oceli.
- Kulaté ohřívané desky s nepřilnavým povrchem.
- Rukojeť s uzamykacím mechanismem.
- Vhodné pro UFO burgery, gelato panini, zapečené sendviče a dezertní občerstvení.
- Simultánní funkce grilování a těsnění.
- Nastavitelná teplota od 5°C do 200°C.
- Vestavěný časovač až na 5 minut.
- Vhodné pro velikost bulky: ø120 mm.
- Výrobní kapacita: až 20 ks/hodinu.
- Vhodné pro sladké a slané náplně.

kód	V	W	mm	€
265055	230	1300	531x250x(H)312	**279,00**





265055

S.S.
stainless steel



212028

525197

PALAČINKOVAČ

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Palačinkovač je vyroben z litiny s keramickým povrchem.
- Průměr plotny: 400 mm.
- Rovnoměrné rozložení tepla po celém povrchu.
- Termostat je plynule nastavitelný od 50 do 300 °C.
- Ochrana proti přehřátí.
- Obsahuje termostat EGO.
- Dodává se s dřevěnou rozpěrkou.

kód	V	W	mm	€
212028	230	3000	458x520x(H)165	**233,00**

DŘEVĚNÉ ROZMETADLO NA PALAČINKY

- Charakteristický tvar - ideální pro rozprostření těsta na varnou plochu.
- Doporučeno pro použití s palačinkovačem s kódem: 212028

kód	€
525197	**8,65**



558102



558119

NEREZOVÁ NÁDOBA NA OMÁČKU S DÁVKOVAČEM

- Pouzdro, pružina v dávkovači a mechanický systém jsou vyrobeny z nerezové oceli 18/8.
- Spodní část dávkovače z polypropylenu.
- Odnímatelné: víko, dávkovací pumpa.
- Víko je opatřeno 2 západkovými zámky.
- Vydaná porce omáčky: 30 ml
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
558102	4,5	ø198x(H)360	**191,00**

SADA: 2 X NÁDOBA NA OMÁČKU Z NEREZOVÉ OCELI S DÁVKOVAČEM

- Pouzdro, pružina v dávkovači a mechanický systém jsou vyrobeny z nerezové oceli 18/8.
- Spodní část dávkovače z polypropylenu.
- Odnímatelné: víko, dávkovací pumpa.
- Každé víko je vybaveno 2 západkovými zámky.
- Vydaná porce omáčky: 30 ml
- Nelze mýt v myčce nádobí.
- Stojan s adaptérem je součástí sady.

kód	litry	mm	€
558119	9	500x235x(H)360	**372,00**



558157

VÍKO S DÁVKOVAČEM PRO NÁDOBY GN

- Pouzdro, pružina v dávkovači a mechanický systém jsou vyrobeny z nerezové oceli 18/8.
- Spodní část dávkovače z polypropylenu.
- Odnímatelné: víko, dávkovací pumpa.
- Vydaná porce omáčky: 30 ml.
- Nelze mýt v myčce nádobí.
- K dispozici jsou 3 velikosti:
  - GN 1/6 (kód: 558133)
  - GN 1/4 (kód: 558140)
  - GN 1/3 (kód: 558157)
- Vhodné pro kontejnery GN s výškou 200 mm (nejsou součástí balení).

kód	tloušťka (mm)	GN	mm	€
558133	0,7	GN 1/6	276x165	**137,00**
558140	0,7	GN 1/4	321x165	**142,00**
558157	0,7	GN 1/3	352x180	**147,00**

NEW

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

DÁVKOVAČ NÁPLNĚ DO KOBLIH

- Kryt, pružina a mechanický systém z nerezové oceli 18/8.
- Spodní dávkovací prvek z polypropylenu.
- Kapacita: 4,5 L.
- Dvojjehlová plnicí tryska.
- Dávkované množství: 30 ml.
- Odnímatelné víko a dávkovací pumpa.
- Víko vybavené 3 západkovými zámky.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.

kód	litry	mm	€
558164	4,5	330x240x(H)390	**233,00**



558164

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | LDPE polyethylene

NEW



201718 201725 201756

OHŘÍVAČ OMÁČEK

- Tělo z nerezové oceli.
- Teplotu lze nastavit pomocí 6stupňového voliče, od 30 °C do 65 °C.
- Kontrolka ohřevu.
- Součástí balení je 650 ml LDPE lahvička na vymačkávání, 1 kus na každý ohřívač.
- Ochrana proti přehřátí.
- Vhodné pro ohřívání omáček a čokolády.

kód	Pro	V	W	mm	€
201718	Jednodílná - 1x0,65L	230	200	202x280x(H)315	**107,00**
201725	Dvoudílná - 2x0,65L	230	400	270x223x(H)282	**198,00**
201756	3x0,65L	230	600	395x239x(H)211	**256,00** N

NEW

LDPE polyethylene



201732 201763

LÁHEV NA OHŘÍVAČ OMÁČEK

- Vyrobeno z LDPE.
- Určeno pro ohřívače omáček HENDI (kódy: 201718, 201725 a 201756).

kód	mm	€
201732	ø68x(H)247	**2,35**
201763	ø68x(H)254	**2,35** N

201732



282748



282762

STROJ NA VÝROBU POPCORNU

- Rám z hliníkové slitiny.
- Odolné pouzdro z tvrzeného skla a práškově lakované oceli dostupné ve dvou barvách: červené nebo černé.
- S pantovými servisními dvířky vyrobenými z tvrzeného skla.
- Topná nádoba s popcornem a míchací jednotkou.
- Víko s držadly z nehřejivého materiálu.
- Klapka na nabírání popcornu.
- Lžička je součástí balení pro pohodlné servírování.
- Zásuvka na drobky pod komorou pro snadnou likvidaci nevyloupaných jader a drobků.
- Nevyloupaná jádra a drobky se shromažďují pod zásuvkou na drobky.
- Osvětlený interiér.
- Zahřáté dno komory popcornu.
- Trvání cyklu: ≈3,5 min. – 150 g kukuřičných jader na cyklus.

kód	barva	V	W	mm	€
282762	Černá	230	1155	560x420x(H)760	**317,00**
282748	Červená	230	1155	560x420x(H)760	**317,00**

Al aluminium S.S. stainless steel Fe carbon steel



S praktickou sběrnou zásuvkou na drobky a nepopsaná zrnka popcornu.

PP polypropylene

NABĚRAČKA

kód	litry	mm	€
562017	0,25	(L)250	**1,70**



562017

Al aluminium | S.S. stainless steel | Fe carbon steel

POPCORNOVAČ S VOZÍKEM

- Rám z hliníkové slitiny.
- Pouzdro je vyrobeno z tvrzeného skla a práškově lakované oceli.
- S pantovými servisními dvířky vyrobenými z tvrzeného skla.
- Topná nádoba s popcornem a míchací jednotkou.
- Víko s držadly z nehřejivého materiálu.
- Klapka na nabírání popcornu.
- Zásuvka na drobky pod komorou pro likvidaci nepotažených jader a drobků.
- Osvětlený interiér.
- Zahřáté dno komory popcornu.
- Trvání cyklu: ≈3,5 min. – 150 g kukuřičných jader na cyklus.
- Mobilní vozík je vybaven 2 velkými koly a 2 otočnými kolečky s pojistnými brzdami.

kód	barva	V	W	mm	€
282830	Červená	230	1155	940x510x(H)1553	**458,00**



282830

NEW

18/8 stainless steel | <110°C temp



OHŘÍVAČ NA HOT DOGY

- Skříň z nerezové oceli.
- Parní topný systém.
- Kapacita skříně: 42 l.
- Kapacita: až 50 housek a 200 klobás.
- Nastavitelný teplotní rozsah: od 30°C do 110°C.
- Vyjímatelná police.
- Vypouštěcí ventil.
- Kontrolka hladiny vody.
- Vhodné pro párky a housky.

kód	V	W	mm	€
265048	230	2000	508x445x(H)693	**279,00**



265048



S.S.
stainless steel

STROJ NA VÝROBU CUKROVÉ VATY

- Vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Odnímatelná mísa z nerezové oceli.
- Mísu lze mýt v myčce nádobí.
- Mísa je upevněna 4 bezpečnými svorkami.
- Vybaveno zásuvkou na tyčinky, cukr, barviva atd.
- Samostatné vypínače pro zapnutí napájení a topné články s integrovanými žárovkami.
- Součástí balení je dávkovač cukru.
- Pojistka přetížení chrání motor před popálením v případě ucpání.

STROJ NA VÝROBU CUKROVÉ VATY

- Kryt není součástí balení.

kód	V	W	mm	€
282816	230	1130	520x520x(H)503	**303,00**
282915	230	1150	520x520x(H)501	**349,00** N



282755

PMMA
plexiglas

VÍKO PRO STROJ NA CUKROVOU VATU

- Poskytuje účinnou ochranu připravované cukrové vaty před vnější kontaminací.
- Umožňuje pozorování výrobního procesu
- Vyrobeno z plastu
- Vhodné pro stroj na cukrovou vatu 282731, 282809, 282816, 282915.

kód	mm	€
282755	ø520x(H)350	**73,50**



282823 282779

Al die-cast S.S. stainless steel

STROJ NA VÝROBU POPCORNU

- Pouzdro je vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Servisní dvířka se závěsem vyrobená z tvrzeného skla.
- Nádoba z litého hliníku.
- Obsahuje naběračku.
- Topná nádoba s popcornem a míchací jednotkou.
- Víko s držadly z nehřejivého materiálu.
- Klapka na nabírání popcornu.
- Zásuvka na drobky pod komorou pro likvidaci nepotažených jader a drobků.
- Osvětlený interiér.
- Zahřáté dno komory popcornu.
- Trvání cyklu: ≈3,5 min. – 150 g kukuřičných jader na cyklus

kód	barva	V	W	mm	€
282823	Černá	230	1155	560x445x(H)775	**535,00**

S.S. stainless steel

OHŘÍVAČ NACHO

- Pouzdro z nerezové oceli a tvrzeného skla.
- Vnitřní komora z nerezové oceli 18/8, s LED světlem.
- V zadní části - 2 výklopné dveře s klikou.
- Je vybaven zásobníkem na drobky.
- 1 vypínač a 1 vypínač světla.
- Maximální teplota ohřevu: 58 °C.
- Maximální zatížení: 35 l.
- Stupeň vodotěsnosti: IPX3.

kód	V	W	mm	€
282779	230	500	400x344x(H)525	**233,00**

STROJ NA VÝROBU CUKROVÉ VATY

S.S. stainless steel

- Vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Odnímatelná mísa z nerezové oceli.
- Mísu lze mýt v myčce nádobí.
- Mísa je upevněna 4 bezpečnými svorkami.
- Vybaveno zásuvkou na tyčinky, cukr, barviva atd.
- Samostatné vypínače pro zapnutí napájení a topné články s integrovanými žárovkami.
- Součástí balení je dávkovač cukru.
- Pojistka přetížení chrání motor před popálením v případě ucpání.

282755



282731



282809

STROJ NA VÝROBU CUKROVÉ VATY

- Kryt není součástí balení.

kód	V	W	mm	€
282731	230	1130	520x520x(H)503	**303,00**

STROJ NA VÝROBU CUKROVÉ VATY

- Kryt motoru s růžovým povlakem.
- Vybavený vozíkem.
- Kryt není součástí dodávky.

kód	V	W	mm	€
282809	230	1130	948x520x(H)914	**414,00**

VÍKO PRO STROJ NA CUKROVOU VATU

PMMA plexiglas

- Poskytuje účinnou ochranu připravované cukrové vaty před vnější kontaminací.
- Umožňuje pozorování výrobního procesu
- Vyrobeno z plastu
- Vhodné pro stroj na cukrovou vatu 282731, 282809, 282816, 282915.

kód	mm	€
282755	ø520x(H)350	**73,50**



282755



Video

S.S.
stainless steel

ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Šnek vyrobený z ABS.
- Funkce ohřevu s nastavitelnou teplotou až do 40°C.
- Minimální kapacita čokolády: 1 kg.
- Maximální kapacita čokolády: 8 kg.
- Samostatné vypínače motoru a topného tělesa.
- Odnímatelný šnek a věž.







	Čokoládová fontána 3 patra	Čokoládová fontána 5 pater	Čokoládová fontána 6 pater
kód	274101	274156	274163
regulace teploty	40°C	110°C	150°C
min. množství čokolády	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
max. množství čokolády	1,5 kg	6 kg	8 kg
rozměry	ø215x(H)375 mm	ø332x(H)709 mm	ø372x(H)850 mm
výkon/napětí	46 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	**46,50**	**435,00**	**665,00**

Ceny bez DPH

04

Food processing

Looking to elevate culinary experience







Velký otvor s pákou pro vkládání velkých kusů zeleniny



Malý otvor pro vkládání menších kousků zeleniny

Al die-cast

Video



Včetně 5 disků,
2 na krájení 3 na strouhání



231807

KRÁJEČ ZELENINY PROFI LINE

- Odolné hliníkové pouzdro s hladkým a přesným povrchem.
- Řezný kotouč s kovovým ložiskovým pouzdrem, které se opotřebovává mnohem pomaleji než plastová ložisková pouzdra.
- 2 vstupy:
  - velký vstupní otvor s tlačným zařízením na pohyblivém rameni,
  - menší přívod s odděleným tlačným zařízením.
- Vysoká hygiena práce - fréza byla navržena tak, aby se na ní nehromadily nečistoty:
  - hladký, rovný úchop tlačného zařízení,
  - vypínač s jednotným povrchem,
  - hladký a přesný povrch skříně v kterémkoli místě tělesa.
- Součástí sady je:
  - 5 nožových kotoučů pro dosažení různých výsledků řezání: 2mm a 4mm plátky a 3mm, 4.5mm a 7mm hobliny,
  - vyhazovací kotouč,
  - speciální čisticí kartáček.
- Bezpečnostní prvky: víko je opatřeno západkou a šroubem. Tlačné rameno velkého přívodu a krycí šroub jsou vybaveny mikrospínačem (elektromagnetickým senzorem); zvednutím tlačného ramene nebo uvolněním krycího šroubu se spotřebič vypne.
- Motor je dobře chráněn proti přehřátí díky velkému a účinnému chladicímu ventilátoru.
- 15 větracích otvorů na celém povrchu spodního krytu.
- Rychlost: 295 OT/MIN.
- Výstup: 100-300 kg/h.
- Průměr disku: ø205 mm.
- Další příslušenství v nabídce HENDI je třeba zakoupit samostatně:
  - Krájecí kotouč (kód 280096),
  - Mřížkový kotouč (kód 280317),
  - Krájecí kotouč (kód 234730),
  - Krájecí kotouč na hranolky (kód 234754),
  - Kotouč Julienne (kód 280423),
  - Rozbrušovací kotouč (kód 280621),
  - Stojan na 18 disků na krájení zeleniny (kód 280690).

kód	V	W	mm	€
231807	230	550	615x239x(H)580	**744,00**



Malý otvor pro vkládání menších kousků zeleniny

ABS plastic | Al aluminium | S.S. stainless steel



Velký otvor s pákou pro vkládání velkých kusů zeleniny



Včetně 5 disků,
2 na krájení 3 na strouhání

231852

KRÁJEČ ZELENINY VYSOKOZÁTĚŽOVÝ

- Určen pro krájení velkého množství zeleniny.
- Velký otvor pro širokou zeleninu, a to až do Ø 165 mm.
- Malý otvor pro dlouhou zeleninu, např. mrkev, okurky do Ø 55 mm.
- Tělo krájecí komory vyrobeno z hliníkové slitiny, spodní část krytu z nerezové oceli.
- Pohodlná stlačovací rukojeť.
- 750 W = 1 hp vzduchem chlazený, vysoce výkonný motor.
- Ovládací tlačítka nízkého napětí: STOP, START (24 V).
- 2 bezpečnostní systémy: kráječ se vypne při zvednutí stlačovací rukojeti a po zvednutí horního krytu komory.
- Po zasunutí stlačovací rukojeti se kráječ automaticky spustí.
- Snadná a rychlá výměna krájecích disků.
- Včetně 5 krájecích kotoučů:
- 2 mm plátky (kotouč s 3 noži)
- 4 mm plátky (kotouč s 3 noži
- 3 mm struhadlo
- 4,5 mm struhadlo
- 7 mm struhadlo
- Evakuační kotouč.
- 4 gumové protiskluzové nohy.
- Rychlost: 300 otáček/min.
- Produktivita: 100 – 350 kg/h
- Hmotnost: 25 kg.

kód	V	W	mm	€
231852	230	750	574x250x(H)472	**814,00**




280096

PLÁTKOVACÍ KOTOUČ

- Pro krouhač 231807 & 231852

kód	tloušťka (mm)	€
280126	4	**86,00**
280096	1	**86,00**
280102	2	**86,00**
280201	6	**86,00**
280218	8	**86,00**
280225	10	**86,00**





280317

KROUHACÍ KOTOUČ

- Vhodný pro krouhač 231807 & 231852

kód	tloušťka (mm)	€
280317	7	**46,50**
280294	2	**46,50**
280300	3	**46,50**
280416	4,5	**46,50**




234730

KOSTIČKOVACÍ KOTOUČ

- Vhodný pro kráječ zeleniny 231807 & 231852.
- Nutno použít v kombinaci s plátkovacím kotoučem (234730 + 280218, 234747 + 280225).

kód	tloušťka (mm)	€
234747	10	**135,00**
234730	8	**135,00**




234754

KRÁJECÍ KOTOUČ NA HRANOLKY

- Vhodný pro krouhač 231852 & 231852.
- Nutno použít v kombinaci s plátkovacím kotoučem (234754 + 280218, 234761 + 280225).

kód	tloušťka (mm)	€
234761	10	**93,00**
234754	8	**93,00**




280423

NUDLIČKOVACÍ KOTOUČ - JULIENNE

- Vhodný pro krouhač 231807 & 231852

kód	tloušťka (mm)	€
280423	3	**93,00**




280621

KOTOUČ V-KRÁJEČ

- Pro kráječ zeleniny 231807 & 231852

kód	€
280621	**83,50**

NEW



918500

DISK PRO KRÁJEČ ZELENINY

- Nahraďte svůj rozbitý nebo ztracený vyhazovací disk a prodlužte životnost svého kráječe zeleniny.
- Funguje s kráječi zeleniny HENDI 231807.

kód	mm	€
918500	ø220	**18,50**



280690

STOJAN NA 18 KOTOUČŮ DO KROUHAČE

- Kapacita na 18 kotoučů
- Cena nezahrnuje kotouče

kód	mm	€
280690	400x250x(H)90	**18,50**

PA polyamide | S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel

NEW

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ DO MÍSY PROFI LINE

- Tělo a čepel z nerezové oceli.
- Mísa z nerezové oceli 18/8.
- Průhledné víko s otvorem pro přidávání ingrediencí během provozu.
- Bezpečnostní mikrospínač zajišťuje, že přístroj funguje pouze při správném uzavření víka.
- Funkce pulsu poskytuje krátké nárazy maximálního výkonu pro přesné ovládání a snížené hromadění tepla.
- Škrabka zahrnuta.
- Nevhodné pro mražené produkty.
- Dostupné ve 2 velikostech misek:
  - Kód 210284: 4 kg (využitelná kapacita)
  - Kód 210291: 5 kg (využitelná kapacita)

kód	V	W	mm	€
210284	230	800	377x350x(H)520	**675,00**
210291	230	800	377x350x(H)586	**698,00**





237991

18/8 stainless steel | ABS plastic

NEW

KRÁJEČ DO MÍSY KITCHEN LINE

- Kryt z nerezové oceli 18/8 s kartáčovaným povrchem.
- Kryt mísy je vyroben z materiálu bez BPA.
- Čepel je vyrobena z nerezové oceli.
- Motor integrovaný do odnímatelného horního krytu.
- Ovládání tlačítkem se 2 úrovněmi výkonu.
- Rychlost: až cca 3000 ot/min.
- Kapacita mísy: 8 L.
- Maximální pracovní objem pro maso: až 5 L.
- Maximální pracovní objem pro zeleninu: až 6 L.
- Ochrana proti přehřátí.
- Obsahuje silikonový protiskluzový kroužek.
- Vhodné pro zpracování čerstvých a chlazených, nezmrazených produktů.

kód	V	W	mm	€
237991	230	1200	363x272x(H)328	**296,00**



Dvě bezpečnostní pojistky
Po sejmutí víka a/nebo zvednutí držáku se motor automaticky vypne

Široké využití – 5 stupňová regulace rychlosti!
pro potraviny s různou strukturou (tvrdá kořenová zelenina i měkká rajčata, banány)

Maximální efektivita a pohodlí práce!
Modely ULTRA s BRUSHLESS technologií:
- jsou vysoce efektivní, protože pracují se stejným výkonem v celém rozsahu rychlostí.
- zaručují jednotné, stejné výsledky řezání a snižují ztrátu na produktu díky exkluzivnímu systému kontroly síly tlaku (Force Control System)
- vyznačují se lepší těsností krytu, což také snižuje emise hluku a zlepšuje pracovní komfort

Maximální pohodlí pro uživatele boční výřez pro nakrájenou zeleninu zajišťuje lepší ergonomii práce i na užší pracovní desce. Velmi intuitivní elektronický ovládací panel

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ NA ZELENINU S ELEKTRONICKÝM GRAFICKÝM PANELEM CA-3V- 5 RYCHLOSTÍ

sammic

- Zařízení určené k dělení zeleniny, především jemných potravin, a udělování jim požadovaného tvaru s pomocí širokého spektra kotoučů a mřížek dostupných jako VOLITELNÉ vybavení – možnost dosažené různé tloušťky plátků, hoblinek, nudliček, kostiček a hranolek
- Model CA-4V na krájení malých zelných hlávek
- Nový, intuitivní, elektronicky ovládaný panel usnadňující práci operátora a disponující mnoha důležitými funkcemi
- Na výběr až 5 rychlostí otáček nože, dokonalé pro různé druhy zeleniny
- Silné motory díky technologii „Brushless" efektivně udržují točivý moment
- Kontrola síly krájení zaručující identické krájení nejvyšší kvality
- Funkce SENCO FORCE spouštějící poplach v případě přetížení motoru
- Funkce FORCE CONTROL uvádí využívaný výkon motoru
- Doplňující funkce FORCE CONTROL umožňující pozorování:
  - intenzity proudu v motoru
  - výkonu motoru v daný okamžik
  - teploty v elektronickém modulu IGBT
  - teploty uvnitř korpusu motoru
- Vyroben z nerezové oceli a hliníku litého pod tlakem, vyznačuje se vysokou odolností a přizpůsobením pro intenzivní práci
- Průměr kotoučů: 205 mm
- Rychlost: 300-1000 ot./min
- Vybaven velkým podavačem na zeleninu: 136 cm² nebo 286 cm²
- Konstrukce nože zajišťuje opakovatelné krájení
- Boční výstupní otvor nakrájené zeleniny umožňuje umístění kráječe na úzké pracovní desce
- Profilovaný evakuační kotouč zvyšující výkonnost zařízení
- Výkon: až 500 kg/hod.
- Snadno snímatelné víko s přítlakem
- Dvojitá ochrana před nehodami: po sundání víka a/nebo zvednutí přítlaku se motor automaticky vypne

MADE IN SPAIN

2 ROKY ZÁRUKA

Velký podavač na zeleninu: 136 cm² nebo 286 cm²



Malý podavač na zeleninu





1050784



1050796

kód	model	otvor hlavy (cm²)	vydatnost (kg)	V	W	mm	kg	€
1050784	CA-3V	136	do 500	230	1500	391x409x(H)552	24	**2800,00**
1050796	CA-4V	286	200-650	230	1500	391x400x(H)652	27	**3430,00**







Velký podavač na zeleninu: 136 cm² nebo 286 cm²



Malý podavač na zeleninu



Maximální efektivita a pohodlí práce!
Modely ACTIVE s BRUSHLESS technologií:
- jsou vysoce efektivní
- zaručují jednotné, stejné výsledky řezání a snižují ztráty produktu díky exkluzivnímu systému Force Control
- vyznačují se lepší těsností krytu, což také snižuje emise hluku a zlepšuje pracovní komfort
- snadné používání díky novému ergonomickému ovládacímu panelu



Dvě bezpečnostní pojistky
Po sejmutí víka a/nebo zvednutí držáku se motor automaticky vypne

ELEKTRICKÉ KRÁJEČE NA ZELENINU – ŘADA ACTIVE

sammic

- Zařízení určené k úpravě zeleniny, především jemných potravin, a udělování jim požadovaného tvaru pomocí širokého spektra kotoučů a mřížek dostupných VOLITELNĚ – možnost získání plátků různé tloušťky, hoblinek, nudliček, kostek a hranolek
- Nový, intuitivní, elektronicky ovládaný panel
- Vyroben z nerezové oceli a hliníku litého pod tlakem se vyznačuje vysokou odolností a přizpůsobením pro intenzivní práci
- Konstrukce nože zajišťuje opakovatelný řez
- Boční vývod nakrájené zeleniny umožňuje umístit kráječ na úzké pracovní desce
- Rychlost: 365 ot./min
- Snadno snímatelné víko s přítlakem
- Dvojitá ochrana před nehodami: po sundání víka a/nebo zvednutí přítlaku se motor automaticky vypne

MADE IN SPAIN

2 ROKY ZÁRUKA




1050700



1050719

kód	model	otvor hlavy (cm²)	vydatnost (kg)	V	W	mm	kg	€
1050700	CA-31 230V	136	150-450	230	550	389x405x(H)544	21	**1530,00**
1050701	CA-31 400V	136	150-450	400	550	389x405x(H)544	21	**1500,00**
1050719	CA-41 230V	286	200-650	230	550	391x396x(H)653	24	**2430,00**
1050721	CA-41 400V	286	200-650	400	550	391x396x(H)653	24	**2370,00**









kód		určenie	počet nožů	€
1010215	Kotouč na krájení FC-1 + 1 mm	Okurky, mrkev, bramborové lupínky	3	124,00
1010220	Kotouč na krájení FC-2 + 2 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky	2	124,00
1010224	Kotouč na krájení FC-3D 3 mm		2	124,00
1010227	Kotouč na krájení FC-6D 6 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, zelí a jiné	2	124,00
1010409	Kotouč na krájení FC-8D 8 mm		1	124,00
1010410	Kotouč na krájení FC-10D 10 mm		1	124,00
1010411	Kotouč na krájení FC-14D 14 mm		1	139,00
1010252	Kotouč na krájení FC-20 + 20 mm		1	139,00
1010247	Kotouč na krájení FC-25 + 25 mm		1	139,00
1010406	Kotouč na krájení FCC-2 + 2 mm	Zahnutá čepel umožňuje přesné krájení jemných potravin: rajčata, pomeranče, banány, citróny apod	2	124,00
1010403	Kotouč na krájení FCC-3 + 3 mm		1	124,00
1010404	Kotouč na krájení FCC-5 + 5 mm		1	124,00
1010295	Kotouč na vroubkované plátky FCO-2 + 2 mm	Rýhovaná čepel umožňuje získat vroubkované plátky okurek, mrkve, brambor apod		137,00
1010300	Kotouč na vroubkované plátky FCO-3 + 3 mm		2	137,00
1010408	Kotouč na vroubkované plátky FCO-6 + 6 mm		2	137,00







kód		použití	€
1010355	Mřížka na hranolky FFC-10 + 10 mm	V kombinaci s kotoučem FC-10 umožňuje získat hranolky	137,00
1010350	Mřížka na hranolky FFC-8 + 8 mm	V kombinaci s kotoučem FC-8 umožňuje získat hranolky	137,00
1010364	Mřížka na kostky FMC-14D 14x14 mm	V kombinaci s kotoučem FC-14D umožňuje získat kostky 14x14x14 mm	137,00
1010375	Mřížka na kostky FMC-20 + 20x20 mm	V kombinaci s kotoučem FC-20 umožňuje získat kostky 20x20x20 mm	137,00
1010380	Mřížka na kostky FMC-25 + 25x25 mm	V kombinaci s kotoučem FC-25 umožňuje získat kostky 25x25x25 mm	137,00
1010362	Mřížka na kostky FMC-8D 8x8 mm	V kombinaci s kotoučem FC-8D umožňuje získat kostky 8x8x8 mm	137,00
1010363	Mřížka na kostky FMC-10D 10x10 mm	V kombinaci s kotoučem FC-10D umožňuje získat kostky 10x10x10 mm	137,00







kód		použití	počet nožů	€	
1010205	Kotouč na hranolky FCE-2 + 2x2 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne". Celer, petržel, mrkev apod.	2	165,00	
1010210	Kotouč na hranolky FCE-4 + 4x4 mm			165,00	
1010405	Kotouč na hranolky FCE-8 + 8x8 mm		1	191,00	
1010214	Kotouč na hranolky FCE-4x4G, Déli-cut			170,00	N
1010557	Kotouč na hranolky FCE-5x5G, Déli-cut PLUS			184,00	N

NEW



1010462

MŘÍŽKA NA KLÍNKY PRO ZELENINOVÝ KRÁJEČ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Kompatibilní s FCE diskem.
- Navrženo pro cibuli a další zeleninu s vysokým obsahem vlhkosti.
- Velikost řezu: 5x5x6 mm.

kód	mm	€
1010462	ø220x220	203,00





kód		použití	€
1010390	Mashed Potato Set	Sada na bramborové pyré FP	**196,00**





kód		použití	€
1010320	Kotouč na hobliny SH-2 2 mm	Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	**87,00**
1010315	Kotouč na hobliny SH-3 3 mm		**87,00**
1010322	Kotouč na hobliny SH-4 4 mm		**87,00**
1010324	Kotouč na hobliny SH-6 6 mm		**87,00**
1010326	Kotouč na hobliny SH-7 7 mm		**87,00**



kód		použití	€
1010318	Kotouč na strouhání SH-1 1 mm	Kotouč na strouhání pečiva, tvrdého sýra, čokolády apod.	**87,00**
1010328	Kotouč na strouhání SH-8 8 mm		**87,00**



kód		€
1010361	Souprava na mytí mřížky na kostky 8 mm	**121,00**
1010366	Souprava na mytí mřížky na kostky 10 mm	**121,00**
1010359	Univerzální základna na mytí sady mřížek	**73,50**



1010204

STOJAN NA KOTOUČE A MŘÍŽKY

- Dokonalý na ukládání kotoučů a mřížek
- Na 10 kotoučů

kód	€
1010204	**58,50**

POJÍZDNÁ ZÁKLADNA PRO KRÁJEČE: CA-31, CA-41, CA-62

- Základna umožňuje umístit zařízení v optimální pracovní výšce a přizpůsobení nádoby GN přímo u výstupného otvoru kráječe
- Vyroben z nerezové oceli
- Vybaven 2 kolečky usnadňujícími přepravu

kód	mm	€
1050063	666x686x(H)400	**414,00**



1050063

S.S. stainless steel **NEW**



280638

SADA KOTOUČŮ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vhodné pro krájení, drcení, strouhání, krájení na julienne a kostkování.
- Vhodné pro přípravu salátů, ozdoby, přílohy a zpracování velkého množství zeleniny.
- Sada obsahuje:
  1010220 – kotouč na přímé krájení.
  1010227 – přesný řezací kotouč.
  1010320 – kotouč na strouhání a drcení.
  1010210 – kotouč na julienne řezání.
  1010363 – mřížka na krájení.
  1010410 – kotouč na jemné přesné plátkování.
  1010318 – kotouč na hrubé strouhání a drcení.
- Kompatibilní s kráječi zeleniny CA-31 / CA-41 / CA-42 / CA-3V / CA-4V / CA-62.
- Kompatibilní s kutry míchačkami CK-35V / CK-38V / CK-45V / CK-48V.

kód	€
280638	**791,00**

S.S. stainless steel **NEW**



1010367

ČISTIČ MŘÍŽEK PRO MŘÍŽKY SAMMIC


- Univerzální čisticí nástroj pro všechny mřížky Sammic.
- Pětistranné zařízení se čtyřmi rohy, přičemž každý roh má zuby navržené tak, aby pasovaly na různé velikosti mřížek.
- Kompatibilní velikosti mřížky: 8 mm, 12 mm a 25 mm, 10 mm a 20 mm a 14 mm.
- Pátý roh čističe je vybaven malým razníkem, který je ideální pro čištění rohů mřížek, které jsou obtížně dosažitelné s většími zuby kvůli jejich geometrii.

kód	mm	€
1010367	254x254x(H)30	**44,00**


HENDI

KROUHAČE S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ A KONSTANTNÍ RYCHLOSTÍ SAMMIC COMPACT LINE

- Kráječ Compact Line značky Sammic je vyroben z nejkvalitnějších materiálů, díky čemuž je stálý a odolný proti vnějším vlivům. Představuje správnou volbu pro ty nejnáročnější šéfkuchaře.
- Korpus vyroben z vyztuženého polymeru.
- S mimořádnou precizností navržené krájecí kotouče zajišťují velice přesný řez.
- Přehledný a čitelný ovládací panel zajišťuje, že je zařízení nesmírně nenáročné na obsluhu.
- Kráječ má dvojí zabezpečení v podobě 2 bezpečnostních mikrospínačů: po sundání víka a/nebo zvednutí přítlaku.
- Díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci zařízení nezabere příliš místa.
- Tichý chod zajišťuje vysoký uživatelský komfort.
- V kráječi byl použit asynchronní motor.
- Zařízení se vyznačuje vysokou voděodolností.
- Výhodou je velký podavač na zeleninu: 89 cm².
- CA-21 – kráječ pracuje s konstantní rychlostí 1500 ot./min.
- CA-2V – 5stupňová regulace rychlosti v rozsahu 300-1000 ot./min.
- Možnost dosažení až 35 různých druhů krájení.
- Příslušenství lze zakoupit samostatně.





1050940



1050962

MADE IN SPAIN

2 ROKY ZÁRUKA

kód	model	otvor hlavy (cm²)	vydatnost (kg)	rychlost nože (ot./min)	V	W	mm	kg	€
1050940	CA-21	89	50-350	1500	230	800	378x309(H)533	15,3	**1250,00**
1050962	CA-2V	89	50-350	300-1000	230	1100	378x309(H)533	13	**2050,00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód	druh nože	vhodné pro	použití	€
2059762	nástavec	kuterów	do grupy Compact Range	**321,00**
2059750	hladký nůž	do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	sekání syrového masa a vláknitých potravin	**203,00**
2059752	perforovaný nůž	do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do ubijania pian z białek i produkcji sosów	**202,00**
2059748	zoubkovaný nůž	do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych Compact Line	do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	**202,00**



2059762



2059752



1010204

STOJAN NA KOTOUČE A MŘÍŽKY

- Dokonalý na ukládání kotoučů a mřížek
- Na 10 kotoučů

code	€
1010204	**58,50**

KOTOUČE PRO KROUHAČE ZELENINY COMPACT LINE





kód		použití	€
1010530	Kotouč na krájení FCS-1 1 mm	Okurky, mrkev, bramborové lupínky	93,50
1010532	Kotouč na krájení FCS-2 2 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky	93,50
1010534	Kotouč na krájení FCS-3 3 mm		93,50
1010536	Kotouč na krájení FCS-4 4 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, bílé zelí a další druhy zeleniny	93,50
1010538	Kotouč na krájení FCS-5 5 mm		93,50
1010540	Kotouč na krájení FCS-6 6 mm		93,50
1010570	Kotouč na krájení FCS-8 8 mm		110,00
1010572	Kotouč na krájení FCS-10 10 mm		110,00
1010574	Kotouč na krájení FCS-12 12 mm		110,00
1010546	Kotouč na vroubkované plátky FCOS-2 2 mm	Rýhovaná čepel umožňuje získat vroubkované plátky okurek, mrkve, brambor apod.	93,50





kód		použití	€
1010590	Mřížka na hranolky FFS-8 8 mm	V kombinaci s kotoučem FC-8 umožňuje získat hranolky	136,00
1010592	Mřížka na hranolky FFS-10 10 mm	V kombinaci s kotoučem FC-10 umožňuje získat hranolky	136,00
1010580	Mřížka na kostky FMS-8 8x8 mm	V kombinaci s kotoučem FCS-8 umožňuje získat kostky 8x8x8 mm	136,00
1010582	Mřížka na kostky FMS-10 10x10 mm	V kombinaci s kotoučem FCS-10 umožňuje získat kostky 10x10x10 mm	136,00
1010584	Mřížka na kostky FMS-12 12x12 mm	V kombinaci s kotoučem FCS-12 umožňuje získat kostky 12x12x12 mm	136,00





kód		použití	€
1010514	Sada na bramborové pyré FP – drobný kotouč SHSF	Mačkadlo na bramborovou kaši, použitelné výhradně s kotoučem na plátky	72,50
1010516	Sada na bramborové pyré FP – hrubý kotouč SHSF		72,50





kód		použití	€
1010500	Kotouč na hobliny SH-2 2 mm	Kotouč na hobliny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	72,50
1010502	Kotouč na hobliny SH-3 3 mm		72,50
1010504	Kotouč na hobliny SH-4 4 mm		72,50
1010506	Kotouč na hobliny SH-7 7 mm		72,50





kód		použití	€
1010550	Kotouč na hranolky FCES 2x2 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne". Celer, petržel, mrkev apod.	124,00
1010552	Kotouč na hranolky FCES 2x4 mm		124,00
1010554	Kotouč na hranolky FCES 2x6 mm		124,00
1010556	Kotouč na hranolky FCES 4x4 mm		124,00
1010558	Kotouč na hranolky FCES 6x6 mm		124,00
1010560	Kotouč na hranolky FCES 8x8 mm		124,00

Účinnost a výkon možnost naprogramovat čas i tlačítko pulzní práce.
Zpáteční otáčení pro míchání produktů
V závislosti na cílech možnost použití hladkých čepelí nebo volitelných děrovaných nožů

Bezpečnost dva bezpečnostní mikrospínače v poloze pánve a víka – po sejmutí víka a/nebo nádoby se motor automaticky vypne

Přizpůsobeno k intenzivní a bezproblémové práci pevná konstrukce z nerezové oceli a hliníku poskytuje vysokou pevnost a odolnost







KUTRY-EMULGÁTORY ŘADA ULTRA

sammic

- Zařízení určené k drcení, sekání, mletí a míchání veškerých potravin, jako jsou: zelenina a bylinky, syrové a vařené maso, ryby, ovoce, ořechy, ledové kostky a k hnětě těst všeho druhu
- Dokonalé k přípravě pěn, protlaků, omáček, polévek, mletého masa na kuličky nebo tatarský biftek, bramborové kaše, zeleninového nebo ovocného pyré, másla, např. s příměsí bylinek, majonézy, a dokonce k hnětení těsta nebo moučkového cukru a marcipánu
- Kutr-emulgátor je určený především pro práci s tekutinami
- Navíc byl vybaven manuálním shrnovačem, který umožňuje získat ještě homogennější směs
- Snímatelná nerezová nádoba s polykarbonátovým víkem s otvorem umožňujícím přidávání ingrediencí, když zařízení pracuje
- Bezpečnostní systémy znemožňující spuštění motoru, když modul kutru-emulgátoru není nainstalován na bloku motoru nebo když je neinstalován špatně
- Přídavný bezpečnostní mikrospínač blokující otáčky nože při sejmutém nebo špatně nainstalovaném víku nádoby
- Blok motoru je vyroben z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
- Vysoká těsnost korpusu zabraňuje zaplavení motoru
- Moderní, elektronický grafický panel s mnoha užitečnými funkcemi a informacemi o práci zařízení
- Funkce rozeznání správně nainstalovaného modulu
- Funkce zpětných otáček dokonalá např. během vytahování hotového výrobku
- Funkce pulzu užiteční během sekání jemných potravin
- Grafický ukazatel rychlosti společně s uvedením čísla rychlosti a počtu otáček za minutu
- Možnost nastavení pracovního času
- Zpětné otáčky pro míchání výrobků
- Silné motory vyrobené technologií „Brushless", efektivně udržující točivý moment ve všech 10 rozsazích rychlosti od 300 do 3000 ot./min
- Doplňující funkce Force Control umožňující pozorování až 4 provozních parametrů zařízení:
  - intenzity proudu v motoru
  - výkonu motoru v daný okamžik
  - teploty v elektronickém modulu IGBT
  - teploty uvnitř korpusu motoru
- Součástí balení zoubkovaný nůž



1050834



1050853

MADE IN SPAIN

2 ROKY ZÁRUKA

kód	model	nádoba (l)	stěrka	počet převodů	rychlost nože (ot./min.)	V	W	mm	nádoba (mm)	hmotnost – kráječ (kg)	hmotnost – cutter (kg)	€
1050834	KE-5V	5,5	Ano	10	300-3000	230	1500	286x387x(H)487	Ø240x(H)150	26,5	18	**2620,00**
1050853	KE-8V	8	Ano	10	300-3000	230	1500	286x387x(H)517	Ø240x(H)199	27,6	19	**3020,00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ SAMMIC

kod	druh nože	vhodné pro	použití	€
2053058	hladký nůž	kutr 1050832, emulgátor 1050834	sekání syrového masa a vláknitých potravin	**203,00**
2053935	hladký nůž	kutr 1050850, emulgátor 1050853		**243,00**
2053063	perforovaný nůž	kutr 1050832, emulgátor 1050834	šlehání bílků a přípravu omáček	**181,00**
2053940	perforovaný nůž	kutr 1050850, emulgátor 1050853		**216,00**
2053091	zoubkovaný nůž	kutr 1050832, emulgátor 1050834	hnětení těsta a k běžnému použití	**215,00**
2053930	zoubkovaný nůž	kutr 1050850, emulgátor 1050853		**259,00**
2059417	stěrka	pro emulgátor 1050834		**77,50**
2053960	stěrka	pro emulgátor 1050853		**93,50**




STOP
PULSE
sammic

ŘEZAČKY-EMULGÁTORY S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ A ŘEZAČKY S KONSTANTNÍ RYCHLOSTÍ SAMMIC COMPACT LINE

- Zařízení určená pro drcení, sekání, mletí a míchání různých produktů a hnětení všech druhů těst
- Emulgátor určený pro práci s kapalinami
- Odnímatelná nádrž z nerezové oceli (4,4 l) s krytem vyrobeným z polykarbonátu a otvorem pro přidávání složek během provozu zařízení
- Emulgátor vybaven moderním elektronickým grafickým panelem (model 1051000) s mnoha užitečnými funkcemi a informacemi o provozu zařízení
- Široké použití – 5-stupňové řízení rychlosti! (model 1051000) pro produkty s různorodou strukturou (tvrdé: kořenová a měkká zelenina: rajčata, banány). Speciální programy: hrubé a jemné mletí, časovač
- Upozornění na přetížení – Force Control – vizuální a zvukový poplach
- Dvojitá ochrana proti nehodám – dva bezpečnostní mikrospínače u mísy a víku, systém varování před chybou
- Robustní konstrukce z nejkvalitnějších materiálů určených pro styk s potravinami
- Díky novému ergonomickému ovládacímu panelu jsou snadno použitelné
- Nízká hmotnost a kompaktní design
- Pouzdro vyrobené z fibreglass – vyztužený polymer
- Vysoká odolnost proti vodě – pouzdro bez větracích otvorů
- Tichý provoz – vysoký uživatelský komfort
- Mísa řezačky vybavená ergonomickými rukojeťmi



1050980



1051000



2059760



2059752

kód	model	typ	nádoba (l)	rychlost nože (ot./min)	V	W	mm	motor	hmotnost (kg)	€
1050980	K-41	kutr	4,4	1500	230	800	252x309x(H)434	asynchronní	14,2	**1350,00**
1051000	KE-4V	kutr-emulgátor	4,4	300-3000	230	1100	252x309x(H)434	bezkartáčový	11,9	**2150,00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód	druh nože	vhodné pro	použití	€
2059760	přídavná hlavice	kroužek 1050940 a 1050962 nabo kutry 1050980 a 1051000		**412,00**
2059750	hladký nůž	kutrům a multifunkčním zařízením Compact Line	sekání syrového masa a vláknitých potravin	**203,00**
2059752	perforovaný nůž	kutrům a multifunkčním zařízením Compact Line	šlehání bílků a přípravu omáček	**202,00**
2059748	zoubkovaný nůž	kutrům a multifunkčním zařízením Compact Line	hnětení těsta a k běžnému použití	**202,00**

KUTRY ŘADA ACTIVE

- Zařízení určené ke krájení, mletí, míchání a mačkání potravin
- Snímatelná nerezová nádoba s polykarbonátovým víkem s otvorem umožňujícím přidávání ingrediencí během práce zařízení
- Bezpečnostní systémy znemožňující spuštění motoru, když není nainstalován modul kutru na bloku motoru nebo když je nainstalován špatně
- Přídavný bezpečnostní mikrospínač blokující otáčky nože při sejmutém nebo špatně nasazeném víku nádoby
- Blok motoru byl vyroben z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
- Vysoká těsnost korpusu zabraňující zaplavení motoru.
- Moderní elektronický grafický panel s mnoha užitečnými funkcemi a informacemi o provozu zařízení
- Funkce rozeznávání správně nainstalovaného modulu
- Funkce pulzu užitečná během sekání jemných potravin
- Grafický ukazatel rychlosti společně s uvedením čísla rychlosti a počtu otáček za minutu
- Možnost nastavení pracovního času
- 2stupňová regulace rychlostí: 1500 a 3000 ot./min
- Doplňková funkce Force Control umožňující pozorování až 4 provozních parametrů zařízení:
  - intenzity proudu v motoru
  - výkonu motoru v daný okamžik
  - teploty v elektronickém modulu IGBT
  - teploty uvnitř korpusu motoru
- Součástí balení zoubkovaný nůž



1050832



1050850

MADE IN SPAIN

2 ROKY ZÁRUKA

kód	model	nádoba (l)	počet převodů	rychlost nože (ot./min.)	V	W	mm	nádoba (mm)	hmotnost – kráječ (kg)	hmotnost – cutter (kg)	€
1050832	K-52	5,5	2	1500 i 3000	400	1500	286x387x(H)439	Ø240x(H)150	29,7	18	**2040,00**
1050850	K-82	8	2	1500 i 3000	400	1500	286x387x(H)473	Ø240x(H)199	30,8	18,9	**2240,00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ SAMMIC

kod	druh nože	vhodné pro	použití	€
2053058	hladký nůž	kutr 1050832, emulgátor 1050834	sekání syrového masa a vláknitých potravin	**203,00**
2053935	hladký nůž	kutr 1050850, emulgátor 1050853		**243,00**
2053063	perforovaný nůž	kutr 1050832, emulgátor 1050834	šlehání bílků a přípravu omáček	**181,00**
2053940	perforovaný nůž	kutr 1050850, emulgátor 1050853		**216,00**
2053091	zoubkovaný nůž	kutr 1050832, emulgátor 1050834	hnětení těsta a k běžnému použití	**215,00**
2053930	zoubkovaný nůž	kutr 1050850, emulgátor 1050853		**259,00**
2059417	stěrka	emulgátor 1050832		**77,50**
2053960	stěrka	emulgátor 1050850		**93,50**



MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ COMPACT LINE

- Kráječ na krájení zeleniny, především té jemné, a dodávání ji požadovaného tvaru pomocí kotoučů a mřížek, které jsou dostupné jako volitelné vybavení
- Řezné kotouče navržené s výjimečnou přesností zajišťující velmi přesný řez
- Spolehlivá konstrukce z nejkvalitnějších materiálů schválených pro kontakt s potravinami
- Jednoduchá obsluha díky novému, ergonomickému ovládacímu panelu
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce – kráječ méně váží a zabere málo místo
- Korpus vyroben z fiberglassu – vyztuženého skelného vlákna
- Vysoká voděodolnost díky korpusu zbavenému ventilačních otvorů
- Tichý chod zajišťující vysoký uživatelský komfort
- Široké využití, díky 5stupňové regulaci rychlosti (model 1050962), na potraviny s různou strukturou (tvrdé: kořenová zelenina, měkké: rajčata, banány)
- Systém kontroly síly tlaku (Force Control System)
- Dvojitá ochrana před nehodami – 2 bezpečnostní mikrospínače: po sejmutí víka a/nebo zvednutí přítlaku se motor automaticky vypne
- Velký podavač na zeleninu: 89 cm²
- Boční výstupní otvor hotového produktu umožňující postavit stroj na malém pracovní ploše
- 1 nebo 5 rychlostí kráječe: 1500 nebo 300-1000 ot./min (v závislosti na modelu)
- Profilovaný evakuační kotouč zvyšující výkonnost zařízení
- Výkon: 50-350 kg/hod.
- Snadno demontovatelná páka a víko
- Nádrž emulgátoru s obj. 4,4 l určená k drcení, sekání, mletí a míchání potravin a hnětení těst všeho druhu
- 1 nebo 10 rychlostí emulgátoru: 1500 nebo 300-1000 ot./min (v závislosti na modelu)
- Funkce pulzu (model 1050900) užitečná během sekání jemných potravin, aby se nerozmělnili na kaši (jen pro modul emulgátoru)
- Až 35 různých druhů krájení – díky použití širokého sortimentu kotoučů a mřížek (k zakoupení samostatně)

2 ROKY ZÁRUKA







1050900



2059762



2059752

kód	rychlost nože (ot./min.)	otvor hlavy (cm^2)	nádoba (l)	V	W	rozměry – kráječ (mm)	rozměry – cutter (mm)	hmotnost – kráječ (kg)	hmotnost – cutter (kg)	€
1050900	50-350	89	4,4	230	800	378x309(H)533	252x309x(H)434	15,3	14,2	**1620,00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kod	druh nože	vhodné pro	použití	€
2059762	nástavec	kutr, řada Compact Range		**321,00**
2059750	hladký nůž	kutry a multifunkčních zařízení Compact Line	na sekání syrového masa a vláknitých potravin	**203,00**
2059752	perforovaný nůž	kutry a multifunkčních zařízení Compact Line	šlehání bílků a přípravu omáček	**202,00**
2059748	zoubkovaný nůž	kutry a multifunkčních zařízení Compact Line	hnětení těsta a k běžnému použití	**202,00**

MLÝNEK NA MASO TOP LINE

- Vysoce kvalitní profesionální vybavení určené pro mletí všech typů masa bez kůže a kostí
- Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitní leštěné nerezové oceli.
- Odnímatelný chirurgický trychtýř z oceli 18/10.
- Snadné odstranění trychtýře a všech vnitřních částí.
- Ochrana motoru proti přehřátí.
- Rychlost otáčení 165 ot/min.
- Stroj s funkcí zpětného chodu v případě ucpání trychtýře.
- Tlačítko Reset chránící přístroj před přehřátím.
- Podnos zásobníku je vyroben z nerezové oceli.
- Stupeň krytí IPX1.
- Pohodlný úchop horní části těla.
- Protiskluzové nožičky.
- Balíček obsahuje:
  - 2 nerezové důlkové kotouče s otvory 6 a 8 mm (5 a 8 mm u modelu 210765).
  - Nerezový nůž a červ.
  - Tlumicí trubice vyrobená z polypropylenu.
  - Polyetylenový posunovač masa.
  - Není určeno k nepřetržitému používání (po 45 minutách provozu vypněte pro vychladnutí).

PE polyethylene | S.S. stainless steel

VYDATNOST DO **250 kg/h**



210772

MLÝNEK NA MASO 8

- Průměr mísicího kotouče ø62 mm.

kód	V	W	mm	€
210765	230	300	250x370 x(H)490	**396,00**

MLÝNEK NA MASO 12

- Průměr mísicího kotouče ø69,8 mm.

kód	V	W	mm	€
210772	230	550	264x420 x(H)548	**512,00**

MLÝNEK NA MASO 22

- Průměr mísicího kotouče ø82 mm.

kód	V	W	mm	€
210789	230	900	305x490 x(H)607	**675,00**

S.S. stainless steel

KOTOUČ S OTVORY



kód	mm	€
210420	ø8	**16,50**
210413	ø5	**16,50**

kód	mm	€
210468	ø8	**16,50**
210451	ø6	**16,50**

kód	mm	€
282878	ø8	**28,00**
282885	ø6	**28,00**
282861	ø4,5	**22,50**
282854	ø3	**22,50**
282847	ø2	**22,50**

NŮŽ



kód	€
210406	**9,10**

kód	€
210444	**9,10**

kód	€
210482	**9,10**

ŠNEK



kód	€
210390	**58,00**

kód	€
210437	**70,00**

kód	€
210475	**81,50**



PE polyethylene | S.S. stainless steel

MLÝNEK NA MASO, PROFI LINE 12, ŠNEK Z NEREZOVÉ OCELI

- Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli
- Šnek je vyroben z nerezové oceli
- Pěchovadlo z polyetylenu
- Lisovací ozubený převod pracuje v olejové náplni (velmi tichý provoz) (tichý provoz)
- Mřížka ø70 mm s otvory ø6 mm je vyrobena z nerezové oceli
- Protiskluzové nožky
- Hmotnost: 19 kg
- Maximální výkon 200 kg/h
- Není určen pro nepřetržitý provoz

kód	V	W	mm	€
282200	230	750	370x220x(H)440	**782,00**



VYDATNOST DO **200 kg/h**



S.S. stainless steel

KOTOUČ DO MLÝNKU NA MASO

- ø 70 mm


282267

kód	mm	€
282267	ø2	25,50
282250	ø3	22,50
282243	ø4.5	22,50
282236	ø6	22,50
282229	ø8	22,50

S.S. stainless steel


282359

NŮŽ NA MLÝNEK NA MASO

kód	€
282359	11,50

Ceny bez DPH

MLÝNKY NA MASO PROFI LINE

Al aluminium S.S. stainless steel

VYDATNOST DO
300 kg/h



282199







MLÝNEK NA MASO, PROFI LINE 12

- Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli.
- Šnek ze speciální hliníkové slitiny
- Pěchovadlo z polyethylenu.
- Tichý provoz díky naolejovaným součástkám.
- Mlecí kotouč o Ø 70 mm s otvory o Ø 6 mm.
- Hmotnost: 19 kg.
- Nevhodný pro stálý provoz.
- Výkon: 200 kg/hodina.

kód	V	W	mm	€
282199	230	750	370x220x(H)440	**651,00**

MLÝNEK NA MASO, PROFI LINE 22

- Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli.
- Šnek ze speciální hliníkové slitiny.
- Pěchovadlo z polyethylenu.
- Tichý provoz díky naolejovaným součástkám.
- Mlecí kotouč o Ø 82 mm s otvory o Ø 6 mm.
- Hmotnost: 24 kg.
- Nevhodný pro stálý provoz.
- Výkon: 300 kg/hodina.

kód	V	W	mm	€
282007	230	1100	430x250x(H)510	**923,00**

S.S. stainless steel

KOTOUČ DO MLÝNKU NA MASO

- ø 70 mm

kód	mm	€
282267	ø2	**25,50**
282250	ø3	**22,50**
282243	ø4.5	**22,50**
282236	ø6	**22,50**
282229	ø8	**22,50**



282229

S.S. stainless steel

SÁTKO DO MLÝNKU, PERFOROVANÁ DESTIČKA

- Vyrobeno z nerezové oceli,
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Kompatibilní s mlýnkem na maso 282007.

kód	mm	€
282014	ø8	**28,00**
282021	ø6	**28,00**
282038	ø4,5	**28,00**
282045	ø3	**30,00**
282052	ø2	**39,50**



282014

S.S. stainless steel

NŮŽ NA MLÝNEK NA MASO

kód	€
282359	**11,50**



282359

S.S. stainless steel

NŮŽ NA MLÝNEK NA MASO

kód	€
282076	**16,50**



282076

Al aluminium

wash

282304



ŠNEK DO MLÝNKU NA MASO

- Vyroben z eloxovaného hliníku.

kód	€
282304	**77,00**

Al aluminium

wash

282069



ŠNEK DO MLÝNKU NA MASO


- Vyroben z eloxovaného hliníku.

kód	€
282069	**113,00**

MLÝNKY NA MASO

Al aluminium | S.S. stainless steel

VYDATNOST DO
220 kg/h



MLÝNEK NA MASO 12

- Tělo je vyrobeno z hliníkové slitiny.
- Podavač je vyroben z nerezové oceli.
- Zásobník vyrobený z hliníkové slitiny.
- Nůž a šnekový šroub z nerezové oceli.
- Tělo vyrobená z litiny.
- Tlakový kolík vyrobený z polyethylenu.
- Motor s mechanismem ochrany proti přehřátí a resetovacím tlačítkem proti přetížení.
- Rychlost otáčení: 170 ot/min.
- Protiskluzové nožičky.
- Snadná demontáž pro čištění.
- Výstup: 100 kg/h.
- Provoz po dobu až 45 minut s 15minutovým odpočinkem.
- Zahrnuje:
- 1x plnicí trubice na klobásy vyrobená z polypropylenu.
- Součástí balení jsou 2 mleté kotouče Ø 70 mm s otvory Ø 6 a 8 mm.

kód	V	W	mm	€
210802	230	550	240x393x(H)560	**512,00**

MLÝNEK NA MASO 22

- Tělo je vyrobeno z hliníkové slitiny.
- Podavač je vyroben z nerezové oceli.
- Zásobník vyrobený z hliníkové slitiny.
- Stroj na plnění klobás vyrobený z polypropylenu.
- Nůž a šnekový šroub z nerezové oceli.
- Tělo vyrobená z litiny.
- Tlakový kolík vyrobený z polyethylenu.
- Motor s mechanismem ochrany proti přehřátí a resetovacím tlačítkem proti přetížení.
- Rychlost otáčení: 170 ot/min.
- Protiskluzové nožičky.
- Snadná demontáž pro čištění.
- Výstup: 200 kg/h.
- Provoz po dobu až 45 minut s 15 minutovým odpočinkem.
- Zahrnuto:
- Plnící trubice.
- 2 mleté kotouče Ø 82 mm s otvory Ø 6 a Ø 8 mm.

kód	V	W	mm	€
210819	230	750	239x424x(H)571	**624,00**

S.S. stainless steel

KOTOUČ DO MLÝNKU NA MASO

- ø 70 mm

kód	mm	€
282267	ø2	**25,50**
282250	ø3	**22,50**
282243	ø4.5	**22,50**
282236	ø6	**22,50**
282229	ø8	**22,50**



282229

S.S. stainless steel, indoor

SÍTKO DO MLÝNKU, PERFOROVANÁ DESTIČKA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Kompatibilní s mlýnkem na maso 210819 a 210789.

kód	mm	€
282878	ø8	**22,50**
282885	ø6	**22,50**
282861	ø4,5	**22,50**
282854	ø3	**28,00**
282878	ø2	**28,00**



282847

S.S. stainless steel

NŮŽ NA MLÝNEK NA MASO

kód	€
282359	**11,50**



282359

S.S. stainless steel

NŮŽ NA MLÝNEK NA MASO

kód	€
282076	**16,50**



282076

S.S. stainless steel

ŠROUBOVÝ VÁLEC

kód	suitable for	€
931257	210802	**67,50**



931257

S.S. stainless steel

ŠROUBOVÝ VÁLEC

kód	suitable for	€
933367	210819	**70,00**



933367

S.S. stainless steel

Snadné a rychlé rozebrání hrdla, možné mít v myčce



Al aluminium S.S. stainless steel

Video

VYDATNOST DO
150 kg/h

Video



Nádoba na maso s víkem proti prachu

Těalo z hliníku



282274



210864

MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 1/2 UNGER 12

- Určený pro profesionální použití, ideální pro řeznictví, supermarkety, velké jídelny, restaurace a další gastronomická zařízení
- Pro mletí jakéhokoliv druhu vykostěného masa
- Elegantní tělo z leštěného hliníkového odlitku
- Hrdlo vyrobené z nerezové oceli AISI 304
- Tichá převodovka pracující v olejové lázni
- Odnímatelné hrdlo z nerezové oceli
- Chlazený asynchronní motor s ochranou proti přehřátí
- Rychlost otáček šneka: 140 ot./min
- Přítlačný kolík z polyethylenu
- Obsahuje kotouč s otvory 6,5 mm a řezací matrici
- Násypka a pracovní části z nerezové oceli
- Průměr plnícího hrdla 52 mm
- Průměr výstupního hrdla 70 mm
- Výkon: až 150 kg/h
- Není určený pro nepřetržitý provoz
- Váha 23 kg

kód	V	W	mm	€
282274	400	1100	460x240x(H)510	**1180,00**

MLÝNEK NA MASO 198

- Ideální pro malá množství masa a výrobu klobás.
- Nevhodný pro komerční užití.
- Tělo z hliníku.
- Kovová násypka s víkem proti prachu.
- Pěchovadlo z plastu.
- Šnek z hliníku a nůž z nerezové oceli.
- Včetně 2 mlecích kotoučů o průměru 65,8 mm s otvory o průměru 4 a 7 mm.
- 3 trubice na plnění klobás o průměru 12, 15 a 20 mm.
- Příslušenství na přípravu tatarského bifteku.
- Spínače on/off/zpětného chodu.
- Nevhodný pro stálý provoz.
- Váha: 5,2 kg.

kód	V	W	mm	€
210864	230	400	195x274x(H)430	**140,00**



Včetně tří trubic na CZKění klobás



Šnek z hliníku a nůž z nerezové oceli

Video

ELEKTRICKÝ TENDERIZÉR NA MASO

- Maximální velikost kusu masa: šířka 160 mm, tloušťka 30 mm.
- Tělo z nerezové oceli.
- Včetně válečků pro hovězí a vepřové maso.
- Rychlost nožů: 75 otáček za minutu.
- Chlazený motor s vestavěným ventilátorem.
- 4 gumové nožky.

kód	V	W	mm	€
975305	230	350	514x224x(H)430	**698,00**




975305

Včetně paličky na hovězí/vepřové maso





975329



975312

VÁLCE PRO DRŮBEŽ

- Pro použití s elektrickým tenderizérem masa HENDI 975305.
- Nerezový kryt.
- 2 polypropylenové lisovací válce.
- Délka válce 180 mm.

kód	mm	€
975329	235x130x(H)120	**233,00**

VÁLEČKY NA STRIPSY

- Pouzdro a nože z nerezové oceli.
- 2 sety nožů pro nařezání stripsů o šířce 4 mm.
- Délka válce 165 mm.

kód	mm	€
975312	235x130x(H)120	**603,00**



513033



Video

LIS NA TORTILY

- Vytvoří tortillu o průměru 200 mm.
- Hliníková slitina, vnější povrch potažen červeným práškovaným lakem.

kód	mm	€
513033	250x200x(H)95	**20,00**

LITINOVÝ TORTILLOVÝ LIS

- Vyrobeno z litiny.
- Povrchová úprava epoxidovým práškovým nátěrem.
- Pro tortilly do průměru 260 mm.
- S gumovými nožičkami pro větší stabilitu.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
611050	255x200x(H)110	**27,00**
611067	350x265x(H)170	**39,50**



611067



NABĚRAČKA FALAFELU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Nylonová rukojeť vyztužená skelnými vlákny.
- Snadná demontáž pro snadné čištění, všechny prvky lze mýt v myčce nádobí.

kód	-	mm	€
755310	1/70	ø40x150	**46,50**
755303	1/45	ø50x150	**46,50**

Video

Al aluminium S.S. stainless steel

ELEKTRICKÁ PILA NA KOSTI

- Tělo je vyrobeno z lakovaného hliníku.
- Součásti přicházející do styku s potravinami vyrobené z nerezové oceli.
- Vybaveno řadou bezpečnostních funkcí, včetně:
  - Tlačítko nouzového zastavení
  - Bezpečnostní mikrospínač brání provozu s otevřeným krytem.
  - Brzda motoru zajišťuje rychlé zastavení pásu.
- Umožňuje nastavit tloušťku a výšku řezu v závislosti na typu produktu.
- Maximální pracovní prostor: 170 mm (šířka) x 150 mm (výška).
- Určeno pro řezání kostí, masa a mražených produktů.

kód	V	W	mm	€
282502	230	750	530x400x(H)850	**2100,00**



282502

PILA NA KOSTI

- Vyměnitelné nerezové čepele (AISI 420)
- Rozměry čepele: 450x20 mm (celková délka: 475 mm)
- Tvrdost: 54-55 HRC
- Rám z práškově lakované uhlíkové oceli (AISI570)
- Ergonomické držadlo a blokování čepele z modifikovaného polypropylenu Haiplen®
- Hmotnost: 0,905 kg

kód	mm	€
1306.045	(L)580	**33,50**
1312.045	Nerezový kotouč 45 cm pro pilu 1306.045	**9,10**

AMBROGIO SANELLI THE EVOLUTION OF CUTTING



1306.045

1312.045

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | wash | NEW



513224

LIS NA HAMBURGERY PROFI LINE

- Lis na hamburgery z nerezové oceli 18/0.
- Šrouby z nerezové oceli 18/8.
- Robustní konstrukce.
- Kulatá lisovací deska.
- Tloušťka: 5 mm.
- Vhodné pro grilovací desky a ploché grily.

kód	mm	€
513224	ø160x(H)85	**18,50**

18/8 stainless steel



513132

LIS NA HAMBURGERY KITCHEN LINE

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
513132	ø160x(H)78	**14,00**

Al aluminium | wash



513026

LIS NA HAMBURGERY

- Hliníková slitina s nepřilnavým povrchem.
- Rukojeť z polypropylenu.
- Vytvoří hamburgery o průměru ø115 mm.

kód	mm	€
513026	ø120x(H)80	**9,10**

NEW



513217

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

SADA NA SMASH BURGER

- Sada obsahuje 4 díly.
- Kulatý smasher Profi Line vyrobený z nerezové oceli, s průměrem ø160 mm a tloušťkou 5 mm.
- Obracečka vyrobená z nerezové oceli.
- Nádoba na koření z nerezové oceli 18/8 s rukojetí.
- Kopule z nerezové oceli.

kód	€
513217	**42,00**



S.S. stainless steel 18/8 stainless steel **NEW**



443101

VÁLEČEK NA MÁSLO

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Systém válečků a hřídele.
- Konstrukce z plné tyče.
- Vhodné pro máslo a margarín.

kód	mm	€
443101	176x162x(H)65	**25,50**



513170



wash micro

ROZDĚLOVAČE MASA NA HAMBURGERY

- Vyrobeno z průhledné celulózy.
- Odolný vůči nízkým teplotám a biologicky rozložitelný.
- Mraznička a chladnička: Méně než -18 °C.

kód	baleno po	mm	€
513170	2122	ø100	**42,00**
282120	1255	ø130	**41,00**



Al aluminium S.S. stainless steel

Video

282113

LIS NA HAMBURGER

- Spodní kryt a horní lisovací beran jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku.
- Po vytvoření burger automaticky zvedá.
- Praktická páčka k uvolnění vytvarovaného masa z plechu.
- Včetně rozdělovačů plátků mletého masa na papír.
- Obsahuje tlačítko pro snížení tlaku.
- Protiskluzové nožičky.
- Lis vyrábí hamburgery až do ø 100 mm (282793), ø 130 mm (282113).

kód	-	mm	€
282793	ø100 mm	240x230x(H)250	**144,00**
282113	ø130 mm	250x230x(H)270	**170,00**



513163

indoor micro wash

HAMBURGEROVÉ PAPÍROVÉ ROZDĚLOVAČE

- Vyrobeno z papíru.
- Teplotní odolnost:
- Konvenční trouby: Až 220 °C po dobu 2 hodin.
- Mikrovlnné trouby: Bez časového omezení.
- Mraznička a chladnička: Méně než -18 °C.
- Ø 100/130 mm.

kód	baleno po	mm	€
513187	1000	ø100	**9,35**
513163	911	ø130	**11,00**

PLNIČKY KLOBÁS

18/8 stainless steel

KAPACITA AŽ **10 L**

Video



PLNIČKA KLOBÁS

- Tělo, válec a píst z nerezové oceli.
- Vybaven snadno ovladatelným dvourychlostním plnicím systémem.
- Píst lze snadno vyjmout pro plnění a čištění.
- Ložiska a ozubené soukolí vyrobeny z kalené oceli, odolné vůči tlaku.
- Včetně sady čtyř nerezových válců o průměrech: 16/22/32/38 mm.

kód	litry	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	**154,00**
282588	5	304x304x(H)640	**185,00**
282090	7	300x340x(H)830	**204,00**
282151	10	415x315x(H)690	**263,00**

Včetně 4 plastových nálevek



HENDI

Ceny bez DPH

ELEKTRICKÁ PLNIČKA KLOBÁS

- Skříň z nerezové oceli.
- Elektromotor pro pohyb pístu stroje na plnění klobás.
- Nastavitelná rychlost pístu (0–10 mm/s) v závislosti na konzistenci těsnění a velikosti a tloušťce kůže.
- 4 násadce s následujícími průměry: 16, 22, 32 a 38 mm.
- Délka nálevky: 180 mm.
- Je vybaven ložisky a převodovým ústrojím vyrobeným z kalené oceli, odolným vůči tlaku.
- Kapacita 15L = přibližně 13 kg masa.
- Vypínač funguje pomocí nožního pedálu.

kód	litry	V	W	mm	€
282083	15	230	60	450x350x(H)750	**558,00**



282083






RUČNÍ NŮŽKY NA KLOBÁSY

- Vyrobeno z chromované oceli.
- Pouzdro je vyrobeno z plastu ABS.
- Utěsňuje různé typy balení sponou pomocí 390mm páčky.
- Vážená tyč svorky zajišťuje správné umístění svorky během používání.
- Nastavitelná svorka pomocí knoflíku a pojistného šroubu.
- Sada obsahuje 1 000 svorek ve tvaru U (11,5 x 11 mm) s dalšími svorkami dostupnými v balení po 2 000 kusech (2 65123).

kód	mm	€
265116	150x350x(H)500	**198,00**



265116

SVORKY NA KLOBÁSY

- Hliníkové spony ve tvaru písmene U, ideální pro uzavírání klobásních pouzder, sítí, sáčků a krytů.
- Vhodné pro ruční klobásový nůž (265116).
- Sada 2 000 kusů.

kód	baleno po	mm	€
265123	2000	11x(H)11	**18,50**

265123



282687

RUČNÍ MÍCHAČKA NA NÁDIVKU PEVNÁ

- Zařízení pro malou výrobnu uzenářských výrobků
- Pro míchání mletého masa s jinými přísadami jako je např. koření, k přípravě směsi do klobás, párků a jiných uzenin
- Plášť z nerezové oceli AISI 304
- Ruční míchání pomocí kliky
- Převodovka v modelu 282687
- Velmi snadné pro používání a čištění

kód	litry	mm	€
282687	20	580x250x(H)415	**215,00**



282281

MÍCHAČKA MASA SE SKLOPNOU NÁDRŽÍ

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Kliková rukojeť z hliníku.
- Naklápěcí nádrž pro snadné vykládání masa.
- Dvojité bezpečnostní zajištění k zabránění náhodnému uvolnění během provozu.
- Ruční pohon s odnímatelnou klikou.
- Dostupné ve 2 verzích pohonného systému, v závislosti na modelu.
  - 282168: bez převodového systému pro jednoduché a rychlejší míchání. Jedno celé otočení klikou otočí míchadla jednou. Vhodné pro cca 6,5–7 kg masa.
  - 282281 a 282908: s převodovým systémem pro pomalejší a kontrolovanější míchání s menší námahou při práci s těžšími směsmi masa. 3 otočení klikou otočí míchadla jednou. Vhodné pro cca 13 kg (282281) nebo 25 kg (282908) masa.
- Vyjímatelná nádrž na maso a míchadlo pro důkladné čištění.
- Kryt s rukojetí pro nádrž je zahrnut.

kód	litry	mm	€
282168	11	240x460x(H)410	**186,00**
282281	20	285x550x(H)385	**233,00**
282908	30	480x330x(H)420	**261,00** N



265109

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ KLOBÁS

- Elektrický kráječ klobás s dvojitým ostřím a nastavitelnou tloušťkou
- Extra dlouhý vkládací držák pro různé druhy klobás
- Maximální průměr 48 mm

kód	V	W	mm	€
265109	230	135	255x187x(H)330	**213,00**



222805

RUČNÍ KRÁJEČ KLOBÁS

- Pevné uchycení díky přísavkám
- Vysoce kvalitní zubaté ostří
- Snadno čistitelný
- Krájí na 11 plátků o průměru 17 mm

kód	mm	€
222805	275x170x(H)235	**124,00**

ŠKRABKA NA BRAMBORY

- Loupe hlízy okopanin pomocí brusného kotouče a brusných podložek na vnitřní straně bubnu
- Kryt, kotouč a podložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, přístroj je proto velmi odolný, výkonný a snadno se čistí
- Brusný kotouč je vybaven míchadly z hliníkové slitiny
- Díky odolnému polykarbonátovému víku můžete sledovat proces loupání
- Výkonný motor oloupe jednu dávku brambor za 2 až 3 minuty
- Ovládací panel s 8minutovým časovačem a kontrolkami
- Velmi bezpečné použití, při otevření víka dojde k vypnutí přístroje
- Vybaveno přípojkou na čerstvou vodu a odtokem pro oplachování brambor během loupání
- Separátor slupek (nádrž s perforovanou vložkou) účinně snižuje riziko ucpání odtoku špinavou vodou vypouštěnou ze škrabky
- 4 nohy s plastovými patkami včetně 2 vybavených montážními deskami
- montážní desky – zajišťují stabilní upevnění přístroje k podlaze
- Třída odolnosti proti vodě IP23



229224



229217



229200

ŠKRABKA BRAMBOR KITCHEN LINE, 18 KG

- Objem nádrže: 28 l
- Vsádka: 18 kg
- Výkon: 240 - 360 kg/h
- Čistá hmotnost: 42,4 kg

kód	V	W	mm	€
229224	230	1100	622x540 x(H)997	**1470,00**

ŠKRABKA NA BRAMBORY 10 KG

- Maximální zatížení: 10 kg.
- Objem: 22 L Výkon: 140-200 kg/h.
- Hmotnost: 39,6 kg.

kód	V	W	mm	€
229217	230	750	620x525 x(H)833	**1380,00**

ŠKRABKA NA BRAMBORY 5 KG

- Maximální zatížení: 5 kg.
- Objem: 12 L.
- Výstup: 70-100 kg/h.

kód	V	W	mm	€
229200	230	550	620x525 x(H)787	**1280,00**

S.S. stainless steel









ŠKRABKA NA BRAMBORY 10

- Celá vyrobena výhradně z nerezové oceli
- Transparentní víko
- Digitální časovač
- Zásobník na odpad umístěn přímo pod spotřebičem
- Abrazivní disk
- Vnitřní stěny lemované odnímatelným abrazivním materiálem
- Bezpečnostní vypínač
- Vyhovuje požadavkům CE
- Přídavný brusný prvek na stěnu
- Vydatnost: 100 kg/h
- Hmotnost: 40 kg

kód	-	V	W	mm	€
226810		400	550	530x660x(H)850	**2100,00**

ŠKRABKA BRAMBOR 5

- Vyrobeno výhradně z nerezové oceli.
- Transparentní víko.
- Digitální časovač.
- Zásobník na odpad umístěn přímo pod spotřebičem.
- Abrazivní disk.
- Vnitřní stěny lemované odnímatelným abrazivním materiálem.
- Bezpečnostní spínač.
- Vyhovuje požadavkům CE.
- Výkon 75 kg/h.
- Hmotnost 35 kg.

kód	-	V	W	mm	€
226834	5 kg	230	370	530x520x(H)700	**1840,00**



1000660



1000630

MADE IN SPAIN

2 ROKY ZÁRUKA

ŠKRABKY BRAMBOR ŘADY PI

- Zařízení je vybaveno silným, spolehlivým motorem, který si povede skvěle v jakékoliv restauraci.
- Profesionální zařízení na loupání brambor, červené řepy, mrkve a jiné kořenové zeleniny.
- Korpus vyroben z nerezové oceli
- Boční hliníkové dveře s hermetickým těsněním a bezpečnostním mechanismem
- Boční míchadla jsou potažená abrazivem z karbidu silikonu (certifikace NSF)
- Hliníková deska základny je pokrytá abrazivem z karbidu silikonu (certifikace NSF)
- Zvedací průhledné víko z polykarbonátu umožňuje kontrolovat proces loupání zeleniny
- Voděodolný ovládací panel s tlačítky: START, STOP
- Vysoká odolnost proti vlhkosti a rozstříknutí vody díky stupni krytí: IP65.
- Časovač s nastavením času v rozsahu: 0-6 minut a možnost nepřerušovaného pracovního režimu
- Nízká spotřeba energie díky optimalizaci motoru
- Vyžaduje se připojení k vodě
- Úroveň hluku představuje cca 70 dB

kód	1000650	1000660	1000630
model	PI-10	PI-20	PI-30
rozměry	433x635 x(H)625 mm	433x635 x(H)735 mm	622x760 x(H)950 mm
vydatnost	200-240 kg/h	400-480 kg/h	600-720 kg/h
dávka	10 kg	20 kg	30 kg
výkon/napětí	370 W/400 V	550 W/400 V	730 W/400 V
hmotnost	34 kg	35,8 kg	56,9 kg
CZK	**2510,00**	**2890,00**	**4610,00**



2009250

PŘÍSLUŠENSTVÍ

code		€	
2009250	Podstavec se separátorem odpadu pod škrabky PI-10 a PI-20	**784,00**	
2000004	Disk s noži pro škrabku PI-20	**515,00**	
2009270	Podstavec spolu s odlučovačem slupek pod škrabku PI-30	**977,00**	NEW

NÁŘEZOVÉ STROJE PROFI LINE

Al aluminium S.S. stainless steel

- Tělo z potahovaného hliníku.
- Šikmý model s ostřím z tvrzené nerezové oceli.
- Vzduchem chlazený motor s ochranou proti přehřátí.
- Extra silný motor pro krájení tuhého masa.
- Ochrana ostří a zabudovaná bruska.
- Podavač s bezpečnostním krytem a odkladač s uzamykacím systémem.
- Snadno odnímatelné části pro rychlé čištění.
- Splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro komerční využití, jako například:
  - Při nastavení tloušťky 0 je čepel za ochranným krytem.
  - Ochrana proti aktivaci bez přítomnosti brusky nebo krytu kotouče.
  - Odkladač lze odejmout a připevnit pouze když je čepel v pozici tloušťky 0.
- Nevhodný pro krájení sýrů. Lze ale dokoupit nepřilnavé nože.



210031

NÁŘEZOVÝ STROJ 195 PROFI LINE

- Ø nože: 195 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 12 mm.
- Maximální průměr řezu: 120 mm.

kód	V	W	mm	€
210031	230	200	416x400x(H)335	**384,00**



210048

NÁŘEZOVÝ STROJ 220

- Ø nože: 220 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 12 mm.
- Maximální průměr řezu: 150 mm.

kód	V	W	mm	€
210048	230	280	506x435x(H)347	**419,00**



Ochranný akrylový kryt



S uzamykatelným mechanismem



Zabudovaná bruska



Ochrana čepele




Uzavřený bezpečnostní vypínač



Vzduchem chlazený motor chráněný kovovým krytem

Video



210000

210017

NÁŘEZOVÝ STROJ 250

- Ø nože: 250 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 12 mm.
- Maximální průměr řezu: 180 mm.

kód	V	W	mm	€
210000	230	320	514x484x(H)373	**465,00**

NÁŘEZOVÝ STROJ 300 PROFI LINE

- Ø nože: 300 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 14 mm.
- Maximální průměr řezu: 200 mm.

kód	V	W	mm	€
210017	230	420	602x573x(H)456	**791,00**

NŮŽ S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM

- Pro krájení sýrů.

kód	-	mm	€
975800	210031	ø195	**95,50**
975732	210048 & 970294	ø220	**108,00**
975749	210000 & 210086	ø250	**127,00**
975756	210017	ø300	**155,00**

Video





975732

KRÁJEČE PROFI LINE

- Tělo z potahovaného hliníku.
- Šikmý model s ostřím z tvrzené nerezové oceli.
- Vzduchem chlazený motor s ochranou proti přehřátí.
- Extra silný motor pro krájení tuhého masa.
- Ochrana ostří a zabudovaná bruska.
- Podavač s bezpečnostním krytem a odkladač s uzamykacím systémem.
- Snadno odnímatelné části pro rychlé čištění.
- Splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro komerční využití, jako například:
  - Při nastavení tloušťky 0 je čepel za ochranným krytem.
  - Ochrana proti aktivaci bez přítomnosti brusky nebo krytu kotouče.
  - Odkladač lze odejmout a připevnit pouze když je čepel v pozici tloušťky 0.
- Nevhodný pro krájení sýrů. Lze ale dokoupit nepřilnavé nože.

Al aluminium S.S. stainless steel

Video



970294



210086

KRÁJEČ RED EDITION

- Ø nože: 220 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 12 mm.
- Maximální průměr řezu: 150 mm.

kód	V	W	mm	€
970294	230	280	506x435x(H)347	**419,00**

KRÁJEČ 250 RED EDITION

- Průměr nože: 250 mm
- Plynule nastavitelná tloušťka plátků od 0 do 12 mm
- Přibližný maximální průměr krájeného výrobku: 180 mm

kód	V	W	mm	€
210086	230	320	514x484x(H)373	**477,00**



Tloušťka řezu je snadno nastavitelná



Uzavřený bezpečnostní vypínač



Ochranný akrylový kryt



Zabudovaná bruska



Držák potravin

KRÁJEČE KITCHEN LINE

Al aluminium S.S. stainless steel

NÁŘEZOVÝ STROJ 250

- Vzduchem chlazený motor (0,2 hp) chráněný plastovým krytem.
- Šikmý model s vysoce kvalitním ostřím. Ø nože: 250 mm.
- Odhadovaný maximální průměr řezu produktu: 180 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka krájení až do 8 mm.
- Nůž zajištěn proti otáčení během demontáže.
- 4 protiskluzové plastové nohy.
- Váha: 16,4 kg.

kód	V	W	mm	€
210215	230	150	494x402x(H)398	**430,00**



Video

210215

NÁŘEZOVÝ STROJ 300

- Pouzdro z eloxovaného hliníku.
- Vzduchem chlazený motor o výkonu 0,3 hp, chráněný plastovým krytem.
- Průhledný bezpečnostní kryt během provozu.
- Snadno odnímatelné součásti pro rychlé čištění.
- Ochranný kryt nože a vestavěný brousek.
- Průměr nože: 300 mm.
- Přibližný maximální průměr krájeného výrobku: 210 mm.
- Plynule nastavitelná tloušťka plátků až do 13 mm.
- Čepel chráněná proti otáčení při sejmutí krytu.
- Čtyři plastové protiskluzové nožičky.
- Hmotnost: 24,5 kg

kód	V	W	mm	€
210246	230	250	615x494x(H)477	**698,00**



210246

KRÁJEČ 250

- Konstrukce z eloxovaného hliníku.
- Nůž, kryt nože a deska pro krájené potraviny jsou opatřeny nepřilnavou vrstvou.
- 0,2 hp vzduchem chlazený motor, chráněný ze spodní strany plastovým krytem.
- Průhledný bezpečnostní kryt během provozu.
- Odnímatelný zásobník a kryt nože.
- Bezpečný kryt nože a vestavěný ostřič nože.
- Nakloněné provedení.
- Průměr nože: 250 mm.
- Odhadovaný maximální průměr krájeného produktu: 180 mm.
- Plynulé nastavení tloušťky řezu, od 0 do 8 mm.
- Nůž je během údržby zajištěn proti otáčení.
- 4 protiskluzové plastové nožky.
- Navrženo pro krájení sýrů, mas a různých potravin.

kód	V	W	mm	€
210222	230	150	494x402x(H)398	**465,00**



Teflonový povrch, vhodný pro krájení sýrů

Video

210222

Ochranný akrylový kryt



Zabudovaná bruska



Vzduchem chlazený motor chráněný kovovým krytem



Bezpečně utěsněný spínač on/off




ELEKTRICKÉ KRÁJEČE PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

Al aluminium S.S. stainless steel indoor

- Ruční práce, vyrobeno v Itálii.
- Korpus z hliníku, pracovní deska z reliéfního hliníkového plechu.
- Čepel je vyrobena z nerezové oceli.
- Zásobník a držák výrobků z nerezové oceli.
- Tloušťka plátku nastavitelná v rozmezí od 0 mm do 16 mm pomocí voliče.
- Vestavěný ostřič zajišťuje stálou účinnost řezného kotouče.
- Vzduchem chlazený motor s ochranou proti přehřátí.
- Vysoký výkon motoru a univerzální nůž umožňují krájet uzeniny, sýry, salámy, ale i vykostěné maso a ryby.
- Splňuje všechny bezpečnostní požadavky na zařízení pro profesionální použití, včetně:
  - Nastavením knoflíku na tloušťku řezu "0" zůstane nůž za ochranným krytem.
  - Ochrana proti spuštění při demontáži brousku nebo sejmutí ochranného krytu nože.
  - Možnost zablokování a demontáže vozíku pouze v případě, že je nůž nastaven do polohy tloušťky "0".
  - Ochrana ostří v podobě trvale namontovaného kroužku.
  - Nerezový držák lze rozebrat a pro snadnou hygienickou údržbu jej lze mýt v myčce nádobí.

MADE IN ITALY





Ochranný akrylový kryt


Ochrana ostří v podobě trvale namontovaného kroužku


Tloušťka plátku nastavitelná v rozmezí od 0 mm do 16 mm pomocí voliče

HENDI



210918

KRÁJEČ 250

- Přibližná maximální velikost krájeného výrobku: 220x190 mm.

kód	V	W	mm	€
210918	230	220	620x425x(H)370	**872,00**



210925

KRÁJEČ 300

- Přibližná maximální velikost krájeného výrobku: 220x210 mm.

kód	V	W	mm	€
210925	230	250	650x485x(H)440	**1260,00**



210932

KRÁJEČ 350

- Přibližná maximální velikost krájeného výrobku: 310x260 mm.

kód	V	W	mm	€
210932	230	370	890x585x(H)480	**1980,00**

AUTOMATICKÝ



210949

KRÁJEČ, AUTOMATICKÝ 350

- Přibližná maximální velikost krájeného výrobku: 310x260 mm.
- Vozík s noži se může během krájení pohybovat automaticky.
- Možnost naprogramovat automatické krájení výrobků s konstantní nebo proměnnou rychlostí pojezdu.
- Spotřebič počítá počet plátků.

kód	V	W	mm	€
210949	230	370	990x670x(H)730	**3540,00**

Al aluminium S.S. stainless steel indoor

210956



MADE IN ITALY

Video

MANUÁLNÍ KRÁJEČ, RETRO 300

- Pouzdro je vyrobeno z hliníku.
- Čepel je vyrobena z nerezové oceli.
- Ruční, s klikou a lze ji použít na místě bez elektrického proudu.
- Vestavěný ořezávač.
- Nastavení tloušťky od 0 do 2,5 mm (9 poloh).
- Přibližná maximální velikost nakrájeného produktu: 230 x 180 mm.
- Vyrobeno v Itálii.
- Kompatibilní se základnou pro ruční retro kráječ 300 (210963).

kód	mm	€
210956	720x600x(H)740	**4070,00**

210963

ZÁKLADNA PRO RUČNÍ KRÁJEČ RETRO 300

- Určeno pro použití s ručním kráječem HENDI RETRO 300 (kód: 210956).
- Vyrobeno z hliníku a nerezové oceli.
- Rozměr platformy: 400x500 mm.

kód	mm	€
210963	500x650x(H)800	**1280,00**



18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel | user assembly

DRŽÁK NA ŠUNKU

- Stojan a podstavec jsou vyrobeny z nerezové oceli se saténovým povrchem.
- Šunka je zajištěna na místě jedním šroubem v kroužku (ø80 mm). Kroužek umožňuje otáčení šunky a snadný přístup ke každému kousku masa.
- Přídržný prvek s naklápěcím systémem.
- Vzdálenost mezi montážními šrouby: cca 480 mm.
- Rozměry základny: 570x215x(V)35 mm.
- Určeno pro vlastní montáž (šestihranný klíč je součástí sady).

kód	mm	€
499948	595x215x(H)300	**279,00**



499948

BLACKBOLT PRO

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!



VYBRANÉ FUNKCE

dort | piškotový dort | šlehačka | šlehání bílků

HENDI

PLANETÁRNÍ MIXÉR BLACKBOLT PRO

NEW

- Pouzdro je vyrobeno z tlakově litého hliníku.
- Mísa je vyrobena z nerezové oceli.
- Rukojeť potažená silikonem pro bezpečné uchopení.
- Robustní konstrukce pro stabilní provoz.
- Tichý motor spolu s dlouhou životností pro dlouhodobé použití.
- Chladicí systém umožňuje nepřetržitý provoz po dobu až 60 minut.
- 11 nastavení rychlosti.
- Funkce časovače.
- Čtyři přednastavené programy: Těsta,koláče,šlehání smetany vajec.
- Ochrana proti přehřátí.
- Kapacita: 7 litrů.
  - mouka: 0,2–1,5 kg
  - Vaječné bílky: 2–20.
  - Sladká smetana: 150–1500 ml
  - Smetana: 0,1–2 l
- Včetně příslušenství:
  - Šlehací metla z nerezové oceli (18/8) a hák na těsto
  - PA (polyamid/nylon) silikonové lopatky

  Veškeré příslušenství lze mýt v myčce na nádobí.
- Navrženo v souladu s požadavky MD (Směrnice pro strojní zařízení).
- Mikrospínač zajišťuje provoz pouze tehdy, když je mísa správně umístěna.
- Pevný průhledný kryt mísy se zajištěnou vložkou pro ingredience navržený tak, aby zabránil přiskřípnutí prstů.
- Pomalý start: planetární mixér postupně zvyšuje rychlost při zapnutí, což zajišťuje plynulý přechod k optimálnímu mísicímu výkonu.

kód	litry	V	W	mm	€
221150	7	230	800	470x263x(H)413	**605,00**



MODUL ŘEMENE TVARU V
Připraveno na extrémní a dlouhotrvající provoz

KRYT
Robustní, vyrobený z tlakově litého hliníku

NÁDOBA – 7 litrů
Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304.
Vybaveno pohodlnou rukojetí s protiskluzovým povrchem

MĚKKÝ START
Plynulá regulace rychlosti 11 stupňů ovladačem, nastavená podle zvoleného programu

OZUBENÁ KOLA
Velmi pevný – vyrobený z nerezové oceli, zodpovědný za jednotné planetární otáčení
Plynulý přechod na požadovanou úroveň výkonu

OVLÁDACÍ PANEL
Návrhář, snadno čitelný
Počítání času potřebného k pečení koláčů
4 automatické programy:
- Pomalé míchání (rychlost 1–6)
- Standardní míchání (rychlost 1–8)
- Jemné míchání (rychlost 1–9)
- Rychlé míchání (rychlost 1–11)

VÍKO S DÁVKOVAČEM
Pohodlné přidávání přísad během provozu bez obav, že by byla pracovní deska čistá

SOUČÁST DODÁVKY



HÁK NA TĚŽKÁ TĚSTA
nerezová ocel 18/8



METLA NA VEJCE
nerezová ocel 18/8



MÍCHADLO 1
syntetický materiál POM



MÍCHADLO 2
nerezová ocel 18/8



MÍSA 7 L
nerezová ocel 18/8

BLACKBOLT

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

VÝKON 1500 W



MODUL ŘEMENE TVARU V
Připraveno na extrémní a dlouhotrvající provoz



OZUBENÁ KOLA
Velmi pevný – vyrobený z nerezové oceli, zodpovědný za jednotné planetární otáčení
Plynulý přechod na požadovanou úroveň výkonu

OVLÁDACÍ PANEL
Návrhář, snadno čitelný
Počítání času potřebného k pečení koláčů
4 automatické programy:
– Pomalé míchání (rychlost 1–6)
– Standardní míchání (rychlost 1–8)
– Jemné míchání (rychlost 1–9)
– Rychlé míchání (rychlost 1–11)

KRYT
Robustní, vyrobený z tlakově litého hliníku

VÍKO S DÁVKOVAČEM
Pohodlné přidávání přísad během provozu bez obav, že by byla pracovní deska čistá

MĚKKÝ START
Plynulá regulace rychlosti 11 stupňů ovladačem, nastavená podle zvoleného programu

NÁDOBA – 7 litrů
Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304.
Vybaveno pohodlnou rukojetí s protiskluzovým povrchem

SOUČÁST DODÁVKY



HÁK NA TĚŽKÁ TĚSTA
nerezová ocel 18/8



METLA NA VEJCE
nerezová ocel 18/8



MÍCHADLO 1
syntetický materiál POM



MÍCHADLO 2
nerezová ocel 18/8



MÍSA 7 L
nerezová ocel 18/8

BLACKBOLT PLANETÁRNÍ MIXÉR HENDI

- K hnětení těsta a požívání vaječných bílků.
- Kryt z hliníku.
- Je vybavena vysoce lehkou nerezovou mísou pro hnětení malých množství těsta.
- Jednotné míchání.
- Spotřebič je během provozu stabilní.
- Tichý motor se zaručenou dlouhou životností.
- Chladicí systém umožňuje spotřebiči nepřetržitě běžet po dobu 60 minut.11 možných nastavení otáček.
- Objem: 7 l.
  - 0,2-1,5 kg mouky.
  - 2-20 vaječných bílků.
  - 150-1500 ml sladké smetany.
  - 0,1-2 l čerstvé smetany.

Video

- Časovač.
- Manipulujte se syntetickým materiálem v souladu se standardy CE.
- 4 programy: Těsto, houbový koláč, smetanová šlehání, šlehání vejců.
- Příslušenství (součást balení):
  - Šlehač na vejce z nerezové oceli AISI 304.
  - mixér z nerezové oceli AISI 304 a hnětač těsta.
  - průhledný kryt mísy.
- Příslušenství lze bezpečně mýt v myčce nádob

kód	litry	V	W	mm	€
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	**558,00**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BLACKBOLT 221570

18/8 stainless steel | user assembly



230121

18/10 stainless steel | PP polypropylene | POM POM plastic | user assembly



230114

NÁSTAVCE NA TĚSTOVINY PRO MIXÉR BLACKBOLT - SADA 3 KUSŮ

- Pouzdro, válečky a řezací válečky jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Přílohy jsou součástí sady:
  1. Váleček na těstoviny: 140 mm široký a 8 mm silný, nastavitelný v rozmezí od cca 0,2 mm do 2 mm.
  2. Kráječ na špagety: tloušťka 1,6 mm.
  3. Kráječ na tagliatelle: šířka 6,3 mm.
- Nástavce jsou kompatibilní pouze s planetárním mixérem HENDI Blackbolt (kód: 221570).

kód	mm	€
230121	220x51x(H)88	**163,00**

NÁSTAVEC NA MLETÍ MASA PRO MIXÉR BLACKBOLT

- Kompletní sada na mletí masa.
- Násypka, šnek a zásobník jsou vyrobeny z hliníku.
- Čepel a 3 brusné desky z nerezové oceli.
- Tlačítko z PP.
- Výplňová sada z PP a POM.
- Brusné desky s otvory o průměru: 3, 5, 7 mm.
- Krmná trubice o průměru 43 mm.
- Sada obsahuje: Mlýnek na maso, pěchovač potravin, odnímatelný zásobník, sada na plnění, nůž a 3 mlecí desky.

kód	mm	€
230114	137x92x(H)266	**59,50**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BLACKBOLT

NEW



967324

18/8 stainless steel

ŠLEHACÍ METLA PLOCHÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Kompatibilní s planetárním mixérem Blackbolt.

kód	mm	€
967324	20x158x(H)214	**52,50**

NEW



967331

18/8 stainless steel

ŠLEHACÉ METLA

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Kompatibilní s planetárním mixérem Blackbolt.

kód	mm	€
967331	152x152x(H)212	**39,00**

NEW



967317

18/8 stainless steel

HÁK NA TĚŽKÉ TĚSTO

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Kompatibilní s planetárním mixérem Blackbolt.

kód	mm	€
967317	118x118x(H)212	**59,50**

NEW



967355

PA polyamide SIL silicone

PLOCHÁ ŠLEHACÍ METLA SE SILIKONOVÝM OKRAJEM

- Konektor je vyroben z nerezové oceli 18/8.
- Rám vyrobený z POM.
- Ráfek ze silikonu.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Kompatibilní s planetárním mixérem Blackbolt.

kód	mm	€
967355	22x172x(H)218	**33,00**



967348

NEW

18/8 stainless steel

MÍSA, 7 LITRŮ

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Kompatibilní s planetárním mixérem Blackbolt 221570 & 221150.

kód	mm	€
967348	ø225x(H)210	**83,00**

PLANETÁRNÍ MIXÉRY KITCHEN LINE

- Plášť přístroje z hliníku.
- Mísa je chráněna vysoce odolným plastovým krytem.
- Kvalitní mísa vyrobena z nerezové oceli AISI 210.
- Sada obsahuje 3 příslušenství z nerezové oceli AISI430: metla, míchadlo a hnětací hák na těsto.
- K dispozici jsou 3 rychlosti pro jednotlivá příslušenství: 128 ot./min (metla), 252 ot./min (míchadlo), 545 ot./min (hák).
- Odolný šnekový pohon z chromované oceli a převodovka z bronzu.
- Objem mísy: 7 l.
- Maximální várka suché mouky: 0,8 kg, max. várka těsta: 1,3 kg.
- Pákový mechanismus pro zvedání a spouštění mísy.
- Jednoduše ovladatelný digitální ovládací panel.
- Bezpečnostní spínač na ochranném víku mísy, když je kryt mísy otevřen, stroj se zastaví.
- Pojistka proti přehřátí s možností resetu.

Al aluminium

DÁVKA MOUKY DO **5 kg**



222829



222836



222843







kód	222829	222836	222843
litry	7 l	10 l	20 l
náplň mouky/těsta	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
rozměry	317x440x(H)490 mm	422x475x(H)710 mm	496x570x(H)880 mm
ovládací panel	digitální	manuální	manuální
rychlosti	128/252/545 ot./min	148/244/480 ot./min	197/317/462 ot./min
výkon/napětí	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
CZK	**721,00**	**826,00**	**1120,00**

Ceny bez DPH

MIXÉR TURBO TRX-22

- Mixér Turbo určený k mixování a drcení potravin v nádobách s objemem do 800 litrů, tedy v kuchyních s vysokou výkonností a dokonce i v potravinářském průmyslu
- Dokonalý pro mixování potravin přímo ve vařících kotlech
- Rameno s délkou 600 mm mixuje stejně efektivně v každém druhu nádobí, kulatém nebo obdélném. Celé vyrobeno z nerezové oceli 18/10
- Snadné používání: může se pohybovat různými směry, nastavitelná výška, připevnění na vozíku se 4 protiskluzovými gumovými kolečky, z toho 2 s brzdami
- Dokonalé vyvážení mixujícího ramene zabraňuje převrácení se nebo překlopení zařízení dozadu, dokonce i když rameno nebo kolečka základny nejsou zablokována
- Bezpečnostní páka umožňuje blokování ramene jednou rukou
- Snadno přístupný, vodotěsný, odklopný řídící panel
- Nastavení rychlosti na dvou úrovních: 750 a 1500 ot./min
- Řídící panel s vestavěným časovačem: možnost ponechání pracujícího zařízení až po 60 minut bez nutnosti jeho kontroly
- Elektrické kabely schované v rámu vozíku, díky čemuž je pracovní oblast bez jakýchkoliv překážek omezujících volný pohyb mixujícího ramene
- Turbína, kryt, kotouč a nástavec jsou snadno demontovatelné, bez použití nářadí; lze je mýt v myčce
- Bezpečnostní mikropřepínač ovládající polohu zařízení: neumožňuje chod turbíny, když je rameno příliš vysoko nebo příliš nízko
- K použití s 3 volitelnými a snadno vyměnitelnými mixujícími síty

MADE IN SPAIN

2 ROKY ZÁRUKA

Video

kód	3030506
model	TRX-22
rozměry stroje v průběhu práce	568x1643x(H)1219 mm
rozměry složeného stroje	568x963x(H)1651 mm
otáčky	750 - 1500 ot./min
délka ramena	600 mm
výkon/napětí	2200 W/400 V
hmotnost	96 kg
CZK	**8400,00**



3030506



3 volitelná, snadno vyměnitelná mixovací síta (síta se neotáčejí)



4032401 4032403 4032389

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód			€
4032401	Síto 21D do turbo mixéru TRX-22	Mixování vláknitých přísad	**259,00**
4032403	Síto 30D do turbo mixéru TRX-22	Univerzální	**259,00**
4032389	Síto 42D do turbo mixéru TRX-22	K jemnému mixování	**259,00**

Ceny bez DPH


TYČOVÉ MIXÉRY PROFI LINE

- Profesionální model.
- Tělo z odolného tvrzeného nylonu.
- Ponorná tyč a ostří z nerezové oceli.
- Snadno čistitelné.

PA polyamide
S.S. stainless steel

Vybaven digitálním displejem





VYSOKÝ VÝKON 500W

kód	224328	224335	224397	224359	224052
	Tyčový mixér 250 - s fixní rychlostí	Tyčový mixér Profi Line 300 - s nastavitelnou rychlostí	Tyčový mixér 400 - s nastavitelnou rychlostí	Tyčový mixér Profi Line 500 - s nastavitelnou rychlostí	Ruční mixér 500 se zvýšeným výkonem a variabilní rychlostí
kontrolní panel		Elektronický ovládací panel (9 rychlostí)	Elektronický ovládací panel (9 rychlostí)	Elektronický ovládací panel (9 rychlostí)	Elektronický ovládací panel (9 rychlostí)
maximální objem potravin (l)	20	50	80	100	120
rozměry (mm)	ø75x(H)514	ø100x(H)675	ø100x(H)350	ø100x(H)866	ø100x(H)863
délka ponorné tyče (mm)	250	300	400	500	500
proměnná rychlost (ot./min.)	fixed 15 000	variables 2 000 – 9 000	variables 2 000 – 9 000	variables 2 000 – 9 000	variables 2 000 – 9 000
maximální rychlost (ot./min.)		13 000	15 000	15 000	15 000
výkon/napětí (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
hmotnost (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
CZK	**256,00**	**403,00**	**472,00**	**488,00**	**579,00**

S.S. stainless steel



NÁSTAVEC K TYČOVÉMU MIXÉRU 300, 400 A 500

- Skládá se ze 2 metel.
- Jednoduché a bezpečné napojení k mixéru.
- Vhodné pro: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

kód	mm	€
224342	ø120x(H)330	**171,00**



934029

ZÁVĚS RUČNÍHO MIXÉRU

kód	mm	€
934029	365x130x(H)70	**44,00**

PA polyamide S.S. stainless steel

MADE IN ITALY



224380

TYČOVÝ MIXÉR PROFI LINE 400 - S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ

- Profesionální model
- Tělo z odolného tvrzeného nylonu
- Ponorná tyč a ostří z nerezové oceli
- Snadno čistitelné
- S metlou a možností uskladnit na zdi díky závěsné polici
- Elektronický ovládací panel
- 9 nastavitelných rychlostí od 2000 do 9000 otáček za minutu
- Maximální objem potravin: 80 litrů
- Délka ponorné tyče: 400 mm
- Hmotnost: 4,75 kg

kód	V	W	mm	€
224380	230	400	ø100x(H)765	**577,00**

MADE IN ITALY



224373

934012

TYČOVÝ MIXÉR 250 - NASTAVITELNÁ RYCHLOST

- Profi provedení.
- Nylonové tělo vyztužené vlákny.
- Ponorná tyč a ostří z nerezové oceli.
- Včetně hnětací metly (290 mm).
- Snadná výměna příslušenství.
- Snadno se čistí.
- Ergonomická rukojeť.
- Délka ponorné tyče: 250 mm.
- Vhodný pro zpracování až 20 litrů.
- Regulátor rychlosti.
- Rychlost: 2500 - 15000 ot./min.
- Hmotnost 1,9 kg.

kód	V	W	mm	€
224373	230	250	ø75x(H)540	**372,00**

ZÁVĚS RUČNÍHO MIXÉRU 250

kód	€
934012	**32,50**

MADE IN ITALY

Včetně šlehací metly a držáku na stěnu



224014

RUČNÍ MIXÉR S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ 400 S ŠLEHAČKOU A ZÁVĚSEM

- Pro použití ve zmrzlinárnách, restauracích, hotelových kuchyních, kavárnách a cateringových společnostech.
- Ideální mimo jiné pro přípravu zmrzlinových směsí, zeleninových polévek, pyré, omáček, nádivek, majonézy, rajčatového protlaku, pesta, ale i šlehačky, krémů nebo omelet - v závislosti na použitém hrotu.
- Pouzdro z odolného polyamidu v modré barvě
- Pracovní ramena z nerezové oceli AISI 304
- Šlehací rameno o délce 350 mm s ponorem max. 200 mm
- Míchací rameno o délce 400 mm s max. hladinou ponoru 290 mm
- Vhodné pro míchání objemů až 60 l
- Rychlost míchacího ramene: 2 500-11 000 otáček za minutu
- Rychlost ramene šlehače: 250-1500 otáček za minutu
- Součástí dodávky je pohon mixéru s proměnlivou rychlostí, mixovací rameno, šlehací rameno, závěs na stěnu.

kód	V	W	mm	€
224014	230	400	155x120x(H)790	**442,00**

design by
Robert Bronwasser



6 PŘIPRAVENÝCH PROGRAMŮ
Urychluje práci. Zvyšuje efektivnost.
6 programů zpracování
se správně vybranými otáčkami.
OPAKOVATELNÝ EFEKT
I PRO ZAČÁTEČNÍKY

ERGONOMICKÉ A LEHKÉ TĚLO
Rukojeť tvarovaná pro dlaň zaručuje
PEVNÝ a SILNÝ stisk.
Správný pracovní úhel zabezpečuje
POHODLNOU PRÁCI + PŘIROZENĚ
UMÍSTĚNÝ UKAZOVÁČEK NA VYPÍNAČI

NEZATĚŽUJE
Tlumený provoz pohonu je příznivý
do OTEVŘENÝCH KUCHYNÍ
Doporučovaný ŠÉFKUCHAŘI

PRO NÁDOBY S OBJEMEM OD 1 DO 8 LITRŮ

ABS plastic | S.S. stainless steel

TYČOVÝ MIXÉR HENDI BLEND

- Navrženo s ohledem na šéfkuchaře Robertem Bronwasserem
- Plastové pouzdro ABS
- 200 mm dlouhé rameno z nerezové oceli
- Křížová čepel z nerezové oceli s titanovým povlakem
- Výkonný 250W motor, elektronický ovládací panel s LCD displejem - 6 možných rychlostí
- Maximální otáčky 13 500 ot/min
- Vhodné pro hrnce a pánve o objemu: 1 - 4 l

kód	V	W	mm	€
222157	230	250	ø71x(H)450	**81,50**

222157

OSTŘÍ POKRYTÉ TITANEM
3krát vyšší trvanlivost
i odolnost na otupení
TITANOVÁ ODOLNOST

HD KONSTRUKCE
Zvýšená odolnost
těla díky použití ABS
TERPOLYMERU
+ ODOLNOST PROTI
POŠKRÁBÁNÍ

PŮSOBIVÝ ROZSAH OTÁČEK
od 6 600 do 13 500 ot./min
SNÍŽENÍ ČASU PŘÍPRAVY
POTRAVIN

VÍCE MOŽNOSTÍ
Rameno dlouhé 20 cm
umožňuje práci v nádobí
s větším obsahem



ABS plastic | S.S. stainless steel | 18/10 stainless steel

TYČOVÝ MIXÉR SE SPIRÁLOVOU ŠŇŮROU

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli 18/8 a ABS.
- Odnímatelná 225 mm dlouhá mixovací hřídel z nerezové oceli 18/8.
- Dvojité ostří z nerezové oceli SUS 420J2.
- Ohebná spirálová šňůra se zatáhne, aby se zabránilo zamotání.
- Rychlost snadno ovládaná velkým voličem, LCD displej zobrazuje rychlost v 7 krocích.
- Rychlost: od cca 8500 ot/min do 16 500 ot/min. S funkcí turbo.
- Ochrana proti přehřátí.
- Vhodné pro objem až 3 l.

kód	V	W	mm	€
221181	230	1000	ø65x425	**70,00**





RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic S.S. stainless steel

TYČOVÝ MIXÉR BEZDRÁTOVÝ SMART PRESSURE

- Vyrobeno ze satinované nerezové oceli a ABS.
- Odnímatelné míchací rameno s nožem ve tvaru písmene S.
- Funkce inteligentního přítlaku: čím silněji stisknete tlačítko, tím více se zvýší rychlost nože - plynulé nastavení rychlosti zajišťuje lepší kontrolu nad procesem mixování.
- 5 rychlostních stupňů: od 11 000 ot/min (stupeň 1) do 16 000 ot/min (stupeň 5).
- Bezdrátový a dobíjecí - s vestavěnou baterií: 2000 mAh, 150 W, 7,4 V.
- Indikuje 4 úrovně nabití baterie (100-75-50-25 %).
- Provozní doba: až 30 minut při plném nabití.
- Ochrana: po 3 sekundách bez aktivity se čepel zablokuje.

kód	V	W	mm	€
221419	230	150	ø65x(H)390	**63,00**







TYČOVÉ MIXÉRY KITCHEN LINE

- Kryt pohonné jednotky je vyroben z odolného černého polyamidu vyztuženého skelnými vlákny.
- Odnímatelná čepel z nerezové oceli AISI304.
- Součástí sady je malá sada pro demontáž čepele.
- Plynulá regulace otáček pomocí knoflíku: od 4000 do 16000 otáček za minutu.
- Ventilovaný motor.
- Bezpečnostní tlačítko zabraňuje náhodnému zapnutí spotřebiče.
- Tlačítko zámku umožňuje nepřetržitý provoz bez stisknutí tlačítka.



PA polyamide S.S. stainless steel

ŠLEHACÍ RAMENO PRO POHON RUČNÍCH MÍCHAČEK 350 A 500

- Rameno a čepel z nerezové oceli
- Vhodné pro: 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Nástroje na výměnu ostří jsou součástí dodávky

kód	mm	€
222225	(L)250	**81,50**
222232	(L)300	**93,00**
222249	(L)400	**97,00**
222256	(L)500	**117,00**

ŠLEHACÍ NÁSTAVEC S METLAMI PRO TYČOVÉ MIXÉRY

- Kompatibilní s tyčovými mixéry Kitchen Line s kódy 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Skládá se ze dvou šlehacích metel z nerezové oceli.
- Bezpečné a snadné připojení k pohonné jednotce.

kód	mm	€
222263	(L)250	**109,00**



HENDI

Ceny bez DPH

PA polyamide | 18/10 stainless steel






kód	221198	221327	221334	221341
	Tyčový mixér 350 s variabilní rychlostí a mixovací hřídelí 250 mm	Tyčový mixér 350 s variabilní rychlostí a mixovací hřídelí 300 mm	Tyčový mixér 500 s variabilní rychlostí a mixovací hřídelí 400 mm	Tyčový mixér 500 s variabilní rychlostí a mixovací hřídelí 500 mm
maximální objem potravin (l)	20	30	80	120
rozměry (mm)	ø100x666	ø100x716	ø100x816	ø100x916
délka ponorné tyče (mm)	250	300	400	500
proměnná rychlost (ot./min.)	od 4 000 do 16 000	od 4 000 do 16 000	od 4 000 do 16 000	od 4 000 do 16 000
výkon/napětí (W/V)	350/230	350/230	500/230	500/230
CZK	**210,00**	**219,00**	**240,00**	**244,00**

RUČNÍ MIXÉR 160 S PROMĚNLIVOU RYCHLOSTÍ

PA polyamide | S.S. stainless steel

- Verze pro profesionální použití ve zmrzlinárnách, restauracích, hotelových kuchyních, mimo jiné pro přípravu zmrzlinových směsí, zeleninových polévek, pyré, omáček, nádivek, majonézy, rajčatového protlaku, pesta atd.
- Pouzdro s ergonomickou rukojetí z odolného ABS
- Odvětrávaný motor
- Rameno a čepel z nerezové oceli: délka 160 mm, ø25 mm
- Rychlost: 4 000-20 000 otáček za minutu
- Čistá hmotnost s ramenem: cca 1,6 kg

kód	V	W	mm	€
222140	230	270	140x76x(H)503	**157,00**

222140



ŠLEHACÍ RAMENO PRO RUČNÍ MIXÉR 160

- 2 hůlky z nerezové oceli
- Snadné a bezpečné připevnění k hnacímu bloku

kód	mm	€
222164	(L)185	**99,00**

222164



PA polyamide 18/10 stainless steel

SADA: TYČOVÝ MIXÉR 350 S REGULACÍ RYCHLOSTI + ŠLEHACÍ METLA + NÁSTĚNNÝ STOJAN

- Objem až 80 l.
- Sada obsahuje: mixovací hřídel o délce 400 mm, šlehací hřídel o délce 250 mm - vyrobenou z nerezové oceli 18/8 a nástěnný stojan.
- Různé hřídele lze zakoupit samostatně: 222232, 222225, 222256, 222263.

kód	V	W	mm	€
222393	230	350	110x324x(H)816	**303,00**



222393

HENDI

Ceny bez DPH

RUČNÍ MIXÉRY SAMMIC

- Vysoká kvalita provedení zaručující dlouhou životnost zařízení
- Snadná obsluha
- Držadlo z protiskluzových materiálů zajišťující pohodlné držení zařízení
- Dokonalé pro nepřerušovaný chod, bez přehřívání se korpusu
- Světelný ukazatel připojení k síti zaručující bezpečí uživatele – kontrolka se rozsvítí okamžitě po připojení mixéru ke zdroji napájení
- Tvar rukojeti byl navržen tak, aby se zabránilo přetáčení mixéru po pracovní ploše, když je odložen a nepracuje
- „Click-on-arm": výměna ramen s rychlou a bezpečnou montáží
- Úroveň hluku: <80 dB
- Mixující a šlehací ramena lze mýt v myčce
- Přídavná mixující a šlehací ramena k zakoupení samostatně

MADE IN SPAIN

2 ROKY ZÁRUKA

Navrženo pro dlouhou životnost
- zvýšená účinnost: zajišťuje dlouhodobý provoz bez přehřátí krytu
- vybaven silným motorem, který prošel nejnáročnějšími uživatelskými testy
- promyšlená geometrie krytu navržená tak, aby se zabránilo samovolnému pohybu po pracovní desce a pádu na zem
- snadné čištění: rameno lze umýt pod tekoucí vodou nebo v myčce

Click-on-arm: odnímatelná tyč mixéru s rychlým a bezpečným zámkem

All-in-one - univerzální zařízení pro profesionály
- profesionální nůž Y-blade se třemi ostřími
- vyrobeno z kalené oceli – efektivní a spolehlivý
- vario-speed: nastavitelná rychlost – zaručuje ideální výsledky práce
- ideální pro nepřetržitý provoz



Maximální pohodlí uživatele
- kompaktní design: pohodlný a snadno ovladatelný
- vnější kryt vyrobený ze dvou materiálů zajišťující ergonomické uchopení. Protiskluzová rukojeť s optimálním sklonem, pro minimalizaci únavy
- intuitivní ovládání: velmi snadné používání. Světelný indikátor pro připojení zařízení k síti navíc zaručuje bezpečnost obsluhy – kontrolka se rozsvítí, jakmile je mixér připojen do elektřiny

Pro nádoby o objemu

od 1 do 250 litrů

Otáčky

od 1500 do 15000 ot/min

Vyrobený pro práci s nádobami o objemu od 10 do 250 litrů

Zabezpečení proti vystřikování

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód	určený pro	dodatečné rameno	délka (mm)	max. ponor (mm)	pro nádoby s max. objemem (l)	na šlehání vajec	rychlost (ot./min)	€
3030613	3030618	mixovací	192	155				**96,50**
3030624	3030618	mixovací	223	185	10			**103,00**
3030638	3030625	mixovací	250	200	12			**128,00**
3030641	3030625	šlehací	300		15	od 2 do 30	od 200 do 1800	**243,00**
3030653	3030672	mixovací	306	260	30			**158,00**
3030655	3030672	mixovací	366	320	45			**163,00**
3030657	3030672	mixovací	420	375	60			**185,00**
3030670	3030672	šlehací	300		30	od 2 do 50	od 200 do 1800	**256,00**
3030685	3030684	mixovací	419	370	80			**193,00**
3030856	3030717	mixovací	540	490	200			**363,00**











kód	3030618	3030625	3030634	3030672
	mixér ruční s mixovacím ramenem XM-12	mixér ruční s mixovacím ramenem XM-21	ruční mixér s míchacím ramenem a výměnným ramenem šlehacím MB-21	mixér ruční s mixovacím ramenem XM-31
výbava	pohon, mixovací koncovka	pohon, mixovací koncovka	drive mixovací nozzle šlehací nozzle	pohon, mixovací koncovka
určený pro nádobí s max. objemem (l)	10 l	12 l	12 l nebo do 30 vajec	30 l
celková délka zařízení (mm)	448	514	514	614
délka mixovacího ramene (mm)	223 (ponoření max. do cca. 185 mm)	250 (ponoření max. do cca. 200 mm)	250 (ponoření max. do cca. 200 mm)	306 (ponoření max. do cca. 260 mm)
druh a počet otáček – pouze pro mixovací koncovky (ot./min)	proměnlivé od 1 500 do 15 000	proměnlivé od 1 500 do 15 000	proměnlivé od 1 500 do 15 000	stálé 12 000
průměr krytu nože (mm)	65	82	82	87
výkon/napětí (W/V)	240/230	300/230	300/230	400/230
hmotnost (kg)	1,4	2,3		3,34
hlučnost (dB)	<80	<80	<80	<80
CZK	**259,00**	**314,00**	**543,00**	**458,00**

SVORKA NA MÍSY

- Vyrobeno z plastu.
- Lze použít na upínacím posuvném rámu.
- Vhodné pro míchací rameno o průměru nejméně 40 mm.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
3030314	162x123x(H)85	**63,50**



3030314

sammic



3030676	3030684	3030691	3030717	3030718
ruční mixér s míchacím ramenem a výměnným ramenem šlehacím MB-31	mixér ruční s mixovacím ramenem XM-51	ruční mixér s míchacím ramenem a výměnným ramenem šlehacím MB-51	mixér ruční s mixovacím ramenem XM-71	mixér ruční s mixovacím ramenem XM-72
drive mixovací nozzle šlehací nozzle	pohon, mixovací koncovka	drive mixovací nozzle šlehací nozzle	pohon, mixovací koncovka	pohon, mixovací koncovka
30 l nebo do 50 vajec	80 l	80 l nebo do 60 vajec	200 l	250 l
614	760	760	880	970
306 (ponoření max. do cca. 260 mm)	420 (ponoření max. do cca. 370 mm)	420 (ponoření max. do cca. 370 mm)	540 (ponoření max. do cca. 490 mm)	630 (ponoření max. do cca. 580 mm)
proměnlivé od 1 500 do 12 000	stálé 12 000	proměnlivé od 1 500 do 12 000	stálé 12 000	stálé 12 000
98	98	98	123	123
400/230	570/230	570/230	750/230	750/230
	4,65		4,57	
<80	<80	<80	<80	<80
703,00	**545,00**	**836,00**	**789,00**	**836,00**

05

Vacuum packing

Preserve freshness - discover flavour




HENDI

ZATAVOVACÍ STROJ NA MISKY

- Víko s pružinovým mechanismem pro lehčí a kontrolované otevírání.
- Automatická gilotina s bezpečnostním ostřím řeže fólii ve vyhrazeném pruhu těsně za uzavřenou nádobou (technologie air-cut).
- Utěsňovací povrch s titanovým povlakem zabraňuje přilnavosti filmu a podporuje rychlé utěsnění (přibližně 1–3 sekundy v závislosti na filmu).
- Tlakový absorbér zajišťuje těsné utěsnění a zabraňuje deformaci balení.
- Protiskluzové nožičky.
- Kuličková ložiska na všech pohyblivých částech (víko, upínací rameno, lisovací systém) snižují tření pro plynulý chod.
- Teplota utěsnění nastavitelná od 50 °C do 210 °C.
- Barevně označené LED indikátory pro sledování výkonu.
- Integrovaná ochrana proti přehřátí, zámek přehřátí a osvětlený bezpečnostní spínač.
- Doba zahřívání přibližně 8–10 minut.

ZATAVOVACÍ STROJ NA MISKY SUPREME

Zabezpečení Be Safe
- Ochrana proti přehřátí
- Zatahovací řezací nůž
- Tepelně odolné přítlačné rameno
- Nohy s protiskluzovým povrchem
- Sklopné vodící lišty se zarážkami
- Pojistka proti přetížení
- Podsvícený vypínač

Automatický zvedák
Upevňovací rukojeť na ulehčení zvedání topné plotny.
Zvyšuje efektivitu práce

Pevná konstrukce
Kostra zatavovací baličky je vyrobena z kyselinovzdorné oceli o minimální tloušťce 2 mm
Pevná a silná konstrukce

Nepřilnavý těsnící povrch titanium
Zabraňuje přilepování všech druhů fólií. Umožňuje rychlé svařování 1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie)

Vysoce výkonný ohřívač
Topná tělesa zkracují dobu zahřátí. Stačí 8-10 minut (v závislosti na nastavené teplotě). Rovnoměrná teplota na celé svařovací ploše. Tepelná izolace snižuje ztrátu tepla.

Tlumič tlaku
Pohodlné nastavení síly upínaní na okraji balení ve směru k topné desce. Zabraňuje roztržení balení. Eliminuje mikrotrhliny a netěsnosti.

Odřezávání fólie s pomocí
automaticky výsuvného nože vybaveného 133 ostrými zuby. Dokonale si poradí s jakoukoliv tloušťkou fólie. Řezání se děje ihned za zatavenou nádobou v speciální liště opatřené technologii AIR-CUT.



976722

Součástí balení je matrice 805572 na krabičky bez dělení 227x178 ZADARMO!



- Pouzdro vyrobené z nerezové oceli 18/8.
- Izolovaná rukojeť vyrobená z odolného, proti poškození odolného plastu.
- Rukojeť s pákovým systémem.
- Podavač filmu s napínačem zabraňuje zkroucení filmu.
- Vhodné pro tácy až do 235×190×(H)155 mm a kelímky až do (H)170 mm.
- Zahrnuje PE mřížku pro nádoby 227×178 mm, bez přepážky.
- Vhodné pro filmové role až do šíře 187 mm (film se prodává samostatně, kód: 970720).
- Odnímatelný napájecí kabel (1,5 m, uzemněný).

kód	V	W	mm	€
976722	230	700	247x637x(H)258	**698,00**

STROJ NA ZATAVENI POTRAVIN DUÁLNÍ

NEW

Automatický zvedák
Upevňovací rukojeť na ulehčení zvedání topné plotny. Zvyšuje efektivitu práce


Pevná konstrukce
Kostra zatavovací baličky je vyrobena z kyselinovzdorné oceli o minimální tloušťce 2 mm Pevná a silná konstrukce

Nepřilnavý těsnící povrch titanium
Zabraňuje přilepování všech druhů fólií. Umožňuje rychlé svařování 1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie)

Vysoce výkonný ohřívač
Topná tělesa zkracují dobu zahřátí. Stačí 8-10 minut (v závislosti na nastavené teplotě). Rovnoměrná teplota na celé svařovací ploše.
Tepelná izolace snižuje ztrátu tepla.

Tlumič tlaku
Pohodlné nastavení síly upínaní na okraji balení ve směru k topné desce. Zabraňuje roztržení balení. Eliminuje mikrotrhliny a netěsnosti.

Stříhání filmů
Hned za a mezi uzavřenými nádobami ve speciálních pásech založených na technologii AIR-CUT.



297315

Otvory v krytu usnadňují vyjmutí zásobníku po utěsnění.

Součástí balení je matrice 805572 x2 na krabičky bez dělení 227x178 ZADARMO!



Zabezpečení Be Safe
- Ochrana proti přehřátí
- Zatahovací řezací nůž
- Tepelně odolné přítlačné rameno
- Nohy s protiskluzovým povrchem
- Sklopné vodící lišty se zarážkami
- Pojistka proti přetížení
- Podsvícený vypínač

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/10.
- Čepel pro řezání filmu podélně a mezi utěsněnými kontejnery.
- Odolná kuličková ložiska na všech pohyblivých částech: víko/tělo, upínací rameno a lisovací systém.
- Obsahuje 2 PE formy pro nesegmentované nádoby.
- Zesílený rám těla.
- Přepracované napínací pružiny zvednou víko s topnými deskami.
- Široký otvor víka s topnou zónou.
- Vhodné pro filmové role o šířce až 420 mm.
- Teplota těsnění od 50 °C do 210 °C.
- Barevně kódované LED diody pro sledování výkonu spotřebiče.
- Zámek proti přehřátí, ochrana proti přehřátí, osvětlený bezpečnostní spínač.
- Doba zahřívání přibližně 8–10 minut.
- Těsnění podnosů až do velikosti podnosu 235 x 190 x (V)155 mm a kepů až (V)115 mm.

kód	V	W	mm	€
297315	230	1400	653x487x(H)190	**1010,00**

Zabezpečení Be Safe
- Ochrana proti přehřátí
- Zatahovací řezací nůž
- Tepelně odolné přítlačné rameno
- Nohy s protiskluzovým povrchem
- Sklopné vodící lišty se zarážkami
- Pojistka proti přetížení
- Podsvícený vypínač

Automatický zvedák
Upevňovací rukojeť na ulehčení zvedání topné plotny.
Zvyšuje efektivitu práce


Pevná konstrukce
Kostra zatavovací baličky je vyrobena z kyselinovzdorné oceli o minimální tloušťce 2 mm
Pevná a silná konstrukce

Nepřilnavý těsnící povrch titanium
Zabraňuje přilepování všech druhů fólií. Umožňuje rychlé svařování 1-3 sekundy (v závislosti na tloušťce fólie)

Vysoce výkonný ohřívač
Topná tělesa zkracují dobu zahřátí. Stačí 8-10 minut (v závislosti na nastavené teplotě). Rovnoměrná teplota na celé svařovací ploše. Tepelná izolace snižuje ztrátu tepla.

Tlumič tlaku
Pohodlné nastavení síly upínaní na okraji balení ve směru k topné desce. Zabraňuje roztržení balení. Eliminuje mikrotrhliny a netěsnosti.

Stříhání filmů
Hned za a mezi uzavřenými nádobami ve speciálních pásech založených na technologii AIR-CUT.



330005

Otvory v krytu usnadňují vyjmutí zásobníku po utěsnění.

Součástí balení je matrice 805572 na krabičky bez dělení 227x178 ZADARMO!


Údržba/ bezpečná obsluha
Základna skeletu je izolována proti vysoké teplotě a elektrickému napětí. Použití vysoce kvalitních materiálů a bezešvá konstrukce umožňuje rychlé čištění spodní části konstrukce, bez nutnosti vypínat zařízení.



Regulátor teploty Hot Point
Regulátor teploty s rozsahem 50-210°C. Precizně přizpůsobuje trvanlivost spoje pro širokou škálu obalů a folií svařovaných za tepla



Podavač fólie s napínacím mechanismem Roller Truck
Univerzální pro různé šířky role – max. 187 mm. Cívky JUMBO o průměru do 170 mm. Napínač zajišťuje rovnoměrné uložení fólie, zabraňuje zvlnění a nadměrnému natahování



ZATAVOVACÍ STROJ NA MISKY COMPACT

- Pouzdro vyrobené z nerezové oceli 18/8.
- Rukojeť z hliníku.
- Jedna topná zóna pro uzavření jednoho tácu najednou.
- Vhodné pro tácy až do 235×190×(V)155 mm a poháry až do (V)115 mm.
- Obsahuje PE matici pro nádoby o rozměrech 227×178 mm, bez rozdělovače.
- Vhodné pro filmové role až do šířky 187 mm (film se prodává samostatně, kód: 970720).

kód	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	**558,00**



TĚSNICÍ MATRICE PRO TĚSNICÍ STROJ

- Pro restaurace, cateringové společnosti a supermarkety
- Vyrobeno z leštěného hliníku
- Černé silikonové těsnění
- K dispozici je celá řada velikostí pro nejoblíbenější kontejnery na trhu.

	kód		€
	805572	na misku bez dělení 227x178 mm	**93,00**
	805589	na dvě misky 178x113 mm	**93,00**
	805596	na dvoudílnou misku 227x178 mm	**93,00**
	805619	na polévkovou misku ø165 mm	**93,00**
	805626	na třídílnou misku 227x178 mm	**93,00**

	kód		€
	805633	na dvě polévkové misky ø115 mm	**93,00**
	805640	na dvoudílnou misku colt 227x178 mm	**93,00**
	805657	2 nádoby: 1x 178x113 mm + 1x ø115 mm	**93,00**
	805664	na misku bez dělení 187x137 mm	**93,00**

TĚSNICÍ FÓLIE PET/PE PEELING 12/40

- Navrženo pro balení potravinových podnosů PET 12 / PE 40.
- PEEL vrstva pro snadné odlepení utěsněného filmu.
- Rozměry filmu: šířka: 18,5 cm (970720), 20 cm (970737), 42 cm (973233); délka: 250 m.
- Průměr role: ø15 cm.
- Nevhodné pro trouby.
- Nevhodné pro mikrovlnné trouby.

kód	mm	€	
970720	185x159	**30,00**	
970737	200x158	**38,50**	
973233	420x150	**86,00**	N



970720



ABS
plastic

975350



VAKUOVÁ BALICÍ STROJ – LIŠTOVÝ

- Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních
- Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin
- Vše je vyrobeno z odolného plastu ABS
- Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu
- Snadno použitelný ovládací panel
- 2 časy svařování sáčků na výběr
- Vibrační čerpadlo
- Výkon čerpadla: 5,5 L/min
- Balicí stroj není konstruován pro nepřetržitý provoz
- Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky

kód	těsnicí pásek (mm)	V	W	mm	€
975350	310	230	100	390x160x(H)92	**76,00**



975374

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ, KITCHEN LINE – LIŠTOVÝ

- Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních.
- Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin.
- Vhodná pro sáčky v roli v kombinaci s nástavcem 970638.
- Pouzdro z nerezové oceli.
- Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu .
- Snadno použitelný ovládací panel.
- Funkce nastavení odpočítávání: 0-6 s.
- Funkce marinování.
- Funkce pulzačního generování vakua.
- Dodatečná tlačítka pro rychlý start, generování vakua a svařování umístěná na rukojeti.
- Automatické vypnutí zařízení po 10 minutách nečinnosti.
- Vibrační čerpadlo.
- Výkon čerpadla: 16 l/min.
- Čistá hmotnost: 5 kg.
- Balicí stroj není určen pro nepřetržitý provoz.
- Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky.

kód	těsnicí pásek (mm)	V	W	mm	€
975374	420	230	550	570x263x(H)150	**298,00**



970638

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROLKY SÁČKŮ

- Konstrukce je vyrobena z ABS.
- Vybaven odnímatelným nožem pro řezání sáčků na požadovanou délku.
- Vnitřní rozměry: 412x101x(V)101 mm.
- Vhodné pro rolky sáčků až do Ø100x400 mm.
- Průhledný kryt pro snadnou kontrolu role.
- Kompatibilní s vakuovačkou HENDI 975374 nebo vhodné pro samostatné použití s jinými vakuovačkami.

kód	mm	€
970638	487x122x(H)107	**25,50**

NEW MODEL



297384

VAKUOVÁ BALIČKA S LIŠTOVÝM SVAŘOVÁNÍM

- Skříň z nerezové oceli.
- Objem čerpadla: 20 l/min.
- Těsnicí tyč: 350 mm.
- Doporučeno pro výrobky s nízkou vlhkostí.
- Používá se s embosovanými sáčky.
- Nevhodné pro nepřetržité použití.

kód	těsnicí pásek (mm)	V	W	mm	€
297384	350	230	380	370x260x(H)130	**419,00**

S.S. stainless steel



975336

VAKUOVÝ KOMOROVÝ BALICÍ STROJ

- Pro použití v široké škále průmyslových odvětví a v domácích kuchyních.
- Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin.
- Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
- Těsnění víka zaručuje těsnost během provozu
- Snadno použitelný ovládací panel
- Doba uzavírání sáčků: 3,5 s
- Vibrační čerpadlo
- Kapacita čerpadla: 20 l/min
- Čistá hmotnost: 8 kg
- Pěchovač není určen pro nepřetržitý provoz
- Pouze pro použití se síťovými sáčky

kód	těsnicí pásek (mm)	V	W	mm	€
975336	350	230	250	370x260x(H)130	**442,00**



970362

Video

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ - LIŠTOVÝ

- Pro použití v mnoha odvětvích a domácích kuchyních
- Pro balení potravin a technických výrobků, kromě kapalin
- Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
- Těsnění krytu zajišťuje těsnost během provozu
- Snadno použitelný ovládací panel
- Číselníkový manometr umožňuje přesné určení okamžiku dosažení požadované úrovně vakua ve vroubkovaném sáčku
- 9 úrovní vakua na výběr, v závislosti na velikosti sáčku (bez možnosti regulace času generování vakua)
- Odpočítávání času svařování sáčku
- Vibrační čerpadlo
- Výkon čerpadla: 20 l/min
- Čistá hmotnost: 8 kg
- Balicí stroj není určen pro nepřetržitý provoz
- Pouze pro použití s vroubkovanými sáčky

kód	těsnicí pásek (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	383x293x(H)175	**503,00**

ZAŘÍZENÍ NA VAKUOVÉ BALENÍ S PODAVAČEM ROLE

- Pro balení potravin a nepotravinářských výrobků, s výjimkou tekutin.
- Je vyroben výhradně z odolného plastu ABS.
- Těsnění víka zaručuje během provozu pevné utěsnění.
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel.
- 2 doby utěsnění sáčku a 2 úrovně sacího výkonu vzduchu.
- Držák sáčku v krytu.
- Vibrační čerpadlo.
- Objem čerpadla: 6,5 l/min.
- Není určeno pro nepřetržitý provoz.
- Vhodné pro tašky do šířky 310 mm.
- Pro použití s reliéfními sáčky.

kód	těsnicí pásek (mm)	V	W	mm	€
201626	310	230	100	385x205x(H)95	**105,00**

ABS plastic



201626



NEW

VAKUOVACÍ SÁČKY, BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ

UCHOVÁVÁNÍ



počet vrstev	2
vnitřní vrstva	52 µm z polylaktidu (bioplastu)
vnější vrstva	23 µm z celofánu
celková tloušťka	75 µm
teplotní rozsah	–20° až +90°C
vhodné pro	komorový vakuový balicí stroj

kód	baleno po	mm	€
550953	100	200x300	**34,00**
550991	100	300x400	**59,00**
550946	100	150x250	**21,50**
550939	100	150x200	**17,00**
550984	100	250x350	**43,00**

PA polyamide PE polyethylene wash micro

RELIÉFNÍ VAKUOVÉ SÁČKY, 100 KS

počet vrstev	2
vnitřní vrstva	60 µm z polyethylenu
vnější vrstva	15 µm z polyamidu (nylonu)
celková tloušťka	75 µm
teplotní rozsah	–20˚ až +100˚C
vhodné pro	komorový vakuový balicí stroj a lištová vakuová balička

VAŘENÍ UCHOVÁVÁNÍ





kód	baleno po	mm	€
971390	100	150x250	**9,35**
971420	100	150x400	**14,00**
971406	100	200x300	**14,00**
971437	100	250x350	**20,00**
971413	100	300x400	**27,00**
971451	Sada 2 rolí.	280x6000	**8,85**
971444	Sada 2 rolí.	200x6000	**6,55**

VAKUOVÉ SÁČKY, 100 KS

počet vrstev	2
vnitřní vrstva	60 µm z polyethylenu
vnější vrstva	15 µm z polyamidu (nylonu)
celková tloušťka	75 µm
teplotní rozsah	–20˚ až +110˚C
vhodné pro	komorový vakuový balicí stroj

VAŘENÍ UCHOVÁVÁNÍ



kód	baleno po	mm	€
971369	100	150x200	**6,30**
971345	100	150x250	**7,45**
971376	100	200x300	**13,00**
971352	100	250x350	**17,50**
971383	100	300x400	**23,50**

VAKUOVÉ VARNÉ SÁČKY

počet vrstev	2
vnitřní vrstva	50 µm z polyethylenu
vnější vrstva	15 µm z polyamidu (nylonu)
celková tloušťka	65 µm
teplotní rozsah	–20˚ až +100˚C
vhodné pro	komorový vakuový balicí stroj

NEW VAŘENÍ UCHOVÁVÁNÍ



kód	baleno po	mm	€
550885	100	200x300	**11,00**
550892	100	250x350	**15,00**
550922	100	300x400	**20,00**
550854	100	150x250	**6,30**
550847	100	150x200	**5,35**



VAKUOVÉ SÁČKY, EMBOSOVANÉ

NEW

počet vrstev	2
vnitřní vrstva	50 µm z polyethylenu
vnější vrstva	15 µm z polyamidu (nylonu)
celková tloušťka	65 µm
teplotní rozsah	–20° až +100°C
vhodné pro	komorový vakuový balicí stroj a lištová vakuová balička

VAŘENÍ UCHOVÁVÁNÍ



kód	baleno po	mm	€
550731	100	150x250	**8,05**
550748	100	150x400	**12,00**
550755	100	200x300	**12,00**
550786	100	250x350	**18,00**
550793	100	300x400	**24,50**
550823	Sada 2 rolí.		**6,00**
550830	Sada 2 rolí.		**7,95**

RELIÉFNÍ VAKUOVÉ SÁČKY

počet vrstev	2
vnitřní vrstva	60 µm z polyethylenu
vnější vrstva	15 µm z polyamidu (nylonu)
celková tloušťka	75 µm
teplotní rozsah	–20° až +40°C
vhodné pro	komorový vakuový balicí stroj a lištová vakuová balička

UCHOVÁVÁNÍ



kód	baleno po	mm	€
297414	100	150x250	**8,85**
297421	100	150x400	**13,50**
297438	100	200x300	**13,50**
297445	100	250x350	**19,00**
297452	100	300x400	**26,00**
297469	Sada 2 rolí.	6000x200	**6,55**
297476	Sada 2 rolí.	6000x300	**9,35**

VAKUOVÉ SÁČKY PRO KOMOROVÉ BALIČKY

počet vrstev	2
vnitřní vrstva	z polyethylenu
vnější vrstva	z polyamidu (nylonu)
celková tloušťka	65 µm
teplotní rozsah	–20° až +40°C
vhodné pro	komorový vakuový balicí stroj

UCHOVÁVÁNÍ



kód	baleno po	mm	€
970607	100	200x140	**4,55**
970386	100	230x160	**5,15**
970614	100	300x200	**9,45**
970393	100	350x250	**12,50**
970621	100	400x300	**17,50**







ZAŘÍZENÍ NA BALENÍ VAKUOVÉ KOMORY

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Komora je vyrobena z hliníkové slitiny 5052.
- Průhledné víko z ABS.
- Konvexní víko umožňuje balení velkých porcí.
- Doba utěsnění sáčku: 0–6 s.
- 6 úrovní podtlaku, ze kterých si můžete vybrat.
- Funkce pouze těsnění.
- Marinační funkce: 11 cyklů odvádění a uvolňování vzduchu (každých 9 minut), což umožňuje rychlejší průnik marinády pod podtlakem a urychlení procesu.
- Cyklus balení se spustí automaticky po zavření horního víka.
- Profesionální a vysoce účinné otočné čerpadlo.
- Určeno pro nepřetržitý provoz.
- Těsnicí pásek je 290 mm dlouhý a 3,5 mm široký.

ZAŘÍZENÍ NA BALENÍ VAKUOVÉ KOMORY

- Pouzdro a komora jsou vyrobeny z nerezové oceli 18/8.
- Pro balení potravin a technických produktů, včetně těch s vysokým obsahem vody.
- Průhledné víko z odolného vysoce kvalitního plastu ABS.
- Konvexní víko a konkávní dno.
- Těsnění ve tvaru V s nízkou rychlostí úniku.
- Vymažte indikátory (digitální displej a číselník).
- Nastavitelná doba provozu čerpadla umožňuje dosáhnout vhodné úrovně podtlaku v rozmezí 0–99 s.
- Nastavitelná doba utěsnění v rozsahu 0–3,5 s.
- Nastavitelná úroveň chlazení čerpadla v rozsahu 0–9,9 s.
- Cyklus balení se spustí automaticky po zavření horního víka.
- Obsahuje olejové čerpadlo.
- Lze použít s hladkými a reliéfními sáčky.

kód	975398	975251	975268	975275
rozmery	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
rozmery komory	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320×370×(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
tesniaci pás	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
výkon čerpadla	77 l/min	167 l/min	133 l/min	333 l/min
výkon/napätie	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
hmotnosť	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
CZK	**907,00**	**1030,00**	**1100,00**	**1190,00**

Video



VAKUOVAČKY

- Pro profesionální použití v gastronomii a průmyslu
- Pro balení potravin a technických výrobků, včetně výrobků s vysokým obsahem vody.
- Robustní konstrukce - kryt a komora z nerezové oceli AISI 304
- Průhledné víko z vysoce kvalitního tvrdého plastu ABS pro kontrolu procesu balení
- Vypouklé víko a dutina ve dně komory pro balení velkých porcí.
- Těsnění víka s vysokou těsností
- Přehledné ukazatele - digitální displej a ručičkový manometr - umožňují přesnou indikaci dosažení požadované úrovně vakua v balicí komoře.
- Nastavitelná doba vakua od 5 do 90 sekund
- Nastavitelná doba uzavírání sáčků: až 6 s s krokem 0,5 s
- Funkce marinování s nastavitelnou dobou od 9 do 99 minut (délka jednoho cyklu: 9 minut) - lze naprogramovat až 11 cyklů odsávání a nasávání vzduchu do sáčku; díky vakuu marináda rychleji proniká do výrobku, čímž se proces urychluje (platí pro modely 201428 a 201435).
- Automatické spuštění balicího cyklu zavřením horního víka komory
- Olejové čerpadlo pro krátký a vysoce účinný cyklus balení
- Pro použití s hladkými a moleskinovými sáčky.


kód	201428	201435	201442
rozmery	330x480x(H)361 mm	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
rozmery komory	280x393x(H)80 mm	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
tesniaci pás	260 mm	300 mm	410 mm
výkon čerpadla	8 m³/h – 133,3 l/min	8 m³/h – 133,3 l/min	20 m³/h – 333,3 l/min
výkon/napätie	1000 W/240 V	950 W/230 V	1100 W/230 V
hmotnosť	24 kg	25,2 kg	59 kg
CZK	**1030,00**	**1050,00**	**1840,00**



VAKUOVÉ SÁČKY, 100 KS

- Pro použití v Sous-Vide systému.
- Dvouvrstvé sáčky.
- Vnitřní vrstva 60 µm z polyetylenu vhodná pro kontakt s potravinami.
- Vnější vrstva 15 µm z polyamidu (nylon) zajišťuje vzduchotěsnost.
- Celková tloušťka 75 µm.
- Sáčky lze použít při teplotě od -20 do +110 °C.
- Vhodné pro vakuové komory.

kód	baleno po	mm	€
971369	100	150x200	**6,30**
971345	100	150x250	**7,45**
971376	100	200x300	**13,00**
971352	100	250x350	**17,50**
971383	100	300x400	**23,50**



936801

PÁSKA NA HORNÍ TĚSNICÍ LIŠTU, NEPŘILNAVÁ

- 65mm široký, 1 metr dlouhý.
- Pro vakuové stroje HENDI.

kód		€
936801		**9,35**

Ceny bez DPH

VAKUOVAČKY SE ŘADA 200, 300, 400 A 500

- Vakuově balené potraviny si déle zachovávají svěžest a jsou dokonale chráněny před působením vnějších faktorů (např. znečištění, vlhkost). Navíc odsátí vzduchu umožňuje snížení objemu některých potravin.
- Funkce svařování sáčků bez odsávání vzduchu umožňuje těsné balení delikátních potravin beze změny jejich struktury nebo potravin nepravidelného tvaru bez rizika jejich deformace.
- Postupné vytváření vakua – používáno v případě pórovitých potravin, zpracovaného masa, emulgovaných směsí s uvězněnými vzduchovými bublinkami.
- Vnější vakuové balení (Vac-Norm) – provedení procesu vyžaduje využití speciálních gastronádob. Pro využití funkce Vac-Norm je nezbytné zakoupení externí vakuové sestavy Vac-Norm, která se skládá z hadice a spojky s komorou vakuovačky.
- Dry Oil: Vysoušení čerpadla – funkce umožňující udržování vysoké kvality oleje odstraňováním nadbytečné vlhkosti, díky čemuž může zařízení dosáhnout nejvyšší úrovně vytváření vakua.
- Režim marinování – slouží k opakování cyklu vytváření vakua a uvolnění vzduchu ze sáčku, což umožňuje optimální marinování potravin v nejkratším možném čase.
- Balíčky jsou vyrobeny z těch nejkvalitnějších materiálů, díky čemuž mají dlouhou životnost a jsou odolné proti vnějším faktorům.
- Průhledné víko umožňuje pozorovat celý proces balení.
- Program odsávání kontrolovaný čidlem je určen především pro potraviny s jemnou strukturou.
- Zařízení je vybaveno dvojitou svařovací lištou, která zajišťuje těsnost a stálost balení.
- Komora je vyrobena z jednoho kusu oceli, což usnadňuje udržení balíčky v čistotě.
- Správný výkon, výkonné čerpadlo a objemná komora zajišťují rychlé balení potravin velkých rozměrů.
- Digitální ovládací panel s velkým, barevným displejem umožňuje nastavit teplotu svařování a parametry spojené s časem cyklu.
- Balíčky umožňují uzavírat sáčky s marinovanými výrobky za zachování jejich objemu, protože balení probíhá bez odsávání vzduchu.
- Barevný LCD displej s velikostí 3,9"
- Podsvícená dotyková klávesnice je vyrobena z plastu odolného proti poškrábání
- Max. tlak vakua: 2 mbar
- Na objednávku:
  - vnější vakuová sada Vac-Norm k balení ve speciálních nádobách s automatickým odsáváním
  - systém Bluetooth umožňující bezdrátové spojení se speciální aplikací.



BUSCH

Všechny modely jsou vybaveny čerpadlem Busch pro účinnost a hospodárnost



1140642



1140642



1140680

VAKUOVÉ BALIČKY SE SÉRIE 200, 300, 400 A 500

kód	1141080	1140628	1140636	1141142
model	SE-208	SE-310	SE-416	SE-520 CC
rozměry	337x431x(H)307 mm	384x465x(H)403 mm	484x529x(H)448 mm	634x552x(H)513 mm
rozměry komory	288x334x(H)111 mm	330x360x(H)155 mm	430x415x(H)180 mm	568x430x(H)215 mm
těsnicí pásek	280 mm	320 mm	420 mm	420+420 mm
výkon čerpadla BUSCH	8 m³/h	10 m³/h	16 m³/h	20 m³/h
max. tlak vakuování	2 mbar	2 mbar	2 mbar	2 mbar
výkon/napětí	370 W/230 V	370 W/230 V	550 W/230 V	750 W/230 V
hmotnost	26 kg	34 kg	65 kg	76 kg
€	**2560,00**	**3190,00**	**4030,00**	**5910,00**

VAKUOVÉ BALIČKY SE SÉRIE 600

kód	1140650	1140651	1140662	1140663
model	SE-604	SE-604 CC	SE-606	SE-606 CC
rozměry	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm
rozměry komory	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm
těsnicí pásek	413+656 mm	465+465 mm	413+656 mm	465+465 mm
výkon čerpadla BUSCH	40 m³/h	40 m³/h	63 m³/h	63 m³/h
max. tlak vakuování	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
výkon/napětí	1100 W/230 nebo 400V	1100 W/230 nebo 400V	1500 W/230 nebo 400V	1500 W/230 nebo 400V
hmotnost	145 kg	145 kg	159 kg	159 kg
€	**8840,00**	**8840,00**	**9280,00**	**9280,00**

VAKUOVÉ BALIČKY SE SÉRIE 800

kód	1140680	1140681	1140682	1140696	1140697	1140698
model	SE-806	SE-806 CC	SE-806 LL	SE-810	SE-810 CC	SE-810 LL
rozměry	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm
rozměry komory	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm
těsnicí pásek	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm
výkon čerpadla BUSCH	63 m³/h	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
max. tlak vakuování	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
výkon/napětí	1500 W/230 nebo 400V	1500 W/230 nebo 400V	1500 W/230 nebo 400V	2200 W/230 nebo 400V	2200 W/230 nebo 400V	2200 W/230 nebo 400V
hmotnost	232 kg	232 kg	232 kg	250 kg	250 kg	250 kg
€	**11400,00**	**11400,00**	**11600,00**	**13500,00**	**13500,00**	**13600,00**

VAKUOVÉ BALICÍ STROJE SAMMIC

- Pro profesionální použití pro hermetické balení potravinářských výrobků.
- Komora je vyrobena z odolné oceli.
- Vysoká trvanlivost a odolnost vůči vnějším vlivům.
- Průhledný kryt.
- Dvojitý těsnicí pásek pro těsné a odolné balení.
- Dostatečný výkon, účinné čerpadlo a velká komora pro rychlé balení výrobků různých velikostí.
- Funkce těsnění bez sání pro vzduchotěsné utěsnění choulostivých výrobků beze změny jejich struktury nebo výrobků nepravidelných tvarů bez jejich deformace.
- Postupné vytváření vakua je přizpůsobeno porézním výrobkům, zpracovanému masu nebo emulgovaným směsím se zachycenými vzduchovými bublinami.
- Suchý olej: odvodnění čerpadla - funkce, která udržuje vysokou kvalitu oleje odstraněním přebytečné vlhkosti.
- Režim marinování - opakovaný cyklus vytváření vakua a uvolňování vzduchu ze sáčku.
- Možnost uzavírání sáčků s marinovanými produkty při zachování jejich objemu - balení probíhá bez odsávání vzduchu.
- Bezpečné balení kapalin a výrobků s vysokým obsahem vody - bezpečnostní systém automaticky zastaví proces odsávání a zablokuje odsávání kapalin.
- Digitální ovládací panel s velkým barevným displejem.
- Podsvícená dotyková klávesnice z plastu odolného proti poškrábání.
- Ruční nebo předem naprogramované ovládání (25 různých programů vakua, postupné generování vakua).
- Bezdrátové připojení Bluetooth pro připojení k aplikacím a správu programů.
- Je vybaven portem pro tiskárnu.
- Na vyžádání:
  - systém tisku štítků s možností připojení tiskárny s mrazuvzdornými samolepicími štítky (zadávání textu probíhá prostřednictvím aplikace),
  - Vac-Norm externí vakuová sada pro balení do speciálních nádob s automatickým odsáváním,
  - systém vstřikování ochranného plynu, který umožňuje vakuové balení potravin v atmosféře bez kyslíku a vodních par, a tím lépe chrání výrobek před vnějšími vlivy,
  - Plus systém pro uzavírání sáčků ze silnějších fólií a metalizovaných sáčků.



1141102

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ SU-300, 400 A 500 S PORTEM PRO TISKÁRNU A BLUETOOTH

kód	1140732	1140774	1141102
model	SU-310P	SU-420P	SU-520P CC
rozměry	384x465x(H)403 mm	484x529x(H)448 mm	634x552x(H)513 mm
rozměry komory	330x360x(H)155 mm	430x415x(H)180 mm	568x430x(H)215 mm
těsnicí pásek	320 mm	420 mm	420+420 mm
výkon čerpadla	16 m³/h	20 m³/h	20 m³/h
max. tlak vakuování	2 mbar	2 mbar	2 mbar
výkon/napětí	320 W/ 230 V	750 W/ 230 V	750 W/ 230 V
hmotnost	35 kg	70 kg	80 kg
€	**3610,00**	**4770,00**	**6330,00**

Všechny modely jsou vybaveny čerpadlem Busch pro účinnost a hospodárnost



1140814



1140820

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ SU-600 S PORTEM PRO TISKÁRNU A BLUETOOTH

kód	1140814	1140820	1140838	1140848
model	SU-604P	SU-604P CC	SU-606P	SU-606P CC
rozměry	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	566x740x(H)997 mm
rozměry komory	672x481(H)200 mm	672x481(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm
těsnicí pásek	413+656 mm	465+465 mm	413+656 mm	465x465 mm
výkon čerpadla	40 m³/h	40 m³/h	63 m³/h	63 m³/h
max. tlak vakuování	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
výkon/napětí	1100 W/ 230 V	1100 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V
hmotnost	145 kg	145 kg	159 kg	159 kg
€	**9420,00**	**9420,00**	**9870,00**	**9870,00**

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ SENSOR ULTRA SU-800 S PORTEM PRO TISKÁRNU A BLUETOOTH

kód	1140884	1140890	1140896	1140938	1140948	1140958
model	SU-806P	SU-806P CC	SU-806P LL	SU-810P	SU-810P CC	SU-810P LL
rozměry	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm	960x757x(H)998 mm
rozměry komory	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm	864x603x(H)215 mm
těsnicí pásek	530x848 mm	581+581 mm	848+848 mm	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm
výkon čerpadla	63 m³/h	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
max. tlak vakuování	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
výkon/napětí	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	1500 W/ 230 V	2200 W/ 230 V	2200 W/ 230 V	2200 W/ 230 V
hmotnost	232 kg	232 kg	232 kg	250 kg	250 kg	250 kg
€	**12100,00**	**12100,00**	**12200,00**	**14100,00**	**14100,00**	**14200,00**

VAKUOVÝ BALICÍ STROJ SENSOR ULTRA SU-6100 S PORTEM PRO TISKÁRNU A BLUETOOTH

kód	1141033	1141053
model	SU-6100P	SU-6160P
rozměry	1640x874x(H)1370 mm	1640x874x(H)1370 mm
rozměry komory	2x 662x656x(H)205 mm	2x 662x656x(H)205 mm
těsnicí pásek	2x 662+662 mm	2x 662+662 mm
výkon čerpadla	100 m³/h	155 m³/h
max. tlak vakuování	0,5 mbar	0,5 mbar
výkon/napětí	2200 W/ 230 V	4000 W/ 400 V
hmotnost	360 kg	360 kg
€	**21200,00**	**25700,00**



1141033

06

Thermal processing

Heat that inspires




HENDI


PLYNOVÝ SPORÁK SE 4 HOŘÁKY A KONVEKTOMATEM GN 1/1

S.S. stainless steel

- Vyrobeno z ušlechtilé oceli.
- Vybaveno 4 hořáky:- 2 hořáky 6,0 kW- 2 hořáky 3,5 kWHořáky jsou vybaveny termočlánkem.
- Vybaveno 4 hořáky:- 2 hořáky 6,0 kW- 2 hořáky 3,5 kWHořáky jsou vybaveny termočlánkem.
- Podstavce na pánve a hořáky z litiny.
- Výškově nastavitelné nohy s protiskluzovými nožičkami.
- Vhodné pro zemní plyn, sada pro přestavbu na LPG je součástí dodávky.
- Poznámka: Nemá pilotní světlo ani zapalování, musí se zapalovat zápalkami nebo zapalovačem.

SPECIFIKACE TROUBY


- 3000 W elektrická konvekční trouba.
- Teplotu lze nastavit až na 270°C.Trouba je vybavena 120minutovým časovačem.
- Komora z nerezové oceli, rozměry 640x370x(v)350 mm.
- Vhodné pro zásobníky a mřížky GN 1/1, dodává se s 1 mřížkou.4 podpěry zásobníků, vzdálené od sebe 75 mm.

















kód	227381	227589	225882
rozměry	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x722x(H)900 mm
rozměry trouby	–	–	640×370×(H)350 mm
výkon hořáků	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
typ trouby	–	–	konvektomat, elektrická
výkon trouby	–	–	3000 W
celkový výkon	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
napětí	–	–	230 V
hmotnost	35 kg	72 kg	82 kg
CZK	**1210,00**	**1540,00**	**2100,00**

PLYNOVÝ SPORÁK KITCHEN LINE 6 HOŘÁKŮ S KONVEKTOMATEM GN 1/1

S.S. stainless steel

- Vyrobeno z ušlechtilé oceli.
- Vybaveno 6 hořáky:- 3 hořáky o výkonu 6,0 kW- 3 hořáky o výkonu 3,5 kWHořáky jsou vybaveny termočlánkem.
- Vhodné pro pánve od ø 120 do 300 mm.
- Podstavce na pánve a hořáky z litiny.
- Výškově nastavitelné nohy s protiskluzovými nožičkami.
- Vhodné pro zemní plyn, sada pro přestavbu na LPG je součástí dodávky.
- Poznámka: Nemá pilotní světlo ani zapalování, musí se zapalovat zápalkami nebo zapalovačem.

SPECIFIKACE TROUBY

- 3000 W Elektrická konvekční trouba.
- Teplotu lze nastavit až na 270°C.Trouba je vybavena 120minutovým časovačem.
- Komora z nerezové oceli, rozměry 640x370x(v)350 mm.
- Vhodné pro zásobníky a mřížky GN 1/1, dodává se s 1 mřížkou.4 podpěry zásobníků, vzdálené od sebe 75 mm.



kód	226094	225899
rozměry	1200x700x(H)900 mm	1200x722x(H)900 mm
rozměry trouby	–	640×370×(H)350 mm
výkon hořáků	3×3,5 kW + 3×6 kW	3×3,5 kW + 3×6 kW
typ trouby	–	konvektomat, elektrická
výkon trouby	–	3000 W
celkový výkon	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
napětí	–	230 V
hmotnost	95 kg	105 kg
CZK	**1960,00**	**2450,00**

Ceny bez DPH


ELEKTRICKÝ VAŘIČ – 4 PLOTÝNKY S OTEVŘENOU PODSTAVOU

S.S. stainless steel

- Pracovní plocha z nerezové oceli AISI 304
- Boční panely z nerezové oceli AISI 430
- Litinové plotýnky: 4x Ø 220 mm, každá 2,6 kW
- Nastavitelné ocelové nohy

SPECIFIKACE TROUBY

- Konvektomat, elektrický 3 kW
- Kapacita: 4x GN 1/1
- Vzdálenost mezi kolejnicemi: 75 mm
- Chromované kolejnice, odnímatelné pro snazší čištění
- 1 nereverzní ventilátor
- Komora z nerezové oceli: 635x370x(H)350 mm
- Včetně 1 mřížky GN 1/1



kód	226223	225936
rozměry	800x700x(H)900 mm	800x700x(H)900 mm
rozměry trouby	–	635×370×(H)350 mm
výkon hořáků	4x 2,6 kW	4x 2,6 kW
typ trouby	–	konvektomat, elektrická
výkon trouby	–	3 kW
celkový výkon	10,4 kW	13,4 kW
napětí	400 V	400 V
hmotnost	65 kg	78 kg
€	**1170,00**	**1770,00**

ELEKTRICKÝ VAŘIČ – 6 PLOTÝNEK S OTEVŘENOU PODSTAVOU

S.S. stainless steel

- Pracovní plocha z nerezové oceli AISI 304
- Boční panel z nerezové oceli AISI 430
- Litinové plotýnky: 6x ø 220 mm, každá 2,6 kW
- Podstavec uzavřen ze 3 stran, vnitřní rozměry: 410x570(H)470 mm
- Nastavitelné ocelové nohy, 100–165 mm


SPECIFIKACE TROUBY


- Konvektomat, elektrický 3 kW
- Kapacita: 4x GN 1/1
- Vzdálenost mezi kolejnicemi: 75 mm
- Chromované kolejnice, odnímatelné pro snazší čištění
- 1 nereverzní ventilátor
- Komora z nerezové oceli: 635x370x(H)350 mm
- Včetně 1 mřížky GN 1/1












kód	226230	226247
rozměry	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
rozměry trouby	–	635×370×(H)350 mm
výkon hořáků	6x 2,6 kW	6x 2,6 kW
typ trouby	–	konvektomat, elektrická
výkon trouby	–	3 kW
celkový výkon	15,6 kW	18,6 kW
napětí	400 V	400 V
hmotnost	90 kg	104 kg
€	**1400,00**	**2140,00**

Ceny bez DPH



225707



Video

PLYNOVÝ SPORÁK - 5 HOŘÁKŮ S ELEKTRICKOU TROUBOU

- Vyrobeno z ušlechtilé oceli.
- Vybaveno 5 hořáky:
  - 3 hořáky o výkonu 3,0 kW.
  - 1 malý hořák o výkonu 1,8 kW.
  - 1 hořák wok o výkonu 3,5 kW.
- Hořáky jsou vybaveny termočlánkem a piezoelektrickým zapalováním.
- 3dílná litinová podpěra pánve.
- Vhodné pro zemní plyn.
- Hmotnost: 78 kg.


Specifikace trouby

- 2700 W elektrická konvekční trouba s 2500 W grilem.
- Teplotu lze nastavit až na 250˚C.
- Trouba je vybavena 120minutovým časovačem.
- Komora je vyrobena z nerezové oceli.
- Vhodné pro zásobníky a mřížky GN 1/1, dodává se se 2 mřížkami.
- Se 4 podpěrami zásobníků.

kód	V	W	kW[HS]	mm	€
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	**1630,00**



225806



PLYNOVÝ SPORÁK - 5 HOŘÁKŮ, OTEVŘENÝ RÁM

- Vyrobeno z ušlechtilé oceli.
- Otevřený rám nabízí spoustu úložného prostoru.
- Vybaveno 5 hořáky:- 3 hořáky o výkonu 3,0 kW.- 1 malý hořák o výkonu 1,8 kW.- 1 hořák wok o výkonu 3,5 kW.
- Hořáky jsou vybaveny termočlánkem a piezoelektrickým zapalováním.3dílná litinová podpěra pánve.
- Vhodné pro zemní plyn.
- Hmotnost: 45 kg.

kód	kW[HS]	mm	€
225806	14,3	900x640x(H)910	**1350,00**



839997

GRILOVACÍ VLOŽKA

- Pro umístění malých hrnců na velké rošty.

kód	mm	€
839997	255x255x(H)25	**4,70**

NEW



240069


NEW



240076




237687





237397



INDUKČNÍ SPORÁKY

- Kryt z nerezové oceli vyztužené rámem.
- Matný indukční povrch z tvrzeného skla.
- Nastavitelné nožičky: ≈30 mm.
- Vhodné pro hrnce a pánve o průměru základny až 260 mm.
- Obsahuje tukový filtr, který se snadno odstraňuje a čistí.
- Jednotky nejsou dodávány se zástrčkou.
- Upozornění: Přístroj musí být připojen k elektrické síti elektrikářem.

INDUKČNÍ SPORÁK, 4 VARNÉ ZÓNY

- 4 nezávislé ovládací knoflíky, každý s 11 úrovněmi výkonu.
- Maximální povolené zatížení varné desky: 100 kg.
- Varné desky 2x3,5 kW.
- Varné desky 2x5 kW.

kód	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x720x(H)854	**2490,00**
240069	400	17000	800x700x(H)311	**2170,00** N

INDUKČNÍ SPORÁK, 6 VARNÝCH ZÓN

- 6 nezávislých ovládacích knoflíků, každý s 11 úrovněmi výkonu.
- Maximální přípustné zatížení varné desky: 150 kg.
- Varné desky 3x3,5 kW.
- Varné desky 3x5 kW.

kód	V	W	mm	€
237397	400	25500	1200x700x(H)890	**3400,00**
240076	400	25500	1200x700x(H)311	**3350,00** N

18/0 stainless steel | indoor | 6,7 kW


147108

18/0 stainless steel | indoor | 6 kW


147801

18/0 stainless steel | indoor | 10,8 kW


147276

VARNÁ STOLIČKA

- Na propan a butan.
- Velmi robustní rám z nerezové oceli snese velké zatížení.
- S termočlánkem a elektrickým zapalovačem.
- Se smaltovaným držákem hrnců.
- Včetně regulátoru tlaku plynu a hadice.
- Může být doplněn podstavcem (147306), kruhovým držákem pro wok (147207) a wok pánví (626504).

kód	kW(HS)	mm	€
147108	6,7	425x425x(H)400	**589,00**

VARNÁ STOLIČKA KITCHEN LINE

- Model Kitchen Line - na propan a butan.
- Včetně adaptéru na zemní plyn
- Rám z nerezové oceli
- S termočlánkem a elektrickým zapalovačem
- Se smaltovaným držákem hrnců
- Včetně regulátoru tlaku plynu a hadice

kód	kW(HS)	mm	€
147801	6	463x480x(H)426	**269,00**

PLYNOVÁ STOLIČKA XL

- Model „XL", pro plyn z propan/butanových lahví
- Pouzdro z nerezové oceli
- Smaltovaný rošt vhodný pro velké hrnce a pánve
- Termočlánkový ventil a elektronické zapalování
- Plynová hadice a regulátor tlaku jsou součástí dodávky
- Přestavbová sada pro zemní plyn GZ 50 je součástí dodávky
- Maximální zatížení až 100 kg při rovnoměrném rozložení hmotnosti

kód	kW(HS)	mm	€
147276	10,8	580x650x(H)400	**303,00**

626504

147207

147108

147306



WOK

Fe carbon steel | wash

- S uchy, ocelový plát o tloušťce 1,5 mm.
- Vhodný pro nerezový držák 149546 s plynovými grily Green Fire a nerezovým nástavcem na wok 147207 s varnou stoličkou 147108.

kód	mm	€
626504	ø710x(H)220	**73,50**

KRUHOVÝ PODSTAVEC POD WOK

18/0 stainless steel

- K přizpůsobení stoličky 147108 k použití woku 626504

kód	mm	€
147207	ø360x(H)80	**70,00**

HOKKER STOJAN

NEW | 18/0 stainless steel


- Vyrobeno z nerezové oceli 18/0.
- Navrženo výhradně pro HENDI Hokker Big Flame (kód: 147108).
- Integrovaná spodní police.

kód	mm	€
147306	425x425x(H)400	**186,00**

18/8
stainless steel



5 kW



S.S.
stainless steel



237670

220207

INDUKČNÍ VARNÁ STOLIČKA

- Navrženo pro použití s woky nebo extra velkými indukčními hrnci.
- Vyrobeno z odolné nerezové oceli, vyztužené rámem.
- indukční varná deska o rozměrech 340x340 mm, vyrobená z 5 mm silného tvrzeného skla.
- Indukční varná deska s výkonem 5 000 W.
- Pohodlný ovládací knoflík, 11 úrovní výkonu na výběr.
- Bezpečná a pohodlná práce díky tvorbě tepla pouze při kontaktu varné desky s hrncem nebo pánví.
- Vhodné pro indukční hrnce a pánve s průměrem dna ø160 - 300 mm.
- Maximální přípustné zatížení varné desky: 40 kg.
- Nastavitelné nožičky (≈30 mm) pro dokonalé vyrovnání sporáku.
- Jednotka není dodávána se zástrčkou.
- Upozornění: Přístroj musí být připojen k elektrické síti elektrikářem.

kód	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	**698,00**

PLYNOVÁ GRILOVACÍ VARNÁ DESKA, HLADKÁ, NA SKŘÍNI UZAVŘENÉ NA 3 STRANÁCH

- Varná deska vyrobená z hladké oceli S355J2.
- Základna je vyrobena z nerezové oceli 18/0.
- 2 topné zóny, každá se 3 trubkovými víceramennými hořáky z nerezové oceli.
- Výkon plynu 1topná zóna: 5 kW.
- Teplota je řízena termočlánkem s bezpečnostním ventilem, který přeruší přívod plynu do hořáků v případě, že plamen zhasne.
- Elektrický zapalovač – vyžaduje připojení k napájení 230 V.
- Varná deska je mírně nakloněná dopředu.
- Obsahuje otvor a posuvnou zásuvku.
- výška 380 mm.
- Přístroj je standardně vybaven plynovými tryskami NG50 (G30).
- Zahrnuto: Trysky pro tlakové LPG.
- Přípojka plynu v levé zadní části, cca 550 mm.
- Ocelové nožičky nastavitelné: 100 až 165 mm.

kód	kW[HS]	mm	€
220207	10	800x700x(H)900	**2630,00**

PLYNOVÝ ZAPALOVAČ - SADA 2 KS

- Plnitelný
- Dodáván bez plynu

kód	baleno po	mm	€
198124	2	(L)230	**7,95**



198124

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ LAMPA

- Flexibilní, nastavitelná délka kabelu od 70 do 150 cm.
- Množství přeneseného tepla se liší podle délky kabelu.
- Vypínač umístěný na horní straně lampy.
- Obsahuje bílou žárovku odolnou proti rozbití.
- K dispozici v různých barvách.

Fe carbon steel | indoor


273661


273685


273678


273708


273692


273715

NEW


273609


273623


273616


273647


273630


273654

NEW

NEW

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ LAMPA, ZVONOVITÝ TVAR

- Zvonovitý kryt žárovky pro širší přenos tepla.
- Ideální pro více pokrmů nebo nastavení formou bufetu.

kód	barva	V	W	mm	€
273692	Zelená	230	250	ø295x(H)207	**73,50**
273685	Měděná	230	250	ø295x(H)207	**73,50**
273708	Béžová	230	250	ø295x(H)207	**73,50**
273678	Černá	230	250	ø295x(H)207	**73,50**
273715	Bílá	230	250	ø295x(H)207	**73,50**
273661	Stříbrná	230	250	ø295x(H)207	**73,50**

NEW

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ LAMPA, KUPOLOVÁ

- Kryt ve tvaru kupole pro širší přenos tepla.
- Ideální pro více jídel nebo nastavení formou bufetu.

kód	barva	V	W	mm	€
273609	Stříbrná	230	250	ø250x(H)207	**71,00**
273630	Zelená	230	250	ø250x(H)207	**71,00**
273616	Černá	230	250	ø250x(H)207	**71,00**
273647	Béžová	230	250	ø250x(H)207	**71,00**
273623	Měděná	230	250	ø250x(H)207	**71,00**
273654	Bílá	230	250	ø250x(H)207	**71,00**





VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ LAMPA, KUŽELOVÁ

- kuželový tvar pro přesný přenos tepla.
- Ideální pro jednotlivé talíře nebo průchozí stanice.

kód	barva	V	W	mm	€
273845	Černá	230	250	ø275x(H)250	**71,50**
273869	Stříbrná	230	250	ø275x(H)250	**71,50**
273920	Zelená	230	250	ø275x(H)250	**71,50**
273937	Bílá	230	250	ø275x(H)250	**71,50**
273777	Béžová	230	250	ø275x(H)250	**71,50**
273876	Měděná	230	250	ø275x(H)250	**71,50**

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ LAMPA VÁLCOVÁ

- Cylindrický tvar stínidla pro přesný přenos tepla.
- Ideální pro jednotlivé talíře nebo průchozí stanice.

kód	barva	V	W	mm	€
273883	Stříbrná	230	250	ø175x(H)250	**64,50**
273852	Černá	230	250	ø175x(H)250	**64,50**
273791	Zelená	230	250	ø175x(H)250	**64,50**
273821	Bílá	230	250	ø175x(H)250	**64,50**
273784	Béžová	230	250	ø175x(H)250	**64,50**
273890	Měděná	230	250	ø175x(H)250	**64,50**



PRUŽNÁ TEPELNÁ LAMPA

- Vyrobeno ze železa.
- S antikorozním nátěrem.
- Stínidlo nasazené na ohebném rameni.
- Infračervená žárovka odolná proti rozbití je součástí balení - vhodná pro udržování teploty potravin.
- Vhodné pro žárovky E27.

kód	barva	V	W	mm	€
273838	Černá	230	250	268x200x(H)660	**149,00**
273739	Béžová	230	250	268x203x(H)660	**149,00**
273746	Zelená	230	250	268x203x(H)660	**149,00**
273753	Měděná	230	250	268x203x(H)660	**149,00**









Video



OHŘÍVAČ POTRAVIN, INFRAČERVENÝ

- Navrženo tak, aby udržovalo jídlo teplé mezi přípravou a servírováním.
- Design s dvojitou tepelnou lampou.
- Nastavitelná výška: 590–790 mm.
- Nepraskající infračervené žárovky jsou součástí balení.
- Stabilní samostatně stojící konstrukce.

kód	barva	V	W	mm	€
273906	Stříbrná	230	500	453x360x(H)790	**135,00**
273913	Černá	230	500	453x360x(H)790	**135,00**
273722	Měděná	230	500	453x360x(H)790	**135,00** N

INFRAČERVENÁ ŽÁROVKA

- Infračervená náhradní žárovka pro lampy.
- Navrženo pro udržování teploty pokrmů během výdeje.
- Nerozbitná, s běžným závitem (E27).
- Vhodné pro použití se všemi tepelnými lampami HENDI.

kód	barva	V	W	mm	€
919200	Bílá	230	250	ø125x(H)170	**14,00**
919217	Červená	230	250	ø125x(H)170	**14,00**



ZAHŘÍVACÍ MOST

- Skříň z nerezové oceli.
- Vybaveno halogenovými infračervenými topnými lampami.
- Samostatné řízení pro každou topnou lampu.
- Navržen pro nepřetržitý provoz během rušných obslužných období.
- Kompaktní design na pracovní plochu.
- Odnímatelná konstrukce.
- Vhodné pro jídla servírovaná na talířích, smažená jídla, občerstvení, sendviče a další pokrmy připravené k servírování.
- Vhodné pro restaurace, fastfoody, cateringové provozy, hotelové bufety a koncepty otevřených kuchyní.

kód	V	W	mm	€
273579	230	1000	800x400x(H)400	**277,00**
273586	230	1000	1000x400x(H)400	**300,00**
273593	230	1000	1200x400x(H)400	**305,00**

NEW


273579


273586


273593

INFRAČERVENÁ LAMPA, HALOGENOVÁ

- Poskytuje rychlé infračervené teplo.
- Náhradní halogenová trubice pro ohřívací mosty (kódy 273579, 273586 a 273593).

kód	V	W	mm	€
273562	230	500	ø10x(H)118	**9,10**

indoor


273562

NEW



20 funkcí

vaření	- restování	- karamelizace	- mletí
- drcení	- strouhání	- emulgace	- krájení
- míchání	- sous vide	- hnětení	- míchání
- vmíchávání	- šlehání	- drcení	- mixování
- vaření v páře	- rozpouštění	- sekání	- vážení

VÍCEÚČELOVÝ KUCHYŇSKÝ ROBOT HENDICHEF

- Kryt motoru vyrobený z ABS, pohlcující vibrace.
- Mísa vyrobená z nerezové oceli.
- Kapacita mísy: 4,5 L (3 L využitelná kapacita).
- Vysoce výkonné topné těleso z kvalitní kyselinovzdorné nerezové oceli.
- Nastavitelná kontrola teploty od 37°C do 130°C.
- Vestavěný časovač: 0-90 min.
- 12 nastavení rychlosti míchadla.
- Mísu lze mýt v myčce nádobí.
- Víka obsahují startovací senzor, který umožňuje kontrolu nad procesem bez jeho otevření.
- 4čepelové nože z kalené nerezové oceli v 3D uspořádání.
- Technologie SLIDE LOCK zabraňuje nekontrolovanému pohybu na pracovní desce.
- Integrovaná váha (křemenná) od 5 g do 5 kg s funkcí dovažování.
- 142 přednastavených receptů.

kód	V	W	mm	€	
221761	230	1400	210x380x(H)320	**465,00**	
221792	230	1400	210x380x(H)320	**419,00**	NEW
517123	Sada misek a příslušenství HENDICHEF			**117,00**	

Příslušenství	221761	221792
Multifunkční hrnec 4,5 l	ANO	ANO
Čtyřbřitý nůž	ANO	ANO
Víka HOT & COLD COVER	ANO	ANO
Míchadlo	ANO	ANO
Šlehací metla	ANO	ANO
Parní košík	ANO	ANO
Silikonová stěrka	ANO	ANO
Odměrka	ANO	ANO
3dílná sada pro vaření v páře	ANO	NE
Krájecí a strouhací kotouč se 2 funkcemi	ANO	NE
Průhledné víko pro krájení	ANO	NE

ABS plastic | PA polyamide | 18/8 stainless steel

HENDICHEF

3dílná sada pro vaření v páře včetně:
- Polymerový pekáč s nepřilnavým povrchem o objemu 4,5 l instalovaný na hrnci - umožňuje rychlé vaření v páře
- Parní nástavec zvyšující dvakrát pracovní plochu
- Víko k upouštění přebytečné páry, díky čemuž si jídlo zachová plné aroma a křupavost





HRNEC A PŘÍSLUŠENSTVÍ LZE MÝT V MYČCE NÁDOBÍ

Průhledné polykarbonátové víko hrnce se startovacím senzorem, které umožňuje ovládání procesu bez otevírání víka





2 varianty vík: HOT COVER pro zpracování za tepla a COLD COVER pro studené pokrmy



Míchadlo na vařená jídla

4čepelové nože z kalené kyselinovzdorné oceli třídy AISI 420 ve 3D rozložení





2funkční sekací kotouč - vybaven 13 zuby, možnost krájení







4,5 litrový víceúčelový hrnec (pracovní objem 3 l) s instalovaným vysoce výkonným topným zařízením vyrobeným z vysoce kvalitní antikorozní nerezové oceli (technologie AISI 304)

TUYA app

Silikonová stěrka odolná proti oděru a teplotě





Integrovaná křemenná váha od 5 g do 5 kg s funkcí tárování

Kryt motoru - vyroben z antivibračního materiálu; formule SLIDE LOCK zabraňuje nekontrolované změně místa na pracovní desce (materiál pouzdra ABS)



Odměrka pro přesné dávkování

Barevné zobrazení funkcí a parametrů TFT

POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store

INDUKČNÍ VAŘIČE KITCHEN LINE

- Čistý design vhodný pro vaření naživo.
- Velmi ploché tělo s rámem z nerezové oceli.
- Povrch z keramického skla s integrovaným digitálním displejem.

S.S. stainless steel

Video





min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

INDUKČNÍ VAŘIČ 2000W

- Dotykové ovládání, výkon lze nastavit v 9 krocích
- Teplotní rozsah: 60-240 °C
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 120 a 220 mm
- Funkce časovače 0-180 minut
- Vybaven elektronickou ochranou proti přehřátí
- Maximální přípustné zatížení: 15 kg

kód	V	W	mm	€
239391	230	2000	297x411x(H)57	**103,00**

INDUKČNÍ VAŘIČ 3500W

- Dotykové ovládací prvky, výkon nebo teplotu lze nastavit v 10 krocích
- Teplotní rozsah: 35-240 °C
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 140 a 280 mm
- Funkce časovače 0-180 minut
- Vybaven elektronickou ochranou proti přehřátí
- Maximální přípustné zatížení: 20 kg

kód	V	W	mm	€
239421	230	3500	339x444x(H)80	**230,00**



Robustní rám z nerezové oceli



Vysoce kvalitní ventilace



Dotykové ovládání





min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



vhodné pro plechy GN 800 W
(max. GN 1/2) 230 V

239384

DVOJITÝ INDUKČNÍ VAŘIČ

- Dotykové ovládání, výkon lze nastavit v 8 krocích
- S režimem Boost, který dočasně přesunuje určitou energii z pravé varné desky na levou varnou desku a poskytuje až 2000 W.
- Výkon levé varné desky až 1800 W, nebo 2000 W při aktivní boost funkci.
- Výkon pravé varné desky až 1700 W.
- Teplotní rozsah: 60-240 °C.
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 120 a 220 mm.
- Funkce časovače 0-180 minut.
- Vybaven elektronickou ochranou proti přehřátí.
- Maximální přípustné zatížení: 2x15 kg.

kód	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x405x(H)54	**227,00**

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

- Jedinečná indukční varná deska s obdélníkovou indukční cívkou, která umožňuje zahřívat více pánví, různě rozmístěných, současně
- Napájení nastavitelné v 11 krocích pomocí knoflíku
- Teplotní rozsah: 40-100 °C
- Elektronická ochrana proti přehřátí
- Maximální přípustné zatížení: 15 kg



kód	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	**177,00**

Video



239711

INDUKČNÍ VAŘIČ 3500 D

- Skříň z nerezové oceli.
- Nepřetržité vaření na nízký výkon zajišťuje rovnoměrné vaření a pomáhá eliminovat riziko připálení.
- Digitální nastavení výkonu, teploty a časovače pomocí dotykových ovládacích prvků.
- S lehce čistitelným tukovým filtrem.
- Dvojitý ventilátorový systém zajišťuje efektivní chlazení, což umožňuje bezpečné používání po dlouhou dobu.
- Vhodné pro pánve s průměrem dna mezi 140 a 280 mm.
- Výškově nastavitelné nožičky.
- Maximální přípustné zatížení: 20 kg.

kód	V	W	mm	€
239711	230	3500	342x431x(H)116	**279,00**

Video



239698

INDUKČNÍ VAŘIČ 3500 D XL

- Skříň z nerezové oceli.
- Nepřetržité vaření na nízký výkon zajišťuje rovnoměrné vaření a pomáhá eliminovat riziko spálení.
- Digitální nastavení výkonu, teploty a časovače pomocí dotykového ovládání.
- S snadno čistitelným tukovým filtrem.
- Dvojitý ventilační systém zajišťuje efektivní chlazení, což umožňuje bezpečné použití po delší dobu.
- Vhodné pro pánve s průměrem dna mezi 160 a 300 mm.
- Výškově nastavitelné nožičky.
- Maximální přípustné zatížení: 20 kg.

kód	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x490x(H)120	**314,00**



239766

INDUKČNÍ WOK 3500

- Tělo z nerezové oceli
- Se snadno čistitelným filtrem zadržujícím mastnotu
- Digitální ovládání
- Okamžitá reakce na nastavení min-max teploty
- Vhodný pouze pro použití s wok pánví 239773
- Maximální přípustné zatížení: 20 kg



239681

Video

kód	-	V	W	mm	€
239681	set vařič + wok pánev	230	3500	340x450x(H)295	**372,00**
239766	vařič	230	3500	340x450x(H)130	**326,00**

Video



min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322

INDUKČNÍ VAŘIČ 5000 D

- Digitální nastavení teploty a času přes dotykový displej
- Tělo z nerezové oceli
- Se snadno čistitelným filtrem zadržujícím mastnotu a se 2 ventilátory
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 140 a 280 mm
- S výškově nastavitelnými nohami.
- Pracuje na 380 V, dodává se bez zástrčky, pro instalaci je vyžadován elektrikář
- Maximální přípustné zatížení: 30 kg

kód	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x525x(H)175	**489,00**



min ø140 mm 5000 & 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

INDUKČNÍ VAŘIČ MODEL 7000

- Tělo z nerezové oceli se dvěma plotýnkami.
- Přední plotýnka o max. výkonu 5000 W, zadní plotýnka max. výkon 2000 W.
- Zadní plotýnka má maximální výkon 3500 W pouze když přední plotýnka nepřesahuje 3500 W.
- Elektronická ochrana proti přehřátí.
- Nastavitelné kovové nožky, odnímatelný vzduchový filtr.
- Výkon 380 V, dodává se bez zástrčky, pro instalaci je vyžadován elektrikář.
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 140 a 280 mm.
- Maximální přípustné zatížení: 20+20 kg.

kód	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x700x(H)145	**1000,00**

S.S. stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

Video



239773

WOK

- 3vrstvý materiál.
- S nerezovou rukojetí se změkčeným držadlem.
- S nerezovou poklicí.
- Určeno pro použití s 239766.

kód	mm	€
239773	ø360x(H)180	**90,50**



min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V

239780

INDUKČNÍ VAŘIČ 3500 M

- Několik úrovní nastavení teploty
- Tělo z nerezové oceli
- Maximální přípustné zatížení: 20 kg
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 120 a 260 mm

kód	V	W	mm	€
239780	230	3500	329x435x(H)106	**221,00**



239957

INDUKČNÍ VAŘIČ 3500 D XL

- Pouzdro je vyrobeno z železa.
- Horní a ovládací panel je vyroben z vysoce kvalitního tvrzeného skla.
- S LED displejem.
- Vhodné pro indukční hrnce a pánve s průměrem dna ø120–280 mm.
- Efektivní indukční plocha: 280 mm.
- Dotkněte se citlivých ovládacích prvků výkonu, teploty a času.
- Teplotní rozsah: 60–240 °C.
- 15stupňové nastavení výkonu.
- Časovač až 180 minut.
- Protiskluzové nožičky.
- Maximální přípustné zatížení: 30 kg.

kód	V	W	mm	€
239957	230	3500	355x400x(H)100	**172,00**



239889

SADA: INDUKČNÍ VAŘIČ 3500W + PÁNEV + PÁNEV NA SMAŽENÍ

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | indoor

- Varná plocha z matného černého skla.
- Kryt je vyroben z práškově lakované oceli.
- Regulace výkonu pomocí knoflíku.
- 31 úrovní výkonu: od 500 W do 3500 W.
- Maximální zatížení: 20 kg.
- Vařič je vhodný pro nádobí s průměrem dna: ø120-260 mm.
- Ochrana proti přehřátí.
- Součástí sady je:
  - pánev o průměru ø28 cm, délka rukojeti 22 cm (838600),
  - pánev o průměru ø16 cm, objem 1,5 l, délka rukojeti 17 cm (838105),
  - obě z nerezové oceli, se sendvičovým dnem, které se skládá ze 3 vrstev: nerezová ocel, hliník, nerezová ocel.
- Pánve lze mýt v myčce nádobí, jsou vhodné pro všechny typy tepelných zdrojů a používat v troubách do teploty 200 °C.
- Stupeň vodotěsnosti: IPX3.

kód	V	W	mm	€
239889	230	3500	320x395x(H)95	**207,00**



239209

INDUKČNÍ VAŘIČ 1800

ABS plastic

- Tělo z. ABS plastu
- Digitální nastavení teploty a času
- Okamžitá reakce na min-max nastavení teploty
- Maximální přípustné zatížení: 15 kg
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 120 a 260 mm

kód	V	W	mm	€
239209	230	1800	319x355x(H)67	**83,50**



239230

INDUKČNÍ VAŘIČ 2000

S.S. stainless steel

- Velmi tenké tělo (32 mm) s nerezovým rámem
- Sklokeramický povrch
- S dotykovým displejem
- Maximální přípustné zatížení: 15 kg
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 120 a 260 mm

kód	V	W	mm	€
239230	230	2000	295x400x(H)42	**103,00**



240083

NEW S.S. stainless steel indoor



INDUKČNÍ VAŘIČ 3500 H XXL

- Skříň z nerezové oceli.
- Indukční povrch z matného skla.
- Hybridní řídicí systém s dotykovým panelem a otočným knoflíkem.
- Dotykový panel pro výběr teploty nebo režimu výkonu.
- Otočný knoflík pro rychlé a přesné nastavení vybraných parametrů.
- Teplotní rozsah: 60°C až 240°C.
- Nastavitelný rozsah výkonu: 350–3500 W.
- 1 vařicí zóna.
- Efektivní indukční plocha vhodná pro nádobí až do Ø380 mm.
- Funkce nepřetržitého nízkého ohřevu.
- Integrovaná ochrana proti přehřátí.

kód	V	W	mm	€
240083	230	3500	500x635x(H)125	**412,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



NEW



239551

VESTAVĚNÝ INDUKČNÍ OHŘÍVAČ 1000 W

- Topná plocha z černého křišťálového skla
- Plastové pouzdro
- Indukční ohřívač pro instalaci na desku
- 10stupňová regulace výkonu
- Vybaveno elektronickou ochranou proti přehřátí
- Dotykový panel a displej LED
- Maximální přípustné zatížení: 15 kg
- Vhodné pro hrnce a pánve s průměrem dna ø 120-200 mm.

kód	V	W	mm	€
239551	230	1000	350x397x(H)85	**113,00**

NEW



239193

INDUKČNÍ OHŘÍVAČ 800W

- Topná plocha z černého křišťálového skla.
- Kryt vyroben z plastu.
- 10krokové nastavení výkonu.
- Ovládací panel vhodný pro zapuštěnou instalaci.
- Vybavený elektronickou ochranou proti přehřátí.
- Ovládací panel s dotykovým displejem LED.
- Maximální přípustné zatížení:15 kg.
- Vhodné pro hrnce a pánve s průměrem dna 120-200 mm.
- Vhodné pro použití se zapékacími mísami vybavenými kompatibilním adaptérem.
- Kompatibilní s volitelným montážním kroužkem (kód: 239186) pro zapuštěnou instalaci.

kód	V	W	mm	€
239193	230	800	ø245x(H)80	**93,00**



239384

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

- Jedinečná indukční varná deska s obdélníkovou indukční cívkou, která umožňuje zahřívat více pánví, různě rozmístěných, současně
- Napájení nastavitelné v 11 krocích pomocí knoflíku
- Teplotní rozsah: 40-100 °C
- Elektronická ochrana proti přehřátí
- Maximální přípustné zatížení: 15 kg

kód	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	**177,00**



209509

OHŘÍVACÍ PLOTÝNKA

- Velikost GN 1/1 - Hliník.
- Izolovaná základna.
- Automatické nahřívání do 95 °C.
- Lze použít v kombinaci s Thermoboxem Kitchen Line GN 1/1 a větší (707906, 707968, 707951, 707944).

kód	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	**184,00**

S.S. stainless steel



250167



250174

OHŘÍVAČ TALÍŘŮ

- Kryt, police a topná tělesa jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Pro přibližně 72 ks talířů s večeří o průměru 24 cm (40 ks talířů s pizzou o průměru 33 cm).*
- Se 3 odnímatelnými, nenastavitelnými policemi: 340x200x(V)10 mm.
- Vzdálenost mezi policemi: 120 mm.
- Nastavitelná teplota od 30 °C do 85 °C.
- Dveře s magnetickým těsněním.
- Vypínač s indikačními světly.
- Je vybaven 4 koly, z nichž 2 mají brzdy.

* Uvedená čísla jsou obecnými indikacemi a mohou se lišit v závislosti na velikosti, výšce a hmotnosti použitých destiček.

kód	V	W	mm	€
250167	230	400	393x571x(H)766	**372,00**

DVOJITÝ OHŘÍVAČ TALÍŘŮ

- Kryt, police a topná tělesa jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Pro cca 108 ks ø24 cm talířů (64 - ø33 cm).*
- Včetně 3 odnímatelných, nenastavitelných polic na talíře: s výškou 10 mm a šířkou 340 mm.
- Vzdálenost mezi policemi: 120 mm.
- Nastavitelná teplota od 30 °C do 85 °C.
- Dveře s magnetickým těsněním.
- Vypínač s indikačními světly.
- Je vybaven 4 koly, z nichž 2 mají brzdy.
- K dispozici je také jednoduchý ohřívač talířů - kód: 250167.

* Uvedená čísla jsou obecnými indikacemi a mohou se lišit v závislosti na velikosti, výšce a hmotnosti použitých večeří.

kód	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	**489,00**







233962

VITRÍNA OHŘÍVACÍ NASTAVITELNÁ – KŘEMÍKOVÁ

- Tělo z nerezové oceli, boční stěny z tvrzeného skla, zaoblené dveře z akrylového skla, skleněný zadní panel.
- 2 patra.
- Přístup přes dvoje zaoblené přední dveře.
- Police vhodné až pro 4 GN 1/2 (GN nádoby nejsou součástí dodávky).
- Včetně dvou křemenných topných elementů a elektrické topné desky na dně vitríny.
- Mechanický regulátor teploty.
- Osvětlení v horní části.
- Teplotní rozsah: 30 až 90 °C.

kód	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	**582,00**



233726



233733

OHŘÍVACÍ PULTOVÁ VITRÍNA

- Jsou vybaveny jednoduchým zasklením a zakřiveným předním sklem.
- Tři úrovně.
- Dvě posuvné dveře vzadu.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- LED světlo v horní části komory.
- Se 3 chromovanými nastavitelnými policemi.
- Ovladač teploty a analogový teploměr.
- Teplotní rozsah: 30–90 °C.

kód	-	V	W	mm	€
233726	120 litrů	230	1100	685x575x(H)680	**512,00**
233733	160 litrů	230	1500	885x570x(H)680	**582,00**

Video



OHŘÍVACÍ PULTOVE VITRÍNY

- Pouzdro z nerezové oceli.
- Okna z tvrzeného skla.
- Výklopná skleněná dvířka umístěná v zadní části jednotky - pohodlný přístup do vnitřního prostoru a snadné čištění.
- Vyjímatelné přihrádky na drobky ve spodní části komory.
- Temperature adjustment capability up to 90°C.

Video

18/0 stainless steel | indoor



273982



273999

OHŘÍVACÍ PULTOVÁ VITRÍNA

kód	V	W	mm	€
273982	230	800	554x376x(H)311	**279,00**

NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ PULTOVÁ VITRÍNA

kód	V	W	mm	€
273999	230	800	554x376x(H)376	**303,00**

odkapávací miska



ovládací panel



Cr chrome plated | S.S. stainless steel

NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ SKŘÍŇ

- Vybaveno zadními křídlovými dveřmi a zaobleným sklem v přední části.
- Přední horní osvětlený panel pro grafiku
- Konstrukce z nerezové oceli
- Osvětlení horní části přihrádky
- 3 chromované a nastavitelné police 400x335 mm
- Nádoba na vodu pro zvlhčování vzduchu ve vitríně
- Knoflík pro regulaci teploty a analogový teploměr
- Teplotní rozsah: 30°C-90°C

Video



233740

kód	-	V	W	mm	€
233740	97 litrů	230	800	460x467x(H)785	**524,00**



273760

Fe carbon steel | <70°C temp

VYHŘÍVANÁ PULTOVÁ VITRÍNA

- Tělo z matné uhlíkové oceli.
- Dveře jsou z tvrzeného skla.
- 3 police s vyhřívacími lampami na každé úrovni.
- Ohřev halogenovými žárovkami.
- Vrchní vrstva – 2x75W lampy.
- Prostřední vrstva - žárovky 2x75W.
- Spodní vrstva - žárovky 2x100W.
- Po zapnutí dosáhne skříňka přibližně 50°C až 70°C po 20–30 minutách, v závislosti na provozních podmínkách.
- S protiskluzovými gumovými nožičkami.

kód	V	W	mm	€
273760	230	500	472x447x(H)775	**379,00**



233092

S.S. stainless steel

VITRÍNA S DVÍŘKAMI A 4 POLICEMI 75 L

- Pouzdro z nerezové oceli s tvrzeným bezpečnostním sklem.
- Kapacita komory: 75L.
- S LED osvětlením nahoře s vypínačem.
- Ve výbavě jsou 3 nastavitelné skleněné police
- 8 dostupných nastavení roštů v rozestupu 45 mm.
- Černobarvená ocelová spodní část pouzdra se skleněným krytem: 390x325 mm.
- Spodní skleněná police: 365 x 250 mm.
- Střední skleněná police: 365 x 230 mm.
- Horní skleněná police: 360x195 mm.
- Černá ocelová horní část displeje: 393 x 325 mm.
- Boční sklo o tloušťce 5 mm.
- Nepřítomnost předního skla pro samoobslužný provoz.
- Magnetická zadní skleněná dvířka s pravým závěsem se otevírají pouze na jednu stranu.
- Praktický spodní výklenek 260x320x(H)85 mm pro skladování zboží.
- 4 gumové, nenastavitelné nožičky: výška 15 mm.

kód	V	W	mm	€
233092	230	2	415x390x(H)716	**314,00**



PODNOS NA VYSTAVENÍ CUKROVÍ

kód	mm	€
808467	300x200x(H)20	**12,50**
808504	400x300x(H)20	**15,50**
808511	600x400x(H)20	**19,50**



ZÁSOBNÍK NA CUKROVÍ

kód	barva	mm	€
808559	Zlatá	300x200x(H)20	**18,50**
808566	Zlatá	400x300x(H)20	**22,50**
808573	Zlatá	600x400x(H)20	**31,50**
808528	Černá	300x200x(H)20	**24,00**
808535	Černá	400x300x(H)20	**30,50**
808542	Černá	600x400x(H)20	**43,00**



407400

TÁC

kód	mm	€
407400	345x245	**19,00**



407202

TÁC

– Na mini podstavcích.

kód	mm	€
407202	240x170	**6,05**



THERMOSYSTEM

- Tělo a nádrž na vodu jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Nezávislý termostat pro každé topné těleso, ovládaný knoflíkem.6stupňová regulace teploty: od cca 30 °C do 85 °C.Světelná signalizace aktivního ohřevu.
- S protiskluzovými nožičkami.

Video



201107



201206

TERMOSYSTÉM 1

- Nerezový hrnec o objemu 4 l s víkem, Ø215x177 mm.

kód	litry	V	W	mm	€
201107	4	230	200	256x312x(H)298	**149,00**

TERMOSYSTÉM 2

- Součástí balení je 2 x 4l nerezový hrnec s poklicí o rozměrech Ø215x177 mm.

kód	litry	V	W	mm	€
201206	8	230	400	506x312x(H)298	**279,00**



201466

TERMOSYSTÉM 4

- Nerezový hrnec o objemu 4 x 4 l s víkem, Ø215x177 mm.

kód	litry	V	W	mm	€
201466	16	230	800	506x509 x(H)298	**512,00**

BAIN-MARIE RANGER

- Vytápěcí systém s tepelnou rohoží.
- To zajišťuje 25% úsporu energie ve srovnání s tradičními řešeními a rovnoměrné rozložení teploty.
- Kryt a nádoba na vodu jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Vhodné také pro kombinace menších nádob GN, například 2x GN 1/2 nebo 3x GN 1/3.
- Umístění nádob GN 1/6 je možné za předpokladu použití adaptéru (není součástí sady, lze jej zakoupit samostatně - kódy: 808153, 808108).
- Teplotní rozsah: od 30 °C do 85 °C.
- Regulace teploty pomocí knoflíku - 6 stupňů ohřevu.
- Je vybaven termostatem a světelnou signalizací.
- Nádoba na vodu s ukazateli min. a max. hladiny vody.
- Ochrana proti přehřátí.
- Stupeň vodotěsnosti: IPX3.

AŽ 20% ÚSPORA ENERGIE

S.S. stainless steel | indoor



Vytápěcí systém s tepelnou rohoží. To zajišťuje 20% úsporu energie ve srovnání s tradičními řešeními a rovnoměrné rozložení teploty.





RANGER BAIN-MARIE

- GN nádoby nejsou součástí sady.

kód	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	**117,00**

BAIN-MARIE S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTEM RANGER

- GN nádoby nejsou součástí balení.

kód	Pro	V	W	mm	€
238912	GN (H)150mm	230	1000	576x334x(H)241	**128,00** N
238790	GN (H)200mm	230	1000	326x601x(H)279	**163,00**



PODPĚRNÁ LIŠTA

S.S. stainless steel | stackable

- Pro připojení menších nádob GN v bemarech, ohřívačích apod.

kód	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**3,30**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,20**



238967

SADA BAIN-MARIE RANGER + 3X GN 1/3 S VÍKEM

- Součást sady: 3 nádoby GN 1/3 s výškou 100 mm, s víkem.

kód	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	**142,00**



238868

SADA BAIN-MARIE S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTKEM RANGER

- Součástí sady je:
  - 3 x GN 1/3 kontejnery o výšce 100 mm
  - Víko 3x GN 1/3

kód	V	W	mm	€
238868	230	1000	605x332x(H)242	**151,00**

SADA: BAIN-MARIE RANGER + 2X 4L NÁDOBA S VÍKEM

- Sada obsahuje: nástavec pro 2 kulaté nádoby a 2 nádoby o objemu 4L s víky.
- Nástavce a nádoby vyrobené z nerezové oceli.

kód	V	W	mm	€
201473	230	1000	604x332x(H)315	**184,00**



201473

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | <110°C temp | NEW

VAŘIČ VAJEC S KOŠÍKY

- Pouzdro a nádrž z nerezové oceli.
- 6 košů na vejce z nerezové oceli 18/8.
- Nepůsobivé rukojeti košů v 6 různých barvách.
- Obsahuje 4 stojánky na vejce vyrobené z nerezové oceli 18/8.
- Vybaveno zesíleným topným prvkem.
- Teplotní rozsah: od 30 °C do 110 °C.

kód	V	W	mm	€
240809	230	2600	380x210x(H)280	**233,00**



240809

PP polypropylene S.S. stainless steel



229064

SUŠIČKA POTRAVIN KITCHEN LINE

- Tělo a dveře vyrobeny z polypropylenu a dvojitých stěn pro lepší teplotní výkon.
- Automatické ventilátory cirkulují teplý vzduch pro rovnoměrný výsledek sušení.
- 7 táců z nerezové oceli o rozměrech 305x330 mm, nosnost jednoho tácu je 500 g.
- Podnosy jsou rovnoměrně umístěné a lze je snadno vyjmout a vyčistit.
- Díky průhledným dvířkám lze kontrolovat proces sušení.
- Dodává se s průhlednou podložkou, která může být použita k zachycení zbytků ze sušených potravin nebo k výrobě ovocné kůže.
- Digitální displej, nastavitelná teplota od 35 do 70 °C.
- Časovač lze nastavit po 30 minutách od 30 minut do 24 hodin.

kód	V	W	mm	€
229064	230	500	347x505x(H)320	**156,00**

Jednoduché ovládání.



Snadné otevírání.



S jemnou síťkou pro sušení malých kousků.



SUŠIČKA POTRAVIN PROFI LINE

- Tělo z nerezové oceli.
- Digitální ovládání.
- Časovač nastavitelný až na 24 hodin po 30 minutách.
- Teplota nastavitelná od 35 °C do 75 °C po 5°.
- Tichý ventilátor cirkuluje teplý vzduch a zaručuje tak rovnoměrný výsledek sušení bez potřeby otáčení táců s potravinami.
- Včetně 6 nerezových táců, každý o rozměrech 305x330 mm.
- Tácy jsou rovnoměrně rozmístěné a lze je snadno vyjmout a vyčistit.
- Díky průhledným dvířkám lze kontrolovat proces sušení.

kód	-	V	W	mm	€
229033	6 táců	230	650	342x485x(H)309	**170,00**



229033

SUŠIŠKA POTRAVIN PROFI LINE

- Pouzdro z nerezové oceli.
- Digitální ovládací panel.
- Časovač lze nastavit až na 24 hodin v 30minutových intervalech.
- Regulace teploty: 35–75 °C, nastavitelné v krocích po 5 °C.
- Tichý ventilátor cirkuluje teplý vzduch uvnitř komory a zajišťuje rovnoměrné dehydratace bez nutnosti otáčet zásobníky.
- Sada obsahuje mřížky z nerezové oceli 10 395 x 380 mm.
- Rošty jsou rovnoměrně rozmístěné, snadno se vyjímají a čistí.
- Průhledná dvířka umožňují obsluze sledovat proces sušení.

kód	-	V	W	mm	€
229026	10 táců	230	1000	430x550x(H)416	**279,00**



229026

Video



S.S.
stainless steel

UDÍCÍ PEC ELEKTRICKÁ

- Udící pec je ideální pro uzení různých potravin, jako jsou ryby, hovězí, šunka nebo zelenina.
- Z nerezové oceli, izolační dvojité dveře s magnetickým uzavíráním.
- Teplota nastavitelná pomocí termostatu, integrovaný teploměr ve dveřích.
- V zadní části vybavena větracím otvorem.
- Dodáváno včetně 3 mřížek (400x279 mm) a 3 háků na maso.

kód	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)725	**349,00**



238486

S.S. stainless steel

Skládací police pro uložení koblih



205914



Systém „studené zóny", která odděluje smažené zbytky pod úroveň ohřívacího tělesa

Vypouštěcí kohoutek

HLUBOKÁ FRITÉZA

- Svařovaná olejová nádrž s vypouštěcím kohoutkem ve spodní části.
- Odnímatelný ovládací modul s topným tělesem je vybaven dodatečnou bezpečnostní funkcí, která při jeho sejmutí automaticky vypne celý přístroj.
- Ochrana proti přehřátí s funkcí resetování.
- Systém studené zóny zabraňuje hoření.
- Olejová nádrž: 400x400x(H)160 mm.
- Regulace teploty: 50–190 °C.
- Max. kapacita: 12 l.
- Gumové protiskluzové nožičky.
- Ideální pro smažení oříšků i různých sladkých a slaných svačin.

kód	litry	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	**465,00**



FRITÉZY PROFI LINE

- Řada stolních fritéz Profi Line je vyrobena z nerezové oceli 18/0.
- Tyto fritézy obsahují odnímatelné prvky s bezpečnostním vypnutím, jakmile jsou vyjmuty.
- Olejová nádrž s dnem ve tvaru písmene V pro zajištění optimální chladné zóny a delší životnosti oleje.
- Nastavení teploty a svítící kontrolka na horní části fritézy.
- Bezpečnostní termostat chrání proti přehřátí a lze znovu zapnout pomocí resetovacího tlačítka pod topným tělesem.
- Fritovací koš s extra dlouhou rukojetí činí tyto fritézy ideálními pro intenzivní používání.
- Všechny fritézy jsou dodávány včetně fritovacího koše/košů a víka/vík.



XL 10 litru


209424



HLUBOKÁ FRITÉZA XL S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTKEM

- Dodává se bez zástrčky.
- K instalaci je nutný elektrikář.

kód	litry	V	W	mm	€
209424	10	400	6600	300x585x(H)377	**372,00**

KOŠ NA FRITOVÁNÍ

kód	vhodné pro	Rukojeti (mm)	mm	€
930618	215012 215029	225	208x140x(H)125	**16,50**
930632	205815 205853	225	238x185x(H)100	**20,50**
930656	205822 205839	225	238x190x(H)140	**23,50**
933664	207208 207307 209202 209301	210	242x200x(H)140	**28,00**
944387	215012 215029		230x190x(H)145	**30,00**



FRITÉZA XL S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTKEM
HENDI GOLIATH

18/0 stainless steel | indoor

XL
10
litrů

velký
výkon
10
kW

1 kg
hranolek
dokonce za
3
minuty



HENDI



209431

FRITÉZA XL S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTKEM HENDI GOLIATH

- Hluboká fritéza s nejvyšším výkonem na trhu ve své kapacitní řadě – HENDI GOLIATH se může pochlubit výkonem 10 200 W.
- Připraví až 1 kg hranolků za přibližně 3 minuty - díky mimořádně účinnému a silnému topnému tělesu.
- Velmi rychlé zahřátí oleje: asi 5 minut (závisí na okolních podmínkách).
- Kryt, nádrž a víko jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné vůči vysokým teplotám.
- Objemná nádrž o objemu 10 l s profilovaným dnem ve tvaru písmene V - ještě účinnější "studená" zóna zvyšující výkon fritézy.
- Sada obsahuje velmi odolný koš na smažení o rozměrech 290 x 200 x 142 mm (V) vyrobený z poniklovaného drátu. Koš je vybaven dlouhou nezahřívací rukojetí – 162 mm.
- Podpěra pro bezpečné umístění fritovacího koše v komoře.
- Vysoce kvalitní termostat od německého výrobce EGO s kontrolkou signalizující provoz topného tělesa.



- Vyjímatelná řídicí jednotka a topné těleso s vestavěnou ochranou, která spotřebič po zvednutí vypne.
- Teplota nastavitelná v rozsahu: od 50 °C do 190 °C.
- Reliéfní ukazatele min. a max. hladiny oleje v komoře.
- Vypouštěcí kohout pro snadné vyprázdnění nádoby na olej.
- Ochrana proti přehřátí pomocí resetovatelné tepelné pojistky.
- POZNÁMKA: Je nutná instalace elektrikářem - zařízení je dodáváno bez zástrčky.

kód	litry	V	W	mm	€
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	**419,00**

KOŠ NA SMAŽENÍ PRO FRITÉZY

- Košík s jemnou mřížkou.
- Ergonomická, tepelně izolovaná, extra dlouhá rukojeť.
- Snadno se čistí.
- Kompatibilní s Goliath fritézou 209431.

kód	mm	€
965351	493x210x(H)250	**37,00**

NEW

18/8 stainless steel



965351

DIGITÁLNÍ HLUBOKÁ FRITÉZA PROFI LINE

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Prvek s funkcí vypnutí po vyjmutí.
- Olejová nádrž ve tvaru V vytváří chladnou zónu pro olej s delší životností.
- Přehledný digitální ovládací panel s funkcí nastavení teploty a časovače.
- Ochrana proti přehřátí pomocí resetovatelné tepelné pojistky.
- Všechny hluboké fritézy se dodávají s košem (košemi) a víkem (víčky).







Video



207369

FRITÉZA PROFI LINE DIGITÁLNÍ S VÝPUSTÍ - 8 L

- Jasný digitální ovládací panel s nastavením teploty a časovače.

kód	litry	V	W	mm	€
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	**268,00**



207376

FRITÉZA PROFI LINE DIGITÁLNÍ S VÝPUSTÍ - 2X 8 L

- Jasný digitální ovládací panel s nastavením teploty a časovače.

kód	litry	V	W	mm	€
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	**512,00**

FRITÉZY PROFI LINE

- Řada stolních fritéz Profi Line je vyrobena z nerezové oceli 18/0.
- Tyto fritézy obsahují odnímatelné prvky s bezpečnostním vypnutím, jakmile jsou vyjmuty.
- Olejová nádrž s dnem ve tvaru písmene V pro zajištění optimální chladné zóny a delší životnosti oleje.
- Nastavení teploty a svítící kontrolka na horní části fritézy.
- Bezpečnostní termostat chrání proti přehřátí a lze znovu zapnout pomocí resetovacího tlačítka pod topným tělesem.
- Fritovací koš s extra dlouhou rukojetí činí tyto fritézy ideálními pro intenzivní používání.
- Všechny fritézy jsou dodávány včetně fritovacího koše/košů a víka/vík.





207208

RUČNÍ FRITÉZA, 8 L

kód	litry	V	W	mm	€
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	**217,00**



207307

RUČNÍ FRITÉZA, 2 × 8 L

kód	litry	V	W	mm	€
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	**426,00**



209202

RUČNÍ FRITÉZA S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTKEM, 8 L

kód	litry	V	W	mm	€
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	**251,00**



209301

RUČNÍ FRITÉZA S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTKEM, 2 × 8 L

kód	litry	V	W	mm	€
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	**454,00**

18/0
stainless steel



205815



205839

FRITÉZY KITCHEN LINE

- Tělo z nerezové oceli.
- Olejová nádrž z nerezové oceli.
- Vyjímatelný element s funkcí vypnutí po vyjmutí z fritézy.
- Vyjímatelná nádoba pro snadné čištění.
- S ukazatelem pro informaci, zda je ohřevný element v provozu.
- Nastavení teploty až do 190 °C.
- Bezpečnostní thermostat zaručuje ochranu proti přehřátí.
- Ochrana proti přehřátí s funkcí „reset" pro speciální ochranu.
- Fritovací koš s tepelnou izolací a extra dlouhou rukojetí.
- Chladící část pro ochranu kvality oleje.
- Dodáváno s košem a víkem.

kód	litry	V	W	mm	€
205808	4	230	3000	218x380x(H)310	**119,00**
205846	4+4	230	3000+3000	470x380x(H)315	**233,00**
205815	6	230	3300	269x430x(H)300	**132,00**
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)305	**249,00**
205822	8	230	3500	265x430x(H)350	**144,00**
205839	8+8	230	3500+3500	542x430x(H)351	**275,00**

Video

Systém „studené zóny"



Chladící zóna pro lepší kvalitu oleje.



Vyjímatelná nádoba na olej, která usnadňuje čištění



Fritovací koš s tepelně izolovanou a extra dlouhou rukojetí



FRITÉZY BUDGET LINE

NEW

PP polypropylene

- Pouzdro, víko a nádrž z nerezové oceli.
- Chromovaný fritovací koš s izolovanou rukojetí.
- Vyjímatelný topný prvek.
- Vyjímatelná olejová nádrž.
- Ruční otočná regulace teploty.
- Nastavitelný termostat.
- Teplotní rozmezí: přibližně 60°C až 190°C.
- Ochrana proti přehřátí a bezpečnostní vypnutí.
- Kontrolky.



205631



205648

HLUBOKÁ FRITÉZA BUDGET LINE

- Pouzdro, víko a nádrž z nerezové oceli.
- Chromovaný fritovací koš s izolovanou rukojetí.
- Vyjímatelný topný prvek.
- Vyjímatelná olejová nádrž.
- Ruční otočná regulace teploty.
- Nastavitelný termostat.
- Teplotní rozmezí: přibližně 60°C až 190°C.
- Kapacita oleje (min./max.): 2,7–3,8 L.
- Kapacita nádrže: 4 l.
- Hloubka nádrže: 150 mm.
- Ochrana proti přehřátí a bezpečnostní vypnutí.
- Kontrolky.

Chladicí zóna pro lepší kvalitu oleje.

kód	V	W	mm	€
205631	230	2800	184x404x(H)258	101,00



HLUBOKÁ FRITÉZA BUDGET LINE

- Kapacita oleje (min./max.): 5,3–8 L.
- Kapacita nádrže: 8 l.
- Hloubka nádrže: 200 mm.

kód	V	W	mm	€
205648	230	3500	267x407x(H)308	129,00

Vyjímatelná nádoba na olej, která usnadňuje čištění



Fritovací koš s tepelně izolovanou a extra dlouhou rukojetí



8 liters
3500 W
230 V



215012

2x 8 litrů
2x 3500 W
230 V

S.S. stainless steel




215029

INDUKČNÍ FRITÉZY

- Přesná kontrola teploty, indukční technologie udržuje olej v přesně nastavené teplotě.
- Odpočet času.
- Efektivní rozvod tepla.
- Tělo z nerezové oceli pro snadné čištění.
- Ochrana proti přehřátí.
- Ukazatel nastavené teploty oleje.
- Dodáváno včetně fritovacího koše a víka.

Video



FRITÉZA INDUKČNÍ S VÝPUSTÍ, OBJ. 8 L

kód	litry	V	W	mm	€
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	**372,00**


INDUKČNÍ FRITÉZA S VÝPUSTÍ - 2 X 8 L

kód	litry	V	W	mm	€
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	**791,00**

Vypouštěcí kohout usnadňuje vyprazdňování



S filtrem pro indukční motor



Praktický závěs pro fritovací koš



Al aluminium | ABS plastic | 18/8 stainless steel | SIL silicone | <200°C temp | NEW

TESTER OLEJE NA SMAŽENÍ

- Sonda vyrobená z nerezové oceli 18/8.
- Umožňuje kontrolu kvality oleje na vaření a jeho teploty.
- TPM hodnota oleje.
- Přepínatelné mezi jednotkami Celsia a Fahrenheita.
- Upozorňovací systém s červenými, zelenými a modrými LED diodami.
- Ochrana proti vodě IP65.
- Rozsah TPM: 0,5 až 40% TPM.
- Přesnost TPM: ±3% (30 až 190°C).
- Rozsah měření teploty: 30 až 200°C (86 až 392°F)
- Přesnost měření teploty: ±1,5°C
- Provozní teplota: 0 až 50°C (32 až 122°F).
- Skladovací teplota: -20 až 70°C (-4 až 158°F).
- Baterie a pouzdro jsou součástí balení.

kód	mm	€
270929	365x48x(H)26	**249,00**



270929

S.S. stainless steel

OHŘÍVAČ HRANOLEK

- Pouzdro, nádoba GN a odkapávací miska z nerezové oceli.
- Obsahuje infračervenou ohřevnou lampu.
- Vyjímatelná nádoba GN 1/2 s držadly, hloubka 150 mm.
- Perforovaná odkapávací miska se složenými okraji.
- Fototermální základní ohřev.
- Přibližná kapacita: 1,5–2 kg hranolků na nádobu.
- Rovnoměrné rozložení tepla z vrchu i spodu.
- Protiskluzové nožičky.
- Ochranná známka IPX3.

kód	V	W	mm	€
209066	220-240	400	357x267x(H)376	**139,00**



209066

18/0 stainless steel

GRILOVACÍ DESKY PROFI LINE

- Tělo z nerezové oceli.
- Tvrzený pochromovaný povrch (9 mm vrstva) usnadňuje čištění.
- S odnímatelným odkapávacím tácem na tuk.
- Stupňovitě nastavitelný thermostat do 300 °C.
- Ochrana proti přehřátí.
- Vhodná pro dlouhodobé použití.
- Vypínací tlačítko s kontrolkou.
- Protiskluzové nohy.

Video



203125

PLOCHÝ GRIL

- Hladká grilovací plocha 330x270 mm

kód	V	W	mm	€
203125	230	2000	300x452x(H)227	**260,00**



203156

MŘÍŽKA S POLOVIČNÍM ŽEBROVÁNÍM

- Grilovací plocha 518x330 mm, nalevo 259 mm hladké plochy, napravo 259 mm vroubkované plochy.

kód	V	W	mm	€
203156	230	2400	527x404x(H)233	**361,00**



203170

MŘÍŽKA ŽEBROVANÁ

- Grilovací plocha 518x330 mm, celá vroubkovaná.

kód	V	W	mm	€
203170	230	2400	527x404x(H)233	**407,00**



203149

PLOCHÝ GRIL

- Hladká grilovací plocha 518x330 mm.

kód	V	W	mm	€
203149	230	2400	527x404x(H)233	**344,00**



203163

MŘÍŽKA 1/3 ŽEBROVANÁ

- 2 samostatné pracovní plochy, 2 kontrolky.
- Pracovní plocha 688x410 mm, nalevo 462 mm hladké plochy, napravo 226 mm vroubkované plochy.

kód	V	W	mm	€
203163	230	3500	697x474x(H)241	**505,00**



855201

wash

ŠKRABKA NA GRILOVACÍ DESKY

kód	mm	€
855201	100x320	**6,05**

855218

Fe carbon steel

NÁHRADNÍ BŘITY PRO ŠKRABKU 855201

kód	€
855218	**3,30**

GRILY KITCHEN LINE

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Masivní deska z kalené oceli o tloušťce 8 mm výborně udržuje teplo.
- Je vybavena zadní stěnou a odnímatelnou odkapávací miskou.
- Plynulé nastavení teploty až do 300 °C.
- Ochrana proti přehřátí pomocí resetovatelné tepelné pojistky.
- Vypínač napájení s integrovanou kontrolkou.
- Je vybaven protiskluzovými nožičkami.



154922

MŘÍŽKA

- Rošt má rozměry 316x380 mm a je zcela hladký.

kód	V	W	mm	€
154922	230	2000	326x445x(H)225	**196,00**



154939

PLOCHÝ GRIL

- Rošt má rozměry 518x330 mm a je zcela hladký.

kód	V	W	mm	€
154939	230	2400	527x404x(H)233	**256,00**



154946

MŘÍŽKA S POLOVIČNÍM ŽEBROVÁNÍM

- Rošt má rozměry 518x330 mm a je napůl žebrovaný a napůl hladký.

kód	V	W	mm	€
154946	230	2400	527x404x(H)233	**303,00**



154953

MŘÍŽKA ŽEBROVANÁ

- Rošt má rozměry 518x330 mm a je celý žebrovaný.

kód	V	W	mm	€
154953	230	2400	527x404x(H)233	**287,00**



154960

MŘÍŽKA 1/3 ŽEBROVANÁ

- Rošt má rozměry 688x410 mm a je z 1/3 žebrovaný a ze 2/3 hladký.

kód	V	W	mm	€
154960	230	3500	697x474x(H)241	**370,00**

KROUŽEK NA VAJÍČKA S RUKOJETÍ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Dlouhá rukojeť zabraňuje popálení.
- K dispozici v různých velikostech.

kód	mm	€
512074	ø88x(H)125	**2,60**
512081	ø103x(H)125	**2,80**
512098	ø128x(H)125	**3,05**



512081

GRILY BUDGET LINE

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Vybaveno backsplashes.
- Dodává se s vyjímatelnou zásuvkou na sběr tuku.
- Plynulé nastavení teploty až do 300 °C.
- Ochrana proti přehřátí pomocí resetovatelné tepelné pojistky.
- Je vybaven protiskluzovými nožičkami.

S.S. stainless steel



154977

PLOCHÝ GRIL

- Rošt má rozměry 548x350 mm a je zcela hladký.
- Masivní deska z kalené oceli o tloušťce 8 mm výborně udržuje teplo.

kód	V	W	mm	€
154977	230	3000	550x430x(H)240	**227,00**



154984



154991

MŘÍŽKA ŽEBROVANÁ

- Rošt má rozměry 548x350 mm a je celý žebrovaný.
- Masivní deska z kalené oceli o tloušťce 8 mm výborně udržuje teplo.

kód	V	W	mm	€
154984	230	3000	550x430x(H)240	**269,00**

GRIL, POLOPLOCHÝ, POLOŽEBROVANÝ

- Rošt má rozměry 717x383 mm a je napůl žebrovaný.
- Pevná 10 mm silná tvrzená ocelová deska nabízí vynikající zadržování tepla.
- Nabízí 2 samostatně nastavitelné topné zóny.
- Dodává se bez zástrčky.

kód	V	W	mm	€
154991	400	4400	720x460x(H)241	**354,00**



513132

18/8 stainless steel

LIS NA HAMBURGERY

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
513132	ø160x(H)78	**14,00**



S.S. stainless steel | indoor

KONTAKTNÍ GRIL NA PÁREK V ROHLÍKU A WRAPY

- Pouzdro je vyrobeno z odolné nerezové oceli.
- Navrženo pro rychlé a rovnoměrné opékání a grilování 4 francouzských žemlí na psa, panini a zábalů najednou.
- Topný povrch: 270 × 250 mm – umožňuje simultánní přípravu 4 žemlí.
- Vysoce výkonné topné články (220~240V / 1 800 W) – rychlý ohřev.
- Nastavitelná regulace teploty od 50 °C do 300 °C (vstupnice po 50 °C) zajišťuje optimální podmínky pro ohřev a grilování žemlí.
- Speciálně tvarované smaltované litinové topné desky – zajišťují rovnoměrné zhnědnutí a vizuálně atraktivní výsledek.
- Jedinečná konstrukce plechu umožňuje opékání žemlí různých velikostí, aniž by bylo nutné je během procesu otáčet.
- Grilovací efekt zlepšuje vzhled i chuť opékaných žemlí.
- Snadno se čistí díky smaltovanému povrchu, který zajišťuje hygienu s minimální údržbou.
- Zavěšené víko se otevírá až o 90°.
- Je vybaven rukojetí s chladným povrchem.
- Místo na toastování 4 žemlí najednou.
- Kontrolky LED svítí, když je jednotka zapnutá a topná.
- 4 protiskluzové nožičky zajišťují stabilitu a zabraňují posunutí jednotky během používání.

kód	V	W	mm	€
263594	230	1800	385x285x(H)254	**337,00**



263594

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | 40°C wash

SADA NA SMASH BURGER

- Sada obsahuje 4 díly.
- Kulatý smasher Profi Line vyrobený z nerezové oceli, s průměrem ø160 mm a tloušťkou 5 mm.
- Obracečka vyrobená z nerezové oceli.
- Nádoba na koření z nerezové oceli 18/8 s rukojetí.
- Kopule z nerezové oceli.

kód	€
513217	**42,00**

NEW



513217

S.S. stainless steel


KONTAKTNÍ GRILY

- Ideální pro grilování a ohřev chleba, kousků masa, klobás, zeleniny atd.
- Smaltované litinové mřížky se snadno čistí a udržují.
- Pouzdro vyrobené z nerezové oceli zaručuje odolnost.
- Topné články s vysokým výkonem grily rychle zahřejí.
- Teplotu lze nastavit nepřetržitě pomocí termostatu až do 300 °C.
- Ventilační otvory chrání gril před přehřátím.
- Spodní gril vybavený zadními a bočními hranami a odnímatelným odkapávacím plechem usnadňujícím čištění.
- Zvedněte horní mřížku pomocí tepelně odolné rukojeti a zajistěte ji v libovolné poloze díky pružinovému mechanismu.
- S gumovými nožičkami snižuje náhodný pohyb během používání.
- Součástí balení je čisticí kartáček na gril.





263501




KONTAKTNÍ GRIL - SINGLE VERZE

- Grilovací plocha 220x232 mm
- Celá vroubkovaná

kód	V	W	mm	€
263501	230	1800	310x375 x(H)216	**186,00**



263600



KONTAKTNÍ GRIL - SINGLE VERZE

- Grilovací plocha 220x232 mm
- 1/2 vroubkované plochy, 1/2 hladké plochy

kód	V	W	mm	€
263600	230	1800	310x375 x(H)216	**186,00**



263662



KONTAKTNÍ GRIL PANINI

- Grilovací plocha 340x235 mm.
- 1/2 vroubkované plochy, 1/2 hladké plochy.

kód	V	W	mm	€
263662	230	2200	430x375 x(H)216	**219,00**



Video



263655



NEW

263549



263617

KONTAKTNÍ GRIL PANINI

- Povrch grilu: 340x235 mm.
- Žebrované.

kód	-	barva	V	W	mm	€	
263655		Stříbrná	230	2200	430x375x(H)216	**219,00**	
263549	časovač	Stříbrná	230	2200	430x375x(H)216	**233,00**	N
263617		Černá	230	2200	430x375x(H)216	**219,00**	

3000 W
230 V



263624

XL
548 mm

KONTAKTNÍ GRIL PANINI XL

- Velká grilovací plocha pro přípravu originálních italských panini s výrazně propečenými proužky.
- 2 vlnité litinové varné desky s nepřilnavým povrchem
- Čistá hmotnost: 25 kg

kód	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)216	**368,00**

3600 W
230 V



263709

3600 W
230 V



263808

KONTAKTNÍ GRIL - DOUBLE VERZE CELÁ VROUBKOVANÁ

- Plynule nastavitelný thermostat
- Grilovací plocha spodní desky 475x235 mm
- Celá vroubkovaná

kód	V	W	mm	€
263709	230	3600	570x375 x(H)216	**314,00**

KONTAKTNÍ GRIL - DOUBLE VERZE

- Plynule nastavitelný thermostat
- Grilovací plocha spodní desky 475x235 mm
- 1/2 vroubkované plochy, 1/2 hladké plochy

kód	V	W	mm	€
263808	230	3600	570x375 x(H)216	**314,00**

KONTAKTNÍ GRIL - DOUBLE VERZE

- Plynule nastavitelný thermostat
- Grilovací plocha spodní desky 475x235 mm
- půlka hladká, půlka vroubkovaná

kód	V	W	mm	€
263907	230	3600	570x375 x(H)216	**314,00**

NEW

3600 W
230 V



263914

KONTAKTNÍ GRIL, DVOJITÝ GRIL S ČASOVAČEM

- Termostaty jsou samostatně nastavitelné.
- Dolní grilovací plocha: 480x235 mm
- Horní desky: 2 x 214x214 mm
- Úplně ploché.
- Dvojitý časovač, nastavitelný od 0–10 minut pro každou stranu.

kód	V	W	mm	€
263914	220-240	3600	570x375x(H)216	**344,00**

XL → 508 mm ← NEW

Těžká horní deska zajišťuje rovnoměrný tlak



263532

KONTAKTNÍ GRIL, KEBAB XL

- Žebrované horní a spodní desky na vaření.
- Nezávislé rozložení tepla pro horní a spodní desky.
- Trubicové topné elementy.
- Rozměry grilovací plochy:
  - 263525: horní 352×268 mm, dolní 378×340 mm.
  - 263532: horní 455×260 mm, dolní 478×345 mm.
- Těžší horní deska vyvíjí větší tlak pro efektivnější a rovnoměrné grilování.

kód	V	W	mm	€
263532	220-240	3000	508x458x(H)234	**372,00**
263525	220-240	2500	408x455x(H)223	**291,00**





265055

NEW

Al die-cast

<200°C temp

UFO BURGER, GELATO PANINI PRESS

- Skříň z nerezové oceli.
- Kulaté ohřívané desky s nepřilnavým povrchem.
- Rukojeť s uzamykacím mechanismem.
- Vhodné pro UFO burgery, gelato panini, zapečené sendviče a dezertní občerstvení.
- Simultánní funkce grilování a těsnění.
- Nastavitelná teplota od 5°C do 200°C.
- Vestavěný časovač až na 5 minut.
- Vhodné pro velikost bulky: ø120 mm.
- Výrobní kapacita: až 20 ks/hodinu.
- Vhodné pro sladké a slané náplně.

kód	V	W	mm	€
265055	230	1300	531x250x(H)312	**279,00**





265048



NEW

18/8 stainless steel

<110°C temp

OHŘÍVAČ NA HOT DOGY

- Skříň z nerezové oceli.
- Parní topný systém.
- Kapacita skříně: 42 l.
- Kapacita: až 50 housek a 200 klobás.
- Nastavitelný teplotní rozsah: od 30°C do 110°C.
- Vyjímatelná police.
- Vypouštěcí ventil.
- Kontrolka hladiny vody.
- Vhodné pro párky a housky.

kód	V	W	mm	€
265048	230	2000	508x445x(H)693	**279,00**

PONORNÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO PRO VAŘENÍ SOUS VIDE HENDI MASTERVIDE

S.S. stainless steel

- Kulinářský systém umožňující vařit potraviny zavakuované do plastikového pytlíku za přísně kontrolované teploty.
- Vhodný pro à la carte restaurace.
- Vhodný pro přípravu pokrmů mimo špičku.
- Vysoce kvalitní výsledky vaření.
- Vysoce přesný thermostat nastavitelný (po 0,1 °C) od 35 ° do 90 °C.
- Tělo z nerezové oceli.
- Díky poklici se silikonovým okrajem je možné dosáhnout vzducho- a vodotěsnosti.



PŘÍSTROJ SOUS VIDE GN 1/1

- S rukojetí a vypouštěcím kohoutkem
- Součástí balení je oddělovač, 6 nerezových přepážek.

kód	litry	V	W	mm	€
225448	20	230	600	350x680x(H)275	**407,00**

SOUS VIDE SYSTÉM GN 2/3

- Vybaven úchyty.
- Dodáváno s nerezovým oddělovačem se 4 odděleními.

kód	litry	V	W	mm	€
225264	13	230	400	343x395x(H)255	**279,00**





221129



221136

PONORNÝ CIRKULÁTOR SOUS VIDE 30

S.S. stainless steel

- Tělo vyrobené z PP0.
- Topné těleso z nerezové oceli.
- Vhodné pro 30l kontejner s minimální výškou 200 mm.
- Časovač: 5 min-99 h 59 min (intervaly 1 min).
- Nastavení teploty: 5–90 °C (v krocích po 0,1 °C).
- Možnost přepnutí jednotky teploty mezi °C a °F.
- Ochrana před přehřátím a suchým ohřevem.
- Značení minimální a maximální hladiny vody.

kód	litry	V	W	mm	€
221129	30	230	1200	70x120x(H)330	**119,00**

PONORNÝ CIRKULÁTOR SOUS VIDEK 50

18/8 stainless steel; indoor

- Tělo je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304.
- Topný článek vyrobený ze slitiny niklu pro extra odolnost.
- Vhodné pro 50l nádobu s minimální výškou 200 mm.
- Časovač: 5 min-99 h 59 min (intervaly 1 min).
- Nastavení teploty: 5–95 °C (v intervalech 0,1 °C).
- Možnost přepnutí jednotky teploty mezi °C a °F.
- Ochrana proti přehřátí a ochrana proti suchému ohřevu.
- Značení minimální a maximální hladiny vody.

kód	litry	V	W	mm	€
221136	50	230	1500	71x145x(H)340	**279,00**



551998

PP polypropylene

KULIČKY NA VAŘENÍ SOUS-VIDE - 500 KS

- Vyrobeno z polypropylenu.
- Snižuje odpařování a rozstřikování vody během vaření, a tím snižuje tepelné ztráty.
- Pomáhá udržet sáčky sous vide pod vodou.
- Lze použít při teplotách do 110 °C.
- Průměr koule: ø20 mm.
- Baleno po 500 kusech v praktickém sáčku pro snadnou přepravu.

kód	mm	€
551998	ø20	**27,00**



221143



PONORNÝ CIRKULÁTOR SOUS VIDE 80

18/8 stainless steel | indoor

- Tělo je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304.
- Topný článek vyrobený ze slitiny niklu pro extra odolnost, ktere je snadno rozebíratelné pro rychlejší schnutí.
- Vhodné pro 80l nádoby s minimální výškou 200 mm.
- Časovač: 5 min-99 h 59 min (intervaly 1 min).
- Nastavení teploty: 5–90 °C (v intervalech 0,1 °C).
- Možnost přepnutí jednotky teploty mezi °C a °F.
- Ochrana proti přehřátí a ochrana proti suchému ohřevu.
- Značení minimální a maximální hladiny vody.

kód	litry	V	W	mm	€
221143	80	230	2300	155x175x(H)319	**442,00**

PA polyamide | PP polypropylene

VAKUOVÉ SÁČKY, 100 KS

kód	baleno po	mm	€
971369	100	150x200	**6,30**
971345	100	150x250	**7,45**
971376	100	200x300	**13,00**
971352	100	250x350	**17,50**
971383	100	300x400	**23,50**



971376



Odolný a efektivní
Silná konstrukce z nerezové oceli,
Polyamidový panel a rukojeť (SmartVide 9 je v celonerezovém provedení)

Velmi snadné používání
Jednoduchý a intuitivní ovládací panel
Uživatelsky přívětivý, vodotěsný 3,5" barevný displej:
4 tlačítka a barevný displej TFT
3 režimy práce s Časovačem
– nepřetržité vaření,
– vaření s časovačem
– vaření se sondou

Přesný systém kontroly teploty s přesností na 0,01°C
Špičková přesnost na 0,01°C důležitá pro vaření jemných pokrmů jako jsou ryby, zelenina nebo ovoce

Cirkulátory SmartVide jsou vybavena cirkulačním systémem, který dává vodu do pohybu a udržuje konstantní teplotu i ve velkých nádobách

Bluetooth připojení pro maximální pohodlí a práci – efektivní proces vaření s HACCP - po každém zakončení práce je možné vyexportovat nebo vytisknout záznam parametrů vaření pro každý cyklus

Možnost uložit si vlastní programy vaření a zobrazit si aktuální postup vaření – teplotu a zbývající pracovní dobu

Aktualizace továrních dat poskytnutá přímo od výrobce



POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store

PONORNÝ CIRKULÁTOR PRO VAŘENÍ METODOU SOUS-VIDE

- Cirkulátory SmartVide jsou inovativní zařízení umožňující přípravu pokrmů metodou sous vide
- Díky spolehlivé nerezové konstrukci se skvěle uplatní v profesionální gastronomii
- Precizní systém kontroly teploty umožňuje dosažení opakovatelných výsledků vaření za zachování chuťových předností, výživových hodnot a kvality a odpovídající textury potravin
- Speciální metoda vaření pokrmů ve vakuových sáčků bez kontaktu vařených potravin s vodou pozitivně ovlivňuje posílení aroma, zmírňuje ztrátu jejich objemu a umožňuje použití v sáčku vzniklého vývaru k přípravě omáček
- Možnost aromatizování oleje, tuku nebo jiných potravin s pomocí techniky sous vide
- Na obsluhu nenáročný řídící panel, intuitivní menu
- Voděodolný, barevný TFT displej ukazuje parametry vaření: čas, skutečnou a nastavenou teplotu
- Rozsah teploty: 5°-95 °C
- Přesnost měření: 0,01 °C
- Časovač: 1 min-99 h, gradace: 1 min
- Bluetooth připojení
- Dokoupitelná sonda
- Možnost změny výběru jednotek teploty: °C nebo °F
- Možnost kalibrace zařízení
- Autorestart
- Ukazatel minimální hladiny vody chránící cirkulátory před poškozením
- Pracovní režimy s časovačem – nepřerušovaná práce, nepřerušovaná práce s počítadlem času, se zadaným časem – slouží k lepší organizaci práci
- Možnost uložení programů vaření přes Bluetooth



1180100



1180120



1180140

kód	název	V	kW	max. objem nádoby	mm	kg	€
1180100	SmartVide 5	230	1,6	30 l nebo GN 1/1 (H) 200 mm	116x128x(H)330	3,1	**1120,00**
1180120	SmartVide 7	230	2	56 l nebo GN 2/1 (H) 200 mm	124x140x(H)360	3,6	**1410,00**
1180140	SmartVide 9	230	2	56 l nebo GN 2/1 (H) 200 mm	124x140x(H)360	4,2	**1770,00**



1180060



1180062

IZOLOVANÁ NÁDOBA GN 1/1 DO CIRKULÁTORU SMARTVIDE

- Víko k zakoupení samostatně (1180062 nebo 1180063)

kód	litry	mm	€
1180060	28	335x600x(H)288	**498,00**
1180065	56	660x600x(H)288	**632,00**

VÍKO NA NÁDOBU GN 1/1 DO SMARTVIDE

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Vhodné pro standardní nádoby GN 1/1 a zvláštní izolované nádoby GN 1/1 Sammic do cirkulátoru SmartVide 7, 9, X

kód	mm	€
1180062	Víko na nádobu GN 1/1 do SmartVide 5	**71,00**
1180063	Víko na nádobu GN 2/1 do SmartVide 4 a 6	**71,00**
1180067	Víko na nádobu GN 2/1 do SmartVide 6, 7, 8 a 9	**126,00**



225479

Video

S.S. stainless steel

TROUBA PRO VAŘENÍ S FUNKCÍ UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY.

- Určeno pro vaření při nízkých teplotách, šetrné ohřívání a udržování teploty pokrmů.
- Vaření je řízeno teplotní sondou do jádra pokrmu pro přesnou kontrolu vnitřní teploty.
- Nastavitelná sonda jádra; vaření končí po dosažení cílové teploty.
- Automatické přepnutí do režimu udržování tepla po vaření.
- Energeticky úsporný provoz díky vysoce kvalitní tepelné izolaci.
- Rovnoměrné rozložení tepla.
- Teplota pečicí komory je nastavitelná po 1 °C, v rozmezí od 30 °C do 120 °C.
- Cílovou teplotu jádra lze nastavit od 25 °C až po teplotu pečicí komory.
- Teplota udržovacího režimu lze nastavit od 25 °C až po teplotu jádra.
- Časovač nastavitelný až na 60 hodin pro dlouhé procesy vaření.
- Manuální ovládání ventilace pro šťavnaté nebo křupavé výsledky.
- Digitální ovládání a zobrazení času, nastavených hodnot a aktuální teploty komory/jádra.
- Univerzální boční lišty pro nádoby GN 1/1 a plechy 600x400 mm.
- Pojme 3 nádoby GN 1/1 nebo plechy 600x400 mm.
- Zapuštěná boční madla.
- Další externí madla pro bezpečné umístění.
- Otočné dveře s možností zavěšení na levé nebo pravé straně

kód	V	W	mm	€
225479	230	1200	495x690x(H)413	**1310,00**

Al aluminium | PP polypropylene | 18/0 stainless steel | Fe carbon steel | indoor

NEW



240472

RÝŽOVAR, 12 L

- Extra silné pouzdro z nerezové oceli pro odolnost a snadné čištění.
- Vnitřní hliníkový hrnec s nelepivým povrchem.
- Vyjímatelný vnitřní hrnec.
- Nerezové víko s pantem, těsněním a ventilem pro odvětrávání páry.
- Zapínání na druk pro bezpečné uzavření.
- Nádoba na kondenzát.
- 2 provozní režimy: vaření a udržování teploty.
- Po vaření se automaticky přepne do režimu udržování teploty.
- Vhodné pro až 60 porcí uvařené rýže.
- Mini tlakový ventil pro lepší texturu rýže.
- Obsahuje odměrku, lžíci na rýži a silikonovou nepřilnavou podložku.

kód	litry	V	W	mm	€
240472	12	230	2650	537x472x(H)415	**326,00**

NEW

SIL silicone

PODLOŽKA PRO RÝŽOVARY, NEPŘILNAVÁ

- Vyrobeno z opakovatelně použitelného silikonu.
- Navrženo pro umístění uvnitř vnitřního hrnce.
- Pomáhá snižovat lepení a pálení rýže na dně.
- Chrání spodní povrch vnitřního hrnce.
- Snadno se čistí.
- Vhodné jako příslušenství pro rýžovary.

kód	-	mm	€
240540	240441	ø250	**5,85**
240557	240403	ø300	**5,85**
240564	240458 & 240472	ø350	**7,25**



240540



NEW MODEL



240410

RÝŽOVAR S FUNKCÍ VAŘENÍ V PÁŘE

- Kryt je vyroben z nerezové oceli.
- Vyjímatelný vnitřní hrnec z hliníku s nepřilnavým povrchem, který se snadno čistí.
- Odklápěcí polypropylenové víko je opatřeno pohodlnou rukojetí, vzduchotěsným těsněním a odvzdušňovacím ventilem.
- Víko je pevně uzavřeno díky integrované západce.
- Integrovaný sběrač kondenzátu zabraňuje navlhnutí pracovního místa.
- 2 provozní režimy - vaření a udržování tepla; po skončení vaření přejde spotřebič do režimu udržování tepla.
- Pomocí přiloženého parního koše lze také vařit zeleninu v páře.
- Kapacita: 10 naběračeк suché rýže (15-20 porcí vařené rýže).
- Součástí dodávky je napařovací koš, odměrka na rýži a lžíce.

kód	litry	V	W	mm	€
240410	1,8	230	700	282x269x(H)260	**46,50**

NEW MODEL



240403

RÝŽOVAR, OBJ. 5,4 L

- Vhodný na 30 hrnků (180 ml) suché rýže
- Vaří rýži a udržuje ji teplou
- Včetně odměrky, lžíce na rýži a silikonové nepřilnavé podložky
- Při udržování rýže teplé jsou nahřívány i strany hrnce

kód	litry	V	W	mm	€
240403	5,4	230	1950	418x355x(H)475	**196,00**



NEW MODEL



240441

RÝŽOVAR 4,2 L

- Hliníková nádoba se snadno udržuje
- Vnitřek nádoby s nepřilnavým povrchem
- Dva pracovní režimy – vaření, udržování teploty; po dokončení procesu vaření se zařízení přepne do režimu udržování teploty
- Horkou pokličku můžete kdykoli odložit na speciálně navržené úchyty hrnce a mít tak při práci volné ruce
- Úchyty a nožky jsou vyrobené z nevodivého a odolného polypropylenu
- Kapacita: 23 odměrek suché rýže
- Sada obsahuje odměrku na rýži a lžíci
- Čistá hmotnost: 4,8 kg

kód	litry	V	W	mm	€
240441	4,2	230	1600	376x440x(H)290	**93,00**

NEW MODEL



240458

RÝŽOVAR, 10 L

- Hliníková nádoba se snadno udržuje
- Vnitřek nádoby s nepřilnavým povrchem
- Dva pracovní režimy – vaření, udržování teploty; po dokončení procesu vaření se zařízení přepne do režimu udržování teploty
- Horkou pokličku můžete kdykoli odložit na speciálně navržené rukojeti hrnce a mít tak při práci volné ruce
- Rukojeti a nožky jsou vyrobené z nevodivého a odolného polypropylenu
- Kapacita: 50 odměrek suché rýže
- Sada obsahuje odměrku na rýži a lžíci
- Čistá hmotnost: 10,35 kg

kód	litry	V	W	mm	€
240458	10	230	2650	555x498x(H)345	**154,00**



Video

264119

SALAMANDER K UPEVNĚNÍ NA ZEĎ

- Odpovídá normě IPX4.
- Může být instalován na zeď bez potřeby dodatečných držáků.
- Ideální pro grilování nebo ohřívání pokrmů nebo sendvičů.
- Plynule nastavitelný od 50 °C do 300 °C.
- S horním topným tělesem.
- Vybaven termostatem, 30min. časovačem a kontrolkou.
- 4 možné výšky mřížky, úchyty mřížky s ochranou proti zahřívání.
- S podnosem na drobky.

kód	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x450x(H)275	**256,00**



264126

SALAMANDR GN 1/1

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Možnost umístit do komory zásobník GN 1/1 (není součástí sady).
- Topné těleso v horní části komory.
- Možnost umístit mřížku na 4 různé výškové úrovně.
- Možnost montáže na stěnu bez dalších držáků pro úsporu místa v kuchyni.
- Je vybaven termostatem, časovačem až na 30 minut a kontrolkou.
- Plynulá, plynulá regulace - zajišťuje přesné nastavení parametrů ohřevu.
- Teplotní rozsah: 50–300 °C.
- Stupeň ochrany proti vniknutí: IPX4 - ochrana proti stříkající vodě.
- Vhodné pro GN 1/1 kontejnery do hloubky 100 mm.
- Součástí sady je příslušenství:
  - mřížka se 2 izolovanými úchyty,
  - zásuvka na drobky.

kód	V	W	mm	€
264126	230	2850	770x485x(H)305	**320,00**



264300

SALAMANDR

- Ideální pro zapékání, grilování a ohřívání pokrmů.
- Regulace teploty: 50–300 °C.
- S horním topným tělesem.
- Je vybaven termostatem, 30minutovým časovačem a kontrolkou.
- 4 možné výšky mřížky.
- Dodává se s: roštem s úchyty a zásobníkem na drobky.
- Vnitřní rozměry: 646x408x(V)337 mm.
- Vyrobeno z nerezové oceli.

kód	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x633x(H)453	**407,00**



SALAMANDER GN 1/1

- Možnost umístit v komoře podnosy GN 1/1 Ideální pro grilování nebo ohřívání běžných i zapečených pokrmů.
- Křemenná infračervená topná tělesa nahoře a dole v komoře
- Časovač do 15 min, kontrolka
- Nastavení výšky roštu - 3 polohy
- Součástí balení: rošt s izolovanými držadly, podnos na drobky
- Třída vodotěsnosti: IPX3.

kód	V	W	mm	€
264409	230	3645	689x397x(H)318	**419,00**

SALAMANDER S KŘEMÍKOVÝMI TĚLESY MAXI GN 1/1

- Salamander s 9 křemíkovými topnými tělesy pro rychlejší ohřívání, grilování a gratinování
- Ochrana topných těles z oceli zabraňuje jejich poškození
- Tělo z nerezové oceli
- Dvě pochromované mřížky o rozměrech 530x340 mm a dvě odnímatelné rukojeti
- Dvě úrovně vertikálního umístění každé mřížky s rozestupy po 70 a 45 mm
- Podnos na drobky z nerezové oceli
- Křemíková topná tělesa – 3 topná tělesa na třech nezávislých úrovních
- Časovač topných těles – lze zapnout na 15 min. nebo na nepřetržitý provoz
- 1,3 m dlouhý napájecí kabel bez zástrčky

kód	V	W	mm	€
264331	400	4500	682x528x(H)455	**675,00**





S 9 křemíkovými topnými tělesy pro rychlejší ohřívání, grilování a gratinování



SALAMANDER GRIL 450 POSUVNÝ

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli 18/0.
- Rám z nerezové oceli typu 450.
- Spodní a zadní deska z pozinkovaného plechu.
- Plech na drobky vyrobený z nerezové oceli.
- Rukojeť z bakelitu.
- Nožičky z gumy
- Kontrolky teploty.
- Regulace zdvihu využívá konstrukci s pastorkem a řetězem.
- Teplotní rozsah: až 300 °C.
- Výška zvedacího zařízení: 70–200 mm.
- Odnímatelný odkapávací tácek s mřížkou o rozměrech 440 x 320 mm.

kód	V	W	mm	€
264607	230	2800	470x520x(H)530	**535,00**

SALAMANDER GRIL 600 POSUVNÝ

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli 18/0.
- Rám z nerezové oceli typu 600.
- Spodní a zadní deska z pozinkovaného plechu.
- Odkapávací miska z nerezové oceli.
- Rukojeť z bakelitu.
- Nožičky z gumy
- Kontrolky teploty.
- 2 nezávislé topné zóny.
- Regulace zdvihu využívá konstrukci s pastorkem a řetězem.
- Teplotní rozsah: až 300 °C.
- Výška zvedacího zařízení: 70–200 mm.
- Odnímatelná odkapávací miska s mřížkou o rozměrech 590 x 350 mm.

kód	V	W	mm	€
264706	230	3600	620x520x(H)530	**628,00**



Video

262214

S.S. stainless steel

MULTI TOUSTOVAČ - 6 KLEŠTÍ

- 2 patra se 6 kleštěmi na toustování z nerezové oceli.
- Infračervené křemenné trubky zajišťují rychlé zahřátí, teploty je dosaženo maximálně do 30 sekund. Trubky zchladnou během pár sekund.
- Přepínač pro výběr různých typů ohřevu.
- 15minutový mechanický časovač se zvonkem.
- Včetně 6 kleští na toustování.

kód	V	W	mm	€
262214	230	3000	450x390x(H)400	**210,00**



262801

S.S. stainless steel

PŘÍPITKOVÁ SPONA

kód	mm	€
262801	100x340x(H)64	**6,75**

ABS plastic | 18/0 stainless steel | PP polypropylene

TOPINKOVAČ SE 4 PLÁTKY

- Pouzdro z nerezové oceli, satinované a lesklé.
- Knoflíky z ABS, tlačítka a pedály z PP (polypropylenu).
- Extra široké 4 otvory pro opékání, 2 topné zóny (2 otvory v každé), 2 vyjímatelné tácy na drobky.
- Vysokozdvižná páka pro snadné vyjmutí topinek.
- Kapacita pro 4 plátky chleba najednou.
- 7 úrovní opékání nastavitelných pomocí knoflíků - každou topnou zónu lze nastavit jinak.
- 3 přednastavené programy: opékání, rozmrazování, ohřívání.
- 3 funkční tlačítka pro každou topnou zónu: rozmrazování, ohřev, vysunutí/zrušení.

kód	V	W	mm	€
261187	240	1500	295x335x(H)180	**70,00**



261187

S.S. stainless steel



261163

TOUSTOVAČ KLEŠŤOVÝ

- Tělo z nerezové oceli.
- Kleště s izolovanými rukojeťmi z PF pryskyřice.
- Pravá a levá komora funguje samostatně.
- Časovač nastavitelný na maximální dobu 8 minut.
- Odnímatelný tác na drobky.

kód	V	W	mm	€
261163	230	1200	215x300x(H)270	**158,00**

Video



261200

PRŮBĚŽNÝ TOUSTOVAČ

- Pojme jeden řádek plátků chleba na dopravníku.

kód	V	W	mm	€
261200	230	1340	288x368x(H)410	**428,00**



261309

S.S. stainless steel



261354

PRŮBĚŽNE TOUSTOVAČE

- Určeno pro nepřetržité opékání krájeného chleba.
- Dodáváno s předními a zadními podnosy.
- Horní a dolní topné prvky zajišťují rovnoměrné opékání z obou stran.
- Tři přednastavené rychlosti pásu pro snadné nastavení úrovně opečení.

DOPRAVNÍKOVÝ TOUSTOVAČ

- Široký pás pojme dvě plátky chleba vedle sebe.

kód	barva	V	W	mm	€
261309	Stříbrná	230	2240	418x365x(H)390	**419,00**
261354	Černá	230	2240	418x368x(H)415	**465,00**

Video

PEC NA PIZZU

- Rošt vhodný pro pizzy do Ø 30 cm
- Minutník nastavitelný do 15 minut
- S vrchním a spodním ohřevným elementem a tácem na drobky
- Vhodný pro mražené pizzy

kód	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	**140,00**



220306

ELEKTRICKÁ MULTIPÁNEV

- Hliníková s nepřilnavým povrchem.
- Odnímatelný termostat.
- Vhodná pro smažení, pečení a udržování pokrmů v požadované teplotě.
- Včetně víka se skleněným průzorem a 2 izolovaných rukojetí.

kód	V	W	mm	€
239506	230	1400	ø400x(H)190	**60,50**
239605	230	1600	ø620x(H)170	**110,00**
239599		Kabel termostatu		**15,50** N



239605

239506



OHŘÍVAČE KLOBÁS



Video

265000



265031

OHŘÍVAČ KLOBÁS

- Kryt, koš a víko jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Nádoba je vyrobena z tvrzeného skla.
- Košík na klobásy má rozměry ø175 mm a pojme klobásy až do délky 24 cm.
- Teplotní rozsah: od 30°C do 100°C.
- Kontrolka ohřevu.
- Ochrana proti přehřátí.

kód	V	W	mm	€
265000	230	450	280x310x(H)395	**217,00**

-

kód	V	W	mm	€
265031	230	550	500x310x(H)395	**242,00**

Video



OHŘÍVAČ KLOBÁS

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli 18/0.
- Nádržka na vodu a víko z nerezové oceli.
- Stojan na klobásy vyrobený z nerezové oceli 18/8.
- Regulace teploty termostatu až do 85 °C.
- S rukojeťmi pro snadnou přepravu.
- Víko s izolovanou rukojetí, která zůstává chladná na dotek
- Kontrolka
- Protiskluzové nožičky.
- Objem nádoby: 9.3 L.
- Minimální hladina vody: 2.7 l.
- Maximální hladina vody: 6.6 l.

kód	V	W	mm	€
240502	230	1000	287x386x(H)258	**133,00**



240502

HENDI

Ceny bez DPH

GRILOVÁNÍ KLOBÁS

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | indoor

- Pouzdro a válce z nerezové oceli.
- Rychlé zahřívání a obnovení tepla.
- Odnímatelná odkapávací miska, která se snadno čistí.
- Regulace teploty až do 230 °C.

NEW



268803

ROLLER GRILL NA KLOBÁSY, 1 ZÓNA

- Délka válečku: 45 cm.
- Kryty, které jsou volitelně k dispozici samostatně:
  - pro položku 268803, kód: 268834.
  - pro položku 268810, kód: 268841.

kód	-	V	W	mm	€	
268803		230	620	566x375x(H)192	**261,00**	N
268810		230	790	566x450x(H)192	**298,00**	N




268667

ROLOVACÍ GRIL NA KLOBÁSY, 2 ZÓNY

- 2 topné zóny s odděleným ovládáním teploty.
- Délka válečku: 45 cm.
- Volitelný kryt k dispozici samostatně pro položku 268667, kód: 268858.

kód	-	V	W	mm	€	
268667		230	1230	566x640x(H)192	**407,00**	
268827		230	980	566x527x(H)192	**372,00**	N



268674

GRIL NA KLOBÁSY XL - 2 ZÓNOVÝ

- 2 topné zóny, které lze ovládat samostatně.
- Délka válečku: 65 cm.

kód	-	V	W	mm	€
268674		230	2000	732x590x(H)168	**733,00**

NEW



268841

KRYT NA ROLLER GRILL NA KLOBÁSY

- Vyrobeno z tvrzeného skla.
- Pomáhá snižovat ztrátu tepla během provozu.

kód	mm	€
268841	450x348x(H)48	**60,00**
268858	450x423x(H)48	**73,50**
268834	450x273x(H)48	**50,50**



281710

Video

MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM HENDI 1050 W, 20 L

281710

- Korpus a přední panel z nerezové oceli
- Čitelný ovládací panel
- Elektromechanické ovládání pomocí dvou koleček upravujících čas a výkon na 9 úrovních
- Horní anténa magnetronu spolu s otočnou hřídelí zajišťující rovnoměrné rozvádění energie
- Zabudovaný vzduchový filtr chránící před vnějšími faktory a prachem
- Těsné dveře se sklem umožňující pozorování procesů probíhajících v osvětleném vnitřku trouby
- Otevírání tlačítkem zajišťující jednoduchou obsluhu
- Vnitřek komory:
  - rozměry 275x260x(H)173 mm, objem 20 l
  - natřený na bílo
  - jednoduché čištění
  - odstranění otlučení vkládaných talířů díky jemně zaobleným zakončením
- Multifunkční použití:
  - rozmrazování
  - 4 úrovně intenzity mikrovln: Low, Medium, Medium High, High
  - funkce kombinace standardního režimu a režimu grilu: Combi (3 úrovně)
  - gril (výkon 1000 W)
  - upozornění signalizující konec cyklu vaření
  - 4 úrovně výkonu
- Výkon trouby: 700 W
- Součástí balení skleněný otočný talíř ø 255 mm a stojan na grilování
- Vhodná pro nádoby s max. ø255 mm
- Maximální jednorázový provozní čas 35 minut
- Vybavena kabelem s uzemněním s uzemňovací zástrčkou
- Hmotnost: 11,1 kg



kód	litry	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	**140,00**

25 l
900 W
230 V

NEW



MIKROVLNNÁ TROUBA S FUNKCÍ AIR FRYER. HENDI 1500 W, 25 L

281291

- Nerezavějící ocel 18/0 vnitřní prostor pro snadné čištění.
- Funkce:
  - Mikrovlnná trouba.
  - Rychlé vaření.
  - Smažení horkým vzduchem.
  - Kombinované vaření.
  - Konvekční vaření.
  - Vícefázové vaření.
  - Popcorn.
  - Rozmrazit.
  - Udržovat teplé.
  - ECO režim.
  - Chlazení.
  - Dotazování.
- Ochrana proti přehřátí.
- Zvukový signál ukončení vaření
- Dotkněte se ovládacího panelu otočným knoflíkem.
- 14 vyhrazených nastavení pro horkovzdušné smažení.
- 9 automatických menu: ohřívání, brambory, maso, zelenina, těstoviny, ryby, polévka, pizza, kuře.
- Teplotní rozsah proudění: 140–230 °C.
- Nastavení časovače: 0–95 minut.
- Výkon mikrovlnné trouby: 900W.
- Výkon horkovzdušného fritování: 1,5 kW.
- Úrovně výkonu mikrovlnné trouby: 10 (v krocích po 10 %).
- Rozměry komory: 355x332x(V)200 mm.
- Průměr otočné plošiny: 315 mm.
- Vhodné pro desky do Ø 315 mm.
- Včetně příslušenství:
  - 1x kulatý rošt.
  - 1x plech na smažení
  - 1x koš na fritování
  - 1x skleněný otočný talíř
  - 1x sestava otočného talíře



kód	V	W	mm	€
281291	230-240	1500	523x451x(H)300	**298,00**

25 l
1550 W
230 V



281352

MIKROVLNNÁ TROUBA 1000W HENDI 1550 W, 25 L

281352

- Korpus a vnitřek komory s keramickým dnem vyrobené z nerezové oceli
- Čitelný ovládací panel
- Elektromechanické ovládání s pomocí jednoho knoflíku nastavujícího čas od 15 s do 6 min
- Dolní rotující anténa magnetronu zodpovědná za rovnoměrné rozvádění energie bez otočného talíře
- Zabudovaný vzduchový filtr chránící před vnějšími faktory a prachem
- Dveře s velkým sklem umožňující pozorování procesů probíhajících v osvětleném vnitřku trouby
- Těsné uzavírání na zacvaknutí; snadné otevírání - bez blokování
- Vnitřek komory:
  - rozměry 327x346x(H)200, objem 23 l
  - jednoduché čištění
  - odstranění otlučení vkládaných talířů díky jemně zaobleným zakončením
  - keramické dno
- Multifunkční použití:
  - 6 doporučených časů pro přípravu vybraných pokrmů/nápojů
  - upozornění signalizující konec cyklu vaření
- Výkon trouby: 1000 W
- Vhodná pro nádoby s max. ø 320 mm a obdélné
- Maximální jednorázový provozní čas 6 minut
- Vybavena kabelem s uzemněním s uzemňovací zástrčkou



kód	litry	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	511x432x(H)311	**372,00**

Ceny bez DPH

23 l
1550 W
230 V



Video

PROGRAMOVATELNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA 1000W HENDI 1550 W, 23 L

281444

- Korpus a vnitřek komory s keramickým dnem vyrobené z nerezové oceli
- Čitelný ovládací panel
- Elektronické ovládání
- Dolní rotující anténa magnetronu zodpovědná za rovnoměrné rozvádění energie bez otočného talíře
- Zabudovaný vzduchový filtr chránící před vnějšími faktory a prachem
- Možnost dotykového výběru programu na panelu
  - dveře s velkým sklem umožňující pozorování procesů probíhajících v osvětleném vnitřku trouby
  - těsné uzavírání na zacvaknutí; snadné otevírání - bez blokování
- Vnitřek komory:
  - rozměry 327x346x(H)200, objem 23 l
  - jednoduché čištění
  - odstranění otlučení vkládaných talířů díky jemně zaobleným zakončením
  - keramické dno
- Multifunkční použití:
  - rozmrazování
  - 10 výchozích programů
  - možnost uložení až 100 programů (až 3 etapy v jednom programu)
  - automatický přepočet času pro dvojité porce
  - upozornění signalizující konec cyklu vaření
  - 4 úrovně výkonu
- Výkon trouby: 1000 W
- Vhodná pro nádoby s max. ø 320 mm a obdélné
- Maximální jednorázový provozní čas 60 minut
- Vybavena kabelem s uzemněním s uzemňovací zástrčkou
- Hmotnost: 15,5 kg



kód	litry	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	**403,00**

25 l
1550 W
230 V



NEW

MIKROVLNNÁ TROUBA, MULTIFUNKČNÍ 4-V-1

281383

- Technologie InverterFour pro efektivní a rovnoměrné výsledky vaření.
- Elektronické ovládání s dotykovým displejem.
- Systém bez otočného talíře s vícesměrnou 3D distribucí mikrovln.
- Nepřilnavý vnitřek pro snadné čištění.
- 52 automatických programů.
- Vnitřní osvětlení.
- Výklopná dvířka.
- Hlavní funkce:
  - Mikrovlnná trouba.
  - Horkovzdušné smažení.
  - Konvekce.
  - Pára.
- Další funkce:
  - Grilovací funkce podporovaná párou.
  - Ohřívání.
  - Rozmrazování.
  - Fermentace.
  - Čištění od vodního kamene.
  - Dezinfekce.
- 5 úrovní mikrovlnného výkonu.
- Výkon mikrovlnné trouby: 1000 W.
- Výkon grilu: 2000-2350 W.
- Kapacita: 24,7 l.
- Včetně příslušenství:
  1 × koš na fritování
  1 × grilovací rošt
  1 × pečicí plech



kód	litry	V	W	mm	€
281383	24,7	230	2350	462x492x(H)338	**537,00**

34 l
3000 W
230 V



MIKROVLNNÁ TROUBA PROGRAMOVATELNÁ 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Plášť i vnitřní komora s keramickým dnem vyrobené z nerezové oceli
- Přehledný ovládací panel
- Elektronické ovládání
- Horní i dolní rotující anténa magnetronu, která je odpovědná za rovnoměrné rozptýlení energie, bez otočného talíře
- Integrovaný vzduchový filtr chránící před vnějšími vlivy a prachem
- Možnost dotykového výběru programu na panelu
- Dveře s velkým sklem umožňujícím sledování procesů, které probíhají v osvětlené komoře trouby
- Těsné zavírání dveří se západkou; jednoduché otevírání - bez blokády
- Vnitřek komory:
  - rozměry 360x409x(v)225 mm, objem 34 l
  - jednoduché čištění
  - eliminace otloukání talířů díky zaobleným tvarům
  - keramické dno
- Multifunkční uplatnění:
  - rozmrazování
  - 10 výchozích programů
  - možnost uložení do 100 programů (3 kroky v jednom programu)
  - automatické přepočítání času pro dvojité porce
  - alarm upozorňující na konec ohřívacího cyklu
- Příkon 1800 W
- Vhodná pro nádoby s max. průměrem ø 355 mm
- Maximální čas jednorázového ohřevu 60 minut
- Vybavena kabelem se zástrčkou s uzemněním
- Hmotnost: 32,3 kg

kód	V	W	mm	€
281369	230	3000	572x520x(H)363	**930,00**

18 l
3000 W
230 V



MIKROVLNNÁ TROUBA S MOŽNOSTÍ PROGRAMOVÁNÍ A PORTEM USB 1800W

281376

- Pouzdro a vnitřní prostor komory s keramickým dnem z nerezové oceli.
- Přehledný dotykový ovládací panel s tlačítky a digitálním ukazatelem času a výkonu
- Elektronické ovládání
- Dolní a horní rotující magnetronová anténa zajišťující rovnoměrné rozložení energie bez rotující desky
- Vestavěný vzduchový a tukový filtr pro ochranu před vnějšími vlivy
- Systém připomínek čištění filtrů
- Možnost dotykové volby programu na tlačítkovém panelu
- Multifunkční použití:
  - rozmrazování
  - 10 výchozích programů
  - 10 úrovní výkonu
  - Lze uložit až 100 programů, včetně až 20 originálních vícestupňových programů nahraných z ovládacího panelu přes port USB.
  - automatický výpočet času pro dvojité nebo trojité porce
  - alarm konce cyklu - zvuk lze přizpůsobit nebo zcela vypnout
  - dvířka s velkým skleněným sklem, které umožňuje sledovat proces pečení v osvětleném vnitřním prostoru trouby.
  - vzduchotěsný uzávěr na patentku; snadné otevírání - bez pojistného mechanismu.
- Interiér komory
  - rozměry: 330x310x(V)175, objem: 18 l
  - snadno se udržuje v čistotě
  - díky jemně zaobleným hranám nedochází k rozbití vložených desek.
  - keramická základna
- Výkon vaření: 1800 W
- Vhodné pro nádobí o max. průměru 300 mm
- Maximální doba jednorázového použití: 60 minut
- Vybaveno uzemňovacím kabelem s uzemňovací zástrčkou
- Karta USB se softwarem v balení
- Hmotnost: 31,8 kg

kód	litry	V	W	mm	€
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	**1000,00**



kód	281710	281291	281352	281444	281383	281369	281376
VAŘENÍ A PROGRAMOVÁNÍ							
Řízení	elektro-mechanické	elektro-mechanické	elektro-mechanické	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
Počet programů / etap	9/1	23/2	1/1	100/3	52/1	100/3	100/3
Počet úrovní výkonu	9	10	1	4	5	4	10
Maximální čas	35 min	95 min	6 min	60 min	90 min	60 min	60 min
STANDARDNÍ VYBAVENÍ							
Mikrovlnný zdroj	horní magnetronová anténa	horní anténa	spodní otočná magnetronová anténa	spodní otočná magnetronová anténa	horní anténa	spodní a horní otočná magnetronová anténa	spodní a horní otočná magnetronová anténa
Počet magnetronů	1	1	1	1	1	2	2
Vzduchový filtr	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
USB port	–	–	–	–	–	ANO	ANO
ROZMĚRY							
Vnější rozměry	435x360 x(H)251 mm	523x451 x(H)300 mm	582x472 x(H)374 mm	509x572 x(H)306 mm	462x492 x(H)338 mm	572x520 x(H)363 mm	560x419 x(H)336 mm
Rozměry komory	304x306 x(H)206 mm	305x325 x(H)195 mm	327x346 x(H)200 mm	327x346 x(H)200 mm	300x380 x(H)178 mm	360x409 x(H)225 mm	330x310 x(H)175 mm
Kapacita komory	20 l	25 l	25 l	23 l	25 l	34 l	18 l
Maximální průměr desek	280 mm	315 mm	320 mm	320 mm	265 mm	355 mm	300 mm
TECHNICKÉ PARAMETRY							
Napájení	1050 W	1500W	1550 W	1550 W	2350 W	3000 W	3000 W
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Hmotnost	11,1 kg	17,5 kg	15,1 kg	15,5 kg	19,9 kg	32,3 kg	31,8 kg
CZK	**140,00**	**298,00**	**372,00**	**403,00**	**537,00**	**930,00**	**1000,00**

DOBA VAŘENÍ vs. VÝKON SPOTŘEBIČE

Napájení	700	1000	1100	1400	1800
Čas na vaření	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00



MIKROVLNNÉ TROUBY MENUMASTER 1500/1000 W, 23 L

280065 – výkon 1000 W; ovládání elektromechanické
280058 – výkon 1000 W; ovládání elektronické

Ideální do malých občerstvenich, fast foodů, barů, čerpacích stanic, kaváren, kancelářských kuchyní, na vaření, ohřívání a rozmrazování potravin.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Maximální čas vaření: 6 (280065) nebo 30 minut (280058)
- 280058 – funkce rozmrazování (20% výkonu)
- 280058 – možnost zdvojnásobení porce vaření
- Umožňuje vaření na talířích s průměrem 305 mm
- Rotující magnetronová anténa umístěná ve spodní části komory umožňuje vaření bez otočného talíře
- Konec vaření signalizuje zvukový signál, navíc v modelu 280058 je možné ho změnit
- Velká prosklená dvířka usnadňující sledování procesů v komoře trouby
- Není vhodná na stohování na sebe
- Vnější i vnitřní plášť z vysokojakostní oceli usnadňuje čištění a garantuje dlouholeté používání zařízení
- Dno komory vyložené speciální keramikou eliminuje otloukání vloženého nádobí
- Komora osvětlena LED
- Speciálně navržený zámek dveří zaručuje těsnost a dlouhodobé používání
- Elektrický kabel o délce 1,5 m, zakončený uzemněnou zástrčkou

kód	litry	V	W	mm	€
280065	23	230	3000	512x403x(H)310	**582,00**
280058	23	230	3000	512x403x(H)310	**582,00**

VYUŽITÍ

- prodejny potravin
- kavárny
- nemocnice
- školy

EXPRESNÍ OHŘÍVÁNÍ BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND:

- jablečný koláč připravený za 20 sekund
- miska polévky 250 g ohřátá za 1:45





MIKROVLNNÉ TROUBY MENUMASTER 1550/1100 W, 34 L

280041 – výkon 1100 W; ovládání elektromechanické
280034 – výkon 1100 W; ovládání elektronické

Ideální pro restaurace, bary, jídelny, čerpací stanice, kavárny, kancelářské kuchyňky k rychlému vaření, ohřívání a rozmrazování jídel

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Manuální, snadno použitelný ovládací panel
- Maximální doba vaření: 10 minut (280041) nebo 60 minut (280034)
- Funkce rozmrazování (280034)
- Klávesnice s 10 tlačítky pro volbu programů vaření (280034)
- Velká osvětlená komora pro vložení talíře Ø356 mm
- Dno komory je vyloženo speciální keramikou, která eliminuje obíjení vkládaných talířů.
- Možnost umístit jedno zařízení na druhé cenný prostor v místě použití
- Konec cyklu vaření je signalizován akustickým signálem
- Vnější a vnitřní plášť z vysoce kvalitní oceli usnadňuje čištění a zaručuje mnoholeté používání zařízení
- Stálý vzduchový filtr chrání vnitřní součásti trouby před prachem a jinými nečistotami
- Nevyžaduje použití otočné desky
- Speciálně navržená západka dveří zaručuje těsnost a dlouhodobé používání

kód	litry	V	W	mm	€
280041	34	230	3000	559x483x(H)352	**698,00**
280034	34	230	3000	559x483x(H)352	**791,00**

POUŽITÍ

- restaurace rychlého občerstvení
- hospody
- restaurace

EXPRESNÍ OHŘEV ZA PÁR SEKUND:

- nachos připraven za 40 sekund
- 170 g porce těstovinové zapékanky
- zahřátá za 2 minuty
- porce chřestu hotová za 1:10



Ceny bez DPH

HENDI

07

Ovens, oven trays

Innovations and performances





HENDI
HENDI



Croissanty 35 s



Bagety 45 s



Burger s hranolky 90 s



Kuřecí nugetky 105 s



VYSOKORYCHLOSTNÍ PEC COMBITURBO

NEW | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | Al aluminium | indoor | <280°C temp



281512

38 cm



- Kryt z aluminizované oceli s matným povrchem.
- Vnitřní komora z nerezové oceli 18/8.
- Kombinace mikrovlnné, konvekční a impingement vaření technologií.
- Režimy vaření lze používat samostatně nebo kombinovaně.
- Paměť pro předem nastavené a programovatelné recepty s kapacitou pro 248 receptů.
- Až 10 programovatelných fází vaření.
- 7palcový dotykový ovládací panel.
- Dostupné ve 22 jazycích.
- USB port.
- Měří ve °C a °F.
- Teplotní rozsah: od 25°C do 280°C.
- Mikrovlnný výkon nastavitelný od 0–100% v 10% přírůstcích.
- Konvekční výkon nastavitelný od 10–100% v 10% přírůstcích.
- Doba vaření nastavitelná až do 20 minut.
- Kapacita trouby: 18 L.
- Mikrovlnný výkon: 1,5 kW.
- Konvekční výkon: 3,0 kW.
- Vnitřní rozměry komory: 317x315x(V)188 mm.
- Včetně příslušenství:
  - 1x Pečicí lopatka
  - 1x Nepřilnavý koš.
  - 1x Nepřilnavý drátěný koš
  - 1x Kulatá nepřilnavá drátěná podložka
  - 1x 9" Pizza pekáč
  - 1x Pečící mřížka

kód	V	W	mm	€
281512	230	3500	380x663x(H)619	**5350,00**

3 RŮZNÉ TECHNOLOGIE = ÚŽASNÉ VÝSLEDKY

Mikrovlny
Okamžitý ohřev, zkrácená doba přípravy

Konvekce
Zvyšuje efekt opékání

Tepelný impakt
Zvyšuje výsledky opékání a opékání.



VYSOKORYCHLOSTNÍ TROUBA

NEW

18/8 stainless steel



VYSOKÝ PLECH DO TROUBY, NEPŘILNAVÝ, VYZTUŽENÝ

- Pouzdro je vyrobeno z PTFE.
- Ráfek se zesílením z nerezové oceli.
- Nepřilnavý – není potřeba žádný olej.
- Horkovzdušné mikrovlny jsou bezpečné.
- Mikrovlnná trouba je bezpečná.
- Zesílené materiály.
- Teplotní odolnost: 260 °C.
- Lze mýt v myčce na nádobí.



808351

kód	mm	€
808337	290x190x(H)30	**32,50**
808351	290x190x(H)30	**33,00**
808344	290x290x(H)20	**41,00**



RFKFM3030



RFKFM3030R

- Dotykový ovládací panel s vícejazyčným rozhraním.
- 50 standardních programů, rozšiřitelných až na 250 receptů.
- Mikrovlnné, konvekční, impingement vaření s vysokorychlostním horkým vzduchem a funkcemi vlhkosti.
- 5 režimů vaření pro různé požadavky na přípravu.
- Integrovaný systém přímého zvlhčování pro měkčí a rovnoměrnější vaření.
- Speciální systém sušení pomáhá odstranit přebytečnou páru z komory.
- Snadná funkce čištění s integrovaným parním čisticím systémem.
- Připojení ke cloudu prostřednictvím Eka Cloud pro centralizovanou správu receptů a online aktualizace programů v několika troubách na různých místech.
- Digitální sonda.
- Bezkartáčový motor s víceúrovňovým ovládáním rychlosti a oboustrannou rotací pro stabilní proudění vzduchu.
- 2 magnetrony, každý o výkonu 1,0 kW.
- Duální provoz magnetronů se synchronními nebo střídavými režimy.
- Topné odpory: 1,6 + 1,6 kW.
- Kompaktní design bez digestoře.
- Vhodné pro standardní 60 cm pracovní desky.
- Instalace typu plug-and-play bez dalších připojení.
- Teplotní rozsah: od 50°C do 270°C.
- Kapacita zásobníku: 1 zásobník.
- Vhodné pro zásobníky 300x300 mm.
- Rozteč nohou: 340x400 mm.

kód	barva	V	W	mm	€
RFKFM3030	Stříbrná	230	3680	632x420 x(H)630	**5750,00**
RFKFM3030R	Červená	230	3680	632x420 x(H)630	**5750,00**

VYSOKÝ PLECH DO TROUBY, NEPŘILNAVÝ

- Vyrobeno z PTFE.
- Určeno pro občerstvení, jako jsou hranolky a nugety.
- Teplotní odolnost: 260 °C.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
219744	280x280x(H)15	**30,00**



219744

18/0
stainless steel





4x
GN 1/1

229880

Dva vysoce účinné ventilátory
rovnoměrně distribuují horký vzduch



HORKOVZDUŠNÁ TROUBA H100

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Odnímatelná chladná dotyková dvířka s dvojitým zasklením.
- Částečně smaltovaná komora s vnitřním osvětlením.
- Ohřev pomocí 2 topných článků a 2 ventilátorů.
- Nastavitelná teplota od 50 °C do 300 °C.
- Časovač: 0–120 min.
- Vhodné pro 4x tácy GN 1/1.
- Vodítka mezi sebou v: 75 mm.
- Dodává se s mřížkou GN 1/1 65 mm a GN 1/1.

kód	V	W	mm	€	
229880	230	3500	699x608x(H)550	**575,00**	
817735	šroubovaný podstavec		690x480x(H)700	**277,00**	N
237151	svařovaný podstavec		690x480x(H)700	**324,00**	

Vhodný pro čtyři hliníkové plechy



Dvojité sklo odolné vůči teplu



Vybaveno vnitřním osvětlením





18/0
stainless steel



4x
GN 1/1

229873

HORKOVZDUŠNÁ TROUBA SE ZVLHČOVÁNÍM H100S

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Odnímatelná chladná dotyková dvířka s dvojitým zasklením.
- Částečně smaltovaná komora s vnitřním osvětlením.
- Ohřev pomocí 2 topných článků a 2 ventilátorů.
- Nastavitelná teplota od 50 °C do 300 °C.
- Přímé zvlhčování, ručně ovládané tlačítkem.
- Přívod vody, který lze připojit k přívodu vody vzadu.
- Časovač: 0–120 min.
- Vhodné pro 4x tácy GN 1/1.
- Vodítka mezi sebou v: 75 mm.
- Dodává se s mřížkou GN 1/1 65 mm a GN 1/1.

kód	V	W	mm	€	
229873	230	3500	699x608x(H)550	**626,00**	
817735	šroubovaný podstavec		690x480x(H)700	**277,00**	N
237151	svařovaný podstavec		690x480x(H)700	**324,00**	



237151

Odnímatelné dveře usnadňují čištění



Sklo zůstává dostatečně chladné na dotek





Al aluminium S.S. stainless steel



227060



Video

4x
438x315

Dva vysoce účinné ventilátory
rovnoměrně distribuují horký vzduch



HORKOVZDUŠNÁ TROUBA H90

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Chladná dotyková dvířka s dvojitým zasklením, které lze pro snadné čištění odstranit.
- Částečně smaltovaná komora s vnitřním osvětlením.
- Ohřev pomocí 2 topných článků a 2 ventilátorů.
- Nastavitelná teplota od 50 °C do 300 °C.
- Časovač: 0–120 min.
- Vhodné pro 4 podnosy 437 x 314 mm.
- Vodítka mezi sebou v: 70 mm.
- Dodává se se 4 podnosy.

kód	V	W	mm	€	
227060	230	2670	595x624x(H)572	**442,00**	
223468	svařovaný podstavec		595x425x(H)700	**303,00**	
817728	šroubovaný podstavec		595x425x(H)700	**256,00**	N
801970	mřížka		433x338	**11,00**	
943380	plech		437x314x(H)8	**14,50**	

Vhodný pro čtyři hliníkové plechy



Dvojité sklo odolné vůči teplu



Vybaveno vnitřním osvětlením





227077

HORKOVZDUŠNÁ TROUBA S ZVLHČOVÁNÍM H90S

- Opláštění z nerezové oceli, dvojité prosklení dvířek
- Sklo dvířek se nezahřívá, dvířka lze vyjmout a vnitřek tak snadno vyčistit
- Komora je částečně smaltovaná, s osvětlením
- Vytápění pomocí dvou topných těles a dvou ventilátorů
- Teplotu lze nastavit v rozmezí 50 °C až 300 °C
- Funkce přímého zvlhčování pomocí tlačítka, manuální
- Časovač od 0 do 120 minut
- Kapacita: 4 plechy 437x314 mm, vzdálenost mezi zásuvy: 70 mm
- Dodáváno včetně 4 plechů

kód	V	W	mm	€
227077	230	2670	595x595x(H)570	**535,00**
223468	svařovaný podstavec		595x425x(H)700	**303,00**
817728	šroubovaný podstavec		595x425x(H)700	**256,00** N
801970	mřížka		433x338	**11,00**
943380	plech		437x314x(H)8	**14,50**



223468

Odnímatelné dveře usnadňují čištění



Sklo zůstává dostatečně chladné na dotek



Se svorkami pro snadné vyjmutí horkých plechů



S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | indoor



225929

4x GN 2/3

KONVEKTOMAT S GRILEM

- Vysoce kvalitní tělo z nerezové oceli.
- Komora vyrobená z nerezové oceli 18/8.
- Ruční ovládací panel s knoflíky pro funkci, teplotu, čas a množství páry.
- Má funkce pro rozmrazování, předehřívání, horkovzdušný ohřev, grilování, páru nebo kombinaci těchto funkcí.
- Teplotu lze nastavit až na 280 °C.
- Časovač lze nastavit na 120 minut.
- Horkovzdušné pečení pomocí 2 topných článků a jednoho ventilátoru.
- S horními topnými články grilu.
- Dodává se s 1 mřížkou.
- Horkovzdušné pečení 3 kW, gril: 1,8 kW.
- Komorové ohřívače: spodní 1,6 kW, horní 0,7 kW.
- Nastavitelné nožičky od 55 do 75 mm.

kód	V	W	mm	€
225929	230	3000	625x585x(H)590	**1470,00**



224823

PODSTAVEC POD PEC S GRILEM 4X GN 2/3

- Kompatibilní s troubou 225929.

kód	mm	€
224823	580x390x(H)750	**303,00**

KONVEKČNÍ TROUBY 429X345 MM

- Tělo a pečicí komora jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.
- Skleněné dveře, dvouvrstvé, s gravitačním větráním, otevírané shora.
- Chlazení ovládacích prvků.
- Ochrana proti přehřátí.
- Kapacita komory: 4 zásobníky o rozměrech 429x345x(V)9 mm (součástí sady, vyrobeno z hliníku).
- Stupeň vodotěsnosti: IPX 3.
- Teplotní rozsah: do 260 °C.
- Topný výkon se zvýšil na 3,1 kW.
- EKF423NTUD – vybaveno portem USB - pro nahrávání dat HACCP.



EKF423NU

2 ROKY ZÁRUKA

MADE IN ITALY



4x
429x345

kód	EKF423NP	EKF423NU	EKF423NTUD	EKF423NM
type	konvekční	s vlhkostí	s vlhkostí	multifunctional
ovládání	elektromechanické	elektromechanické	dotykový ovládací panel	elektromechanické
	–	nepřímá pára, ruční, ovládaná tlačítkem, bez postřiku topných těles (nádoba umístěná za deflektorem)	přímá pára - elektronicky řízené stříkání vody přímo na ventilátor, programovatelné: 99 programů po 4 krocích, dotykový ovládací panel s barevnými ikonami	8 režimů: statické pečení (horní ohřev, spodní ohřev, oba ohřevy), statické pečení s konvekcí, grilování, grilování s konvekcí, konvekční pečení, rozmrazování.
termostat	100°C až 260°C	100°C až 260°C	30°C až 260°C	100°C až 260°C
vzdálenost mezi plechy	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
vnější rozměry	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
počet ventilátorů	1 nevratný ventilátor	1 nevratný ventilátor	1 ventilátor s funkcí automatické reverzace, se 2 rychlostmi	1 nevratný ventilátor
výkon/napětí	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
hmotnost	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
€	**791,00**	**1000,00**	**1590,00**	**930,00**
STOJAN				
kód	224670	224670	224670	224670
	8 párů vodicích lišt na podnos 435x345, rozm. 540x460x700 mm			
€	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**

KOMBINOVANÁ PEC S ODVLHČOVÁNÍM, ELEKTRICKÁ

- Tělo a pečicí komora jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.
- Robustní podběhy ve tvaru písmene L.
- Skleněné dveře, dvouvrstvé, s gravitačním větráním, otevírané shora.
- Přímá pára, 5 stupňů, regulace pomocí knoflíku.
- Chlazení ovládacích prvků.
- LED světlo.
- Ochrana proti přehřátí.
- Kapacita komory: 4 zásobníky GN 1/1 (nejsou součástí sady).
- Stupeň vodotěsnosti: IPX 3.
- Teplotní rozsah: do 260 °C.
- Funkce předehřevu až do 180 °C.
- Rozteč podběhů zásobníku: 73 mm.
- EKF411NTUD – vybaveno portem USB - pro nahrávání dat HACCP.



2 ROKY ZÁRUKA

MADE IN ITALY

EKF411NUD





4x GN 1/1

kód	EKF411NUD	EKF411NTUD
type	s vlhkostí	s vlhkostí
ovládání	elektromechanické	dotykový ovládací panel
	přímá pára, 5 stupňů, regulace pomocí knoflíku.	přímá pára, 10 stupňů, elektronicky řízená, programovatelné: 99 programů, každý ve 4 krocích, dotykový ovládací panel s barevnými ikonami
termostat	100°C až 260°C	30°C až 260°C
vzdálenost mezi plechy	73 mm	73 mm
vnější rozměry	784x752x(H)634 mm	784x752x(H)634 mm
počet ventilátorů	2 ventilátory s funkcí automatické reverzace.	2 ventilátory s funkcí automatické reverzace, 2 rychlosti (hlavní a snížená)
výkon/napětí	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
hmotnost	58 kg	58 kg
€	**2100,00**	**2450,00**
STOJAN		
kód	224441	224441
	6 párů vodicích lišt na podnos GN 1/1, rozm. 790x520x700 mm	
€	**279,00**	**279,00**

KONVEKČNÍ PEKAŘSKÉ PECE S VLHKOSTÍ 600X400 MM

- Tělo a pečicí komora jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.
- Robustní podběhy ve tvaru písmene L.
- Skleněné dveře, dvouvrstvé, s gravitačním větráním, otevírané shora.
- Nepřímá pára, ruční, ovládaná tlačítkem, bez postřiku topných těles (nádoba umístěná za deflektorem).
- Chlazení ovládacích prvků.
- LED světlo.
- Ochrana proti přehřátí.
- Kapacita komory: 4 zásobníky o rozměrech 600x400 mm (nejsou součástí sady).
- Stupeň vodotěsnosti: IPX 3.
- Teplotní rozsah: do 260 °C.
- Rozteč podpěr zásobníků: 73 mm.
- EKF464NTUD – vybaveno portem USB - pro nahrávání dat HACCP.



EKF464NUD

2 ROKY ZÁRUKA

MADE IN ITALY



4x
600x400

kód	EKF464N	EKF464NUD	EKF464NTUD
type	s vlhkostí	s vlhkostí	s vlhkostí
ovládání	elektromechanické	elektromechanické	dotykový ovládací panel
	nepřímá pára, ruční, ovládaná tlačítkem, bez postřiku topných těles (nádoba umístěná za deflektorem)	přímá pára - voda stříká přímo na ventilátor, 5 stupňů, reguluje se knoflíkem	přímá pára, 10 stupňů, elektronicky řízená, programovatelné: 99 programů, každý ve 4 krocích, dotykový ovládací panel s barevnými ikonami
termostat	100°C až 260°C	100°C až 260°C	30°C až 260°C
vzdálenost mezi plechy	73 mm	83 mm	83 mm
vnější rozměry	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm
počet ventilátorů	2 nevratné ventilátory	2 ventilátory s funkcí automatické reverzace	2 ventilátory s funkcí automatické reverzace, 2 rychlosti
výkon/napětí	3,4 kW/230 V	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
hmotnost	58 kg	58 kg	58 kg
€	**1560,00**	**2070,00**	**2240,00**
STOJAN			
kód	224434	224434	224434
	6 párů vodicích lišt na podnos 600x400, rozm. 760x520x700 mm		
€	**272,00**	**272,00**	**272,00**

KONVEKTOMAT – EVOLUTION NEXT 5 X GN 2/3, ELEKTRICKÁ, S PŘÍMÝM STŘÍKÁNÍM, S ELEKTROMECHANICKÝM OVLÁDÁNÍM

2 ROKY ZÁRUKA

EXTRA ÚZKÉ POUZE 55 CM

55 cm

MADE IN ITALY



	5x GN 2/3
kód	EKF523NUD
vzdálenost mezi vodícími lištami	80 mm
vnější rozměry	550x754x(H)662 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1
termostat	100-270°C
výkon/napětí	3,2 kW/230 V
hmotnost	40 kg
€	**1770,00**
PODSTAVEC	
kód	237977
	6 párů vodicích lišt na podnos GN 2/3 rozm. 550x465x(H)700 mm
€	**356,00**

- Doporučeno pro použití v profesionálních cateringových zařízeních, zejména v otevřených kuchyních, kavárnách, barech a jídelnách.
- Elegantní italský design.
- Malá šířka (55 cm) umožňuje umístit spotřebič také do malých prostor, např. v obchodě nebo na čerpací stanici.
- Komora vyrobená zcela z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304.
- Vyjímatelná posuvná vodítka pro nádoby GN.
- Dvojité, žáruvzdorné sklo s těsněním.
- Pára se vytváří přímo stříkáním vody na ventilátor.
- Snadné čištění.
- Dveře s pravými závěsy.
- Interní, energeticky úsporné LED osvětlení.
- Vodní přípojka: délka 3/4".
- Výstup odpadu: průměr 30 mm.
- Vnitřní vypouštění.
- Poloautomatické praní jako doplněk.
- Produkt je k dispozici také v námořní verzi s upraveným napětím a bezpečnostními funkcemi.
- 1 ventilátor s automatickým vracením.
- Voděodolná třída: IPX4.
- Jednoduché elektromechanické ovládání – lze nastavit teplotu, dobu pečení a úroveň napařování.
- Pět kroků řízení úrovně páry: 0–100 %.
- Rozsah teplot: 100–270 °C.
- Snadné ovládání teploty termostatem.
- Časovač: 0–120 min.
- Individuální kontrolka funkce.

KONVEKTOMAT – EVOLUTION NEXT 5 X GN 2/3, ELEKTRICKÁ, S PŘÍMÝM STŘÍKÁNÍM A DOTYKOVÝM OVLÁDACÍM PANELEM

2 ROKY ZÁRUKA

EXTRA ÚZKÉ POUZE 55 CM

55 cm

MADE IN ITALY



	5x GN 2/3
kód	EKF523NTUD
vzdálenost mezi vodícími lištami	80 mm
vnější rozměry	550x754x(H)662 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1
termostat	30-270°C
výkon/napětí	3,2 kW/230 V
hmotnost	40 kg
€	**2240,00**
PODSTAVEC	
kód	237977
	6 párů vodicích lišt na podnos GN 2/3 rozm. 550x465x(H)700 mm
€	**356,00**

- Doporučeno pro použití v profesionálních cateringových zařízeních, zejména v otevřených kuchyních, kavárnách, barech a jídelnách.
- Elegantní italský design.
- Malá šířka (55 cm) umožňuje umístit spotřebič také do malých prostor, např. v obchodě nebo na čerpací stanici.
- Komora vyrobená zcela z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304.
- Vyjímatelná posuvná vodítka pro nádoby GN.
- Dvojité, žáruvzdorné sklo s těsněním.
- Pára se vytváří přímo stříkáním vody na ventilátor.
- Snadné čištění.
- Dveře s pravými závěsy.
- Interní, energeticky úsporné LED osvětlení.
- Vodní přípojka: délka 3/4".
- Výstup odpadu: průměr 30 mm.
- Vnitřní vypouštění.
- Poloautomatické praní jako doplněk.
- Produkt je k dispozici také v námořní verzi s upraveným napětím a bezpečnostními funkcemi.
- 1 ventilátor s automatickým vracením.
- Voděodolná třída: IPX4.
- Uživatelsky přívětivý dotykový ovládací panel.99 potenciálních programů přípravy jídel.
- Snadné ovládání teploty pomocí digitální sondy.
- Funkce předehřátí s ručním nastavením.
- Funkce odloženého startu (až 24 hodin).
- Rozsah teplot: 30-270°C.Kontrola úrovně páry v následujícím rozsahu: 10–100 %.
- Sonda středu a držák sondy (volitelné).
- Kromě toho: konfigurace ručního praní.

RUKAVICE

- Ochranné rukavice Hendi jsou certifikované osobní ochranné prostředky a splňují požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Nařízení definuje kategorie nebezpečnosti I až III a stanovuje metody a požadavky na certifikaci pro každou kategorii. Ochranné rukavice Hendi jsou ochranné pomůcky kategorie II.
- Nesou značku CE jako certifikované osobní ochranné prostředky.
- Všechny naše rukavice splňují požadavky obecné normy EN 420 (Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody).

Poskytují

- tepelnou ochranu podle normy EN 407 pro ochranné rukavice a jinou ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplo anebo požár)



Ochrana proti tepelným rizikům
Rukavice chránící před tepelným nebezpečím jsou označeny piktogramem a čísly popisujícími stupeň poskytované ochrany, např.:
První číslice označuje vlastnosti při hoření, druhá odolnost vůči kontaktnímu teplu, třetí odolnost proti konvekčnímu teplu a čtvrtá odolnost proti radiačnímu teplu, pátá odolnost proti malému množství roztaveného kovu, šestá odolnost proti většímu množství roztaveného kovu.

TROUBA, BAVLNA - 2 KS

- Tepelně odolný do 250 °C po dobu 15 sekund.

kód	baleno po	mm	€
556603	2	(L)350	**9,10**



556603

TROUBY, SKLOLAMINÁTOVÉ - 2 KS

- Tepelně odolný do 250 °C po dobu 15 sekund.

kód	baleno po	mm	€
556627	2	(L)360	**21,50**



556627

OCHRANNÉ RUKAVICE

- Extra dlouhé pro ochranu předloktí.
- Tepelně odolný do 250 °C po dobu 15 sekund.

kód	baleno po	mm	€
556610	2	(L)380	**14,00**



556610

RUKAVICE SE SILIKONOVÝM POVRSTVENÍM

NEW

SIL
silicone

- Vyrobeno z polyesteru.
- Povrstvené silikonem.
- Včetně závěsné smyčky.
- Tepelně odolný do 350 °C po dobu 15 sekund.
- Voděodolné.
- Protiskluzový povrch.
- Bezpečné pro potravinový olej.

kód	baleno po	mm	€
556573	2	(L)330	**32,00**



556573

ŽÁRUVZDORNÉ GRILOVACÍ RUKAVICE - 2 KS

- Tepelná odolnost do 250 °C po dobu 15 sekund.
- Pohodlné nošení.

kód	baleno po	mm	€
556634	2	(L)300	21,50





556634

ŽÁRUVZDORNÉ KOŽENÉ RUKAVICE NA GRILOVÁNÍ - 2 KS

- Tepelná odolnost do 250 °C po dobu 15 sekund.
- Vyrobeno z hovězí kůže.
- Extra dlouhé pro ochranu předloktí.

kód	baleno po	mm	€
556689	2	(L)460	25,50





556689

ŽÁRUVZDORNÉ KOŽENÉ GRILOVACÍ RUKAVICE - 2 KS

- Tepelná odolnost do 250°C po dobu 15 sekund.
- Vyrobeno z hovězí kůže.
- Extra dlouhé pro ochranu předloktí.

kód	baleno po	mm	€
556658	2	(L)460	23,50





556658

TEPELNĚ ODOLNÉ RUKAVICE Z KŮŽE

- Vyrobeno z kravské kůže.
- Vnitřní materiál je vyroben z žerzeje na dlani a tkaná bavlna na manžetě.
- Dvouvrstvá vnitřní strana pro zvýšenou ochranu proti teplu.
- Prodloužená délka pro větší ochranu předloktí.
- Teplotní odolnost: 100 °C po dobu až 15 sekund.

kód	baleno po	mm	€
556597	2	(L)410	18,00



NEW



556597

TEPELNĚ ODOLNÉ RUKAVICE Z KŮŽE

- Vyrobeno z hovězí kůže.
- Vnitřní materiál je vyroben z žerzeje na dlani a tkaná bavlna na manžetě.
- Prodloužená délka pro větší ochranu předloktí.
- Teplotní odolnost: 100 °C po dobu až 15 sekund.
- 2 ks

kód	baleno po	mm	€
556580	2	(L)410	15,00



NEW




556580


ŘADA MODERNÍCH PARNÍCH KONVEKTOMATŮ MILLENNIAL



Airflowlogic™
Zcela Inovativní přístup, v rámci něhož došlo ke kompletnímu přepracování deflektoru (krytu ventilátoru). Výsledkem je lepší cirkulace vzduchu, která pomáhá v dosažení nejlepších hodnot při rovnoměrném vaření na každé úrovní a na každém místě nádoby GN nebo plechu 600×400 mm. Výběr konvektomatu Millennial s patentem Airflowlogic™ je sázka na nejvyšší kvalitu zpracování pokrmů.

Drylogic™
Inovativní systém vysoušení komor konvektomatu. Díky neustálé kontrole naprogramovaných parametrů mají konvektomaty Millennial TS plnou kontrolu nad udržováním optimální vlhkosti v komoře.
Speciální počítačem řízený ventil kontroluje výměnu vzduchu v komoře a odstraňuje přebytečnou vlhkost.





Humilogic™
Nový systém zvlhčování, který spočívá v dodávání vody přímo z ventilátoru. Zaručuje maximální úroveň vlhkosti a výrazně nižší spotřebu vody. Pára proniká hluboko do zpracovávaných pokrmů a zdůrazňuje jejich přirozenou chuť a vůni. Humilogic™ nabízí řešení nejlepším šéfkuchařům, kteří na svou práci mají ty nejvyšší nároky.

Automatický Systém Mytí
Standardní výbava všech konvektomatů, 4 mycí programy: ECO, NORMÁLNÍ, INTENZIVNÍ, OPLACHOVÁNÍ, přizpůsobené různým úrovním znečištění komory. Nová úsporná mycí hlavice snižuje spotřebu vody až o 30%. Nešetříte jen vlastní peníze, ale také životního prostředí.









3 verze ovládání:
Millennial Smart
– elektromechanické za pomocí 3 tlačítek
Millennial Black Mask
– 7palcový, černobílý dotykový ovládací panel
Millennial Touch Screen
– 7palcový, barevný, dotykový ovládací panel TFT

KONVEKTOMATY MILLENNIAL SMART GASTRO PRO GASTRONOMICKÉ PROVOZY A MILLENNIAL SMART BAKERY PRO CUKRÁRNY A PEKÁRNY, ELEKTROMECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ, VERZE NA ELEKTŘINU I NA PLYN

2 ROKY ZÁRUKA


MADE IN ITALY



OVLÁDACÍ PANEL:
Nastavení času v rozsahu od 10 do 120 minut
nebo NON STOP provoz
Nastavení tepoty v rozsahu od 100 °C do 270 °C
u elektrické verze a v rozsahu od 100 °C
do 260 °C u plynové verze
5stupňové nastavení parního režimu komory



- Řada velmi snadno ovladatelných konvektomatů Millennial Smart.
- Kategorie konvektomatů Smart Gastro pro Gastronomii – s menší pečicí komorou vybavenou zásuvy pro nádoby GN 1/1.
- Kategorie konvektomatů Smart Bakery pro cukrářství a pekařství – s větší pečicí komorou vybavenou zásuvy na plechy 600×400 mm.
- Široká nabídka konvektomatů, 4 velikosti pro každou kategorii, možnost připravit 72 až 480 jídel denně.
- Všechny konvektomaty jsou k dispozici v elektrické a plynové verzi.
- Elektromechanické ovládání pomocí 3 voličů. Nastavení nejdůležitějších parametrů je snadné a nevyžaduje speciální školení. Možnost přípravy jídel pomocí suchého tepla, horkého vzduchu nebo 5stupňového parního režimu. Vše v konvekční funkci.
- Pára se vytváří pomoci přímého vstřikování vody s 5stupňovým nastavením úrovně napaření
- Bezpečnostní dvířka – omezení úhlu otevření při 60°, 90°, 120° a 180° chrání obsluhu před popálením při nekontrolovaném otevření dvířek
- Dvojité prosklení dvířek komory a LED osvětlení pro snadnější kontrolu procesů uvnitř konvektomatu
- Gravitační chlazení vnějšího skla konvektomatu pro zvýšení bezpečnosti personálu
- Pohodlná údržba vnitřního skla dvířek díky snadnému otevírání
- Těsnění dvířek v opláštění konvektomatu je z hrubého silikonu, který je odolný vůči vysokým teplotám. Těsnění lze snadno vyměnit, není nutně volat specializovaný servis
- Odizolované opláštění konvektomatu nejen šetří elektrickou energii, ale také zvyšuje bezpečnost kuchyňského personálu
- Díky odkapávací vaničce pod dvířky nedochází ke kapání



kondenzované páry přímo na podlahu. Suchá podlaha pod a před konvektomatem je zárukou bezpečnosti práce personálu.
- Komora konvektomatu je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304
- Lisovaná pečicí komora se snadno udržuje díky zaobleným rohům
- Opláštění z nerezové oceli
- Stupeň krytí: IPX4 – elektrické verze, IPX3 – plynové verze.
- Díky stavitelným nožkám lze konvektomat postavit do ideální polohy. Správná poloho přímo ovlivňuje provoz zařízení.
- Vyžadované připojení k elektrické síti, upravené vodě, kanalizaci

PLYNOVÉ KONVEKTOMATY:
- továrně nastavené na zemní plyn ZP50 (polské označení), tedy G20 (označení evropské)
- jsou dodávány včetně trysek na propan-butan
- plynová přípojka: 1/2"

KONVEKTOMATY MILLENNIAL SMART GASTRO PRO GASTRONOMICKÉ PROVOZY

PLECH
GN 1/1





z cateringovou pumpou







Elektrický

	5x GN 1/1	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru – GN 1/1
kód	MKF511S	MKF511SKKPU	MKF711S	MKF1111S	MKF2011S
vzdálenost mezi vodícími lištami	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
vnější rozměry	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	1	2	2	4
výkon/napětí	7,8 kW/400 V	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
hmotnost	78,4 kg	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**2540,00**	**2700,00**	**2960,00**	**4310,00**	**10200,00**
PODSTAVEC					**PŘÍDAVNÝ VOZÍK PRO TROUBY**
kód	229521	229521	229521	220795	EKCR20TC
rozměry	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	20 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1
€	**382,00**	**382,00**	**382,00**	**384,00**	**1640,00**

PLECH
GN 1/1







Plyn

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1
kód	MKF511GS	MKF711GS	MKF1111GS
vzdálenost mezi vodícími lištami	68 mm	68 mm	68 mm
vnější rozměry	730×855×(H)801 mm	730×855×(H)951 mm	730×855×(H)1231 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	3
plynový výkon	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW
výkon/napětí	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V
hmotnost	89 kg	108,5 kg	141 kg
€	**3910,00**	**4730,00**	**5660,00**
PODSTAVEC			
kód	229521	229521	220795
rozměry	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1
€	**382,00**	**382,00**	**384,00**

KONVEKTOMATY MILLENNIAL SMART BAKERY PRO CUKRÁRNY A PEKÁRNY

PLECH 600x400






Elektrický

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x káru – 600x400
kód	MKF464S	MKF664S	MKF1064S	MKF1664S
vzdálenost mezi vodícími lištami	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
vnější rozměry	850×1044×(H)700 mm	850×1035×(H)850 mm	850×1035×(H)1130 mm	930×1041×(H)1900 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	3	4
výkon/napětí	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,5 kW/400 V	31 kW/400 V
hmotnost	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	**2800,00**	**3380,00**	**4930,00**	**10700,00**
PODSTAVEC				**PŘÍDAVNÝ VOZÍK PRO TROUBY**
kód	229538	229538	220894	EKCR16TC
rozměry	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	16 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**2600,00**

PLECH 600x400





Plyn

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400
kód	MKF464GS	MKF664GS	MKF1064GS
vzdálenost mezi vodícími lištami	80 mm	80 mm	80 mm
vnější rozměry	850×1041×(H)801 mm	850×1041×(H)951 mm	850×1041×(H1231 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	3
plynový výkon	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW
výkon/napětí	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V
hmotnost	102 kg	123 kg	158 kg
€	**3910,00**	**4700,00**	**5660,00**
PODSTAVEC			
kód	229538	229538	220894
rozměry	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm
	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**

KONVEKTOMATY MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO PRO GASTRONOMICKÉ PROVOZY A MILLENNIAL BLACK MASK BAKERY PRO CUKRÁRNY A PEKÁRNY, ELEKTROMECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ, VERZE NA ELEKTŘINU I NA PLYN



ELEKTRONICKÝ 7PALCOVÝ DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL – díky elektronickému ovládání lze velmi přesně nastavit požadované parametry vaření. Všechny funkce a možnosti se zobrazují pomocí čísel nebo ikon.

Airflowlogic™ – Zcela Inovativní přístup, v rámci něhož došlo ke kompletnímu přepracování deflektoru (krytu ventilátoru). Výsledkem je lepší cirkulace vzduchu, která pomáhá v dosažení nejlepších hodnot při rovnoměrném vaření na každé úrovní a na každém místě nádoby GN nebo plechu 600×400 mm. Výběr konvektomatu Millennial s patentem Airflowlogic™ je sázka na nejvyšší kvalitu zpracování pokrmů.

Humilogic™ – Nový systém zvlhčování, který spočívá v dodávání vody přímo z ventilátoru. Zaručuje maximální úroveň vlhkosti a výrazně nižší spotřebu vody. Pára proniká hluboko do zpracovávaných pokrmů a zdůrazňuje jejich přirozenou chuť a vůni. Humilogic™ nabízí řešení nejlepším šéfkuchařům, kteří na svou práci mají ty nejvyšší nároky.

- Řada moderních konvektomatů Millennial Black Mask. Název není náhodný – černý 7palcový dotykový ovládací panel při vypnutí zcela zmizí na pozadí černé obruby dvířek konvektomatu.
- Kategorie konvektomatů Black Mask Gastro pro Gastronomii – s menší pečící komorou vybavenou zásuvy pro nádoby GN 1/1.
- Kategorie konvektomatů Black Mask Bakery pro cukrářství a pekařství – s větší pečicí komorou vybavenou zásuvy na plechy 600×400 mm.
- Široká nabídka konvektomatů, 4 velikosti pro každou kategorii, možnost připravit 72 až 480 jídel denně.
- Všechny konvektomaty jsou k dispozici v elektrické i plynové verzi.
- **1-BODOVÁ SONDA** – 1bodová sonda ke zjištění a měření teploty uvnitř připravovaného pokrmu.
- Ovládací panel konvektomatů Millennial Black Mask nabízí celou řadu velmi zajímavých a inovativních funkcí:
- **AUTOMATICKÝ SYSTÉM MYTÍ** – (volitelná výbava – instalace je možná pouze přímo z výroby), Standardní výbava elektrických konvektomatů Gastro a Compact. 4 mycí programy: ECO, NORMÁLNÍ, INTENZIVNÍ, OPLACHOVÁNÍ, přizpůsobené různým úrovním znečištění komory. Nová úsporná mycí hlavice snižuje spotřebu vody až o 30 %. Nešetříte jen vlastní peníze, ale také životního prostředí. Volitelná výbava plynových konvektomatů.
- **PRE-HEATING** – předehřátí komory konvektomatu na vyšší teplotu (až o 30 °) než jaká byla původně nastavena
- **HOLDING** – udržování optimální teploty pokrmu po dokončení cyklu vaření
- **COOLDOWN** – rychlé zchlazení komory konvektomatu pro potřeby dalšího připravovaného pokrmu, který vyžaduje odlišné teplotní parametry, než jaké jsou aktuálně v komoře
- **Port USB** pro snadné a rychlé stahování a nahrávání receptů a údajů systému HACCP
- **PROOFER** – konvektomat funguje jako kynárna – tuto funkci určitě ocení cukrárny či pekárny
- **HOLDING CABINET** – konvektomat funguje jako banketní vozík, udržuje optimální servírovací teplotu a vlhkost pokrmů do okamžiku jejich výdeje.
- Odložený start konvektomatu až o 24 hodin – při příchodu personálu do práce bude jídlo či konvektomat zcela připraven
- Kuchařka se stovkou receptů, u každého receptu lze nastavit 10 po sobě jdoucích kroků
- 3 rychlosti ventilátoru, maximální 2800 ot./min, minimální 1500 ot./min
- Výkon ventilátoru: normální, polostatický, poloviční výkon
- Vaření s využitím funkce DELTA T





- 10stupňová regulace napařování konvektomatu
- Nastavení teploty v rozmezí 30 °C – 270 °C u elektrické verze a 30 °C – 260 °C u plynové verze.
- Nastavení provozní doby: až 11 h a 59 min nebo nepřetržitý NON STOP provoz
- Možnost zaznamenání dne a aktuální hodiny

OSTATNÍ VLASTNOSTI KONVEKTOMATŮ MILLENNIAL BLACK MASK:

- Bezpečnostní dvířka – omezení úhlu otevření při 60°, 90°, 120° a 180° chrání obsluhu před popálením při nekontrolovaném otevření dvířek
- Dvojité prosklení dvířek komory a LED osvětlení pro snadnější kontrolu procesů uvnitř konvektomatu
- Gravitační chlazení vnějšího skla konvektomatu pro zvýšení bezpečnosti personálu
- Dvířka se závěsy na pravé straně. Možnost objednání konvektomatu se závěsy na levé straně – příplatková verze. Možnost realizace pouze ve výrobě. Pozdější změna strany dvířek není možná.
- Pohodlná údržba vnitřního skla dvířek díky snadnému otevírání
- Těsnění dvířek v opláštění konvektomatu je ze silného silikonu, který je odolný vůči vysokým teplotám. Těsnění lze snadno vyměnit, není nutně volat specializovaný servis
- Odizolované opláštění konvektomatu nejen šetří elektrickou energii, ale také zvyšuje bezpečnost kuchyňského personálu
- Díky odkapávací vaničce pod dvířky nedochází ke kapání kondenzované páry přímo na podlahu. Suchá podlaha pod a před konvektomatem je zárukou bezpečnosti práce personálu.
- Komora konvektomatu je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304
- Lisovaná pečicí komora se snadno udržuje díky zaobleným rohům
- Opláštění z nerezové oceli
- Stupeň krytí: IPX4 – elektrické verze, IPX3 – plynové verze
- Díky stavitelným nožkám lze konvektomat postavit do ideální polohy. Správná poloho přímo ovlivňuje provoz zařízení.
- Vyžadované připojení k elektrické síti, upravené vodě, kanalizaci

PLYNOVÉ KONVEKTOMATY:

- továrně nastavené na zemní plyn G20 (označení evropské)
- jsou dodávány včetně trysek na propan-butan
- plynová přípojka: 1/2"

KONVEKTOMATY MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO PRO GASTRONOMICKÉ PROVOZY

PLECH
GN 1/1

SYSTÉM MYTÍ V CENĚ






Elektrický

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru – GN 1/1
kód	MKF511BM	MKF711BM	MKF1111BM	MKF2011BM
vzdálenost mezi vodícími lištami	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
vnější rozměry	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	2	4
výkon/napětí	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
hmotnost	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**3470,00**	**3750,00**	**5240,00**	**11400,00**
PODSTAVEC				**PŘÍDAVNÝ VOZÍK PRO TROUBY**
kód	229521	229521	220795	EKCR20TC
rozměry	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	20 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1
€	**382,00**	**382,00**	**384,00**	***EKCR20TC***

PLECH
GN 1/1







Plyn

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru – GN 1/1
kód	MKF511GBM	MKF711GBM	MKF1111GBM	MKF2011GBM
vzdálenost mezi vodícími lištami	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
vnější rozměry	730×849×(H)801 mm	730×849×(H)951 mm	730×849×(H)1231 mm	930×971×(H)1900 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	3	4
plynový výkon	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW	30 kW
výkon/napětí	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
hmotnost	89 kg	108,5 kg	141 kg	247,2 kg
€	**4730,00**	**5700,00**	**6980,00**	**12800,00**
PODSTAVEC				**PŘÍDAVNÝ VOZÍK PRO TROUBY**
kód	229521	229521	220795	EKCR20TC
rozměry	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	20 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1
€	**382,00**	**382,00**	**384,00**	***EKCR20TC***

KONVEKTOMATY MILLENNIAL BLACK MASK BAKERY PRO CUKRÁRNY A PEKÁRNY

PLECH 600x400







Elektrický

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x käru – 600x400
kód	MKF464BM	MKF664BM	MKF1064BM	MKF1664BM
vzdálenost mezi vodícími lištami	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
vnější rozměry	850×970×(H)700 mm	850×970×(H)850 mm	850×970×(H)1130 mm	930×977×(H)1900 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	3	4
výkon/napětí	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,5 kW/400 V	31 kW/400 V
hmotnost	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	**3770,00**	**4210,00**	**5820,00**	**11700,00**
PODSTAVEC				**PŘÍDAVNÝ VOZÍK PRO TROUBY**
kód	229538	229538	220894	EKCR16TC
rozměry	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	16 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**2600,00**

PLECH 600x400



Plyn

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x käru – 600x400
kód	MKF464GBM	MKF664GBM	MKF1064GBM	MKF1664GBM
vzdálenost mezi vodícími lištami	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
vnější rozměry	850×1035×(H)801 mm	850×1035×(H)951 mm	850×1035×(H)1231 mm	930×1160×(H)2060 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	3	4
plynový výkon	9,3 kW	13,5 kW	18 kW	30 kW
výkon/napětí	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
hmotnost	102 kg	123 kg	158 kg	277,2 kg
€	**4730,00**	**5450,00**	**6870,00**	**12800,00**
PODSTAVEC				**PŘÍDAVNÝ VOZÍK PRO TROUBY**
kód	229538	229538	220894	EKCR16TC
rozměry	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	16 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**2600,00**

KONVEKTOMATY MILLENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO PRO GASTRONOMICKÉ PROVOZY A MILLENNIAL TOUCH SCREEN BAKERY PRO CUKRÁRNY A PEKÁRNY, ELEKTROMECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ, VERZE NA ELEKTŘINU I NA PLYN



BAREVNÝ ELEKTRONICKÝ 7PALCOVÝ 480×(H)800 mm) DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL TFT – Díky elektronickému ovládání lze velmi přesně nastavit požadované parametry vaření. Možnost stahování nových a aktualizace starých receptů. Menu panelu ve 42 jazycích, mj. v češtině nebo angličtině.

Airflowlogic™ – Zcela Inovativní přístup, v rámci něhož došlo ke kompletnímu přepracování deflektoru (krytu ventilátoru). Výsledkem je lepší cirkulace vzduchu, která pomáhá v dosažení nejlepších hodnot při rovnoměrném vaření na každé úrovni a na každém místě nádoby GN nebo plechu 600×400 mm. Výběr konvektomatu Millennial s patentem Airflowlogic™ je sázka na nejvyšší kvalitu zpracování pokrmů.

Humilogic™ – Nový systém zvlhčování, který spočívá v dodávání vody přímo z ventilátoru. Zaručuje maximální úroveň vlhkosti a výrazně nižší spotřebu vody. Pára proniká hluboko do zpracovávaných pokrmů a zdůrazňuje jejich přirozenou chuť a vůni. Humilogic™ nabízí řešení nejlepším šéfkuchařům, kteří na svou práci mají ty nejvyšší nároky.

Drylogic™ – Inovativní systém vysoušení komor konvektomatu. Díky neustálé kontrole naprogramovaných parametrů mají konvektomaty Millennial TS plnou kontrolu nad udržováním optimální vlhkosti v komoře. Speciální počítačem řízený ventil kontroluje výměnu vzduchu v komoře a odstraňuje přebytečnou vlhkost.

- Řada moderních konvektomatů Millennial Touch Screen.
- Vybaveny barevným elektronickým 7palcovým dotykovým ovládacím panelem TFT. Možnost nastavení přesných parametrů vaření. Možnost stahování nových a aktualizace starých receptů.
- Kategorie konvektomatů Touch Screen Gastro pro gastronomii – s menší pečící komorou vybavenou zásuvy pro nádoby GN 1/1.
- Kategorie konvektomatů Touch Screen Bakery pro cukrářství a pekařství – s větší pečicí komorou vybavenou zásuvy na plechy 600×400 mm.
- Široká nabídka konvektomatů, 4 velikosti pro každou kategorii, možnost připravit 72 až 480 jídel denně.
- Všechny konvektomaty jsou k dispozici v elektrické i plynové verzi.
- **MULTILEVEL COOKING** – Funkce, která umožňuje současně připravovat různé pokrmy, které vyžadují stejné podmínky, ale rozdílnou dobu tepelného zpracování. Proces může začít ve stejném okamžiku. Konvektomat sám informuje, kdy je třeba vyndat hotové jídlo z komory.
- **VÍCEBODOVÁ SONDA** – Vícebodová sonda se 3 kontrolními body ke zjištění a měření teploty uvnitř připravovaného pokrmu.
- **AUTOMATICKÝ SYSTÉM MYTÍ** – Standardní výbava všech konvektomatů, 4 mycí programy: ECO, NORMÁLNÍ, INTENZIVNÍ,
- OPLACHOVÁNÍ, přizpůsobené různým úrovním znečištění komory. Nová úsporná mycí hlavice snižuje spotřebu vody až o 30 %. Nešetříte jen vlastní peníze, ale také životního prostředí.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE:

- **PRE-HEATING** – předehřátí komory konvektomatu na vyšší teplotu (až o 30 °) než jaká byla původně nastavena
- **HOLDING** – udržování optimální teploty pokrmu po dokončení cyklu vaření
- **COOLDOWN** – rychlé zchlazení komory konvektomatu pro potřeby dalšího připravovaného pokrmu, který vyžaduje odlišné teplotní parametry, než jaké jsou aktuálně v komoře
- **HACCP** – možnost stažení provozních parametrů konvektomatů za účelem kontroly správného průběhu vaření
- **PROOFER** – konvektomat funguje jako kynárna – tuto funkci určitě ocení cukrárny či pekárny
- **HOLDING CABINET** – konvektomat funguje jako banketní vozík, udržuje optimální servírovací teplotu a vlhkost pokrmů do okamžiku jejich výdeje.
- Odložený start konvektomatu až o 24 hodin – při příchodu personálu do práce bude jídlo či konvektomat zcela připraven
- Kuchařka obsahující přes 500 receptů



- 5 rychlosti ventilátoru, plný nebo přerušovaný provozní režim
- Vaření s využitím funkce DELTA T
- 10stupňová regulace napařování konvektomatu
- Nastavení teploty v rozmezí 30 °C – 270 °C u elektrické verze a 30 °C – 260 °C u plynové verze.
- Port USB pro snadné a rychlé stahování a nahrávání receptů a údajů systému HACCP
- Wi-Fi připojení pro aktualizaci softwaru
- Nastavení provozní doby
- Možnost zaznamenání dne a aktuální hodiny

OSTATNÍ VLASTNOSTI KONVEKTOMATŮ MILLENNIAL BLACK MASK:

- Bezpečnostní dvířka – omezení úhlu otevření při 60°, 90°, 120° a 180° chrání obsluhu před popálením při nekontrolovaném otevření dvířek
- Dvojité prosklení dvířek komory a LED osvětlení pro snadnější kontrolu procesů uvnitř konvektomatu
- Gravitační chlazení vnějšího skla konvektomatu pro zvýšení bezpečnosti personálu
- Dvířka se závěsy na pravé straně.
- Pohodlná údržba vnitřního skla dvířek díky snadnému otevírání
- Těsnění dvířek v opláštění konvektomatu je ze silného silikonu, který je odolný vůči vysokým teplotám. Těsnění lze snadno vyměnit, není nutně volat specializovaný servis
- Odizolované opláštění konvektomatu nejen šetří elektrickou energii, ale také zvyšuje bezpečnost kuchyňského personálu
- Díky odkapávací vaničce pod dvířky nedochází ke kapání kondenzované páry přímo na podlahu. Suchá podlaha pod a před konvektomatem je zárukou bezpečnosti práce personálu.
- Komora konvektomatu je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304
- Lisovaná pečicí komora se snadno udržuje díky zaobleným rohům
- Opláštění z nerezové oceli
- Stupeň krytí: IPX4 – elektrické verze, IPX3 – plynové verze
- Díky stavitelným nožkám lze konvektomat postavit do ideální polohy. Správná poloho přímo ovlivňuje provoz zařízení.
- Vyžadované připojení k elektrické síti, upravené vodě, kanalizaci

PLYNOVÉ KONVEKTOMATY:

- továrně nastavené na zemní plyn ZP50 (polské označení), tedy G20 (označení evropské)
- jsou dodávány včetně trysek na propan-butan
- plynová přípojka: 1/2"

KONVEKTOMATY MILLENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO PRO GASTRONOMICKÉ PROVOZY

PLECH
GN 1/1

SYSTÉM MYTÍ V CENĚ






Elektrický

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru – GN 1/1
kód	MKF511TS	MKF711TS	MKF1111TS	MKF2011TS
vzdálenost mezi vodícími lištami	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
vnější rozměry	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×970×(H)1900 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	2	4
výkon/napětí	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
hmotnost	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
€	**4260,00**	**4660,00**	**5820,00**	**13700,00**
PODSTAVEC				**PŘÍDAVNÝ VOZÍK PRO TROUBY**
kód	229521	229521	220795	EKCR20TC
rozměry	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	20 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1
€	**382,00**	**382,00**	**384,00**	***EKCR20TC***

PLECH
GN 1/1

SYSTÉM MYTÍ V CENĚ







Plyn

	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x käru – GN 1/1
kód	MKF511GTS	MKF711GTS	MKF1111GTS	MKF2011GTS
vzdálenost mezi vodícími lištami	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
vnější rozměry	730×850×(H)800 mm	730×850×(H)950 mm	730×850×(H)1230 mm	930×1162×(H)1954 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	3	4
plynový výkon	9,3 kW	13,5 kW	17,5 kW	30 kW
výkon/napětí	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
hmotnost	89 kg	108,5 kg	141 kg	277 kg
€	**6520,00**	**7210,00**	**8960,00**	**16600,00**
PODSTAVEC				**PŘÍDAVNÝ VOZÍK PRO TROUBY**
kód	229521	229521	220795	EKCR20TC
rozměry	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	660x560x(H)1704 mm
	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	20 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1
€	**382,00**	**382,00**	**384,00**	***EKCR20TC***

KONVEKTOMATY MILLENNIAL TOUCH SCREEN BAKERY PRO CUKRÁRNY A PEKÁRNY

PLECH 600x400

SYSTÉM MYTÍ V CENĚ



Elektrický

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x käru – GN 1/1
kód	MKF464TS	MKF664TS	MKF1064TS	MKF1664TS
vzdálenost mezi vodícími lištami	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
vnější rozměry	850×970×(H)700 mm	850×970×(H)850 mm	850×970×(H)1130 mm	930×970×(H)1900 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	3	4
výkon/napětí	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	17 kW/400 V	31 kW/400 V
hmotnost	92,4 kg	108,2 kg	140,4 kg	247,2 kg
€	**5590,00**	**6280,00**	**7100,00**	**14000,00**
PODSTAVEC				**PŘÍDAVNÝ VOZÍK PRO TROUBY**
kód	229538	229538	220894	EKCR16TC
rozměry	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	16 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**2600,00**

PLECH 600x400

SYSTÉM MYTÍ V CENĚ






Plyn

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x käru – GN 1/1
kód	MKF464GTS	MKF664GTS	MKF1064GTS	MKF1664GTS
vzdálenost mezi vodícími lištami	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
vnější rozměry	850×1035×(H)800 mm	850×1035×(H)950 mm	850×1035×(H)1230 mm	930×1160×(H)2060 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	2	3	4
plynový výkon	9,3 kW	13,5 kW	18 kW	30 kW
výkon/napětí	300 W/230 V	500 W/230 V	700 W/230 V	1450 W/230 V
hmotnost	102 kg	123 kg	158 kg	277,2 kg
€	**6520,00**	**7210,00**	**8960,00**	**16600,00**
PODSTAVEC				**PŘÍDAVNÝ VOZÍK PRO TROUBY**
kód	229538	229538	220894	EKCR16TC
rozměry	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)770 mm	710×640×(H)620 mm	740x560x(H)1704 mm
	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	5 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm	16 párů vodících lišt na plechy 600x400 mm
€	**396,00**	**396,00**	**396,00**	**2600,00**

KONVEKTOMAT S BOJLEREM MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO 7X GN 1/1, ELEKTRICKÁ, S AUTOMATICKÝM SYSTÉMEM ČIŠTĚNÍ



BAREVNÝ ELEKTRONICKÝ 7PALCOVÝ 480×(H)800 mm) DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL TFT – Díky elektronickému ovládání lze velmi přesně nastavit požadované parametry vaření. Možnost stahování nových a aktualizace starých receptů. Menu panelu ve 42 jazycích, mj. v češtině nebo angličtině.

Airflowlogic™ – Zcela Inovativní přístup, v rámci něhož došlo ke kompletnímu přepracování deflektoru (krytu ventilátoru). Výsledkem je lepší cirkulace vzduchu, která pomáhá v dosažení nejlepších hodnot při rovnoměrném vaření na každé úrovní a na každém místě nádoby GN nebo plechu 600×400 mm. Výběr konvektomatu Millennial s patentem Airflowlogic™ je sázka na nejvyšší kvalitu zpracování pokrmů.

Drylogic™ – Inovativní systém vysoušení komor konvektomatu. Díky neustálé kontrole naprogramovaných parametrů mají konvektomaty Millennial TS plnou kontrolu nad udržováním optimální vlhkosti v komoře. Speciální počítačem řízený ventil kontroluje výměnu vzduchu v komoře a odstraňuje přebytečnou vlhkost.

- Tělo a pečicí komora z nerezové oceli AISI 304; reliéfní komora se zaoblenými rohy pro snadné čištění.
- Skleněná dvířka, dvouvrstvá, s gravitačním větráním, závěsy na pravé straně, s blokádou při otevření na 60°, 90°, 120°, 180° pro bezpečný provoz; možnost objednat troubu se závěsy na druhé straně.
- Odkapávací miska na kondenzát s odtokem ve dveřích.
- 2 ventilátory s funkcí automatické reverzace, 5 rychlostí.
- Výroba páry v účinném kotli - neomezený přístup k páře.
- Dotykový ovládací panel TFT (Thin Film Transistor) - barevný dotykový displej s rozlišením 800x480 mm.
- Knoflík pro schvalování a procházení možností na ovládacím panelu.
- Vícebodová jádrová sonda - 3 body měření teploty.
- Regulované nožičky pro ideální vyrovnání trouby.
- Vaření/pečení ve 3 režimech: konvekce, pára, konvekce s párou (kombinovaný).
- Možnost ovládání kondenzační digestoře a růstové komory z úrovně ovládacího panelu.
- Automatický systém čištění ve 4 programech: eco, standardní, intenzivní, oplachování.
- **Další funkce:**
  - **Předehřev:** předehřátí komory o +30˚C více, než je nastavená teplota.
  - **Multilevel:** možnost vařit různé pokrmy za stejných podmínek při různých dobách tepelného zpracování.
  - **Udržovací** skříň: udržování teploty pokrmů při podávání.
  - **Cool Down:** rychlé ochlazení komory, které umožňuje rychlou výměnu právě připravovaného produktu,
  - **Proofer:** trouba může sloužit jako růstová komora.
- Vybaveno portem USB - pro stahování dat HACCP.
- Připojení Wi-Fi pro aktualizace softwaru.
- Programovatelné: 500 programů, každý až v 10 krocích.
- Možnost výběru oblíbených receptů a jejich nastavení jako receptů pro rychlé spuštění.
- Nabídka ve 42 jazycích.
- Programování odloženého startu až o 24 hodin.
- Ochrana proti přehřátí.
- **Vyšší výkon topných těles ve srovnání s modelem MKF711TS: 15kW vám umožní objevit plný potenciál kotle.**
- Kapacita komory: 7 zásobníků GN 1/1 (nejsou součástí sady).
- Stupeň vodotěsnosti: IPX 5.
- Teplotní rozsah: od 30 °C do 270 °C.
- Rozteč podpěr zásobníků: 73 mm.

2 ROKY ZÁRUKA

MADE IN ITALY

Wi-Fi

PLECH GN 1/1

SYSTÉM MYTÍ V CENE



MKF711VTS



MKF1111VTS

Elektrický	7x GN 1/1	11x GN 1/1
kód	MKF711VTS s bojlerem	MKF1111VTS s bojlerem
vzdálenost mezi vodícími lištami	68 mm	68 mm
vnější rozměry	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	2	2
výkon/napětí	15 kW/400 V	19 kW/400 V
hmotnost	96 kg	113,8 kg
€	**6750,00**	**8960,00**
PODSTAVEC		
kód	229521	220795
rozměry	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1	5 párů vodících lišt na nádoby GN 1/1
€	**382,00**	**384,00**

KOTEL – díky výrobě páry ve vysoce účinném kotli získáme přístup k neomezenému množství páry. Tím je zajištěno, že pokrmy budou optimálně uvařeny, aby se minimalizovalo riziko plýtvání a zajistila se dokonalá opakovatelnost pokrmů. Zelenina vařená v páře, ryby, maso - vše připravíte rychle, bez zbytečných starostí a se zachováním všech nutričních hodnot.

ELEKTRICKÉ KONVEKTOMATY MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO COMPACT, OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÉ



2 ROKY ZÁRUKA

EXTRA ÚZKÉ POUZE 50 CM

Airflowlogic™ – Zcela Inovativní přístup, v rámci něhož došlo ke kompletnímu přepracování deflektoru (krytu ventilátoru). Výsledkem je lepší cirkulace vzduchu, která pomáhá v dosažení nejlepších hodnot při rovnoměrném vaření na každé úrovní a na každém místě nádoby GN nebo plechu 600×400 mm. Výběr konvektomatu Millennial s patentem Airflowlogic™ je sázka na nejvyšší kvalitu zpracování pokrmů.

Humilogic™ – Nový systém zvlhčování, který spočívá v dodávání vody přímo z ventilátoru. Zaručuje maximální úroveň vlhkosti a výrazně nižší spotřebu vody. Pára proniká hluboko do zpracovávaných pokrmů a zdůrazňuje jejich přirozenou chuť a vůni. Humilogic™ nabízí řešení nejlepším šéfkuchařům, kteří na svou práci mají ty nejvyšší nároky.

- Řada nových elektrických konvektomatů bude perfektně sloužit svému účelu kdekoliv, kde je důležitý každý centimetr. Pouze 500 mm šířky dovolí, že pec se hodí i do nejmenší kuchyně. Je to také dobré řešení jako druhý nebo třetí konvektomat v kuchyni
- Elektronický, 7palcový, dotykový ovládací panel umožňuje velmi přesné nastavení přednastavených parametrů vaření.
- Pece MILLENNIAL BLACK MASK obsahují dvě patentovaná řešení:

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE:

- **1bodová teplotní sonda** – díky sondě je pec schopná neustále sledovat a udržovat teplotu uvnitř potravin. Automaticky upravuje parametry tak aby zajistila dokonalý výsledek při pečení a vaření.
- **Systém automatického mytí** – může být namontovaný pouze v továrně. 4 mycí programy: ECO, Normální, Intenzivní, Oplach. Přizpůsobeno různým typům znečištění v komoře. Nová konstrukce mycí hlavy šetří až 30% vody.
- **Pre-Heating (Předehřev)** – komora se předehřeje o 30°C více, než je nastavená teplota pro vaření.
- **Holding (Udržování)** – po dokončení vaření udržuje pec potraviny na výdejní teplotě.
- **Cool Down (Ochlazení komory)** – rychle sníží teplotu v komoře, aby mohla být vložena další potravina, která vyžaduje nižší teplotu vaření.
- **HACCP** – možnost zobrazení aktuálních hodnot v peci pro kontrolu správného procesu vaření.
- **Proofer (Kynárna)** – pec se přepne do režimu kynárna.
- **Holding Cabinet (Udržovací skříň)** – pec lze použít jako udržovací skříň, která bude po celou dobu udržovat potraviny na výdejní teplotě a vlhkosti.
- **Možnost uložení 100 programů, každý po 10 krocích** Vyberte jeden ze 100 programů a stiskněte START. Pec začne pracovat podle přesně nastavených hodnot, jako je teplota v komoře, teplota uvnitř jídla, doba vaření, úroveň vlhkosti v každém kroku celého cyklu. Tyto parametry lze upravovat, ukládat a mazat z paměti.
- **Tři rychlosti ventilátoru od 1500 do 2800 ot./min** Třístupňová regulace otáček ventilátoru zajišťuje nastavení rychlosti dle požadavků vaření a rovnoměrnému rozložení teploty v komoře.
- **Vaření s teplotní sondou** – díky sondě může pec ovládat a udržovat teplotu uvnitř potravy. Neustále a automaticky upravuje parametry a zajišťuje dokonalé pečení a vaření
- **Pečení pomocí funkce Delta T** Jedná se o vylepšenou metodu



ELEKTRONICKÝ 7PALCOVÝ DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL – díky elektronickému ovládání lze velmi přesně nastavit požadované parametry vaření.

MADE IN ITALY

50 cm

SYSTÉM MYTÍ V CENĚ







	6x GN 2/3	6x GN 1/1	10x GN 1/1
kód	MKF623CBM	MKF611CBM	MKF1011CBM
vydatnost	54-72 jídel/den	90-120 jídel/den	150-200 jídel/den
vzdálenost mezi vodícími lištami	68 mm	68 mm	68 mm
vnější rozměry	500x750x(H)700 mm	500x930x(H)700 mm	500x930x(H)970 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	1	1
výkon/napětí	5,2 kW/400 V	7,8 kW/400 V	15,4 kW/400 V
hmotnost	61,6 kg	70,8 kg	95,2 kg
€	**3630,00**	**4420,00**	**5660,00**
PODSTAVEC			
kód	817803 NEW	817797 NEW	817797 NEW
rozměry	500x556x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm
€	**326,00**	**361,00**	**361,00**

vaření pomocí sondy. Obzvláště užitečné pro vaření větších kusů masa, jako je např. šunka. Systém automaticky udržuje mírný rozdíl mezi teplotou v komoře a středem jídla. Výsledkem je rovnoměrně uvařené jídlo.
- **USB port** – vhodné především pro kuchyně s více zařízeními. Stačí mít naprogramovanou jednu pec a do ostatních pecí nahrát program přes USB.

DALŠÍ VLASTNOSTI KONVEKTOMATŮ MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO COMPACT:
- Nastavení teploty v rozsahu od 30°C do 270°C
- Nastavení času práce do 11 hod., 59 min. nebo nepřetržitého provozu NON-STOP
- Odložený start až na 24h – užitečné pro předehřátí trouby nebo přípravu potravin ještě před příchodem personálu
- Možnost uložení aktuálního data a času
- Signál označující spuštění kondenzační digestoře (pouze u pecí s digestoří)
- Pára vytvářená přímým nástřikem na topná tělesa s 10stupňovou regulací úrovně páry
- Dveře pece s dvojitým sklem a LED osvětlením komory
- Bezpečnostní dveře s nastavením zámku při 60°C, 90°C, 120°C a 180°C jako ochranu proti nekontrolovatelnému otevření dveří a následnému opaření
- Vnější sklo pece s gravitačním chlazením
- Dveře s pravým pantem
- Snadné otevírání vnitřního skla dveří
- Těsnění dveří ze silného a tepelně odolného silikonu, připevněného k obvodu komory pece pro snadnou výměnu
- Izolovaný plášť pece je nejen energeticky úsporný, ale také zajišťuje bezpečnost personálu v kuchyni
- Okapní miska pod dveřmi zachytává veškerý kondenzát po otevření dveří, především po vaření v páře
- Komora pece je vyrobená z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304
- Lisovaná komora se zaoblenými rohy pro snadné čištění
- Vnější plášť z nerezové oceli
- Faktor těsnosti: IPX 4
- Nastavitelné nožičky zajišťují dokonalé vyrovnání pece
- Vyžaduje připojení na elektřinu, upravenou vodu a odpady

ELEKTRICKÉ KONVEKTOMATY MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT, S ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM A AUTOMATICKÝM MYTÍM



Airflowlogic™ – Zcela Inovativní přístup, v rámci něhož došlo ke kompletnímu přepracování deflektoru (krytu ventilátoru). Výsledkem je lepší cirkulace vzduchu, která pomáhá v dosažení nejlepších hodnot při rovnoměrném vaření na každé úrovni a na každém místě nádoby GN nebo plechu 600×400 mm. Výběr konvektomatu Millennial s patentem Airflowlogic™ je sázka na nejvyšší kvalitu zpracování pokrmů.

Humilogic™ – Nový systém zvlhčování, který spočívá v dodávání vody přímo z ventilátoru. Zaručuje maximální úroveň vlhkosti a výrazně nižší spotřebu vody. Pára proniká hluboko do zpracovávaných pokrmů a zdůrazňuje jejich přirozenou chuť a vůni. Humilogic™ nabízí řešení nejlepším šéfkuchařům, kteří na svou práci mají ty nejvyšší nároky.

Drylogic™ – Inovativní systém vysoušení komor konvektomatu. Díky neustálé kontrole naprogramovaných parametrů mají konvektomaty Millennial TS plnou kontrolu nad udržováním optimální vlhkosti v komoře. Speciální počítačem řízený ventil kontroluje výměnu vzduchu v komoře a odstraňuje přebytečnou vlhkost.

- Řada nových elektrických konvektomatů bude perfektně sloužit svému účelu kdekoliv, kde je důležitý každý centimetr. Pouze 500 mm šířky dovolí, že pec se hodí i do nejmenší kuchyně. Je to také dobré řešení jako druhý nebo třetí konvektomat v kuchyni
- Elektronický, 7palcový, dotykový ovládací panel umožňuje velmi přesné nastavení přednastavených parametrů vaření.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE:

- **1bodová teplotní sonda** – díky sondě je pec schopná neustále sledovat a udržovat teplotu uvnitř potravin. Automaticky upravuje parametry tak aby zajistila dokonalý výsledek při pečení a vaření.
- **Systém automatického mytí** – může být namontovaný pouze v továrně. 4 mycí programy: ECO, Normální, Intenzivní, Oplach. Přizpůsobeno různým typům znečištění v komoře. Nová konstrukce mycí hlavy šetří až 30% vody.
- **Pre-Heating (Předehřev)** – komora se předehřeje o 30°C více, než je nastavená teplota pro vaření.
- **Holding (Udržování)** – po dokončení vaření udržuje pec potraviny na výdejní teplotě.
- **Cool Down (Ochlazení komory)** – rychle sníží teplotu v komoře, aby mohla být vložena další potravina, která vyžaduje nižší teplotu vaření.
- **HACCP** – možnost zobrazení aktuálních hodnot v peci pro kontrolu správného procesu vaření.
- **Proofer (Kynárna)** – pec se přepne do režimu kynárna.
- **Holding Cabinet (Udržovací skříň)** – pec lze použít jako udržovací skříň, která bude po celou dobu udržovat potraviny na výdejní teplotě a vlhkosti.
- **Možnost uložení 100 programů, každý po 10 krocích** Vyberte jeden ze 100 programů a stiskněte START. Pec začne pracovat podle přesně nastavených hodnot, jako je teplota v komoře, teplota uvnitř jídla, doba vaření, úroveň vlhkosti v každém kroku celého cyklu. Tyto parametry lze upravovat, ukládat a mazat z paměti.
- **Tři rychlosti ventilátoru od 1500 do 2800 ot./min** Třístupňová regulace otáček ventilátoru zajišťuje nastavení rychlosti dle požadavků vaření a rovnoměrnému rozložení teploty v komoře.
- **Vaření s teplotní sondou** – díky sondě může pec ovládat a udržovat teplotu uvnitř potravy. Neustále a automaticky upravuje parametry a zajišťuje dokonalé pečení a vaření



BAREVNÝ ELEKTRONICKÝ 7PALCOVÝ 480×(H)800 mm) DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL TFT – Díky elektronickému ovládání lze velmi přesně nastavit požadované parametry vaření. Možnost stahování nových a aktualizace starých receptů. Menu panelu ve 42 jazycích, mj. v češtině nebo angličtině.

2 ROKY ZÁRUKA

EXTRA ÚZKÉ POUZE 50 CM

SYSTÉM MYTÍ V CENĚ







	6x GN 2/3	6x GN 1/1	10x GN 1/1
kód	MKF623CTS	MKF611CTS	MKF1011CTS
vydatnost	54-72 jídel/den	90-120 jídel/den	150-200 jídel/den
vzdálenost mezi vodícími lištami	68 mm	68 mm	68 mm
vnější rozměry	500x750x(H)700 mm	500x930x(H)700 mm	500x930x(H)970 mm
počet ventilátorů se zpětným chodem	1	1	1
výkon/napětí	5,2 kW/400 V	7,8 kW/400 V	15,4 kW/400 V
hmotnost	61,6 kg	70,8 kg	95,2 kg
€	**4660,00**	**5350,00**	**6750,00**
PODSTAVEC			
kód	817803 NEW	817797 NEW	817797 NEW
rozměry	500x556x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm	500x736x(H)770 mm
€	**326,00**	**361,00**	**361,00**

- **Pečení pomocí funkce Delta T**
  Jedná se o vylepšenou metodu vaření pomocí sondy. Obzvláště užitečné pro vaření větších kusů masa, jako je např. šunka. Systém automaticky udržuje mírný rozdíl mezi teplotou v komoře a středem jídla. Výsledkem je rovnoměrně uvařené jídlo.
- **USB port** – vhodné především pro kuchyně s více zařízeními. Stačí mít naprogramovanou jednu pec a do ostatních pecí nahrát program přes USB.

DALŠÍ VLASTNOSTI KONVEKTOMATŮ MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO COMPACT:

- Nastavení teploty v rozsahu od 30°C do 270°C
- Nastavení času práce do 11 hod., 59 min. nebo nepřetržitého provozu NON-STOP
- Odložený start až na 24h – užitečné pro předehřátí trouby nebo přípravu potravin ještě před příchodem personálu
- Možnost uložení aktuálního data a času
- Signál označující spuštění kondenzační digestoře (pouze u pecí s digestoří)
- Pára vytvářená přímým nástřikem na topná tělesa s 10stupňovou regulací úrovně páry
- Dveře pece s dvojitým sklem a LED osvětlením komory
- Bezpečnostní dveře s nastavením zámku při 60°C, 90°C, 120°C a 180°C jako ochranu proti nekontrolovatelnému otevření dveří a následnému opaření
- Vnější sklo pece s gravitačním chlazením
- Dveře s pravým pantem
- Snadné otevírání vnitřního skla dveří
- Těsnění dveří ze silného a tepelně odolného silikonu, připevněného k obvodu komory pece pro snadnou výměnu
- Izolovaný plášť pece je nejen energeticky úsporný, ale také zajišťuje bezpečnost personálu v kuchyni
- Okapní miska pod dveřmi zachytává veškerý kondenzát po otevření dveří, především po vaření v páře
- Komora pece je vyrobená z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304
- Lisovaná komora se zaoblenými rohy pro snadné čištění
- Vnější plášť z nerezové oceli
- Faktor těsnosti: IPX 4
- Nastavitelné nožičky zajišťují dokonalé vyrovnání pece
- Vyžaduje připojení na elektřinu, upravenou vodu a odpady

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO KONVEKTOMATY HENDI NANO

- Vhodné pro kynutí syrového těsta, slouží také jako základ do trouby.
- Modulární tvar spotřebiče umožňuje jeho zařazení do řady řady spotřebičů, včetně trouby.
- Šetří místo a pomáhá vystavovat čerstvě upečený chléb.
- Nerezový kryt, skleněná křídlová dvířka.
- Zvlhčování vzduchu prostřednictvím nádoby na vodu.



S.S. stainless steel | indoor

NEW

EKL864N

kód	EKL864N
vzdálenost mezi plechy	70 mm
vnější rozměry	795x655x(H)835 mm
termostat elektromechanický	30°C do 60°C
napětí	230 V
výkon	2,4 kW
hmotnost	43,6 kg
€	**1660,00**

PROOFER 8X 600X400

- Ruční ovládání.
- Elektromechanický termostat.
- Teplotní rozsah: od 30°C do 60°C.
- Vzdálenost mezi kolejnicemi: 70 mm.
- Vhodné pro trouby:
- 225516
- 225523
- 225059
- EKF464N
- EKF464NUD
- EKF464NTUD

PODSTAVCE POD PECE VE FORMĚ KOMORY NA KYNUTÍ A OHŘÍVACÍ KOMORY

- Slouží k udržování uvařených jídel v odpovídající teplotě až do 85°C
- Teplota kontrolovaná elektronicky
- Funkce PRE-HEATING umožňuje rychlé zahřátí komory
- Komora je vyrobená z nejkvalitnější oceli AISI 430
- Zařízení na 4 kolečkách, z toho 2 opatřena brzdou pro bezpečnou manipulaci pece a komory
- Faktor těsnosti: IPX4
- POZNÁMKA: pro spojení s ohřívačem jsou potřebné dodatečné spojovací prvky – bližší informace u vašeho prodejce



MKLM1064

	10x 600x400	12x GN 1/1	10x 600x400
kód	MKL1064S	MKM1211	MKLM1064
určení	Millennial Smart Bakery 4x 600x400 mm 6x 600x400 mm 10x 600x400 mm	Millennial Black Mask & Touch Screen 5x GN 1/1 7x GN 1/1 12x GN 1/1	Millennial Black Mask & Touch Screen 4x 600x400 mm 6x 600x400 mm 10x 600x400 mm
vzdálenost mezi vodicími lištami	85 mm	75 mm	85 mm
vnější rozměry	850x1030x(H)770 mm	730x875x(H)770 mm	850x1030x(H)700 mm
navlhčování	nepřímé pomocí tlačítka na panelu kynárny	–	8stupňová regulace z panelu na peci
teplota kynutí	25-65 °C	–	20-40 °C
teplota PRE-HEATING pro kynutí	–	–	20 °C
teplota PRE-HEATING pro udržení tepla	–	65 °C	65 °C
teplota udržování tepla	–	30-60 °C	30-60 °C
výkon/napětí	2,4 kW/230 V	1,8 kW/230 V	1,8 kW/230 V
hmotnost	91 kg	70,8 kg	91 kg
€	**2400,00**	**2910,00**	**3140,00**

BLAST CHILLERS S IZOLACÍ TLOUŠŤKY 70 MM

NEW

18/8 stainless steel

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Vrchní část z nerezové oceli s voštinovou strukturou.
- Tloušťka izolace 70 mm.
- Ventilovaná chlazení.
- Kapacitní dotykový ovládací panel.
- Funkce rychlého startu cyklu.
- Cyklus řízený časem a teplotou jádra.
- Automatické zavírání dveří.
- Zaoblené vnitřní hrany.
- Zaoblené dno seřezané diamantem.
- Výparník s kataforézní úpravou.
- Vzdálenost mezi lištami stojanu: 65 mm.
- Nastavitelné nerezové nohy.
- Snadno přístupná údržbová přihrádka.
- Vhodné pro GN 1/1 a zásobníky 600x400 mm.

COOLANT • COOLANT • COOLANT
R290



ABFK5.15



ABFK10.30

typ	mrazák	mrazák
kód	ABFK5.15	ABFK10.30
kapacita	5x GN 1/1 nebo 5x 600x400	10x GN 1/1 nebo 10x 600x400
rozměry	800x730x(H)875 mm	730x800x(H)1357 mm
vzdálenost mezi vodícími lištami	65 mm	65 mm
kapacita chlazení na +3 °C (kg/cyklus)	15 kg / 90 min	30 kg / 90 min
kapacita mražení na -18°C (kg/cyklus)	9 kg / 240 min	18 kg / 240 min
chladivo	R290	R290
klimatická třída	5	5
tloušťka izolace	70 mm	70 mm
výkon/napětí	1380 W/230 V	2530 W/230 V
hmotnost	95 kg	150 kg
€	**3070,00**	**5120,00**



Konvektomat
MKF511S, MKF511BM, MKF511TS, MKF511GS, MKF511GBM, MKF511GTS

Sada pro stohování konvektomatů MKS11

Konvektomat
MKF511S, MKF511BM, MKF511TS, MKF711S, MKF711BM, MKF711TS, MKF511GS, MKF511GBM, MKF511GTS, MKF711GS, MKF711GBM, MKF711GTS

Sada pro stohování konvektomatů MKS11

Stojan MKT 11 D

Kondenzační odsavače par –
pouze pro verze elektrické trouby

konvektomat	odsavače par
MKF511S	MKKC5S
MKF511BM, MKF511TS	MKKC5
MKF711S, MKF1111S	MKKC711S
MKF711BM, MKF711TS, MKF1111BM, MKF1111TS	MKKC711

Dostupné konfigurace trouby

Horní trouba		Dolní trouba
5 plech	+	5 plech
5 plech	+	7 plech
7 plech	+	7 plech
5 plech	+	11 plech



Kondenzační odsavače par –
pouze pro verze elektrické trouby

konvektomat	odsavače par
MKF1111S	MKKC711S
MKF1111BM, MKF1111TS	MKKC711

Konvektomat
MKF1111S, MKF1111BM, MKF1111TS, MKF1111GS, MKF1111GBM, MKF1111GTS

Stojan 220795



220795

PODSTAVEC KE KONVEKTOMATU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Kapacita: 5x GN 1/1.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.

kód	mm	€
220795	610x560x(H)620	**384,00**

Doplňkové vybavení

			mycí systém	čidlo
Elektrický	GATRO	**Touch Screen** (včetně kompaktního)	norma	norma, 3 body
		Black Mask (včetně kompaktního)	norma	norma, 1 bod
		Smart	–	–
	BAKERY	**Touch Screen**	norma	norma, 3 body
		Black Mask	volba	volba
		Smart	–	–
Plyn	Gastro	**Touch Screen** (včetně kompaktního)	norma	norma, 3 body
		Black Mask (včetně kompaktního)	volba	volba
		Smart	–	–
	BAKERY	**Touch Screen**	norma	norma, 1 bod
		Black Mask	volba	volba
		Smart	–	–



MKS11

SADA PRO STOHOVÁNÍ KONVEKTOMATŮ

- Montážní sada nutná pro bezpečné a estetické spojení konvektomatů v případě jejich stohování
- Krycí profil z nerezové oceli AISI 430
- Sada obsahuje potřebný spojovací materiál
- Sady se od sebe liší podle jednotlivých modelů spojovaných konvektomatů

kód	mm	€
MKS11	(H)55	**530,00**
MKS11C	(H)55	**617,00**
MKS23C	(H)55	**617,00**
MKS64	(H)55	**617,00**



MKKPI

MONTÁŽNÍ SADA PRO KONVEKTOMATY MILLENNIAL

Sada obsahuje:

- speciální sifon z PVC ve tvaru písmene „U"
- vypouštěcí hadice
- nerezový kryt sifonu udržuje konvektomat a instalaci v bezpečné vzdálenosti od stěny

kód	€
MKKPI	**186,00**



MKWT

AUTOMATICKÝ MYCÍ SYSTÉM PRO PECE MILLENNIAL BLACK MASK

- 4 mycí programy: Eco, Normální, Intenzivní, Máchání, přizpůsobené různým úrovním znečištění komory.
- Nová mycí hlava umožňuje ušetřit až 30 % vody.

kód	€
MKWT	**616,00**



EKSCS

ČIDLO S DRŽÁKEM PRO MĚŘENÍ VNITŘNÍ TEPLOTY

- Vhodné k měření a sledování teploty uvnitř tepelně zpracovávaného produktu
- Aby nastavená teplota zůstala zachována, spolupracuje čidlo se softwarem konvektomatu
- Jednobodové
- Vhodné pro konvektomaty řady Millennial Black Mask na nádoby GN a plechy 600x400 mm, pouze za příplatek
-

kód	€
EKSCS	**268,00**



MKAF

UDÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO PECE MILLENNIAL

- Určeno k uzení všech druhů masa, zeleniny a ovoce přímo v komorách konvektomatů řady Millennial.
- Nádoba na dřevní štěpku z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 430
- Elektromechanicky ovládaný elektrický ohřívač
- Regulace teploty v rozmezí 20°C - 80°C
- Elektrické provedení, jednofázové
- Elektrický kabel o délce 1,6 m
- Čistá hmotnost: 2,6 kg
- Široká nabídka dřevěných štěpků od společnosti HENDI

kód	V	W	mm	€
MKAF	230	200	173x432 x(H)39	**407,00**



MKT11D

STOJAN NA TROUBY NASTAVITELNÝ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- K použití se spojovací sadou trouby MKS11.
- Kompatibilní kombinace stohování:
- Chytré trouby: 5+5, 5+7, 5+11, 7+7.
- Trouby black mask : 5+5, 5+7, 5+11, 7+7.
- Trouby s dotykovou obrazovkou: 5+5, 5+7, 5+11, 7+7.
- Pevný stojan určený výhradně pro použití se dvěma vrstvenými troubami.

kód	mm	€
MKT11D	730x600x(H)220	**698,00**





KONDENZAČNÍ ODSAVAČE PAR

- Jednofázový motor s jedním směrem otáčení
- Maximální průtok vzduchu: od 400 m³/h do 600 m³/h
- Kryt vyrobený z oceli nejvyšší kvality AISI 430
- Připojení na sladkou vodu ¾" s tlakem vody 100-200 kPa (1,0-2,0 bar)
- Bez připojení k trvalému potrubí nebo ventilaci – komín není nutný
- Součástí dodávky:
  - hadice pro připojení vody se závitem ¾", délka 1,5 m
  - 1 labyrintový filtr
  - elektrický kabel o délce 1,6 m
  - kanalizační odtok Ø 30 mm

kód	určeno pro pece	V	W	mm	kg	€	
EKKCN523	523 N UD & 523 N T UD	230	600	793x550x(H)305	18,6	**1350,00**	N
EKKCN423	423 NT UD	230	200	906x590x(H)255	37	**1330,00**	N
EKKCN4	Millennial Touch Screen, Black Mask, Smart	230	200	907x784x(H)255	24	**1470,00**	N
MKKC4S	Millennial Smart o kapacitě 4x 600x400 mm	230	600	850x1045x(H)308	26	**1550,00**	
MKKC4	Millennial Touch Screen a Black Mask o kapacitě 4x 600x400 mm	230	600	850x1045x(H)308		**1550,00**	
MKKC5S	Millennial Smart o kapacitě 5x GN 1/1	230	600	730x860x(H)308		**1550,00**	
MKKC5	Millennial Touch Screen a Black Mask o kapacitě 5x GN 1/1	230	600	730x860x(H)308	26	**1540,00**	
MKKC610S	Millennial Smart o kapacitě 6x 600x400 mm nebo 10x 600x400 mm	230	600	850x1045x(H)308		**1550,00**	
MKKC610	Millennial Touch Screen nebo Black Mask o kapacitě 6x 600x400 mm nebo 10x 600x400 mm	230	600	850x1045x(H)308		**1550,00**	
MKKC610C	Millennial Touch Screen Compact nebo Black Mask Compact o kapacitě 6x GN 1/1 nebo 10x GN 1/1	230	600	500x942x(H)308	19	**1430,00**	
MKKC623C	Millennial Touch Screen nebo Black Mask o kapacitě 6x GN 2/3	230	600	500x762x(H)308		**1260,00**	
MKKC711S	Millennial Smart 7x GN 1/1 nebo 11x GN 1/1	230	600	730x860x(H)308		**1540,00**	
MKKC711	Millennial Touch Screen nebo Black Mask o kapacitě 7x GN 1/1 nebo 11x GN 1/1	230	600	730x860x(H)308	26	**1550,00**	
MKKC1620S	Millennial Smart 16x 600x400 mm nebo 20x GN 1/1	230	600	930x1045x(H)308		**2030,00**	
MKKC1620	Millennial Touch Screen nebo Black Mask o kapacitě 16x 600x400 mm nebo 20x GN 1/1	230	600	930x1045x(H)308	31,4	**2030,00**	



975039

Video

EXTREME BOOSTER PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ NA GRILY A PECE

- Silný čistič, který odstraňuje zapečené a mastné nečistoty z povrchů odolných vůči alkáliím
- Dokonale odstraňuje spálený olej, zbytky spálených potravin a kouřové stopy
- Zanechává povrch bez usazenin
- Účinně čistí grily, trouby, rošty, elektrické ohřívače, pánve, udírny atd.
- Nepoškozuje smaltované povrchy
- pH 14

kód	litry	€
975039	1	**6,30**

RUČNÍ UNIVERZÁLNÍ SPRCHA PRO ČIŠTĚNÍ VARNÉ KOMORY

- Ideální pro každého šéfkuchaře k udržení čistých kuchyňských spotřebičů.
- Vhodné pro čištění všech typů komor: konvektomaty, kombinované trouby, trouby, fritézy, rošty, pracovní desky, stejně jako pro všechna zařízení nebo jejich části, které lze umýt proudem vody.
- Dlouhá 2metrová hadice.
- Ergonomická rukojeť s vypouštěcí pákou poskytuje pohodlný úchyt.
- Speciální rukojeť, kterou lze umístit na tělo trouby (podle technického popisu) nebo na zeď pomocí 3 šroubů.
- Proud vody je roztříštěn pomocí síta, což zvětšuje rozsah čištěné plochy.
- Ideální pro vodu o teplotě od 5 °C do 85 °C.
- Maximální průtok vody do 11 l/m při tlaku 3 bary.
- Doporučený tlak přívodní vody: 3 bary.
- Provozní tlak přívodní vody: 0,5 - 7 barů.
- PA66 nylonové tělo, ocelové části pokryté chromem odolným proti korozi.
- Připojení ventilu přívodu vody: 1/2".

kód	mm	€
810323	56x42x(H)56	**52,50**



810323

18/8 stainless steel

user assembly

NEW


VOZÍK DRIVE-IN

- Vyroben z nerezové oceli.
- Vhodné pro 20 × GN 1/1 tácy.
- Konstrukce trouby s vyjímatelným vozíkem.
- Odnímatelná rukojeť.
- Vybaveno brzděnými kolečky.
- Vhodné pro pracovní procesy s konvekčními a kombinovanými troubami.
- Kompatibilní s troubami HENDI 229590, 229613 a 229859.

kód	mm	€
817643	740x720x(H)1700	**1640,00**


817643

PODNOSY DO CONVECTOMATU CLASSIC



20 mm okraj ze všech čtyř stran
– umožňuje umístění plechu do vitrín
– prodej přímo z plechu

Vrstva fit&non stick
– mramorovaný nepřilnavý povrch; pečení s 90% redukcí tuků

Díky robustní konstrukci
je odolný proti nekontrolované deformaci. Plech je stabilně usazen na zásuvech trouby a nedeformuje se


Dno a stěny se zesílenou tloušťkou 1 mm
– záruka stabilní teploty na celém povrchu plechu, nikde se nepřipaluje

Bezpečný povrch
– neuvolňuje žádné toxiny při styku s potravinami ani v důsledku vysokých teplot

Vyrobeno ze smaltované oceli bez zápachu – neuvolňuje žádné nepříjemné zápachy ani při vysokých teplotách. Tepelná odolnost až 300°C



Plech s pravými úhly umožňuje maximální využití hotového výrobku a snadnější odhad nákladů na potraviny. To se promítá do zisku díky přesným porcím a vyšší návratnosti investic.




PLECH CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1

kód	mm	€	
890257	530x325x(H)20	**44,00**	
890240	530x325x(H)40	**46,50**	
890233	530x325x(H)60	**51,00**	
890226	530x325x(H)80	**67,50**	N




PLECH CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/1

kód	mm	€
890141	650x530x(H)40	**77,00**
890134	650x530x(H)60	**83,50**
890158	530x650x(H)20	**65,00**



PLECH CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3

kód	mm	€	
890356	354x325x(H)20	**37,00**	
890349	354x325x(H)40	**44,00**	
890332	354x325x(H)60	**49,00**	N



PLECH CONVECTOMAT CLASSIC 600X400

kód	mm	€	
890387	600x400x(H)20	**52,50**	
890363	600x400x(H)60	**72,00**	N

HLINÍKOVÉ GRILOVACÍ DESKY A ROŠTY

- Vyrobeno z hliníkové slitiny.
- Povrchová úprava s teflonovým povlakem.
- Vhodné pro použití v troubě při maximální teplotě 200 °C.
- Nelze mýt v myčce nádobí.



808825

GRILOVACÍ DESKA, ŽEBROVANÁ CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Vyrobeno z litého hliníku.
- Tloušťka: 9 mm.

kód	mm	€
808825	530x325x(H)15	**99,00**



808832

GRILOVACÍ ROŠT CONVECTOMAT GRILL

- 24 žeber o tloušťce 9 mm.
- Mezera mezi žebry: 13 mm.

kód	mm	€
808832	530x325x(H)15	**83,00**



808849

PEČICÍ PLECH S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM CONVECTOMAT ROAST

- Vnitřní rozměry: Vnitřní rozměry: 470x260 mm.
- Mírně plochý, široký okraj - zabraňuje rozlití oleje.

kód	mm	€
808849	530x325x(H)17	**48,00**



808863

PEČICÍ PLECH S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM CONVECTOMAT BAKE

- Úzký okraj na všech stranách.
- Vnitřní rozměry: Vnitřní rozměry: 505x300 mm.

kód	mm	€
808863	530x325x(H)10	**46,00**



808856

PLECH S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM CONVECTOMAT VOLSKÁ OKA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Povrch je opatřen nepřilnavou vrstvou PTFE.
- Teplotní odolnost: do 260 °C.
- Velikost: GN 1/1.
- 8 forem ideálních na smažená vejce, palačinky, omelety.
- Formy měří nahoře ø11 cm, dole ø8 cm a jsou hluboké 2 cm.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
808856	530x325x(H)26	**37,00**



808757

NEW

PLECH SE 6 FORMAMI, CONVECTOMAT PANCAKE

- Vyrobeno z odolné nerezové oceli.
- Nepřilnavý PTFE povlak.
- Odolnost vůči teplotám až do 230°C.
- Velikost: GN 1/1.
- Sada 6 forem.
- Rozměry formy: horní průměr: 12,5 cm; dolní průměr: 8,5 cm; hloubka: 2,9 cm; stohovatelné

kód	mm	€
808757	530x325x(H)29	**38,00**



808818

KOŠ NA HRANOLKY, VLNITÝ CONVECTOMAT FRY

- Síťovina z nerezové oceli AISI 304.
- Rám a rukojeti z nerezové oceli.
- Vlnité dno zabraňující přilepení.
- Rozměr oka: 7x7 mm.
- Pečicí plocha: cca 450x255 mm.
- Teplotní odolnost do 200 °C.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
808818	530x325x(H)40	**39,50**



800164

PLECH PRO KONVEKTOMATY

- Vyrobeno ze smaltované oceli.
- Zaoblené hrany.
- Tloušťka plechu 1 mm.
- Teplotní odolnost: do 300 °C.

kód	mm	€
800164	530x325x(H)20	**23,50**



678305


NEW

micro oven

PAPÍR NA PEČENÍ

- Pečicí papír se silikonovou vrstvou.
- Tloušťka papíru 40 g/m².
- Předem nařezané listy ve standardních velikostech pro pekárny.
- Bez PFAS.
- Odolné vůči teplu až do 220°C.
- Dodáváno v dávkovačích.

kód	baleno po	mm	€
678299	100	330x270	**5,60**
678305	500	600x400	**37,00**
678312	500	530x325	**32,50**



809150

18/8 stainless steel

GN ZÁSOBNÍK 2/1

kód	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	**42,50**



939949

939956

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

OCHRANNÁ PLOTÝNKA NA HOŘÁK

- Umístěte Flame tamer nad hořák, aby na něj nekapal přebytečný tuk.
- Flame tamer z nerezové oceli.
- Vhodný pro všechny grily Green Fire Profi Line.

kód		mm	€
939956		650x530	**35,00**
939949	Rošt	325x530	**18,50**




809259

809242

18/8 stainless steel | oven | stackable

ZÁSOBNÍK GN 1/1

kód	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	**18,00**
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	**21,00**





GRILOVACÍ DESKA LITINOVÁ

- Vhodná pro všechny grily Green Fire
- Oboustranná, jedna strana hladká, druhá žebrovaná

kód	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**58,00**




ROŠT LITINOVÝ

- Vhodný pro všechny grily Green Fire Profi Line.


kód	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**53,50**

18/10 stainless steel | oven



ROŠT GASTRONORM

		kód		mm	CZK
	Nerezová ocel 18/8	801949	GN 2/1	650x530	**34,50**
	Nerezová ocel 18/8	801932	GN 2/3	354x325	**12,50**
	Nerezová ocel 18/8	801901	GN 1/1	530x325	**19,50**
	Nerezová ocel 18/8	801918	GN 1/1	530x325	**22,00**
	Nerezová ocel 18/8	801925		600x400	**17,50**
	Nerezová ocel 18/8	801963		600x400	**17,50**
	Nerezová ocel 18/8 Použitelné pro 227060 a 227077.	801970		433x338	**11,00**

PLECH - 4 OKRAJE

		kód		mm	CZK
	Vyrobeno z hliníku. Nepřilnavý povrch. Hladký	808368	600x400	600x400x(H)10	**37,00** N
		808429	GN 1/1	530x325x(H)10	**31,00**
		808450	GN 2/3	354x325x(H)10	**27,00** N
	Vyrobeno z hliníku. Nepřilnavý povrch. Perforovaná	808375	600x400	600x400x(H)10	**38,00** N
		808405	GN 1/1	530x325x(H)10	**36,50**
		808412	GN 2/3	354x325x(H)10	**29,50**
	Vyrobeno z hliníku. Nepřilnavý povrch. Hladký	808801	600x400	600x400x(H)30	**65,00**
	Vyrobeno z hliníku.	808382	600x400	600x400x(H)10	**27,00** N
		808436	GN 1/1	530x325x(H)10	**20,50** N
		808443	GN 2/3	354x325x(H)10	**20,50** N
	Vyrobeno z hliníku. Perforovaná	808399	600x400	600x400x(H)10	**28,00** N
		808306	GN 1/1	530x325x(H)10	**21,00**
		808313	GN 2/3	354x325x(H)10	**20,00**

PLECH - 3 OKRAJE

	Vyrobeno z hliníku. Nepřilnavý povrch. Perforovaná	808221	600x400	600x400	**48,00**
	Vyrobeno z hliníku. Perforovaná	808214	600x400	600x400x(H)20	**30,00**
	Vyrobeno z hliníku. Hladký	808207	600x400	600x400x(H)20	**26,00**

DESIGN S MĚLKÝM OKRAJEM

	Nerezová ocel 18/8	809877	600x400	600x400	**43,50**
		809860	530x325	530x325	**29,00**
		809853	400x300	400x300	**20,50**

PLECH NA PEČENÍ

		kód		mm	CZK
 	Vyrobeno z hliníku. Vyztužený okraj s drátem.	808290		450x330x(H)26	13,00 N
		808283		330x242x(H)26	10,00 N

PLECH NA BAGETY

 	Vyrobeno z hliníku. Nepřilnavý povrch. Perforovaná	808894	5 slotů	600x400x(H)32	53,50 N
		808900	4 sloty	600x400x(H)32	53,50 N
 	Vyrobeno z hliníku.	808870	5 slotů	600x400	35,50 N
		808887	4 sloty	600x400	34,00 N

PLECH NA PEČENÍ S ODNÍMATELNÝM BOČNÍM PANELEM

	Vyrobeno z hliníku.	689851		580x100x(H)50	17,00
		689868		580x200x(H)50	22,00

HLINÍKOVÝ PODNOS S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM GN 1/1

 	Vyrobeno z hliníku. Nepřilnavý povrch. Hladký	805558	GN 1/1	530x325x(H)20	42,00
		805541	GN 1/1	530x325x(H)40	46,50
		805534	GN 1/1	530x325x(H)65	51,00

PLECH PRO TROUBY H90 A H90S

 	Vyrobeno z hliníku. Použitelné pro 227060 a 227077.	943380		437x314x(H)8	14,50

08

Pizza, pasta, kebab

Crafting the perfect pizza







PEC NA PIZZU

- Je určena jako vybavení velkých kuchyni, bister, restaurací a food trucků
- Opláštění z nerezové oceli AISI 18/0 zaručuje dlouhou životnost pece
- Nerezové komora s rozměry: 410×420×(H)120 mm, pojme 1 velkou pizzu nebo spoustu menších pokrmů
- Šamotové obložení spodní části komory lépe udržuje teplo, díky čemuž budou vaše pokrmy krásně křupavé
- Jednotlivá topná tělesa mají samostatné elektromechanické ovládání a výkon až 1000 W
- Nastavení teploty v rozmezí od 50°C do 350°C
- Pec je vybavena osvětlením
- Dvířka s ergonomickou rukojetí a průzorem pro sledování procesu pečení
- Časovač s možností nastavení pracovní doby až 120 min
- Dodáváno s cca 1,7 m dlouhým napájecím kabelem s uzemněnou zástrčkou



220283

220290

JEDNOKOMOROVÁ PEC NA PIZZU 2000 W

- Komora je vyhřívána 2 výkonnými topnými tělesy: jedním nad a jedním pod komorou.

kód	V	W	mm	€
220290	230	2000	580x560x(H)275	**326,00**

DVOUKOMOROVÁ PEC NA PIZZU 3000 W

- 2 komory vytápěné 3 výkonnými topnými tělesy: horním, dolním a středovým (společným pro obě komory).

kód	V	W	mm	€
220283	230	3000	580x560x(H)435	**412,00**

Dno komory vyložené šamotem



Dvířka otevíraná dopředu



Časovač s možností nastavení času práce do 120 min.



PECE NA PIZZU PRISMAFOOD


prismafood
BUILT TO PERFORM

- Čelo vyrobené z nerezové oceli
- Opláštění z černé lakované oceli
- Izolace z minerální vlny
- Osvětlení komory
- Šamotové obložení spodní části komory
- Topná tělesa v každé komoře (nahoře i dole)
- Samostatné termostaty pro regulaci teploty každého topného tělesa zvlášť
- Elektromechanické ovládání



1F010038

2 ROKY ZÁRUKA



	1 (ø45 cm)	1+1 (ø32 cm)	1+1 (ø45 cm)	1+1+1 (ø45 cm)
název	BASIC 1/50 VETRO	BASIC 2/40 VETRO	BASIC 2/50 VETRO	BASIC 3/50 GLASS AND LIGHT
kód	1F010026	1F010038	1F010036	1F010176
počet komor	1	2	2	3
vnější rozměry	915x690x(H)360* mm	615x500x(H)430* mm	915x621x(H)527* mm	915x690x(H)900* mm
vnitřní rozměry	620x500x(H)120 mm	2x 410x360x(H)90 mm	2x 620x500x(H)120 mm	3x 620x500x(H)120 mm
rozsah teploty	50°C – 450°C	50°C - 320°C	50°C – 450°C	50°C – 450°C
výkon/napětí	4 kW/230 V	2,4 kW/230 V	6 kW/400 V	12 kW/400 V
€	**710,00**	**721,00**	**1110,00**	**1630,00**
STOJAN PRO TROUBU	224816		224816	
rozměry	915x621x(H)900 mm		915x621x(H)900 mm	
€	**298,00**		**298,00**	

HENDI

Ceny bez DPH

PEC NA PIZZU BASIC XXL PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM


- Přední část z nerezové oceli
- Pouzdro z oceli
- Izolace z minerální vlny
- Mechanické ovládání
- Osvětlení komory
- Dno komory vyložené šamotem
- Topná tělesa v každé komoře (nahoře a dole)
- Nastavení topných těles pomocí nezávislých termostatů
- Samostatný teploměr pro každou komoru.

2 ROKY ZÁRUKA




1F010050














	4 (ø32 cm)	4+4 (ø32 cm)	6+6 (ø35 cm)
název	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XXL 66
kód	1F010055	1F010050	1F010525
počet komor	1	2	2
vnější rozměry	975x925x(H)415* mm	975x925x(H)745* mm	1365x955x(H)745* mm
vnitřní rozměry	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
rozsah teploty	50°C – 450°C	50°C – 450°C	50°C – 450°C
výkon/napětí	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	18 kW/400 V
hmotnost	75 kg	122 kg	176 kg
€	**884,00**	**1490,00**	**2560,00**
STOJAN PRO TROUBU	226797	227107	227206
rozměry	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
€	**286,00**	**279,00**	**279,00**

Ceny bez DPH

PIZZA TROUBA BASIC XL PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Přední strana z nerezové oceli.
- Pouzdro z oceli.
- Izolace z minerální vlny.
- Mechanické ovládací prvky.
- S vnitřním osvětlením.
- Žáruvzdorné cihly ve varné komoře.
- Ohřívače v každé komoře (nahoře a dole).
- Ohřívač regulovaný nezávislými termostaty.
- Oddělte teploměr pro každou komoru.
- Teplotní rozsah: 50 °C až 450 °C.


2 ROKY ZÁRUKA




1F010205









	4 (ø35 cm)	**4+4** (ø35 cm)
název	BASIC XL 4	BASIC XL 44
kód	1F010200	1F010205
počet komor	1	2
vnější rozměry	1000x955x(H)415* mm	1000x955x(H)745* mm
vnitřní rozměry	720x720x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm
rozsah teploty	50°C – 450°C	50°C – 450°C
výkon/napětí	6 kW/400 V	12 kW/400 V
hmotnost	77 kg	139 kg
€	**1100,00**	**1690,00**
STOJAN PRO TROUBU	227152	227169
rozměry	1000x844x(H)960 mm	1000x845x(H)860 mm
€	**279,00**	**277,00**

PEC NA PIZZU BASIC SLIM LINE PRISMAFOOD


prismafood
BUILT TO PERFORM

- Přední strana z nerezové oceli
- Ocelový plášť
- Izolace z minerální vlny
- Mechanické ovládání
- S vnitřním osvětlením
- Žáruvzdorné cihly ve varné komoře
- Topná tělesa v každé komoře (nahoře a dole)
- Ohřívače regulované nezávislými termostaty
- Samostatný teploměr pro každou komoru

název	BASIC SLIM LINE 33
kód	1F010198
počet komor	2
vnější rozměry	1305x600x(H)745* mm
vnitřní rozměry	2x 1080x410x(H)140 mm
rozsah teploty	50°C – 450°C
výkon/napětí	12 kW/400 V
hmotnost	124,9 kg
€	**1730,00**

STOJAN PRO TROUBU	227145
rozměry	1305x489x(H)860 mm
€	**279,00**

STŮL LZE VYLOŽIT DALŠÍMI OBKLADY



3+3 (ø32 cm)



2 ROKY ZÁRUKA

1F010198



PEC NA PIZZU PLUS XL PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM


- Čelo zhotovené z nerezové oceli.
- Kryt z oceli s černým nátěrem.
- Izolace z minerální vlny.
- Elektromechanické ovládání.
- 3 chráněné zahřívací elementy v komoře (horní a dolní).
- Regulace ohřívacích těles pomocí nezávislých termostatů.
- Oddělený termostat pro každou komoru.
- Osvětlení komory.
- Dno komory z keramické (šamotové) desky.
- Odnímatelné dveře s oknem.
- Horní část pece s charakteristickou stříškou.



1F010305

2 ROKY ZÁRUKA

6 OCELOVYCH OHŘÍVAČŮ V KAŽDÉ KOMOŘE



4+4 (ø35 cm)

název	PLUS XL 44
kód	1F010305
počet komor	2
vnější rozměry	1000x960x(H)745* mm
vnitřní rozměry	2x 720x720x(H)140 mm
rozsah teploty	50°C – 450°C
výkon/napětí	12 kW/400 V
hmotnost	162 kg
€	**1930,00**
STOJAN PRO TROUBU	227169
rozměry	1000x845x(H)860 mm
€	**277,00**

PEC NA PIZZU TRAYS GLASS PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM


- Díky mimořádně velké komoře je pec velmi flexibilní a užitečná nejen v typických pizzeriích, ale i v cukrárnách a pekárnách, protože umožňuje pečení různých výrobků přímo na plechu o rozměrech 600x400 mm.
- Čelo zhotovené z nerezové oceli.
- Kryt z oceli s černým nátěrem.
- Dveře velkým průhledem usnadňujícím sledování procesu pečení.
- Dva úchyty pro každé dveře.
- Izolace z minerální vlny.
- Nezávislé osvětlení pro každou komoru.
- Ohřívací tělesa o výkonu 1,15 kW nebo 1,7 kW v sadě po 3 pro horní i dolní část každé komory.
- Regulace ohřívacích těles pomocí nezávislých termostatů pro každou komoru.
- Elektromechanické ovládání.

2 ROKY ZÁRUKA




1F200108





4+4 (ø40 cm)
2+2 (plech 60x40 cm)





6+6 (ø40 cm)
4+4 (plech 60x40 cm)

název	TRAYS 44 GLASS	TRAYS 66L GLASS
kód	1F200108	1F200124
počet komor	2	2
vnější rozměry	1100x1080x(H)745* mm	1500x1080x(H)745* mm
vnitřní rozměry	2x 820x840x(H)175 mm	2x 1230x840x(H)175 mm
rozsah teploty	50°C – 450°C	50°C – 450°C
výkon/napětí	13,8 kW/400 V	20,4 kW/400 V
hmotnost	172 kg	225 kg
€	**2310,00**	**3310,00**
STOJAN PRO TROUBU	224564	224588
rozměry	1100x964x(H)960 mm	1500x964x(H)960 mm
€	**333,00**	**372,00**

Ceny bez DPH


18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | <350°C temp | stackable


NEW

ELEKTRICKÉ DOPRAVNÍKOVÉ PECE

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vhodné pro pečivo, pizzu, zeleninu a vaření ve stylu gastronomie.
- Pásový systém pečení.
- Ventilační pečicí systém s nucenou cirkulací horkého vzduchu.
- 7palcový dotykový ovládací panel.
- Ukládá až 99 přizpůsobitelných pečicích programů.
- Funkce týdenního rozvrhu umožňuje automatické plánování provozu na každý den v týdnu.
- Nezávislé řízení teploty horního a dolního ohřevu.
- Elektronické řízení rychlosti dopravního pásu s nastavitelnou dobou pečení od 1 min 30 sec do 20 min.
- Vysoce výkonná tepelná izolace.
- Kompaktní úsporný design.
- Výška komory: 100 mm.
- Pracovní teplota až do 350°C.








	až 43 pizz/h (ø26 cm)	až 86 pizz/h (ø26 cm)
název	C40	C50
kód	1F200450	1F200460
šířka pásu	400 mm	500 mm
kapacita*	Ø26 cm pizzy: až 43 pizz za hodinu Ø32 cm pizzy: až 26 pizz za hodinu Ø40 cm pizzy: až 23 pizz za hodinu	Ø26 cm pizzy: až 86 pizz/hodinu Ø32 cm pizzy: až 43 pizz/hodinu Ø40 cm pizzy: až 29 pizz/hodina Ø45 cm pizzy: až 26 pizz/hodina
rozměry	1365x1005x(H)465 mm	1900x1220x(H)515 mm
výkon horních topných těles	2x 1500 W	2x 2800 W
výkon spodních topných těles	2x 2200 W	2x 4100 W
výkon/napětí	7,8 kW/400 V	14,2 kW/400 V
€	**5820,00**	**7450,00**
STOJAN PRO TROUBU	2S010702	2S010708
	1 nebo 2 pece	1 nebo 2 pece
rozměry	600x970x(H)630 mm	850x1115x(H)530 mm
€	**662,00**	**662,00**

* vypočteno pro pečení čerstvé pizzy (nikoli mražené) po dobu 3 min 30 s při teplotě 320 °C

2 ROKY ZÁRUKA



1F200450



až 137 pizz/h
(ø26 cm)

C65
1F200470
650 mm
Ø26 cm pizzy: až 137 pizz/hodina Ø32 cm pizzy: až 103 pizz/hodina Ø40 cm pizzy: až 51 pizz/hodinu Ø45 cm pizzy: až 40 pizz/hodinu
2190x1390x(H)575 mm
2x 3600 W
2x 5400 W
18,4 kW/400 V
9310,00
2S010712
1 nebo 2 pece
1100x1290x(H)530 mm
662,00



1F200450

1F200470



2S010712

ELEKTRICKÉ VYVALOVAČKY NA TĚSTO PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Perfektní pro vyválení těsta na pizzu, těsta na těstoviny a knedlíky nebo ravioli.
- Dva sety nastavitelných válečků tvarují těsto o stejné tloušťce.
- Samostatné kryty válečků zajišťují jednoduché a bezpečné použití.
- Průměr válcovaného těsta: 14 - 30 cm, tloušťka: 1 - 4 mm.

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

Video

Včetně elektrického nožního pedálu







model	PRISMAFOOD 300	PRISMAFOOD 500	PRISMAFOOD 300
kód	1D010005	1D010002	1D010014
počet párů válečků	1	1	2
hmotnost části těsta	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg
průměr válcovaného těsta	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm
rozměry	480x335x(H)430 mm	650x345x(H)430 mm	475x375x(H)660 mm
výkon	250 W	250 W	250 W
napětí	230 V	230 V	230 V
hmotnost	18 kg	27 kg	28 kg
€	**675,00**	**872,00**	**907,00**

2 ROKY ZÁRUKA

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

VYVALOVAČKY NA TĚSTA ELEKTRICKÉ

- Perfektní pro vyválení studeného těsta
- Během provozu nezahřívá těsto
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Patentovaný model TOUGH and GO – váleček se zapne při vložení těsta
- Nastavení času provozu: 10–35 s.
- Dva sety nastavitelných válečků tvarují těsto o stejné tloušťce od 0 do 5 mm
- Samostatné kryty válečků zajišťují jednoduché a bezpečné použití
- Výrazně snižuje dobu, kterou zaměstnanci stráví při přípravě

PATENTOVANÝ MODEL TOUCH AND GO



model	PRISMAFOOD „TOUCH AND GO" 400
kód	1D010027
počet párů válečků	2
hmotnost části těsta	0,21-0,70 kg
průměr válcovaného těsta	ø260-400 mm
rozměry	585x435x(H)715 mm
výkon	250 W
napětí	230 V
hmotnost	37 kg
€	**1140,00**

prismafood
BUILT TO PERFORM

Video





HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

2 ROKY ZÁRUKA



Včetně elektrického nožního pedálu

PRISMAFOOD 400	PRISMAFOOD 500
1D010028	1D010038
2	2
0,21-0,70 kg	0,22-0,90 kg
ø260-400 mm	ø260-450 mm
585x435x(H)790 mm	665x435x(H)715 mm
250 W	250 W
230 V	230 V
37 kg	41 kg
1030,00	**1210,00**



PATENTOVANÝ MODEL
TOUCH AND GO





PRISMAFOOD „TOUCH AND GO" 400
1D010051
2
0,22-0,90 kg
ø260-400 mm
585x435x(H)715 mm
250 W
230 V
38 kg
1190,00

Ceny bez DPH

SPIRÁLOVÝ MIXÉR PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Pro profesionální použití
- Ideální pro pizzerie, pekárny, cukrárny, výrobny koláčů a koblih k hnětení těžkých těst.
- Pevný a robustní kryt z bíle lakované oceli
- Miska, bezpečnostní kryt, spirála z nerezové oceli AISI 304
- Pevná mísa a hlava - jednoduchá, osvědčená konstrukce
- Bezpečnostní kryt mřížky usnadňuje přidávání přísad během provozu
- Mikrospínač zastaví stroj při otevření bezpečnostního krytu
- Řetězový pohon pro efektivní provoz
- Zaručeně tichý provoz díky převodovce s olejovou náplní
- Vynikající homogenita těsta a provzdušnění
- Nezahřívá těsto během provozu
- Vestavěný 30minutový časovač
- 4 kolečka, 2 s brzdou pro pohodlnou přepravu a snadné použití v kuchyni.
- Rozměry mísy (mm): ø260x (V)200

2 ROKY ZÁRUKA



4 kola, 2 z nich s brzdami

1I063010

Časovač a bezpečný dvoustupňový vypínač



1I063035

Odnímatelná mísa

SPIRÁLOVÝ MIXÉR S PEVNOU MÍSOU A NÁDOBOU

kód	mm	liter	váha (kg)	výkon (kg/h)	mísa (mm)	kg	V	W	hp	€
1I060003	290x590x(H)580	10	8	35	ø260x(H)200	41	370	230	92	**977,00**
1I063010	378x690x(H)730	22	16	56	ø360x(H)210	69	750	400	84	**1140,00**
1I064010	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	78	1100	400	90	**1350,00**

SPIRÁLOVÝ MIXÉR SE ZVEDACÍ HLAVOU A ODNÍMATELNOU MÍSOU

kód	mm	liter	váha (kg)	výkon (kg/h)	mísa (mm)	kg	V	W	hp	€
1I061025	380x600x(H)645	10	8	35	ø260x(H)200	55	370	230	98	**1310,00**
1I063035	390x670x(H)735	22	16	56	ø360x(H)210	81	750	400	84	**1490,00**
1I064035	435x750x(H)810	38	24	88	ø400x(H)260	93	1100	400	90	**1770,00**

SPIRÁLOVÝ MIXÉR PRISMAFOOD

prismafood
BUILT TO PERFORM

- Pro profesionální použití
- Ideální pro pizzerie, pekárny, cukrárny, výrobny koláčů a koblih k hnětení těžkých těst.
- Pevný a robustní kryt z bíle lakované oceli
- Miska, bezpečnostní kryt, spirála z nerezové oceli AISI 304
- Pevná mísa a hlava - jednoduchá, osvědčená konstrukce
- Bezpečnostní kryt mřížky usnadňuje přidávání přísad během provozu
- Mikrospínač zastaví stroj při otevření bezpečnostního krytu
- Řetězový pohon pro efektivní provoz
- Dvourychlostní regulace rychlosti míchání - druhý rychlostní stupeň pro větší hydrataci a lepší hnětení těsta
- Zaručeně tichý provoz díky převodovce s olejovou náplní
- Vynikající homogenita těsta a provzdušnění
- Žádné zahřívání těsta během provozu
- Vestavěný 30minutový časovač
- 4 kolečka, 2 s brzdou pro pohodlnou přepravu a snadné použití v kuchyni.

2 ROKY ZÁRUKA



4 kola, 2 z nich s brzdami

11063060



Časovač a bezpečný dvoustupňový vypínač

11063085

Odnímatelná mísa

SPIRÁLOVÝ MIXÉR S PEVNOU HLAVOU A MÍSOU, 2 RYCHLOSTI

kód	mm	liter	váha (kg)	výkon (kg/h)	mísa (mm)	kg	V	W	ot./min	€
11063060	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	81	750/1100*	400	86/169*	**1380,00**
11064060	435x740x(H)820	32	24	88	ø400x(H)260	93	1100/1700*	400	90/179*	**1610,00**
11066060	480x795x(H)855	48	40	128	ø450x(H)300	110	1500/2200*	400	92/182*	**2070,00**

SPIRÁLOVÝ MIXÉR S ODNÍMATELNOU DVOURYCHLOSTNÍ MÍSOU

kód	mm	liter	váha (kg)	výkon (kg/h)	mísa (mm)	kg	V	W	ot./min	€
11063085	390x670x(H)735	22	16	56	ø360x(H)210	81	750/1100*	400	86/169*	**1740,00**
11064335	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	95	1100/1700*	400	90/179*	**2000,00**
11065085	480x815x(H)850	41	32	112	ø450x(H)260	114	1100/1700*	400	90/179*	**2100,00**

* v závislosti na zvolené rychlosti


NEW
strana 712
arktic
Frozen Coffee
Frozen Coffee

18/8 stainless steel | indoor

SPIRÁLOVÝ MIXÉR S PEVNOU HLAVOU A MISKOU REBECCA

- Ideální pro malé podniky, pizzerie, pekárny nebo cukrárny.
- Robustní a odolné pouzdro z bílé lakované oceli.
- Mísa, bezpečnostní kryt a spirála jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.
- Pevná mísa a hlava.
- Zvednutelný strouhaný bezpečnostní kryt usnadňuje přidávání ingrediencí během provozu.
- Mikrospínač zastaví stroj při otevření ochranného krytu.
- Řemenový pohon zajišťuje efektivní provoz.
- Tichý provoz motoru.
- Nohy zabraňují sklouznutí po pracovním místě.
- Rozměry mísy (mm): 240x(H)165.
- Výrobní kapacita: 25 kg/h.



1I010500

kód	mm	liter	váha (kg)	výkon (kg/h)	kg	W	V	ot./min	€
1I010500	265x495x(H)380	7	4	25	31	370	230	98	**768,00**

prismafood
BUILT TO PERFORM

2 ROKY ZÁRUKA

S.S. stainless steel | Cr chrome plated

LIS NA PIZZA TĚSTO

- Profesionální zařízení k tvarování syrových pizza korpusů
- Umožňuje přípravu mnoha korpusů bez větší námahy
- Korpus a desky vyrobeny z nerezové oceli
- Chromované desky
- Rozteč desek: max. 110-115 mm
- Nezávislé nastavení provozní teploty horního a dolního kotouče s oddělenými digitálními displeji a kontrolkami
- Snadná regulace tloušťky korpusu pomocí páky
- Pohyblivé kryt zajišťující bezpečné zpracování těsta
- Osvětlení na 2 stranách kotoučů usnadňující pozorování procesu lisování korpusů
- Nastavení času lisování těsta
- Max. teplota ohřátí talířů: 170 °C
- Výkon: cca 360 pizza korpusů/h



1P010300

kód	1P010300	1P010310
hmotnost porce těsta	250-270 g	600-650 g
průměr těsta	ø330 mm	ø450 mm
rozměry	470x660x(H)825 mm	655x750x(H)855 mm
výkon	4175 W	6100 W
napětí	400 V	400 V
hmotnost	121 kg	163 kg
€	**4420,00**	**5350,00**

NÁDOBA NA PIZZA TĚSTO

- Vyrobeno z polypropylenu vhodného pro styk s potravinami, který je neškodný pro lidské zdraví.
- Zachovává čerstvost těsta a plynulost procesu kynutí.
- Lze stohovat – s víčky i bez nich.
- Lze mýt v myčce.

HDPE polyethylene | in- & outdoor | stackable

Vzduchotěsné uzavření
Dobře přiléhající víčko pomáhá udržovat optimální podmínky pro uchování těsta během kynutí. Snižuje ztrátu vlhkosti, zabraňuje vysychání těsta a podporuje správné kvašení.

Šetrné k životnímu prostředí
Použití opakovaně použitelných nádob pomáhá snížit potřebu plastové fólie, která se tradičně používá k zakrytí těsta. Vyrobené z odolného plastu, nádoby jsou navrženy pro dlouhodobé používání a mohou spolehlivě sloužit po mnoho let.

Stohovatelný design
Velké množství těstových koulí se často skladuje současně během kynutí a zrání. Stohovatelný design pomáhá optimalizovat úložný prostor a podporuje efektivní organizaci v kuchyních.

Hladké povrchy a zaoblené hrany
Zaoblené rohy a hladké vnitřní stěny pomáhají minimalizovat přilnavost těsta a usnadňují čištění a údržbu nádoby.



BPA FREE

NEW

Odolná konstrukce s vyztuženým dnem a okraji.



Zvýšené dno a okraj umožňují stabilní stohování





881071

881040

typový	600x400 Profi Line	600x400 Profi Line	600x400 Profi Line
kód	881033	881040	881064
rozměry	600x400x(H)70 mm	600x400x(H)100 mm	600x400x(H)130 mm
stohovatelnost	ANO	ANO	ANO
odolnost	-40°C až 80°C	-40°C až 80°C	-40°C až 80°C
CZK	**14,50**	**16,50**	**18,00**

VÍKO NA KRABICE PRO PIZZOVÉ TĚSTO			
kód	881071	881071	881071
CZK	**11,50**	**11,50**	**11,50**



881095

HNĚTACÍ LOPATKA

- Vyrobeno z materiálu bezpečného pro potraviny.
- Široké ploché lopatka.
- Nepoškrábe povrch nádoby při vyjímání těsta.
- Vhodné pro přípravu a manipulaci s těstem.
- Vhodné pro chlebové těsto, těsto na pizzu, pečivo a další pečené výrobky.
- Vhodný do myčky

kód	mm	€
881095	210x105	**5,15**



881088

VOZÍK NA BOXY NA TĚSTO NA PIZZU

- Vhodné pro misky na těsto 600×400 mm.
- Rám vyrobený z ABS.
- Otočná kolečka z polypropylenu.
- V souladu s evropskými směrnicemi.

kód	mm	€
881088	600x400	**72,00**



880968

880906



880982

880975

600x400 Kitchen Line	600x400 Kitchen Line	600x400 Kitchen Line	GN 1/1
880906	880913	880920	880975
600x400x(H)70 mm	600x400x(H)100 mm	600x400x(H)130 mm	530x325x(H)90 mm
ANO	ANO	ANO	ANO – bez víka
-40°C až 80°C	-40°C až 80°C	-40°C až 80°C	-40°C až 90°C
10,50	**11,50**	**13,50**	**17,00**
880968	880968	880968	880982
9,80	**9,80**	**9,80**	**13,00**

PRKÉNKO NA PIZZU S RUKOJETÍ

- Vyrobeno ze stlačených dřevěných vláken.
- Teplotní odolnost do 175 °C po dobu 2 minut, do 70 °C po dobu 2 hodin.
- Díky vysokému tlaku při výrobě jsou desky pevnější než běžné dřevo.
- Bezúdržbové (není třeba používat olej ani bělidlo).
- Rukojeť s otvorem pro zavěšení desky.
- Během používání tmavne, což mu dodává přirozený vzhled.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
505533	ø305x(H)6	**17,50**
500040	ø356x(H)6	**25,50**
500057	ø406x(H)6	**30,00**




PP polypropylene

ODDĚLOVAČ PIZZY OD VÍKA - 500 KS

- Výška oddělovače: 35 mm.

kód	baleno po	€
709900	500	**12,50**





S.S. stainless steel

DRŽÁK PIZZA PLECHU

- Vhodný pro všechny typy pizza plechů.

kód	mm	€
617700	(L)190	**6,30**



Al aluminium, wash

DRŽÁK PIZZA PLECHU

- Vhodný pro všechny typy pizza plechů.

kód	mm	€
617731	(L)200	**6,55**

PP polypropylene, S.S. stainless steel



KRÁJEČ NA PIZZU

- Čepel z nerezové oceli, polypropylenová rukojeť.
- Sada obsahuje snadno připevnitelné barevné cvočky umožňující označení radélka v souladu s principy HACCAP.

kód	ø	délka (mm)	€
617014	100	(L)230	**7,25**

18/0 stainless steel, PP polypropylene



KRÁJEČ NA PIZZU

- Pro použití v pizzeriích, restauracích a barech
- Čepel z nerezové oceli
- Rukojeť z polypropylenu
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	ø	délka (mm)	€
617007	100	(L)230	**3,75**



Al aluminium | wash

LOPATKA NA PIZZU S PERFORACÍ A KRÁTKOU RUKOJETÍ, ČTVERCOVÁ

- Ideální pro použití v malých prostorách
- Vyrobeno z eloxovaného hliníku
- Lehké a robustní
- Perforace pro odvod přebytečné mouky
- Krátká rukojeť
- Silikonová rukojeť, která se nezahřívá

kód	mm	€
618073	300x660	**35,00**
618066	350x710	**37,00**

Al aluminium | wash

LOPATKA NA PIZZU S PERFORACÍ A KRÁTKOU RUKOJETÍ, ČTVERCOVÁ

- Vyrobeno z tvrdě eloxovaného hliníku - vyšší odolnost proti opotřebení, oděru a korozi.
- Perforace pro odtok přebytečné mouky
- Krátká rukojeť, ideální pro malé prostory
- Nevyhřívaná silikonová rukojeť chránící před popálením.

kód	mm	€
618080	350x710	**42,00**
618097	300x660	**39,50**

Al aluminium | wash

LOPATKA NA PIZZU S KRÁTKOU RUKOJETÍ, HRANATÁ

- Ideální pro použití v malých prostorách
- Krátká dřevěná rukojeť
- Hlava z hliníku
- Vysoká tepelná odolnost

kód	mm	€
618035	305x660	**17,50**
618042	355x710	**18,50**
618059	405x760	**25,00**



18/10 stainless steel

LŽÍCE NA OMÁČKU NA PIZZU

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304.
- Ohnutá rukojeť a ploché dno usnadňují porcování a roztírání omáčky.
- Rukojeť s otvorem pro zavěšení pro pohodlné skladování.
- Lze mýt v myčce nádobí.
- K dispozici ve 2 velikostech.

kód	mm	€
855539	380x65	**7,00**
855492	280x65	**6,55**



LOPATA NA PIZZU DŘEVĚNÁ

- Vyrobeno z teplotně odolného dřeva.
- Lze použít pro nabírání či servírování.

kód	mm	€
617724	535x305x(H)10	**15,50**



Al aluminium | wash

LOPATA NA PIZZU

- Lehká a robustní, vyrobená z eloxovaného hliníku.
- Posuvná rukojeť, snadné vyjmutí pizzy z trouby.

kód	-	mm	€
617151		230x1200	**31,50**
617168	perforovaný	230x1200	**37,00**

Al aluminium | wash

LOPATA NA PIZZU HLINÍKOVÁ

- Lehká a robustní, vyrobená z eloxovaného hliníku.

kód	-	mm	€
617113		305x1320	**34,00**
617137	perforovaný	305x1320	**51,00**
617120		405x1320	**42,00**
617144	perforovaný	405x1320	**60,50**

S.S. stainless steel

LOPATA NA PIZZU

- Posuvná rukojeť, snadné vyjmutí pizzy z trouby.

kód	-	mm	€
617182		230x1200	**34,00**
617199	perforovaný	230x1200	**35,00**

KOPIST DŘEVĚNÉ MÍCHADLO

- Pro míchání velkého množství polévek a jiných tekutých a polotekutých pokrmů v hrncích, varných kotlech, pánví
- Vyrobeno z jednoho kusu surového bukového dřeva, díky tomu se neštěpí jako výrobky dřevěné lepené
- Vyznačuje se mimořádnou trvanlivostí a vysokou tvrdostí

kód	mm	€
520604	700x95	**23,50**
520611	1000x95	**27,00**
520628	1250x95	**31,00**



S.S. stainless steel

ČTVERCOVÁ LOPATA NA PIZZU

kód	mm	€
617175	305x1320	**34,00**

Al aluminium | wash

ČTVERCOVÁ LOPATA NA PIZZU

- Pro použití v pizzeriích a restauracích
- Dlouhá dřevěná rukojeť
- Hlava z hliníku
- Tepelně odolné

kód	mm	€
617816	305x1320	**22,50**
618028	355x1320	**25,50**
617861	405x1320	**30,00**

ČISTICÍ KARTÁČ NA PIZZA TROUBY

- Mosazný kartáč.
- Odnímatelná dřevěná rukojeť, přišroubovaná.
- Ocelová škrabka.

kód	mm	€
525630	930x260	**29,50**

Al aluminium

KARTÁČ NA ČIŠTĚNÍ PIZZA TROUBY

- Měděný kartáč s hliníkovou rukojetí.

kód	mm	€
525593	(L)1320	**28,50**

Al aluminium | 18/0 stainless steel | SIL silicone

LOPATA NA POPEL

- Lopata je vyrobena z nerezové oceli AISI 430.
- Rukojeť z eloxovaného hliníku.
- Ergonomická rukojeť ze silikonu.
- S otvorem pro zavěšení pro snadné skladování.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
618196	1320x215x(H)	**37,00**



LOPATA NA PIZZU S TELESKOPICKOU RUKOJETÍ

- Vyrobená z nerezové oceli, plastové úchytky.
- Pro otáčení a vyndávání pizzy z pece.

kód	-	mm	€
617779		ø200x1700*	**100,00**
617786	perforovaný	ø220x1700*	**114,00**

MANIPULAČNÍ LOPATA NA PIZZU VENEZIA

- Vyrobená z nerezové oceli, plastové úchytky.

kód	ø	délka (mm)	€
617793	260	(L)1350*	**67,50**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PIZZA PECE VENEZIA - SADA 3 KS

- Pro středně velké pece.
- 3 kusy, 1350 mm dlouhá hliníková manipulační lopata na pizzu, manipulační lopata pro otáčení pizzy, čisticí kartáč na pizzu s mosaznými štětinami – zaoblený.

kód	mm	€
617748	(L)1350*	**193,00**

KARTÁČ NA ČIŠTĚNÍ PIZZA PECE, VERTIKÁLNÍ

- Měkké štětiny, ocelová škrabka

kód	-	mm	€
525647		1700x55*	**103,00**
525654	náhradní kartáč	170x55	**28,00**

KARTÁČ NA ČISTICÍ NA PIZZA PECE, VENEZIA, ZAOBLENÝ

- Měkké štětiny, ocelová škrabka

kód	-	mm	€
525685		1350x150*	**60,50**
525692	náhradní kartáč s mosaznými štětinami	150x55	**23,50**

KARTÁČ NA ČIŠTĚNÍ PIZZA PECE

- Měkké štětiny, ocelová škrabka

kód	-	mm	€
525661		1700x220x(H)70*	**90,50**
525678	náhradní kartáč s přírodními štětinami	220x70	**25,50**

* Rozměry se mohou mírně lišit v důsledku řemeslného zpracování produktu



617830 617809

Nejznámější světový italský výrobce profesionálního příslušenství na pizzu



855584

Video

ŠPACHTLE NA PIZZA TĚSTO

- Vyrobeno z nerezové oceli, plastová rukojeť

kód	mm	€
855584	(L)260*	**21,00**



617038

ZAKŘIVENÝ NŮŽ NA PIZZU

kód	mm	€
617038	ø100x120	**60,50**

LOPATA NA PIZZU SOLE MIO – PERFOROVANÝ HLINÍK

- Velmi lehká a robustní, vyrobená ze zlatého eloxovaného hliníku
- Otvory pro oklepání přebytečné mouky
- Ostrý okraj a mikroperforovaný povrch pro snazší odloupnutí a zvednutí pizzy

kód	mm	€
617830	1700x330	**165,00**

LOPATA NA PIZZU ITALIA 3D – PERFOROVANÝ HLINÍK

- Velmi lehká a robustní, vyrobená z černého eloxovaného hliníku.
- Otvory pro oklepání přebytečné mouky.
- Ostrý okraj a žebrovaný povrch pro snazší odloupnutí a zvednutí pizzy

kód	mm	€
617809	1700x320	**177,00**



855522

NABĚRAČKA NA PIZZA OMÁČKY – PLOCHÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli, plastová rukojeť

kód	-	€
855522	90 g	**35,00**

* Rozměry se mohou mírně lišit v důsledku řemeslného zpracování produktu



18/10 stainless steel PP polypropylene

KRÁJEČ NA PIZZU PIZZER PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

- HENDI PIZZER je profesionální těžké nářadí navržené renomovaným nizozemským designérem Robertem Bronwasserem - je funkční, ergonomické a stylové.
- PIZZER je vybaven kvalitním, velkým a silným nožem, který umožňuje hladké krájení jakéhokoli typu pizzy. Ať už se jedná o klasickou tenkou kůrku nebo silnou pánvičku, HENDI PIZZER zajistí rychlé a snadné krájení.
- Hmotnost výrobku je 325 gramů, což svědčí o jeho pevnosti a vysoké kvalitě.
- Rukojeť je vyrobena z polypropylenu, zatímco čepel a další součásti jsou vyrobeny ze spolehlivé nerezové oceli AISI 304 - dohromady tvoří pevnou konstrukci s mimořádně účinnou čepelí schopnou intenzivního používání.
- Nůž je upevněn silnými plochými nýty - na rozdíl od tradičních šroubů poskytují nýty vyšší hygienický standard, protože se na nich nehromadí zbytky z krájených produktů.
- Fréza je mírně zakřivená a dokonale vyvážená, což přispívá k ergonomičtějšímu ovládání.
- Rukojeť má otvor pro zavěšení pro pohodlné skladování zavěšením na zeď.
- Lze je mýt v myčce nádobí - snadné čištění.

kód	mm	€
618127	ø97x240	**21,50**

S.S. stainless steel PP polypropylene wash **NEW**



KRÁJEČ NA PIZZU ROCKER

- Rukojeti vyrobené z PP.
- Čepel je vyrobena z nerezové oceli.
- Kráječ na pizzu s ostrou, na obou stranách broušenou čepelí ve tvaru půlměsíce.
- Rychle krájí tenké pizzy i ploché chleby.
- Robustní design umožňuje pevné a kontrolované krájení.
- Čepel dlouhá 50 cm, vhodná pro velké i malé pizzy.

kód	mm	€
618226	533x111	**35,00**



855621

18/10 stainless steel PP polypropylene

NABĚRAČKA NA OMÁČKU NA PIZZU HEAVY-DUTY

- Naběračka na omáčku z nerezové oceli AISI 304 s rukojetí z PP (polypropylenu).
- Navrženo renomovaným nizozemským designérem Robertem Bronwasserem - funkční, ergonomické a robustní.
- Ploché dno pro snadné porcování a roztírání omáčky.
- Objem: 90 ml.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
855621	0,09	330x72x(H)27	**12,50**



855638

18/8 stainless steel PP polypropylene

ŠPACHTLE NA PIZZU HEAVY-DUTY

- Pro snadné zvedání a vyjímání těsta na pizzu z krabice, jeho dělení a seškrabávání.
- Pracovní část z nerezové oceli AISI 301.
- Rukojeť z PP (polypropylenu).
- Navrženo renomovaným nizozemským designérem Robertem Bronwasserem - funkční, ergonomické a robustní.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
855638	263x132x(H)17	**9,55**



855645

S.S. stainless steel SIL silicone

ŠKRABKA NA PIZZU HEAVY-DUTY

- Čepel z nerezové oceli AISI 301 s rukojetí ze silikonu.
- Čepel je flexibilní.
- Navrženo renomovaným nizozemským designérem Robertem Bronwasserem - funkční, ergonomické a robustní.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
855645	130x95x(H)13	**4,90**

855577



S.S. stainless steel PP polypropylene

ŠPACHTLE NA PIZZU HEAVY-DUTY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Rukojeť vyrobená z polypropylenu.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Navrženo Robertem Bronwasserem.

kód	mm	€
855577	380x90	**12,50**

NŮŽKY NA PIZZU HEAVY-DUTY

S.S. stainless steel PP polypropylene

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Rukojeť vyrobená z polypropylenu.
- Navrženo pro krájení neapolské pizzy a krájení bez pohyblivých přísad.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
618219	245x88	**8,15**



618219

TALÍŘE NA TĚSTOVINY A PIZZU

- Vyrobeno z odolného glazovaného porcelánu.
- Vhodné do mikrovlnné trouby.
- Lze mýt v myčce nádobí.
- Není vhodné do trouby.

porcelain | micro | stackable



777855

PIZZA TALÍŘ BAROCCO

kód	mm	€
777855	ø330	7,95
768792	ø310	7,45



778937

KOLEKCE PIZZA TALÍŘŮ RECIPE COLLECTION BLACK

kód	mm	€
778937	ø330	7,95
768761	ø310	7,45



778944

PIZZA TALÍŘ KOLEKCE RECEPTŮ BRICK RED

kód	mm	€
778944	ø330	7,95
768778	ø310	7,45



769935

TĚSTOVINY BAROCCO

kód	mm	€
769935	ø275	12,50



774847 774854 774861

PIZZA TALÍŘ SPECIALE

kód	barva	mm	€
774830	Bílá	ø280	**4,70**
774847	Bílá	ø330	**5,60**
774854	Tmavě šedá	ø330	**7,00**
774861	Žlutá	ø330	**7,00**



769928

SPECIÁLNÍ TĚSTOVINOVÝ TALÍŘ

kód	mm	€
769928	ø265	**6,05**



774885

PIZZA TALÍŘ GRANIT

kód	mm	€
774885	ø330	**7,00**
768815	ø310	**6,75**



778906

TALÍŘ NA PIZZU DROPS COLLECTION

kód	mm	€
778913	ø330	**7,95**
778906	ø310	**7,45**



769911

PIZZA TALÍŘ KRÉTA

kód	mm	€
769911	ø330	**8,15**
768785	ø310	**7,95**



769904

KRÉTOVÝ TALÍŘ NA TĚSTOVINY

kód	mm	€
769904	ø265	**7,95**



774892

PIZZA TALÍŘ TRADIČNÍ

kód	mm	€
774892	ø330	**7,95**
768808	ø310	**7,45**



NEW



427835

PLECH NA PIZZU

- Vyroben z modré oceli.
- Obdélníkový tvar.
- Srolovaný okraj.
- Výška okraje: 25 mm.
- Hladký povrch.
- Stohovatelné
- Odolný vůči vysokým teplotám a intenzivnímu používání.
- Vyžaduje pravidelné čištění, sušení a mazání.
- Voděodolné.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.
- Nelze používat v mikrovlnné troubě.

kód	mm	€
427835	600x400x(H)25	**23,50**





617083

PLECH NA PIZZU

- Vyrobena z modrého ocelového plechu.
- Nepotažený povrch.
- Odolnost proti teplu až do 360 °C.
- Odolný proti tlaku a intenzivnímu používání.
- Vyžaduje pravidelné čištění, sušení a mazání.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.
- Nelze používat v mikrovlnné troubě.

kód	ø dno (mm)	mm	€	
427842	165	ø180x(H)25	**4,35**	N
617083	220	ø240x(H)25	**4,70**	
617090	240	ø260x(H)25	**5,25**	
617106	260	ø280x(H)25	**5,60**	
617205	280	ø300x(H)25	**6,05**	
617304	300	ø320x(H)25	**6,30**	
617403	340	ø360x(H)25	**7,95**	
617410	380	ø400x(H)25	**9,35**	
617434	480	ø500x(H)30	**14,00**	





616918

PERFOROVANÝ PLECH NA PIZZU

- Je vyroben z uhlíkové oceli pokryté oxidem železitým, což zajišťuje vynikající ochranu proti korozi.
- Velmi rovnoměrné pečení díky speciální perforaci.
- Průměr otvorů: Ø 3 mm
- POZOR: Nelze mýt v myčce na nádobí ani používat v mikrovlnné troubě.

kód	ø dno (mm)	mm	€
616918	261	ø291x(H)24	**12,00**
616901	240	ø270x(H)25	**11,50**
616925	281	ø311x(H)23	**13,00**
616932	324	ø352x(H)23	**13,50**
616949	381	ø411x(H)23	**17,50**

OBDÉLNÍKOVÝ PLECH NA PIZZU

- Vyrobeno z modré oceli.
- Rovnoměrné rozložení tepla při pečení.

kód	mm	€
808276	600x400x(H)25	22,50



808276

MŘÍŽKA NA PIZZU KULATÁ

- Pevná konstrukce
- Ideální pro souměrné pečení pizzy

kód	mm	€
617502	ø230	2,35
617519	ø250	2,60
617526	ø280	2,80
617533	ø300	3,05
617540	ø330	3,30
617557	ø360	3,75
617458	ø380	4,00
617564	ø400	4,45
617465	ø430	4,70
617571	ø450	5,15
617472	ø480	5,60
617588	ø508	6,05
617595	ø600	11,00



617533



ø500 mm mají zesílené dno

505588

SERVÍROVACÍ DESKA NA PIZZU

- Vyrobeno ze surového bukového dřeva.
- S pomocnými drážkami pro krájení na 6 stejných částí.

kód	mm	€
505540	ø300	13,00
505557	ø350	15,00
505564	ø400	17,50
505571	ø450	20,00
505588	ø500	32,00



810361

STOJAN NA PIZZOVÉ SÍTĚ/PLECHY

- Pojme až 14 plechů či pánví na pizzu.

kód	mm	€
810361	300x305x(H)680	48,50





Video



709818

TAŠKA NA PIZZU

- Těsnící snadno otvíratelné zapínání.
- Vyrobena z pevného a snadno čistitelného materiálu.
- Vrchní průhledná kapsa na účet.

kód		mm	€
709825	4 boxes	370x370x(H)200	**22,00**
709818	4 boxes	470x470x(H)210	**28,00**



709870

IZOLOVANÁ TAŠKA NA PIZZU - NA 4 KRABICE 45X45 CM

- Určeno pro cateringové společnosti, které nabízejí rozvoz jídel zákazníkům.
- Vyrobeno z odolného polyesteru (600D zvenku a 210D zevnitř) s 5 mm silnou pěnovou izolací.
- Snadné čištění
- Zapínání na suchý zip pro rychlé a pevné uzavření tašky
- Úchyty pro stabilní a pohodlné přenášení tašky
- Průhledná kapsa na horní straně na účtenky˚

kód	mm	€
709870	470x470x(H)210	**20,00**

VODĚODOLNÝ MATERIÁL
Vysoce kvalitní materiály použité pro výrobu batohu dovolují ochránit její obsah před vodou a větrem.
DORUČOVÁNÍ V DEŠTI A SNĚHU NENÍ PROBLÉM

HENDI Al aluminium PE polyethylene PP polypropylene



NESKUTEČNÁ KAPACITA
Batoh má kapacitu 72 litrů.
To umožňuje dodávat například:
10 krabic na pizzu* nebo 8 salátů*
+ 6 hlavních jídel* + 6 polévek*
VELKÝ OBSAH = VELKÁ KAPACITA =
= NIŽŠÍ NÁKLADY NA DODÁNÍ = VYŠŠÍ ZISK
* pro měření byly použity standardní obaly používané při dodávkách.

NASTAVITELNÁ TEPELNÁ POLICE
Police rozděluje komoru na dvě části.
Urči si místo pro jednotlivá jídla.
Teplá jídla umístěte odděleně.
DOLE CHLADNÉ NAHOŘE TEPLÉ

ODDĚLOVAČE
Termální batoh má 5 půlkruhových oddělovačů ve spodním plášti.
Izolují tepelně vnitřek tašky od země. Zabraňují nadměrnému opotřebování vnější tkaniny.
POSTAVTE VOLNĚ, JÍDLA JSOU V BEZPEČÍ



VÍCEFUNKČNÍ NOSIDLO
Vybaveno:
- Popruhy - hrudník + pás
- Úchytka pro terminály - platební/na popruhu
- Komfortní systém - měkké prodyšné obložení z lehké pěny na zádech a postroji
- Nepromokavá kapsa na účet

KOMFORTNĚ FUNKČNÍ „VOLNÉ RUCE"


TŘÍVRSTVÁ STĚNA S KOMOROVOU VLOŽKOU
Nízká teplotní propustnost, která je způsobena vícevrstvým uspořádání stěn, kde důležitou roli hraje vložka z PVC.
Účinně zpevňuje konstrukci a izoluje od vnějších teplot.
TECHNOLOGIE THERMO INSTANT DOVOLUJE UDRŽET TEPLOTU JÍDEL VÍCE NEŽ 1,5 HODINY

KONSTRUKČNÍ A NOSNÉ POPRUHY V AUTOMOBILOVÉ TECHNOLOGII
Polypropylénové pásy z hrubého plátna.
Trvanlivost a skvělý vzhled na léta.
PÁSY SE NEMAČKAJÍ A NETŘEPÍ

TEPELNĚ IZOLOVANÝ PŘEPRAVNÍ BATOH

- Doporučuje se pro použití v pizzeriích při přepravě objednávek.
- Velké, nastavitelné, polstrované ramenní popruhy
- Polstrovaný zádový panel pro větší pohodlí
- Nastavitelný bederní pás pro větší stabilitu
- Velké polstrované rukojeti pro přenášení
- Lehké
- Voděodolnost díky použití odolného polyesteru 600D
- 2 vrstvy izolace komory: PE pěna a hliníková fólie.
- Velká přihrádka s nastavitelnou policí na suchý zip
- Jednu stranu batohu lze otevřít zipem pro snadný přístup.
- Průhledná kapsa na účtenky
- Reflexní pásek umístěný na vnější straně pro větší bezpečnost.

kód	mm	€
709801	410x410x(H)480	**60,50**



PLYNOVÉ GRILY NA KEBAB

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Koš z nerezové oceli 18/8.
- Motor s horní montáží s otočnou rotací.
- Vzdálenost mezi otočným špízem a topnými tělesy je nastavitelná.
- Je vybaven termočlánkem.
- U zemního plynu; lze přeměnit na propan pomocí sady konvertorů (součást dodávky).
- Odnímatelná odkapávací miska pro vyškvařený tuk.
- Dvě výklopná odrazná skla z nerezové oceli vpravo a vlevo.
- Pojistný ventil pro vodicí mřížku.
- Třída ochrany IPX: IP20.

PLYNOVÝ GRIL NA KEBAB

- Je vybaven termočlánkem.
- 3 hořáky s celkovým výkonem 9,75 kW.
- Délka grilu: 725 mm.
- Kapacita až 40 kg masa.


kód	kW[HS]	mm	€
143087	9,75	470x550x(H)960	**768,00**

PLYNOVÝ KEBAB GRIL

- Je vybaven termočlánkem.
- 4 hořáky s celkovým výkonem 13 kW.
- Délka grilu: 900 mm.
- Kapacita až 60 kg masa.

kód	kW[HS]	mm	€
226001	13	735x745x(H)1110	**884,00**







226018

ELEKTRICKÝ GRIL NA KEBAB

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Koš z nerezové oceli 18/8.
- Vrchni motor s revesibilním otáčením.
- Vzdálenost mezi rotující špízátkou a topnými prvky lze nastavit.
- 4 jednotlivé topné zóny uzavřené ve skle Robax (každý o výkonu přibližně 1,8 kW).
- Každá zóna se spínačem a 5 úrovněmi ohřevu: 0-1-2-3-MAX.
- Rozměry kostry: 12 x 12 mm x (V) 890 mm, použitelná délka: 650 mm.
- Průměr desky: 180 mm.
- Hmotnostní kapacita masa až 60 kg.
- Maximální rozměry masového bloku: ø300 x (V) 650 mm.
- Odnímatelná odkapávací miska pro vyškvařený tuk.
- Dvě výklopná odrazná skla z nerezové oceli vpravo a vlevo.
- Třída ochrany IPX: IP40.

kód	V	W	mm	€
226018	400	7200	550x700x(H)1120	**1240,00**





523964

LOPATA NA KEBAB

- Obroučka vyrobená z nerezové oceli 18/0.
- Rukojeť vyrobená z fenol-formaldehydové pryskyřice.
- Snadná montáž.
- Rozměry lopatky bez rukojeti: 230x175x80 mm.

kód	mm	€
523964	275x230	**28,00**

NEW



263532

KONTAKTNÍ GRIL, KEBAB XL

- Žebrované horní a spodní desky na vaření.
- Nezávislé rozložení tepla pro horní a spodní desky.
- Trubicové topné elementy.
- Rozměry grilovací plochy:
  - 263525: horní 352×268 mm, dolní 378×340 mm.
  - 263532: horní 455×260 mm, dolní 478×345 mm.
- Těžší horní deska vyvíjí větší tlak pro efektivnější a rovnoměrné grilování.

kód	V	W	mm	€
263532	220-240	3000	508x458x(H)234	**372,00**
263525	220-240	2500	408x455x(H)223	**291,00**

indoor

NEW



Odolná konstrukce navržená pro intenzivní používání v gastronomii

Kapacita až 40 kg masa

Přesná kontrola pečení díky 4 nezávislým hořákům

Flexibilní napájení palivem (LPG a zemní plyn)

Motor umístěný ve spodní části je chráněn před přehřátím

Odtokový otvor a vyjímatelná vanička umožňují rychlejší čištění

Špachtle na kebab je součástí balení

219768

PLYNOVÝ GRIL NA KEBAB

- Vyroben z nerezové oceli.
- Vhodné pro kebab, gyros a shawarma styl masa.
- 4 nezávisle ovládané plynové hořáky.
- Vhodné pro propan-butan (LPG) a zemní plyn (NG).
- Elektricky poháněný rožeň.
- Rychlost rožnění: 3,5 ot./min.
- Ruční ovládání hořáku.
- Odkapávací otvor s vyjímatelným odkapávacím táckem.
- Dodává se s 50 mbar regulátorem a plynovou hadicí.
- Lopatka na kebab je součástí balení.
- Maximální kapacita masa: 40 kg.

kód	V	kW [HS]	mm	€
219768	230	13.2	537x639x(H)1013	**791,00**





ELEKTRICKÝ NŮŽ NA KEBAB

- Kryt čepele je vyroben z nerezové oceli.
- Rukojeť a kryt motoru jsou vyrobeny z protiskluzového materiálu.
- Navrženo pro krájení döner kebabu, šavarmy, gyra a podobných mas.
- Oblast krájení: 100 mm.
- Dodáváno se 2 nerezovými čepelemi: 1 hladkou a 1 zoubkovanou.
- Rychlost otáčení čepele: 2600 ot/min.
- Kapacita krájení: až 30 kg/h.
- Nastavitelná tloušťka krájení od 0 do 8 mm.
- Integrovaný vypínač ON/OFF.
- Ochrana proti přetížení s tlačítkem reset.
- Brousek na ostření čepele je součástí balení.

kód	V	mm	€
267240	230	262x134x(H)189	**140,00**



NŮŽ NA KEBAB ELEKTRICKÝ AKUMULÁTOROVÝ

- Pro krájení jakéhokoliv druhu kebabu v profesionální kuchyni.
- 2 nože z nerezové oceli o ø 100 mm, 1 hladký, 1 vroubkovaný.
- Výkon nožů 2600 ot./min., nakrájí až 60 kg/h.
- Snadno nastavitelná řezná tloušťka od 0 do 8 mm.
- Kryt čepele je vyroben z nerezové oceli a zajišťuje bezpečné řezání.
- Rukojeť a kryt motoru z protiskluzového materiálu.
- Přepínač ON/OFF.
- Nabíječka s červeným a zeleným světlem indikující stav baterie.
- Včetně dvou akumulátorů - každý o kapacitě 2000 mAh.
- Včetně brusky na čepele.
- Váha: 1,6 kg.


kód	V	W	mm	€
267257	230	80	155x127x(H)202	**233,00**



ELEKTRICKÁ ŘEZAČKA KEBABU

- Profesionální zařízení určené k porcování jakéhokoli druhu pečeného masa pro kebab, šóru, gyros atd.
- Rukojeť z hliníku s kabelem o délce 2,7 m
- Hladká čepel ø 80 mm a další vroubkovaná čepel ø 80 mm jsou součástí sady.
- Nerezový kryt čepele pro bezpečnost při řezání
- Řezná rychlost nože: 8000 otáček za minutu
- Stupeň ochrany: IPX4
- Standardní držák rukojeti
- Napájení s kontrolkou
- Součástí balení je brousek, stojan na ostří a šroubovák.

kód	V	W	mm	€
267264	230	80	232x120x(H)140	**289,00**



NEW

NÁHRADNÍ NŮŽ PRO KEBABOVÉ NOŽE

- Vyměňte svůj zlomený nebo ztracený nůž, abyste prodloužili životnost svého elektrického kebabového nože.
- Pro použití s HENDI elektrickým kebabovým nožem 267240, 267257.

kód	mm	€
267219	ø100	**39,50**


GOLIATH

PLYNOVÝ OPÉKAČ KUŘAT S ROŽNI

- Kryt z nerezové oceli.
- Křídlové dveře z tvrzeného skla.
- Pravé dveřní křídlo se otevírá i s částí pravého panelu pro snazší umístění roštu.
- Délka roštu a rukojeti: 950 mm, užitná část roštu: 740 mm.
- Průřez roštu: 12x12 mm.
- Otáčení roštů poháněné elektromotorem: 30 W/230 V.
- Osvětlení komory.



226070








kód	226063	226070	226087
kapacita	8-10 kuřat	12-15 kuřat	16-20 kuřat
počet otočných rožnů	2	3	4
rozměry	1150x472x(H)605 mm	1150x472x(H)795 mm	1150x472x(H)981 mm
počet nezávislých topných těles	2	3	4
průměrná spotřeba plynu	0,98 m³/h	1,46 m³/h	1,96 m³/h
výkon	9,4 kW [Hs]	14,1 kW [Hs]	18,8 kW [Hs]
hmotnost	65 kg	85 kg	100 kg
€	**2000,00**	**2390,00**	**2810,00**


Systém otevírání dveří usnadňující vyndávání roštů



Nezávisle ovládané topné zóny



Vyjímatelný odkapávací plech







224830

Al aluminium S.S. stainless steel

Video

STROJEK NA TĚSTOVINY

- Ideální na výrobu čerstvých těstovin (max. tloušťka: 140 mm).
- Tloušťka těsta nastavitelná v 7 krocích od 0,2 do 2,5 mm.
- Tři válce/řezačky z hliníkové slitiny: válec na těsto, řezačka na tagliatelle a řezačka na fettuccine.
- Včetně ruční kliky a držáku pro montáž na stůl.

kód	mm	€
224830	210x193x(H)135	**33,00**

S.S. stainless steel

STROJEK NA TĚSTOVINY ELEKTRICKÝ

- Ideální na výrobu čerstvých těstovin (max. tloušťka: 170 mm).
- Kryt vybaveny bezpečnostním spínačem.
- Tloušťka těsta nastavitelná v 7 krocích od 0,2 do 2,5 mm.
- Tři válce/řezačky z hliníkové slitiny: válec na těsto, řezačka na tagliatelle (6,25 mm) a řezačka na fettuccine (2 mm).

kód	V	W	mm	€
224847	230	70	256x213x(H)232	**198,00**

Video



224847




Al aluminium S.S. stainless steel wash

VÝROBCE KNEDLÍKŮ

- Pro snadnou přípravu 5 knedlíků najednou.
- Tělo z nerezové oceli s kartáčovanou povrchovou úpravou.
- Rukojeť je vyrobena z hliníku.
- Se závěsy z nerezové oceli spojujícími 2 části formuláře.
- Pracovní plocha s nepřilnavým povrchem - pro snadné vyjmutí hotových knedlíků.
- Rukojeť po celé délce formy - pro rovnoměrný přítlak a pohodlné ovládání.
- Se 4 gumovými protiskluzovými nožičkami.
- Maximální tloušťka a průměr knedlíku: 21 mm, ø80 mm.
- Šířka „okraje" knedlíku: 8 mm.
- Rozměry otevřené knedlíkárny: Rozměry: 470x245x80 mm.
- Nelze mýt v myčce nádobí.
- UPOZORNĚNÍ: aby nedošlo k poškození potahu, nepoužívejte knedlíkovač bez těsta uvnitř. Povlak nemyjte silnými čisticími prostředky a hrubými houbami.

kód	mm	€
230107	470x140x(H)95	**337,00**



S.S. stainless steel

Nerezový válec

ELEKTRICKÉ STRUHADLO NA SÝR

- Tělo je vyrobeno z leštěného hliníku.
- Váleček je vyroben z nerezové oceli.
- Motor je chráněn proti přetížení.
- Bezpečnostní mikrospínač automaticky vypne napájení, vypne napájení při otevření plnicího zásobníku.
- Vhodné pro strouhání parmezánového sýra a dalších tvrdých sýrů.
- Nevhodné pro měkké sýry.
- Průměr válce Ø 110 x 60 mm.
- Kapacita: 30 kg/h.
- Zahrnuto: Nádoba na strouhaný sýr 1,3 l.

kód	-	V	W	mm	€
226827	30 kg/h	230	380	292x226x(H)302	**398,00**

Video

MADE IN ITALY



226827




201619

ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU TĚSTOVIN

- Pro použití v profesionálním stravování
- K hnětení a vytlačování těstovin v různých formách z čerstvého těsta
- Pouzdro, mísa, míchadlo a víko jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.
- Elektronický ovládací panel - přepíná z hnětení těsta na funkci vytlačování hotových tvarů těstovin.
- Víko s mřížkou pro bezpečné přidávání přísad i za chodu stroje
- Mikrospínač automaticky zastaví stroj při zvednutí víka.
- Vyjímatelná mísa a míchací prvky jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí
- Kapacita: 8 kg/h
- Maximální příkon těsta na cyklus: 2 kg
- Hmotnost: 26,5 kg
- Hroty na vytlačování těstovin ø57 mm je třeba objednat zvlášť

kód	V	W	mm	€
201619	230	370	300x550x(H)540	**1840,00**








229330

NŮŽ ELEKTRICKÝ K ODŘEZÁNÍ KOUSKŮ VYTLAČENÝCH TĚSTOVIN

- Nastavitelná rychlost od 0-80 ot./min.

kód	mm	€
229330	240x110x(H)70	**419,00**



NÁSTAVEC NA TĚSTOVINY - BIGOLI

- Vyrobeno z mosazi
- 22 otvorů ø3 mm

kód	€
229347	**86,00**



NÁSTAVEC NA TĚSTOVINY - PAPPARDELLE

- Vyrobeno z mosazi
- 5 otvorů 16x1 mm

kód	€
229385	**86,00**



NÁSTAVEC NA TĚSTOVINY - FETTUCCINE

- Vyrobeno z mosazi
- 15 otvorů o rozměrech 8x1 mm

kód	€
229354	**86,00**



NÁSTAVEC NA TĚSTOVINY - SFOGLIA

- Vyrobeno z mosazi
- Otvor pro výrobu 155 mm dlouhého a 1-4 mm silného plátu pečiva

kód	€
229392	**103,00**



NÁSTAVEC NA TĚSTOVINY - FUSILLI

- Vyrobeno z mosazi
- 5 otvorů o průměru ø9 mm

kód	€
229361	**86,00**



NÁSTAVEC NA TĚSTOVINY - CAPELLI D'ANGELO

- Vyrobeno z mosazi
- 22 otvorů o průměru ø1 mm

kód	€
229408	**86,00**



NÁSTAVEC NA TĚSTOVINY - CASARECCE

- Vyrobeno z mosazi
- 5 otvorů ve tvaru písmene S" o rozměrech 9x5 mm

kód	€
229378	**86,00**



NÁSTAVEC NA TĚSTOVINY - GNOCCHI

- Vyrobeno z mosazi
- 1 otvor o průměru ø12 mm

kód	€
229415	**86,00**



NÁSTAVEC NA TĚSTOVINY - ŠPAGETY

- Vyrobeno z mosazi
- 22 otvorů o průměru ø2 mm

kód	€
229484	**86,00**



BOX NA SUŠENÍ ČERSTVÝCH TĚSTOVIN

- Vyrobeno z HDPE, neobsahuje BPA.
- Teplotní odolnost: od -40 °C do 90 °C.Ideální příslušenství pro strojky na výrobu těstovin HENDI (201619).

kód	mm	€
880999	600x400x(H)70	**17,00**



880999

VAŘIČ TĚSTOVIN

18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel

- K vaření těstovin, knedlíků a také zeleniny.
- Horní část krytu je vyrobena z nerezové oceli AISI 304.
- Ostatní části skříně (bez pracovní desky) jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 430.
- Nádoba z nerezové oceli AISI 316 o objemu 10 l.
- Topné těleso je umístěno ve spodní části komory s krytem.
- Přímé napojení na vodu.
- Volič ventilu pro čerstvou vodu na předním ovládacím panelu.
- Nastavení teploty pomocí voliče v rozsahu: od 30 °C do 120 °C.
- Kontrolka informující o dosažení nastavené teploty.
- Odnímatelná hubice na použitou vodu.
- Držák na koše určený k vyprazdňování obsahu.
- Mechanická pojistka proti náhodnému otevření vypouštěcího kohoutu.
- Ochrana proti přehřátí s resetem na předním ovládacím panelu.
- Protiskluzové nožičky.
- Včetně: Součástí jsou 2 koše 100x292x(V)158 mm a víko.
- Spotřebič se dodává bez zástrčky.



238899

Obsahuje 2 koše a víko

VAŘIČ TĚSTOVIN A KNEDLÍKŮ

kód	V	W	mm	€
238899	230	3500	330x600x(H)380	**1170,00**



238844

VAŘIČ TĚSTOVIN A KNEDLÍKŮ, VOLNĚ STOJÍCÍ

- Volně stojící spotřebič - na podstavci.
- Stojan uzavřený ze 3 stran, vyrobený z nerezové oceli AISI 430.
- Vnitřní rozměry stojanu: 325x545x(V)437 mm.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: 100-160 mm.

kód	V	W	mm	€
238844	230	3500	330x600x(H)907	**1280,00**

KOŠ NA VAŘIČE TĚSTOVIN

S.S. stainless steel

kód	-	mm	€
943465	jednotlivě - 2 ks na komoru	100x292x(H)158	**130,00**



943465

VAŘIČ NA TĚSTOVINY

- Nádržka na vodu a koše na těstoviny vyrobené z nerezové oceli 18/8.
- Včetně 5 košů:
  - 1 velký koš (260 x 169 x 300 mm).
  - 2 středně velké koše (170 x 305 x 253 mm).
  - 2 malé koše (115x248x250 mm).
- Nastavitelný rozsah teplot: od 45 °C do 110 °C.
- Objem nádrže na vodu: 25L.
- Ohřívač je umístěn ve spodní části kryté komory.
- Kontrolka signalizuje dosažení nastavené teploty.
- Součástí je kohoutek pro snadné vypuštění vody.
- Protiskluzové nožičky.
- Součástí je mechanický zámek, který zabraňuje náhodnému otevření vypouštěcího ventilu.
- Ochrana proti přehřátí.

kód	litry	V	W	mm	€
240496	25	230	3500	601x326x(H)279	**256,00**



240496

18/8 stainless steel **NEW**




967881

KOŠ NA VAŘIČ TĚSTOVIN

- Koš vyrobený z nerezové oceli 18/8.
- Určeno pro použití s vařičem těstovin HENDI, kód 240496.
- K dispozici v různých velikostech.

kód	-	mm	€
967874	Malý	115x126x(H)253	**30,00**
967881	Střední	170x130x(H)259	**34,50**
967898	Velké	170x263x(H)306	**45,50**





09

Cooling

Feel the ice experience






Silná izolace (90 mm).
GN 2/1
A
B
Vysoká třída energetické účinnosti (A, B).
Lisované vodicí lišty.
Zaoblené hrany dveří.

MRAZNIČKA PROFI LINE PLUS

- Interiér a exteriér jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Reliéfy na policích.
- Integrovaná rukojeť.
- Zaoblené hrany dveří.
- Vhodné pro GN 2/1 kontejnery.
- Max. zatížení na polici: 40 kg.
- Nastavitelné pozice polic.
- Chlazení s větráním.
- Automatické odmrazování.
- Kompresor umístěný nahoře.
- 90 mm polyuretanová izolace.
- Digitální displej s elektronickým termostatem.
- Vnitřní osvětlení LED.
- Vybaveno 4 koly, včetně 2 otočných koleček.

NEW

R600a R290 COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA




238233, 238240



238257, 238264

Komora a vnější kryt z nerezové oceli



POLICE PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ GN 2/1

- Ocelová police, pokrytá bílým polyetylenem, drátěná.
- Velikost – GN 2/1.

kód	mm	€
801888	530x650	**17,50**

	A	A	B	B
typ	lednice	lednice	mrazák	mrazák
kód	238233	238257	238240	238264
hrubá/čistá kapacita	552/430 l	1235/860 l	552/430 l	1235/860 l
rozměry	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm
rozměry komory	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm
rozsah teplot	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
chladivo	R600a	R600a	R290	R290
klimatická třída	5	5	5	5
tloušťka izolace	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto	auto
police	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm
spotřeba energie	0,90 kWh/24 h	1,38 kWh/24 h	3,44 kWh/24 h	5,47 kWh/24 h
výkon/napětí	220 W/230 V	230 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V
hmotnost	110 kg	185 kg	110 kg	185 kg
€	**1630,00**	**2330,00**	**1910,00**	**2660,00**

LEDNICE A MRAZÁKY PROFI LINE | SÉRIE 800

- Vnitřní a vnější těla jsou vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, s výjimkou vnějšího zadního krytu, který je vyroben z galvanizované oceli.
- Samouzavírací uzamykatelné dveře s pohodlným úchytem/úchyty.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn nad komorou.
- Izolace z polyuretanu o tloušťce 60 mm.
- Nastavitelné police, vhodné pro nádoby až do velikosti GN 2/1.
- Digitální displej a elektronický termostat.
- Na 4 kolečkách, 2 z nich jsou otočná.

R600a R290 COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA

Video



232118, 232132

232125, 232149

Komora a vnější kryt z nerezové oceli



POLICE PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ GN 2/1

- Ocelová police, pokrytá bílým polyetylenem, drátěná.
- Velikost – GN 2/1.

kód	mm	€
801888	530x650	**17,50**

	B	B	C	C
typ	lednice	lednice	mrazák	mrazák
kód	232118	232125	232132	232149
hrubá/čistá kapacita	670/455 l	1240/940 l	670/455 l	1240/940 l
rozměry	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm
rozměry komory	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
rozsah teplot	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
chladivo	R600a	R600a	R290	R290
klimatická třída	5	5	5	5
tloušťka izolace	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto	auto
police	4x 530x650 mm*	8x 530x650 mm*	4x 530x650 mm*	8x 530x650 mm*
spotřeba energie	1,26 kWh/24 h	2,01 kWh/24 h	4,99 kWh/24 h	8,19 kWh/24 h
výkon/napětí	220 W/230 V	350 W/230 V	600 W/230 V	980 W/230 V
hmotnost	107 kg	171 kg	115 kg	177 kg
€	**1250,00**	**1850,00**	**1480,00**	**2120,00**

* Maximální nosnost police cca 40 kg (při rovnoměrném zatížení)







ŘADA PROFI PRO CHLADNIČKY A MRAZNIČKY | ŘADA 700

- Vnitřní a vnější kryt jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Vnější zadní kryt vyrobený z pozinkované oceli.
- Samozamykatelné dveře (dveře) s pohodlným zakřiveným držadlem (držadly).
- Nucené chlazení vzduchem s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný nad komorou.
- 50 mm silná izolace z polyuretanové pěny.
- Díky nastavitelným policím lze použít nádoby až do GN 1/1.
- Digitální displej a elektronický termostat.
- Je osazen 4 koly, z nichž 2 jsou rejdová kola.

R600a R290 COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA




233108, 233115



233122, 233139

Komora a vnější kryt z nerezové oceli



POLICE PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ GN 2/1

- Ocelová police, pokrytá bílým polyetylenem, drátěná.
- Velikost – GN 2/1.

kód	mm	€
801888	530x650	**17,50**

	C	C	D	D
typ	lednice	lednice	mrazák	mrazák
kód	233108	233122	233115	233139
hrubá/čistá kapacita	410/280 l	900/620 l	410/280 l	900/620 l
rozměry	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm
rozměry komory	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
rozsah teplot	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
chladivo	R600a	R600a	R290	R290
klimatická třída	5	5	4	4
tloušťka izolace	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto	auto
police	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*
spotřeba energie	1,43 kWh/24 h	2,18 kWh/24 h	5,78 kWh/24 h	9,17 kWh/24 h
výkon/napětí	290 W/230 V	450 W/230 V	600 W/230 V	750 W/230 V
hmotnost	82 kg	132 kg	82 kg	132 kg
€	**1160,00**	**1500,00**	**1360,00**	**1740,00**

* Maximální nosnost police cca 40 kg (při rovnoměrném zatížení)







LEDNICE A MRAZÁKY PROFI LINE 420+420 L I 890+420 L

- Vnitřní a vnější pláště jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, s výjimkou vnějšího zadního krytu, který je vyroben z galvanizované oceli.
- Ventilované chlazení.
- Izolace o tloušťce 50 mm (materiál: C5H10).
- Digitální displej a elektronický termostat.
- Kompresor EMBRACO.
- Automatické vypařování kondenzátu.
- Samouzavírací zamykatelné dveře se otevírají na levé straně.
- Komfortní zaoblená rukojeť.
- 4 nastavitelné nohy z nerezové oceli.

R600a R290 COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



233146



Komora a vnější kryt z nerezové oceli

233153

typ	lednice-mrazák	lednice-mrazák
kód	233146	233153
hrubá kapacita	450 + 450 l	450 + 900 l
čistá kapacita	420 + 420 l	420 + 890 l
rozměry	1200x740x(H)1950 mm	1800x740x(H)1950 mm
rozměry komory	lednice – 550x540x(H)1380 mm mrazák – 550x540x(H)1380 mm	lednice – 1100x540x(H)1380 mm mrazák – 525x540x(H)1380 mm
rozsah teplot	-2/8°C, -17/-22°C	-2/8°C, -17/-22°C
chladivo	R290 / R600a	R290 / R600a
klimatická třída	4	4
tloušťka izolace	50 mm	50 mm
typ odmrazování	auto	auto
police	6x – lednice – 550x540x(H)1380 mm* mrazák – 550x540x(H)1380 mm*	9x – lednice – 1100x540x(H)1380 mm* mrazák – 525x540x(H)1380 mm*
spotřeba energie	8,21 kWh/24 h	9,32 kWh/24 h
výkon/napětí	870 W/230 V	1150 W/230 V
hmotnost	135 kg	207 kg
€	**2070,00**	**2420,00**

* Maximální nosnost police cca 40 kg (při rovnoměrném zatížení)





CHLADNIČKY A MRAZNIČKY KITCHEN LINE

- Vnitřní a vnější kryt jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli.
- Vnější zadní kryt vyrobený z pozinkované oceli.
- Statické chlazení s ventilátorem, kompresor dole.
- S filtrem částic.
- Polyuretanová pěnová izolace, tloušťka 60 mm.
- Samozamykatelné dveře, otevírají se na levé straně.
- Pohodlné zakřivené držadlo dveří.
- Je osazen 4 koly, z nichž 2 jsou rejdová kola.
- Digitální displej a elektronický termostat.

Video



232729, 232514 232736

Komora a vnější kryt z nerezové oceli



POLICE PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ GN 2/1

- Ocelová police, pokrytá bílým polyetylenem, drátěná.
- Velikost – GN 2/1.

kód	mm	€
801888	530x650	17,50

typ	lednice	lednice	mrazák
kód	232729	232736	232514
hrubá/čistá kapacita	580/381 l	1300/762 l	580/381 l
rozměry	685x800x(H)1987 mm	1382x805x(H)2112 mm	685x800x(H)1987 mm
rozměry komory	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm
rozsah teplot	-5/5 °C	-5/5 °C	-22/-17 °C
chladivo	R600a	R290	R290
klimatická třída	4	4	4
tloušťka izolace	60 mm	60 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto
police	4x 546x622 mm*	8x 618x622 mm*	4x 646x622 mm*
spotřeba energie	2,5 kWh/24 h	3,77 kWh/24 h	6,79 kWh/24 h
výkon/napětí	320 W/230 V	400 W/230 V	550 W/230 V
hmotnost	110 kg	180 kg	110 kg
€	**1060,00**	**1520,00**	**1190,00**

* Maximální nosnost police cca 40 kg (při rovnoměrném zatížení)








HENDI

PEKÁRENSKÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- 10 drážek na police/podnosy.
- 60mm polyuretanová izolace.
- Samozavírací, oboustranná dvířka se zámkem.
- Digitální termostat pro přesné ovládání.
- Statické chlazení s podporou ventilátoru.
- Nastavitelné nožičky (120–185 mm).
- Vnitřní osvětlení LED.
- Ekologicky šetrné chladivo R290.
- Klimatická třída 4.

R600a R290 COOLANT COOLANT COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA

600x400



237809

600x400



237816

Komora a vnější kryt z nerezové oceli

	D	E
typ	lednice	mrazák
kód	237809	237816
hrubá/čistá kapacita	800/737 l	800/700 l
rozměry	740x990x(H)2010 mm	740x990x(H)2010 mm
rozměry komory	624x860x(H)1396 mm	624x860x(H)1396 mm
rozsah teplot	2/8 °C	-22/-18 °C
chladivo	R290	R290
klimatická třída	4	4
tloušťka izolace	60 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto
police	10x drážek 600x800 mm*	10x drážek 600x800 mm*
spotřeba energie	3,51 kWh/24 h	11,2 kWh/24 h
výkon/napětí	230 W/230 V	500 W/230 V
hmotnost	127 kg	134 kg
€	**1870,00**	**2100,00**

* Maximální nosnost police cca 40 kg (při rovnoměrném zatížení)



CHLADICÍ A MRAZICÍ VITRÍNY ŘADY BUDGET LINE

- Vnější kryt z nerezové oceli.
- Chlazení pomocí ventilátoru.
- Zadní vnější stěna a dno jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
- Interiér je vyroben z ABS plastu.
- Silná pěnová izolace cyklopentanu (C5H10) (až 65 mm) v závislosti na modelu pro větší teplotní stabilitu uvnitř skříně.
- Vysoce přesný digitální termostat umožňuje přesné stanovení skladovací teploty.
- Nastavitelné police o nosnosti 30 kg, za předpokladu, že je hmotnost v chladicí skříni rovnoměrně rozložena.
- Pevné police s komponentami mrazicího systému, každá s nosností 25 kg, za předpokladu, že je hmotnost ve skříni





236017



236031



236055

	A	C	C
typ	lednice	lednice	lednice
kód	236017	236031	236055
vnější povrch	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
hrubá/čistá kapacita	200/100 l	400/260 l	600/455 l
rozměry	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
rozměry komory	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
rozsah teplot	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	4	4	4
tloušťka izolace	60 mm	65 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto
police	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
spotřeba energie	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
výkon/napětí	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
hmotnost	34 kg	62 kg	78 kg
€	**492,00**	**797,00**	**928,00**

* Maximální nosnost police cca 30 kg (při rovnoměrném zatížení)







mrazicího displeje rovnoměrně rozložena.
- Další police na spodní straně komory pro větší úložný prostor (pouze u vybraných modelů – viz tabulka).
- Elektromechanické ovládání s elektronickým displejem pro indikaci nastavené a skutečné teploty.
- Dvě nožičky vpředu umožňují omezené nastavení výšky (je-li nutné vyrovnání trouby) a dvě kolečka vzadu, což je ideální pro přesun skříně (pouze skříně s kapacitou 400 a 600 l).
- Samozavírací dveře snižují spotřebu elektrické energie.
- Uzamykatelné dveře (s klíčem).



bíle lakovaná ocel



236000



236024



236048

	A	C	C
typ	lednice	lednice	lednice
kód	236000	236024	236048
vnější povrch	bíle lakovaná ocel	bíle lakovaná ocel	bíle lakovaná ocel
hrubá/čistá kapacita	200/100 l	400/260 l	600/455 l
rozměry	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
rozměry komory	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
rozsah teplot	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	4	4	4
tloušťka izolace	60 mm	65 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto
police	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
spotřeba energie	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
výkon/napětí	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
hmotnost	34 kg	62 kg	78 kg
€	**456,00**	**725,00**	**857,00**

* Maximální nosnost police cca 30 kg (při rovnoměrném zatížení)







CHLADICÍ A MRAZICÍ VITRÍNY ŘADY BUDGET LINE

- Vnější kryt z nerezové oceli.
- Chlazení pomocí ventilátoru.
- Zadní vnější stěna a dno jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
- Interiér je vyroben z ABS plastu.
- Silná pěnová izolace cyklopentanu (C5H10) (až 65 mm) v závislosti na modelu pro větší teplotní stabilitu uvnitř skříně.
- Vysoce přesný digitální termostat umožňuje přesné stanovení skladovací teploty.
- Nastavitelné police o nosnosti 30 kg, za předpokladu, že je hmotnost v chladicí skříni rovnoměrně rozložena.
- Pevné police s komponentami mrazicího systému, každá s nosností 25 kg, za předpokladu, že je hmotnost ve skříni mrazicího displeje rovnoměrně rozložena.






nerezová ocel


236079


236093


236109

typ	mrazák	mrazák	mrazák
kód	236079	236093	236109
vnější povrch	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
hrubá/čistá kapacita	200/100 l	400/260 l	600/455 l
rozměry	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
rozměry komory	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
rozsah teplot	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
chladivo	R600a	R600a	R290
klimatická třída	3	3	3
tloušťka izolace	60 mm	65 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto
police	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
spotřeba energie	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
výkon/napětí	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
hmotnost	36 kg	73 kg	86 kg
€	**547,00**	**884,00**	**948,00**

* Maximální nosnost police cca 25 kg (při rovnoměrném zatížení)







- Další police na spodní straně komory pro větší úložný prostor (pouze u vybraných modelů – viz tabulka).
- Elektromechanické ovládání s elektronickým displejem pro indikaci nastavené a skutečné teploty.
- Dvě nožičky vpředu umožňují omezené nastavení výšky (je-li nutné vyrovnání trouby) a dvě kolečka vzadu, což je ideální pro přesun skříně (pouze skříně s kapacitou 400 a 600 l).
- Samozavírací dveře snižují spotřebu elektrické energie.
- Uzamykatelné dveře (s klíčem).



bíle lakovaná ocel



236000



236024



236048

typ	mrazák	mrazák	mrazák
kód	236062	236086	236116
vnější povrch	bíle lakovaná ocel	bíle lakovaná ocel	bíle lakovaná ocel
hrubá/čistá kapacita	200/100 l	400/260 l	600/455 l
rozměry	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
rozměry komory	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
rozsah teplot	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
chladivo	R600a	R600a	R290
klimatická třída	3	3	3
tloušťka izolace	60 mm	65 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto
police	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
spotřeba energie	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
výkon/napětí	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
hmotnost	36 kg	73 kg	86 kg
€	**503,00**	**813,00**	**1030,00**







SKŘÍNĚ NA ZRÁNÍ MASA

- Tělo, rám dveří a klika dveří jsou vyrobeny z nerezové oceli 18/8.
- Dveře jsou vyrobeny ze 2 vrstev tónovaného tvrzeného skla Low-E, které zvyšuje energetickou účinnost tím, že blokuje infračervené světlo a UV záření zvenčí a zároveň zabraňuje přenosu tepla dovnitř. Zámek dveří je součástí dodávky.
- Nádoba na destilovanou vodu z ABS - destilovaná voda se musí plnit ručně.
- Upozornění na displeji a zvukový signál, který uživatele upozorní, když je vlhkost nižší než 15 %, aby naplnil zásobník na vodu.
- Alarm indikující dveře otevřené déle než 3,5 minuty - ochrana proti nekontrolovanému narušení podmínek v komoře.
- Vestavěná UVC sterilizační lampa zabraňuje růstu bakterií a zaručuje bezpečné prostředí pro maso; při otevření dvířek během procesu kořenění nemají bakterie šanci se rozvinout.
- Dynamické chlazení s ventilátorem, který zajišťuje požadovanou úroveň cirkulace vzduchu.
- Světla LED umístěná po obou stranách komory a na stropě.
- Maximální zatížení na jeden hák: 25 kg.
- Maximální zatížení závěsné tyče: 50 kg.
- Nastavitelný rozsah vlhkosti: 60–85 %.
- Na panelu se zobrazuje aktuální úroveň vlhkosti.

R600a COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



221433



204962



204986

typ	lednice	lednice	lednice
kód	221433	204962	204986
vnější povrch	AISI 304	AISI 304	tmavě šedého kovu s práškovým lakováním
kapacita	233 l	352 l	352 l
rozměry	595x760x(H)1270 mm*	695x760x(H)1720 mm*	695x760x(H)1720 mm*
rozsah teplot	1/25 °C	1/25 °C	1/25 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a
počet polic	3*	3*	3*
výkon/napětí	170 W	170 W	170 W
hmotnost	17 kg	81 kg	81 kg
€	**2630,00**	**2910,00**	**3030,00**

* Maximální nosnost police cca 25 kg (při rovnoměrném zatížení)

SKŘÍŇ PRO SUCHÉ ZRÁNÍ MASA, POD PRACOVNÍ PLOCHU.

- Tělo, rám dveří a klika dveří z nerezové oceli 18/8.
- Dveře jsou vyrobeny ze 2 vrstev nízkoemisního tónovaného temperovaného skla.
- Zámek dveří je součástí dodávky.
- Nádoba na destilovanou vodu z ABS - destilovaná voda se musí plnit ručně.
- Když vlhkost nádrže na vodu klesne pod 15 %, zobrazí se upozornění a zvukový alarm.
- Alarm signalizující otevření dvířek na déle než 3,5 minuty.
- Vestavěná sterilizační UVC lampa.
- Nucené chlazení ventilátorem.
- Světla LED umístěná po obou stranách komory a na stropě.
- Maximální zatížení na jeden hák: 25 kg.
- Maximální zatížení závěsné tyče: 50 kg.
- Teplotní rozsah: 2 °C – 10 °C.
- Nastavitelný rozsah vlhkosti: 60-85 %.
- Zobrazí se aktuální úroveň vlhkosti.
- Správné tepelné, ventilační a vlhkostní podmínky pro suché zrání masa.
- Zahrnuto:
  - 3x háky.
  - Zásobník na sůl.



204979

typ	lednice
kód	204979
vnější povrch	AISI 304
hrubá/čistá kapacita	148/138 l
rozměry	600x545x(H)900 mm
rozměry komory	510x355x(H)745 mm
rozsah teplot	2/10 °C
chladivo	R600a
počet polic	1
výkon/napětí	350 W
hmotnost	50 kg
€	**1130,00**

CHLADICÍ A MRAZICÍ PULTY PROFI LINE | 700 SÉRIE , S ZADNÍHO LEMU

- Vnitřní a vnější kryt jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli.
- Vnější zadní kryt je vyroben z pozinkované oceli.
- Dveře se samouzavíráním vybavené pohodlnými madly.
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním, s kompresorem umístěným vedle komory.
- Díky nastavitelným policím lze použít nádoby až do GN 1/1.
- 50 mm silná izolace z polyuretanové pěny.
- Obsahuje digitální displej a elektronický termostat.
- Se 4 nastavitelnými nerezovými nohami.
- Dostupné s 40 mm zadního lemu.

Komora a vnější kryt z nerezové oceli

2 ROKY ZÁRUKA

R600a R290 COOLANT



232040, 232064



232057, 232699

typ	chladnička 2-dveřová	chladící 3-dvěřový	chladící 4-dvěřový	mraznička 2-dveřová	mrazící 3-dvěřový
	A	A	NEW C	C	C
kód	232040	232057	238165	232064	232699
vnější povrch	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
hrubá/čistá kapacita	280/215 L	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
rozměry	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
rozměry komory	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
rozsah teplot	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
chladivo	R600a	R290	R290	R290	R290
klimatická třída	5	5	5	5	5
tloušťka izolace	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto	auto	auto
police	4x 330x555 mm*	6x 330x555 mm*	8x 330x555 mm*	4x 330x555 mm*	4x 330x555 mm*
spotřeba energie	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
výkon/napětí	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
hmotnost	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
€	**1280,00**	**1490,00**	**1780,00**	**1590,00**	**1740,00**


* Maximální nosnost police cca 20 kg (při rovnoměrném zatížení)



238165

Fe carbon steel

NEW



802120

CHLADICÍ A MRAZICÍ PULTY PROFI LINE | 700 SÉRIE BEZ ZADNÍHO LEMU

- Vnitřní a vnější kryt jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli.
- Vnější zadní kryt je vyroben z pozinkované oceli.
- Dveře se samouzavíráním vybavené pohodlnými madly.
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním, s kompresorem umístěným vedle komory.
- Díky nastavitelným policím lze použít nádoby až do GN 1/1.
- 50 mm silná izolace z polyuretanové pěny.
- Obsahuje digitální displej a elektronický termostat.
- Se 4 nastavitelnými nerezovými nohami.

2 ROKY ZÁRUKA

NEW

R600a R290 COOLANT

Komora a vnější kryt z nerezové oceli



238110, 238134



238127, 238141

	A	A	C	C	C
typ	chladnička 2-dveřová	chladící 3-dvéřový	mrazící 4-dvéřový	mraznička 2-dveřová	mrazící 3-dvéřový
kód	238110	238127	238158	238134	238141
vnější povrch	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
hrubá/čistá kapacita	280/215 l	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
rozměry	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
rozměry komory	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
rozsah teplot	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
chladivo	R600a	R290	R290	R290	R290
klimatická třída	5	5	5	5	5
tloušťka izolace	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto	auto	auto
police	4x 330x555 mm*	6x 330x555 mm*	8x 330x555 mm*	4x 330x555 mm*	6x 330x555 mm*
spotřeba energie	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
výkon/napětí	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
hmotnost	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
€	**1160,00**	**1340,00**	**1690,00**	**1440,00**	**1590,00**

* Maximální nosnost police cca 20 kg (při rovnoměrném zatížení)

POLIČKA PRO GN 1/1 CHLADICÍ PULTY A SKŘÍNĚ

- Vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Polyethylenový povlak.
- Maximální zátěž: 15 kg.
- Odolnost vůči teplotám od -18°C do 40°C.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.

kód	€
802120	13,00



238158

CHLADICÍ PULT PROFI LINE | SÉRIE 700

- Vnitřní a vnější těla jsou vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, s výjimkou vnějšího zadního krytu, který je vyroben z galvanizované oceli.
- Samouzavírací uzamykatelné dveře s pohodlnými úchyty.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn vedle komory.
- Izolace z polyuretanu o tloušťce 50 mm.
- Nastavitelné police, vhodné pro nádoby až do velikosti GN 1/1.
- Digitální displej a elektronický termostat.
- 4 nastavitelné nohy z nerezové oceli.

2 ROKY ZÁRUKA

COOLANT • R600a • R290 • COOLANT

Komora a vnější kryt z nerezové oceli



233764



237069

typ	chladicí 4-zásuvky bez zadního lemu	NEW chladicí 4-zásuvky s zadního lemu	chladicí 6-zásuvky bez zadního lemu	NEW chladicí 6-zásuvky s zadního lemu
kód	233764	238318	237069	238325
hrubá/čistá kapacita	280/90 l	280/90 l	420/204 l	420/204 l
rozměry	1360x700 x(H)840 mm	1360x700 x(H)755 mm	1795x700 x(H)840 mm	1795x700 x(H)755 mm
rozměry komory	822x570 x(H)580 mm	822x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm
rozsah teplot	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C
chladivo	R600a	R600a	R290	R290
klimatická třída	5	5	5	5
tloušťka izolace	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto	auto
zásuvky/police	4 zásuvky	4 zásuvky	6 zásuvky	6 zásuvky
spotřeba energie	1,79 kWh/24 h	1,79 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h
výkon/napětí	250 W/230 V	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V
hmotnost	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	**1900,00**	**2000,00**	**2430,00**	**2540,00**

* Maximální nosnost police cca 20 kg (při rovnoměrném zatížení)



238318



238325

LEDNICOVÉ A MRAZICÍ PULTY KITCHEN LINE | SÉRIE 600

- Vnitřní a vnější těla jsou vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli.
- Samouzavírací uzamykatelné dveře s pohodlnými úchyty.
- Pracovní plocha opatřena na zadní straně 40 mm vysokým okrajem.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn pod komorou.
- Izolace z polyuretanu o tloušťce 50 mm.
- Nastavitelné police.
- Digitální displej a elektronický termostat.
- 4 nastavitelné nohy z nerezové oceli.

2 ROKY ZÁRUKA

R600a R290 COOLANT

Komora a vnější kryt z nerezové oceli



233344, 233351




233382, 233399

	B	B	C	C
typ	chladnička 2-dveřová	chladící 3-dvěřový	mraznička 2-dveřová	mrazící 3-dvěřový
kód	233344	233382	233351	233399
hrubá/čistá kapacita	220/166 l	390/291 l	220/166 l	390/291 l
rozměry	1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm	1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm
rozměry komory	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
rozsah teplot	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
chladivo	R600a	R600a	R290	R290
klimatická třída	5	5	4	4
tloušťka izolace	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto	auto
police	2x 390x428 mm	430x428 mm / 490x428 mm	4x 390x428 mm	6 – 430x428 mm / 490x428 mm
spotřeba energie	2,06 kWh/24 h	2,36 kWh/24 h	4,5 kWh/24 h	5,48 kWh/24 h
výkon/napětí	270 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V	550 W/230 V
hmotnost	71 kg	100 kg	74 kg	100 kg
€	**1140,00**	**1320,00**	**1220,00**	**1480,00**

* Maximální nosnost police cca 18 kg (při rovnoměrném zatížení)







LEDNICOVÉ PULTY KITCHEN LINE | SÉRIE 700

NEW

- Vnitřní a vnější těla jsou vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli.
- Dveře s pohodlnými úchyty.
- Pracovní plocha opatřena na zadní straně 40 mm vysokým okrajem.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn pod komorou.
- Izolace z polyuretanu o tloušťce 35 mm.
- Nastavitelné police, vhodné pro GN 1/1.
- Digitální displej a elektronický termostat.
- 4 nastavitelné nohy z nerezové oceli.

2 ROKY ZÁRUKA



232019



238332



232026



238349



238363



238356

typ	chladicí pult, 2 dveře bez zadního lemu	chladicí pult, 2 dveře s zadního lemu	chladicí pult, 3 dveře bez zadního lemu	chladicí pult, 3 dveře s zadního lemu	chladicí pult, 4 zásuvky bez zadního lemu	chladicí pult, 4 zásuvky s zadního lemu
kód	232019	238332	232026	238349	238363	238356
hrubá/čistá kapacita	300/169 l	300/169 l	380/254 l	380/254 l	300/97 l	300/97 l
rozměry	900x700 x(H)890 mm	900x700 x(H)908 mm	1365x700 x(H)890 mm	1365x700 x(H)908 mm	900x700 x(H)868 mm	900x700 x(H)908 mm
rozsah teplot	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	4	4	4	4	4	4
tloušťka izolace	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto	auto	auto	auto
police	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**		
spotřeba energie	1,16 kWh/24 h	1,16 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h
výkon/napětí	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V
hmotnost	72 kg	72 kg	94 kg	94 kg	82 kg	82 kg
€	**640,00**	**722,00**	**1100,00**	**1180,00**	**1450,00**	**1530,00**

* Maximální nosnost police cca 18 kg (při rovnoměrném zatížení)
** Maximální nosnost police cca 15 kg (při rovnoměrném zatížení)

TŘÍDVEŘOVÝ CHLADICÍ STŮL, PROSKLENÝ, S POSTRANNÍMI SKŘÍŇKAMI

- Vnitřní a vnější plášť z vysoce kvalitní nerezové oceli (zadní stěna z pozinkované oceli, hliníkové rámy dveří)
- Nucené chlazení
- Tloušťka izolace: 60 mm (materiál: C5H10)
- Samozavírací dveře
- 4 nastavitelné nožičky z nerezové oceli, které se neotáčejí
- Digitální displej, elektronický termostat
- Chladicí jednotka EMBRACO
- Automatické odpařování kondenzátu
- Zadní rant 40 mm



233436

B

typ	třídveřový chladicí stůl, prosklený, s postranními skříňkami
kód	233436
hrubá/čistá kapacita	420 l
rozměry	1795x700x(H)850 mm
rozměry komory	1257x570x(H)580 mm
rozsah teplot	0/8 °C
chladivo	R290
klimatická třída	5
tloušťka izolace	60 mm
typ odmrazování	auto
zásuvky/police	regulované
spotřeba energie	3,22 kWh/24 h
výkon/napětí	400 W/230 V
hmotnost	125 kg
€	**1470,00**

PIZZA PULTY

- Vnitřní a vnější části z vysoce kvalitní nerezové oceli, žulová pracovní deska.
- Dveře vybaveny pohodlnými úchyty.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn pod komorou.
- Nastavitelné police, vhodné pro nádoby do velikosti GN 1/1.
- Digitální displej a regulátor teploty.
- GN nádoby nejsou součástí dodávky u žádného modelu.

SALADETY

- Vnitřní a vnější pláště vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli.
- Dvířka opatřeny pohodlnými úchyty.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn pod komorou.
- Izolace z polyuretanu o tloušťce 35 mm.



232859



NEW

232781



232873



232798

typ	dvoudveřový chlazený stůl s nástavcem a žulovou pracovní deskou	třídveřový chladicí stůl se skleněným nástavcem a žulovou deskou	dvoudveřový chlazený salátový stůl se skleněným nástavcem	třídveřový chladicí vozík na salát se skleněným nástavcem
kód	232859	232873	232781	232798
kapacita. gross/net	300/169 l	380/254 l	300/169 l	380/254 l
rozměry	900x700 x(H)1082 mm	1365x700 x(H)1120 mm	900x700 x(H)1300 mm	1365x700 x(H)1300 mm
rozsah teplot	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	4	4	4	4
tloušťka izolace	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto	auto
police	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	2 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 - 335x590 mm/ 340x590 mm*
spotřeba energie	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
výkon/napětí	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
hmotnost	96 kg	180 kg	80 kg	110 kg
€	**764,00**	**1270,00**	**920,00**	**1280,00**

* Maximální nosnost police cca 15 kg (při rovnoměrném zatížení)

- Nastavitelné police, vhodné až do velikosti nádob GN 1/1.
- Digitální displej a elektronický termostat.
- 4 nastavitelné plastové protiskluzové nohy.
- GN nádoby nejsou součástí balení.

R600a COOLANT

arktic

S.S. stainless steel

2 ROKY ZÁRUKA

NEW



232880



232897



232804



232811

dvoudveřový chladicí stůl s prodloužením	třídveřový chladicí stůl s prodloužením	dvoudveřový chlazený salátový stůl s odklápěcím víkem	třídveřový chlazený salátový stůl s odklápěcím víkem
232880	232897	232804	232811
300/169 l	380/253 l	300/169 l	380/253 l
915x700 x(H)1030 mm	1380x700 x(H)1105 mm	915x700 x(H)875 mm	1380x700 x(H)868 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a
4	4	4	4
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
auto	auto	auto	auto
4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 – 335x590 mm/ 340x590 mm*
2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
77 kg	108 kg	70 kg	90 kg
805,00	**1220,00**	**640,00**	**1100,00**

CHLADICÍ NÁSTAVBY

- Vnitřní a vnější plášť jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli.
- Statické chlazení s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný vedle komory.
- Tloušťka polyuretanové izolace 40 mm.
- Digitální displej, elektronický termostat.
- 4 nastavitelné plastové protiskluzové nohy.
- Teplotní rozsah: od 0 °C do +8 °C.
- Všechny modely dodávány bez GN nádob.

2 ROKY ZÁRUKA

COOLANT • R600a R290 • COOLANT



5x GN 1/4 232903



7x GN 1/4 232910



4x GN 1/3 232965



8x GN 1/4 232927



6x GN 1/3 232972

typ	lednice	lednice	lednice	lednice	lednice
kód	232903	232910	232927	232965	232972
hrubá/čistá kapacita	32/22,5 l	44/31,5 l	56/36 l	40/24 l	48/36 l
rozměry	1205x335 x(H)460 mm	1505x335 x(H)460 mm	1805x335 x(H)460 mm	1208x400 x(H)456 mm	1405x420 x(H)456 mm
rozměry komory	850x250 x(H)155 mm	1150x250 x(H)155 mm	1450x250 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm
rozsah teplot	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	5	5	5	5	5
typ kontejneru GN	5x GN 1/4	7x GN 1/4	8x GN 1/4	4x GN 1/3	6x GN 1/3
spotřeba energie	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
výkon/napětí	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
hmotnost	38 kg	43 kg	49 kg	41 kg	45 kg
€	**455,00**	**530,00**	**594,00**	**480,00**	**530,00**



4x GN 1/3 233948

2 ROKY ZÁRUKA



7x GN 1/3 232989



6x GN 1/3 233955



9x GN 1/3 232996



7x GN 1/3 233979



8x GN 1/3 233986



9x GN 1/3 233993

lednice	lednice	lednice	lednice	lednice	lednice	lednice
232989	232996	233948	233955	233979	233986	233993
58/42 l	76/54 l	40/24 l	48/36 l	58/42 l	67/48 l	76/54 l
1605x420 x(H)460 mm	2005x420 x(H)456 mm	1205x420 x(H)630 mm	1405x420 x(H)630 mm	1605x420 x(H)630 mm	1805x420 x(H)630 mm	2005x420 x(H)630 mm
1250x310 x(H)155 mm	1650x310 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm	1250x310 x(H)155 mm	1450x310 x(H)155 mm	1650x310 x(H)155 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
5	5	5	5	5	5	5
7x GN 1/3	9x GN 1/3	4x GN 1/3	6x GN 1/3	7x GN 1/3	8x GN 1/3	9x GN 1/3
1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
49 kg	58 kg	41 kg	45 kg	49 kg	53 kg	58 kg
581,00	**657,00**	**480,00**	**530,00**	**581,00**	**619,00**	**657,00**

PIZZA PULTY

- Vnitřní a vnější části z vysoce kvalitní nerezové oceli, žulová pracovní deska.
- Dveře vybaveny pohodlnými úchyty.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn pod komorou.
- Nastavitelné police, vhodné pro nádoby do velikosti GN 1/1.
- Digitální displej a regulátor teploty.
- GN nádoby nejsou součástí dodávky u žádného modelu.

2 ROKY ZÁRUKA

R600a COOLANT



220245 220252

typ	A pizza chladicí stůl s žulovou pracovní deskou, 2 dveře	B chladící stůl s žulovou pracovní deskou na pizzu, 3 dveře
kód	220245	220252
vnější povrch	AISI 201 + žulovou pracovní deskou	AISI 201 + žulovou pracovní deskou
hrubá/čistá kapacita	280/250 l	580/375 l
rozměry	1510x800x(H)875 mm	2010x800x(H)875 mm
rozměry komory	980x670x(H)570 mm	1480x670x(H)570 mm
rozsah teplot	-2/8 °C	-2/8 °C
chladivo	R600a	R600a
klimatická třída	5	5
tloušťka izolace	60 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto
police	2x 400x600 mm*	2x 400x600 mm*
spotřeba energie	1,4 kWh/24 h	2,25 kWh/24 h
výkon/napětí	250 W/230 V	400 W/230 V
hmotnost	209 kg	267 kg
€	**1580,00**	**1830,00**

* Maximální nosnost police cca 20 kg (při rovnoměrném zatížení)



arktic

S.S. stainless steel

2 ROKY ZÁRUKA

R600a COOLANT



Tělo a komora z nerezové oceli



232842



232033

typ	dvoudveřový chlazený pizza stůl se 7 zásuvkami a žulovou pracovní deskou	třídveřový chladicí vozík na pizzu se skleněným nástavcem a žulovou pracovní deskou
kód	232842	232033
vnější povrch	AISI 201 + žulovou pracovní deskou	AISI 201 + žulovou pracovní deskou
hrubá/čistá kapacita	360/250 l	380/254 l
rozměry	2010x800x(H)840 mm	1400x700x(H)943 mm
rozměry komory	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
rozsah teplot	-2/8 °C	-2/8 °C
chladivo	R600a	R600a
klimatická třída	5	4
police	2x 400x600 mm*	3x 400x600 mm*
tloušťka izolace	60 mm	60 mm
typ odmrazování	auto	auto
spotřeba energie	1,38 kWh/24 h	chladicí vozík 1,6 kWh/24 h chladicí nástavba 1,55 kWh/24 h
výkon/napětí	250 W/230 V	400 W/230 V
hmotnost	120 kg	234 kg
€	**2000,00**	**1820,00**

* Maximální nosnost police cca 20 kg (při rovnoměrném zatížení)

PULTOVÝ MRAZÁK

- Kryt vyrobený z hliníku.
- Dveře jsou vyrobeny z předem natřeného ocelového plechu pokrytého PVC povlakem.
- Se samozamykatelným víkem.
- Pěnová izolace o tloušťce 70 mm.
- LED osvětlení v komoře.
- Mechanický teplotní displej a manuální ovladač.
- Je vybaven 2 koly a 2 nastavitelnými nožičkami nebo 6 kol u větších modelů.
- Teplotní rozsah: -18 až -26 °C.



235904



235911



233856



233863

typ	mrazák	mrazák	mrazák	mrazák
kód	235904	235911	233856	233863
vnější povrch	předlakovaný celový plech potažený PVC foil	předlakovaný celový plech potažený PVC foil	předlakovaný celový plech potažený PVC foil	předlakovaný celový plech potažený PVC foil
hrubá/čistá kapacita	102/93 l	152/140 l	212/190 l	302/282 l
rozměry	574x564x(H)845 mm	754x564x(H)845 mm	950x564x(H)945 mm	1116x644x(H)845 mm
rozsah teplot	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	T	T	T	T
tloušťka izolace	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
výkon/napětí	105 W/230 V	110 W/230 V	120 W/230 V	130 W/230 V
hmotnost	25 kg	29 kg	31 kg	36 kg
€	**251,00**	**300,00**	**347,00**	**417,00**







PULTOVÝ MRAZÁK

- Kryt vyrobený z hliníku.
- Dveře vyrobené z předem natřené ocelové desky.
- Bílý interiér a exteriér.
- Zahrnuto bílé LED světlo umístěné ve středu vnitřní horní krytky.
- Samouzavírací uzamykatelné víko.
- 77 mm pěnová izolace.
- Mechanický teplotní displej.
- Manuální regulace teploty.
- Statické chlazení.
- Automatické odmrazování.
- Obsahuje koše.
- Teplotní rozsah: -23°C až -18°C.



239964



239971

	E A G	E A G
typ	mrazák	mrazák
kód	239964	239971
vnější povrch	hliník	hliník
čistá kapacita	412 l	485 l
rozměry	1580x770x(H)870 mm	1685x754x(H)852 mm
rozsah teplot	-23/-18 °C	-23/-18 °C
chladivo	R600a	R600a
klimatická třída	ST	ST
tloušťka izolace	77 mm	77 mm
výkon/napětí	110 W/230 V	115 W/230 V
hmotnost	55 kg	65 kg
€	**721,00**	**812,00**

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE S IZOLACÍ TLOUŠŤKY 70 MM

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Vrchní část z nerezové oceli s voštinovou strukturou.
- Tloušťka izolace 70 mm.
- Ventilovaná chlazení.
- Kapacitní dotykový ovládací panel.
- Funkce rychlého startu cyklu.
- Cyklus řízený časem a teplotou jádra.
- Automatické zavírání dveří.
- Zaoblené vnitřní hrany.
- Zaoblené dno seřezané diamantem.
- Výparník s kataforézní úpravou.
- Vzdálenost mezi lištami stojanu: 65 mm.
- Nastavitelné nerezové nohy.
- Snadno přístupná údržbová přihrádka.
- Vhodné pro GN 1/1 a zásobníky 600x400 mm.

eka

18/8 stainless steel

NEW

COOLANT • COOLANT • R290 • COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



ABFK5.15



ABFK10.30

typ	mrazák	mrazák
kód	ABFK5.15	ABFK10.30
kapacita	5x GN 1/1 nebo 5x 600x400	10x GN 1/1 nebo 10x 600x400
rozměry	800x730x(H)875 mm	730x800x(H)1357 mm
vzdálenost mezi vodícími lištami	65 mm	65 mm
kapacita chlazení na +3 °C (kg/cyklus)	15 kg / 90 min	30 kg / 90 min
kapacita mražení na -18°C (kg/cyklus)	9 kg / 240 min	18 kg / 240 min
chladivo	R290	R290
klimatická třída	5	5
tloušťka izolace	70 mm	70 mm
výkon/napětí	1380 W/230 V	2530 W/230 V
hmotnost	95 kg	150 kg
€	**3070,00**	**5120,00**

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE A ZMRAZOVAČE

237731

- Určeno zejména pro cateringové společnosti, svatební domy, restaurace.
- Umožňuje efektivnější plánování výrobních cyklů pro konkrétní šarže pokrmů nebo polotovarů v kuchyni.
- Pouzdro a komora z nerezové oceli 18/8.
- 340x365x(H)270 mm komora se 3 páry sklíček po 68 mm pojme 3 kontejnery GN 2/3
- Standardně dodávaná sonda
- Termostat s digitálním displejem pro sledování provozu jednotky
- Chlazení s ventilátorem
- Ruční odmrazování
- Funkce automatického ukládání - po dokončení nastaveného cyklu se jednotka přepne do normálního provozu (chlazení nebo mrazení).
- Výparník s ochranou proti korozi
- Bezproblémový provoz při teplotách okolí až do 38 °C

232170, 232194, 232491, 232187

- Určeno zejména pro cateringové společnosti, svatební domy, restaurace.
- Umožňuje efektivnější plánování výrobních cyklů pro velké dávky pokrmů nebo polotovarů v kuchyni.
- Pouzdro a komora z nerezové oceli AISI 304
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Standardně dodávaná sonda
- Chlazení s ventilátorem
- Ruční odmrazování
- Funkce automatického ukládání - po dokončení přednastaveného cyklu se jednotka přepne do normálního provozu (chlazení nebo mrazení).
- Samostatné funkce pro cykly zmrzliny (-20 °C) a povrchového mrazení (-40 °C).
- Výparník s ochranou proti korozi






237731


232170


232194


232187


232491

typ	mrazák	mrazák	mrazák	mrazák	mrazák
kód	237731	232170	232194	232187	232491
kapacita	3x GN 2/3	5x GN 1/1 nebo 5x 600x400	7x GN 1/1 nebo 7x 600x400	10x GN 1/1 nebo 10x 600x400	15x GN 1/1 nebo 15x 600x400
rozměry	660x640 x(H)437 mm	760x725 x(H)850 mm	790x900 x(H)1377 mm	790x943 x(H)1975 mm	790x900 x(H)1535 mm
vzdálenost mezi vodícími lištami	68 mm	65 mm	70 mm	75 mm	75 mm
kapacita chlazení na +3 °C (kg/cyklus)	7 kg / 90 min	15 kg / 90 min	23 kg / 90 min	25 kg / 90 min	45 kg / 90 min
kapacita mražení na -18°C (kg/cyklus)	5 kg / 240 min	10 kg / 240 min	18 kg / 240 min	20 kg / 240 min	35 kg / 240 min
chladivo	R290	R290	R290	R290	R290
klimatická třída	4	5	5	5	5
tloušťka izolace	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
výkon/napětí	420 W/230 V	749 W/230 V	1180 W/230 V	2080 W/230 V	1180 W/230 V
hmotnost	44 kg	76 kg	116 kg	173 kg	120 kg
€	**1780,00**	**2470,00**	**4070,00**	**4140,00**	**7140,00**

CHLADICÍ VITRÍNA PRO SUSHI

- Konstrukce z nerezové oceli.
- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- S tvrzeným sklem.
- Pohodlný přístup do vnitřku komory díky posuvným dveřím umístěným vzadu.
- Statické chlazení s funkcí automatického odmrazování.
- Uvnitř komory je nainstalováno LED světlo a výparník.
- Digitální displej a elektronický termostat.
- Teplotní rozsah: 0–12 °C.

CHLADICÍ VITRÍNA PRO SUSHI 5X GN 1/3

- Pouzdro z nerezové oceli s bílým povlakem.
- Dvojitý zakřivený skleněný kryt v přední části.
- Je přístupná dvěma posuvnými dveřmi v zadní části nebo přes zvednutý zakřivený skleněný kryt.
- Statické chlazení s automatickým odmrazováním.
- Chladí od 0°C do 6°C.
- Vhodné pro 5x GN 1/3 - max. (H)40 mm.
- Je vybaven světlem LED a výparníkem v horní části.
- Digitální regulátor teploty a displej.
- GN kontejnery nejsou součástí dodávky.




274071



274088



274040



274071

2 ROKY ZÁRUKA

R600a COOLANT

	B	B	C	B
typ	chladicí vitrína pro sushi	chladicí vitrína pro sushi	chladicí vitrína pro sushi	chladicí vitrína pro sushi
kód	274071	274088	274040	233757
vnější povrch	ABS	ABS	ABS	tempered sklo + ABS
hrubá kapacita	42 l	62 l	132 l	132 l
rozměry	1177x426x(H)296 mm	1529x426x(H)296 mm	1800x420x(H)265 mm	1307x445x(H)327 mm
rozměry komory	4x GN 1/3	6x GN 1/3	5x GN 1/2	5x GN 1/3
rozsah teplot	0/12 °C	0/12 °C	0/12 °C	0/6 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	4	4	4	3
výkon/napětí	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V	160 W/230 V
€	**663,00**	**737,00**	**803,00**	**675,00**







VITRÍNY NA DEZERTY

arktic

S.S. stainless steel

- Konstrukce z nerezové oceli
- Dvojité, zakřivené přední okno z bezpečnostního skla
- Přístup do prostoru zadními dvoudílnými posuvnými dveřmi.
- 2 chromované a nastavitelné police
- 233702: horní police 636x335 mm, spodní police 636x367 mm
- 233719: horní police 813x335 mm, spodní police 813x367 mm
- Osvětlení LED v horním prostoru
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompresor umístěný pod varnou skříní
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- Klimatická třída: 4
- Chladivo: R600a
- Energetická třída: B.

COOLANT • R600a • COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA









233702

233719

	B	B
typ	vitríny na dezerty	vitríny na dezerty
kód	233702	233719
hrubá kapacita	120 l	160 l
rozměry	707x570x(H)680 mm	885x570x(H)680 mm
rozsah teplot	0/6 °C	0/6 °C
chladivo	R600a	R600a
klimatická třída	4	4
police	636x335 mm / 636x367 mm	813x335 mm / 813x367 mm
výkon/napětí	160 W/230 V	160 W/230 V
€	**721,00**	**791,00**







MRAZICÍ VITRÍNA NA ZMRZLINU

- Pouzdro z nerezové oceli s tvrzeným sklem.
- Statické chlazení s funkcí automatického odmrazování.
- Digitální displej a rozsah nastavení teploty: od -25 °C do -18 °C.
- Výškově nastavitelné nožičky.
- Obsahuje 4 nádoby o objemu 5 l a výšce 150 mm.

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADICÍ VITRÍNA

- Plášť z nerezové oceli
- Prosklené, vypouklé, snadno zvednutelné víko
- Kapacita: 8xGN 1/6 nebo 4xGN 1/4 (max. výška 100 mm)
- Statické, přímé chlazení s automatickým odmrazováním
- Digitální displej, elektronický termostat
- Výškově nastavitelné nožičky: 15-25 mm
- Dodává se bez GN kontejnerů

2 ROKY ZÁRUKA

COOLANT • R600a • COOLANT
COOLANT • R290 • COOLANT



233689



233672







	A	C
typ	mrazicí vitrína na zmrzlinu	mrazicí vitrína na zmrzlinu
kód	233689	233672
hrubá kapacita	87 l	120 l
rozměry	867x735x(H)373 mm	775x615x(H)235 mm
rozměry komory	4x nádoby	8x GN 1/6 nebo 4x GN 1/4
rozsah teplot	-25/-18 °C	-3/0 °C
chladivo	R290	R600a
klimatická třída	4	4
výkon/napětí	210 W/230 V	105 W/230 V
€	**1120,00**	**675,00**

HENDI

Ceny bez DPH

CHLADICÍ VITRÍNA, KULATÁ

- Pouzdro z nerezové oceli, tvrzená dvojitá skla.
- Přístup do interiéru samočinně se zavírajícími dveřmi
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompresor umístěný pod přihrádkou
- 3 nastavitelné skleněné police
- LED osvětlení na 2 stranách
- Elektronický termostat a digitální displej
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C

CHLADICÍ VITRÍNA, KULATÁ

- Kryt z nerezové oceli, tvrzené dvojité sklo.
- Vnitřní přístup přes samozavírací dveře
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompresor umístěný pod přihrádkou
- 4 nastavitelné skleněné police
- LED osvětlení na 2 stranách
- 5 koleček, 2 s brzdou
- Elektronický termostat a digitální displej
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- Průměrná denní spotřeba elektřiny: 7,23 kWh

CHLADICÍ VITRÍNA

- Pro použití v profesionálním stravování
- Pouzdro z nerezové oceli
- Trojité zasklení
- 3 nastavitelné chromované police s bezpečnostními lištami
- Jasné LED osvětlení na 4 sloupcích
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompresor umístěný pod varnou skříní
- Digitální termostat a displej s vypínačem
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- 4 kolečka, 2 s brzdou

R600a R290 COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



233825



233832



233283

typ	chladicí vitrína, kulatá	chladicí vitrína, kulatá	chladicí vitrína
kód	233825	233832	233283
hrubá kapacita	100 l	360 l	550 l
rozměry	ø480x(H)1065 mm	ø680x(H)1755 mm	850x650x(H)1908 mm
rozsah teplot	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
chladivo	R290	R600a	R290
klimatická třída	6	4	4
police	3, sklo	4, sklo	3, sklo
výkon/napětí	210 W	460 W	500 W
€	**779,00**	**2300,00**	**2660,00**

CHLADICÍ VITRÍNY

- Rám vitríny z polymerů ABS+PVC s dvojitým sklem.
- Kryt jednotky z ABS.
- Invertorový kompresor umožňuje: delší, bezproblémový provoz vitríny, nižší hlučnost a nižší spotřebu energie
- Vzduchový kanál odstraňuje a zabraňuje kondenzaci
- Odolné police potažené PVC, výškově nastavitelné
- Uvnitř stropní LED osvětlení
- Digitální displej a regulátor teploty



233610



233627




233634



233238

	B	B	B	B
typ	chladicí vitríny	chladicí vitríny	chladicí vitríny	chladicí vitríny
kód	233610	233627	233634	233238
vnější povrch	ABS + PCV + sklo – bílá	ABS + PCV + sklo – černá	ABS + PCV + sklo – bílá	ABS + PCV + sklo – černá
hrubá kapacita	58 L	58 L	68 L	68 L
rozměry	452x406 x(H)830 mm	452x406 x(H)830 mm	444x397 x(H)875 mm	444x397 x(H)875 mm
rozsah teplot	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	4	4	4	4
police	2, ocel	2, ocel	3, ocel	3, ocel
výkon/napětí	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V
€	**465,00**	**465,00**	**489,00**	**482,00**









233641 233658 233665 233269 233696 233290

B	B	C	C	C	C
chladicí vitríny	chladicí vitríny	chladicí vitríny	chladicí vitríny	chladicí vitríny	chladicí vitríny
233641	233658	233665	233269	233696	233290
ABS + PCV + sklo – bílá	ABS + PCV + sklo – černá	ABS + PCV + sklo – bílá	ABS + PCV + sklo – černá	ABS + PCV + sklo – bílá	ABS + PCV + sklo – černá
78 L	78 L	98 L	98 L	270 L	270 L
444x397 x(H)940 mm	444x397 x(H)940 mm	444x397 x(H)1100 mm	444x397 x(H)1100 mm	550x520 x(H)1870 mm	550x520 x(H)1870 mm
2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
4	4	4	4	4	4
3, ocel	3, ocel	4, ocel	4, ocel	5, ocel	5, ocel
170 W/230 V	170 W/230 V	210 W/230 V	210 W/230 V	290 W/230 V	290 W/230 V
489,00	**489,00**	**535,00**	**535,00**	**1050,00**	**1050,00**







CHLADICÍ VITRÍNY SE ZADNÍM PŘÍSTUPEM

- Tělo z nerezové oceli s dvojitým sklem.
- Přístup přes dvoje posuvné zadní dveře.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn pod komorou.
- Jasné LED osvětlení v horní části a pod každou policí.
- Na 4 kolečkách, 2 z nich opatřena brzdou.
- Digitální regulátor teploty a displej.



233306



233443



233320

	C	B	B
typ	vitrína	vitrína	vitrína
kód	233306	233443	233320
vnější povrch	nerezová ocel, černá	nerezová ocel, černá	nerezová ocel, černá
hrubá kapacita	300 L	500 L	650 L
rozměry	650x833x(H)1460 mm	900x833x(H)1460 mm	1200x833x(H)1460 mm
rozsah teplot	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
chladivo	R290	R290	R290
klimatická třída	4	4	4
počet polic	3, sklo	3, sklo	3, sklo
výkon/napětí	480 W/230 V	490 W/230 V	490 W/230 V
€	**1970,00**	**2100,00**	**2380,00**









233337



233375



233450



233467

C	B	B	B
vitrína	vitrína	vitrína	vitrína
233337	233450	233375	233467
nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
300 L	410 L	510 L	610 L
994x677x(H)1230 mm	1224x677x(H)1230 mm	1524x677x(H)1230 mm	1824x677x(H)1230 mm
0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
R290	R290	R290	R290
4	4	4	4
2, sklo	2, sklo	2, sklo	2, sklo
480 W/230 V	490 W/230 V	500 W/230 V	500 W/230 V
1870,00	**2260,00**	**2560,00**	**3030,00**







CHLADICÍ BAROVÉ PULTY

NEW

Cr chrome plated

indoor

- Police jsou součástí.
- Bočně montovaný kompresor.
- Ventilační chladicí systém.
- Funkce automatického odmrazování.
- Elektronická regulace teploty.
- Horizontální LED interiérové osvětlení.
- Žebrovaný výparník poskytuje efektivnější přenos tepla než standardní potrubní výparník.
- Rozsah teplot: od 0 °C do 10 °C.
- Nastavitelné nožičky.

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



241387



241394



241400



241417

typ	chladicí barový pult, plné dveře	chladicí barový pult, plné dveře	chladicí barový pult, plné dveře	chladicí barový pult, plné dveře
kód	241387	241400	241394	241417
vnější povrch	pozinkovaný ocelový plech, černá	pozinkovaný ocelový plech, černá	pozinkovaný ocelový plech, černá	pozinkovaný ocelový plech, černá
hrubá/čistá kapacita	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
rozměry	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
rozsah teplot	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	ST	ST	ST	ST
tloušťka izolace	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
typ odmrazování	auto	auto	auto	auto
police	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm
výkon/napětí	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
hmotnost	71 kg	92 kg	71 kg	92 kg
€	**1030,00**	**1310,00**	**1020,00**	**1280,00**



241325



241349



241356



241370



241332



241363

chladicí barový pult, skleněné dveře	chladicí barový pult, skleněné dveře	chladicí barový pult, skleněné dveře	chladicí barový pult, skleněné dveře	chladicí barový pult, skleněné dveře	chladicí barový pult, skleněné dveře
241325	241356	241349	241370	241332	241363
pozinkovaný ocelový plech, černá	pozinkovaný ocelový plech, černá	pozinkovaný ocelový plech, černá	pozinkovaný ocelový plech, černá	pozinkovaný ocelový plech	pozinkovaný ocelový plech
295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ST	ST	ST	ST	ST	ST
45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
auto	auto	auto	auto	auto	auto
4x 382x445 mm	6x 435x445 mm	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm
185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
76 kg	103 kg	76 kg	103 kg	80 kg	108 kg
1030,00	**1320,00**	**1020,00**	**1280,00**	**1060,00**	**1340,00**

BAROVÉ CHLADNIČKY

- Pouzdro a komora jsou vyrobeny z černé matné oceli.
- Samozavírací dveře s dvojitým sklem a plastovým rámem.
- Přední sklo je vyrobeno z tvrzeného skla.
- Lze uzamknout. Zámek s klíčem součástí.
- Chlazení s větráním.
- Automatické odmrazování.
- Jednotka umístěná pod komorou.
- Teplotní rozsah: 0–10 °C.
- Komora vybavená LED světlem.
- Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty.
- 4 nastavitelné protiskluzové nožičky.
- Energetická účinnost je klasifikována podle normy EN 16902:2016, evropské normy pro chladiče nápojů.



236925



236918



233900



226568



233917

typ	jednokřídlá	dvoje dveře	jednokřídlá	jednokřídlá	dvoje posuvné dveře
kód	236925	236918	233900	226568	233917
vnější povrch	nerezová ocel	nerezová ocel	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá
hrubá/čistá kapacita	97/75 l	188/150 l	103/86 l	127/105 l	198/158 l
rozměry	530x500 x(H)870 mm	900x520 x(H)840 mm	500x530 x(H)865 mm	600x530 x(H)865 mm	900x520 x(H)870 mm
rozsah teplot	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	4	4	4	4	4
police	2x 402x353 mm*	4x 399x346 mm**	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*
výkon/napětí	175 W/230 V	175 W/230 V	120 W/230 V	123 W/230 V	160 W/230 V
hmotnost	36 kg	56,5 kg	34 kg	38,5 kg	54,5 kg
€	**558,00**	**722,00**	**489,00**	**510,00**	**651,00**

* Maximální nosnost police cca 25 kg (při rovnoměrném zatížení)
** Maximální nosnost police cca 35 kg (při rovnoměrném zatížení)
*** Maximální nosnost police cca 20 kg (při rovnoměrném zatížení)







235829



235836



233924



233931



233788



233795

dvoje dveře	troje posuvné dveře	jednokřídlá	dvoje dveře	jednokřídlá	dvoje dveře
235829	235836	233924	233931	233788	233795
lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá
198/158 l	308/254 l	319/300 l	477/384 l	335/254 l	643/512 l
900x530 x(H)865 mm	1350x520 x(H)865 mm	600x528 x(H)1820 mm	940x635 x(H)1983 mm	605x578 x(H)1980 mm	1120x585 x(H)1900 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290
4	4	4	4	4	4
4x 399x346 mm**	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*	4x 492x353 mm*	8x 392x353 mm**	4x 492x353 mm***	8x 392x353 mm**
160 W/230 V	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V
55,5 kg	76 kg	63 kg	89 kg	75 kg	107 kg
651,00	**907,00**	**768,00**	**1170,00**	**791,00**	**1210,00**

BAROVÉ CHLADNIČKY

- Pouzdro a komora jsou vyrobeny z černé matné oceli.
- Samozavírací dveře s dvojitým sklem a plastovým rámem.
- Přední sklo je vyrobeno z tvrzeného skla.
- Lze uzamknout. Zámek s klíčem součástí.
- Chlazení s větráním.
- Automatické odmrazování.
- Jednotka umístěna pod komorou.
- Teplotní rozsah: 0–10 °C.
- Komora vybavená LED světlem.
- Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty.
- 4 nastavitelné protiskluzové nožičky.
- Energetická účinnost je klasifikována podle normy EN 16902:2016, evropské normy pro chladiče nápojů.

R600a R290 COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



236871



236864



236888



236895



236901

typ	jednokřídlá	jednokřídlá	dvoje posuvné dveře	dvoje dveře	troje posuvné dveře
kód	236871	236864	236888	236895	236901
vnější povrch	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá
hrubá/čistá kapacita	103/86 l	127/105 l	198/158 l	198/158 l	308/254 l
rozměry	500x530x(H)870 mm	600x530x(H)870 mm	900x520x(H)870 mm	900x530x(H)870 mm	1350x520x(H)870 mm
rozsah teplot	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	4	4	4	4	4
police	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*	4x 399x346 mm*	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*
výkon/napětí	120 W/230 V	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
hmotnost	32,5 kg	39,2 kg	54,5 kg	51 kg	73,5 kg
€	**489,00**	**510,00**	**651,00**	**654,00**	**907,00**

* Maximální nosnost police cca 25 kg (při rovnoměrném zatížení)
** Maximální nosnost police cca 18 kg (při rovnoměrném zatížení)
*** Maximální nosnost police cca 35 kg (při rovnoměrném zatížení)



236956



237014

MRAZNIČKA NA ZMRZLINU 90 L

- Pro použití v profesionálním stravování
- Vnější plášť z bílé práškově lakované oceli
- Vnitřní plášť z polypropylenu a termoplastického polymeru (HIPS)
- Uzamykatelné dveře s trojitým zasklením a vyhřívacím prvkem proti zamlžování
- 3 nastavitelné ocelové police potažené PVC
- Statické chlazení s vestavěným ventilátorem pro rychlé vyrovnání teploty v celém prostoru spotřebiče
- Ruční odmrazování
- Kompresor umístěný v dolní části oddílu
- LED osvětlení v horní části mrazničky
- Digitální termostat a displej na zadní straně spotřebiče
- Nastavitelné nožičky



236932



236949



233412

D	D	D	D	C
jednokřídlá	jednokřídlá	dvoje dveře	dvoje dveře	mrazák
236956	237014	236932	236949	233412
lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	ocel
335/243 l	614/477 l	335/254 l	643/512 l	-/90 l
600x530x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm	620x593x(H)680 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	-22/-14 °C
R600a	R290	R600a	R290	R290
4	4	4	4	4
4x 492x353 mm*	8x 392x353 mm*	4x 492x353 mm**	8x 392x353 mm***	3
195 W/230 V	365 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	230 W/230 V
63 kg	92 kg	70,5 kg	110,5 kg	
768,00	**1170,00**	**791,00**	**1210,00**	**744,00**

CHLADÍCÍ VÍTRÍNA

arktic NEW S.S. stainless steel

- Kryt v černém provedení.
- Skleněné dveře s dvojitým nízkoemisním zasklením.
- Police zahrnuty.
- Ventilovaný chladicí systém.
- Digitální regulace teploty.
- Provoz bez námrazy.
- Vnitřní osvětlení LED.
- Rozsah teplot: od 0 °C do 10 °C.
- Vybaveno kolečky.

2 ROKY ZÁRUKA

COOLANT • COOLANT • R290 • COOLANT



241066



241073



241080

	D A A G	D A A G	D A A G
typ	chladící vitrína	chladící vitrína	chladící vitrína
kód	241066	241073	241080
vnější povrch	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá
hrubá/čistá kapacita	506/371 l	988/697 l	1523/1075 l
rozměry	745x745x(H)2100 mm	1290x755x(H)2023 mm	1920x755x(H)2100 mm
rozsah teplot	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
chladivo	R290	R290	R290
klimatická třída	T	T	T
police	5x 583x513 mm	10x	15x 565x495 mm
výkon/napětí	350 W/230 V	420 W/230 V	550 W/230 V
hmotnost	95 kg	152 kg	211 kg
€	**1050,00**	**1630,00**	**2330,00**

STOJÍCÍ MRAZICÍ VITRÍNA

arktic NEW S.S. stainless steel

- Pouzdro vyrobené z lakované oceli.
- Exteriér a interiér ve černé barvě.
- Trojitě zasklené dveře.
- Police jsou součástí.
- Ventilovaný chladicí systém.
- Digitální ovládání teploty.
- Funkce automatického odmrazování.
- Vertikální LED vnitřní osvětlení.
- Teplotní rozsah: -22°C až -18°C.
- Vybaveno kolečky.

2 ROKY ZÁRUKA

COOLANT · COOLANT · R290 · COOLANT



241097



241134



241141

	D A G	D A G	D A G
typ	mrazák	mrazák	mrazák
kód	241097	241134	241141
vnější povrch	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá
hrubá/čistá kapacita	415/288 l	910/655 l	1274/904 l
rozměry	680x740x(H)2023 mm	1370x740x(H)2023 mm	1925x770x(H)2100 mm
rozsah teplot	-22/-18 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
chladivo	R290	R290	R290
klimatická třída	T	T	T
police	5x 540x448 mm	10x 614x448 mm	15x 614x448 mm
výkon/napětí	610 W/230 V	880 W/230 V	2200 W/230 V
hmotnost	113 kg	192 kg	281 kg
€	**1540,00**	**2750,00**	**4050,00**

BAROVÉ CHLADNIČKY

arktic NEW S.S. stainless steel

- Kryt vyrobený z lakované oceli.
- Matný černý povrch.
- Dvojitě prosklené samočinně zavírající se dveře se zámkem.
- Nastavitelné police jsou součástí.
- Ventilovaný chladicí systém.
- Mechanická regulace teploty.
- Funkce automatického odmrazování.
- LED světlo na horní části skříně.
- Žebrovaný výparník a drátový kondenzátor.
- Teplotní rozsah: 0°C až 10°C.
- 2 kolečka a 2 nastavitelné nožky.

R290 COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA

Moderní design inspirovaný retro stylem.



241424

Moderní design inspirovaný retro stylem.



241431

	B	B
typ	lednice	lednice
kód	241424	241431
vnější povrch	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá
hrubá/čistá kapacita	223/158 l	317/246 l
rozměry	540x540x(H)1527 mm	540x600x(H)1787 mm
rozsah teplot	0/10 °C	0/10 °C
chladivo	R290	R290
klimatická třída	ST	ST
police	3x 440x362 mm	4x 440x422 mm
výkon/napětí	290 W/230 V	300 W/230 V
hmotnost	55 kg	64 kg
€	**535,00**	**619,00**

CHLADICÍ A MRAZICÍ VITRÍNY SLIM

arktic NEW S.S. stainless steel

- Korpus vyrobený z potažené ocelové desky.
- Exteriér a interiér dokončený v černé barvě.
- Štíhlý design.
- Součástí je 5 nastavitelných polic.
- Vertikální LED osvětlení interiéru.
- Nastavitelné nožičky.
- Zámek a klíč součástí.

COOLANT R600a R290 COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA

SLIM DESIGN 390 mm



241189

SLIM DESIGN 420 mm



241196

SLIM DESIGN 420 mm



241219

	D A G	D A G	D A G
typ	lednice	lednice	mrazák
kód	241189	241196	241219
vnější povrch	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá
hrubá/čistá kapacita	160/133 l	214/157 l	165/117 l
rozměry	390x475x(H)1880 mm	420x535x(H)1880 mm	420x600x(H)1880 mm
rozsah teplot	0/10 °C	0/10 °C	-22/-18 °C
chladivo	R290	R600a	R290
klimatická třída	4	ST	4
police	5x 290x355 mm	5x 320x360 mm	5x 290x325 mm
výkon/napětí	200 W/230 V	190 W/230 V	350 W/230 V
hmotnost	45 kg	51 kg	72 kg
€	**498,00**	**593,00**	**1030,00**

BAROVÉ CHLADNIČKY

arktic

NEW

- Kryt vyrobený z lakované oceli.
- Exteriér a interiér ve černé barvě.
- Teplotní rozsah: 0°C až 10°C.
- Dveře s dvojitým zasklením, zámkem a samouzavíracím mechanismem.
- Nastavitelné police jsou součástí.
- Mechanická regulace teploty.
- Chlazení s podporou ventilátoru.
- Ruční odmrazování.
- Vertikální LED osvětlení interiéru.
- Vybaveno kolečky.
- Zamykatelné dveře s klíčem.

R600a COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



241226



241233

	D	C
typ	lednice	lednice
kód	241226	241233
vnější povrch	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá
hrubá/čistá kapacita	214/160 l	392/360 l
rozměry	538x525x(H)1585 mm	578x605x(H)1990 mm
rozsah teplot	0/10 °C	0/10 °C
chladivo	R600a	R600a
klimatická třída	ST	ST
police	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm
výkon/napětí	250 W/230 V	250 W/230 V
hmotnost	52 kg	
€	**535,00**	**698,00**

LEDNIČKY PRO ZADNÍ BAR S OSVĚTLENÝMI DVEŘMI

arktic

NEW

indoor

- Kryt vyrobený z lakované oceli.
- Exteriér a interiér ve černé barvě.
- Osvětlené dveře.
- Integrované LED osvětlení ve skleněných dveřích.
- Nastavitelné police jsou součástí.
- Teplotní rozsah: 0°C až 10°C.
- Mechanická regulace teploty.
- Chlazení s podporou ventilátoru.
- Ruční odmrazování.
- Vertikální LED osvětlení interiéru.
- Dvojitě prosklené dveře s tvrzeným vnějším sklem.
- Vybaveno silnými kolečky.

2 ROKY ZÁRUKA

COOLANT • R600a • R290 • COOLANT • COOLANT



241240 241264 241271

	D A G	D A G	D A G
typ	lednice	lednice	lednice
kód	241240	241264	241271
vnější povrch	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá
hrubá/čistá kapacita	214/160 l	392/360 l	948/827 l
rozměry	538x487x(H)1553 mm	578x580x(H)1990 mm	1130x764x(H)2033 mm
rozsah teplot	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
chladivo	R600a	R600a	R290
klimatická třída	ST	ST	ST
police	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm	10x 505x552 mm
výkon/napětí	290 W/230 V	290 W/230 V	560 W/230 V
hmotnost	52 kg	65 kg	141 kg
€	**640,00**	**826,00**	**1840,00**

BAROVÉ CHLADNIČKY

arktic NEW ABS plastic indoor

- Kryt vyrobený z lakované oceli.
- Exteriér a interiér ve černé barvě.
- Teplotní rozsah: 0°C až 10°C.
- Dveře s dvojitým zasklením, zámkem a samouzavíracím mechanismem.
- Interiér vyrobený z ABS.
- Součástí je 5 nastavitelných polic.
- Mechanická regulace teploty.
- Chlazení s podporou ventilátoru.
- Ruční odmrazování.
- Vybaven příčným ventilátorem.
- Roll-bond výparník.
- Zadní kondenzátor.
- LED vnitřní osvětlení s odděleným spínačem.
- 4 univerzální kolečka a 2 opěrné nohy.

COOLANT · R290 · COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



	241011	241028	241035	241042
	D A G	D A G	E A G	D A G
typ	vitrína	vitrína	vitrína	vitrína
kód	241011	241028	241035	241042
vnější povrch	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá	lakovaný ocelový plech, černá
hrubá/čistá kapacita	360/274 l	360/274 l	569/437 l	948/827 l
rozměry	600x590x(H)1828 mm	600x577x(H)2029 mm	870x605x(H)1996 mm	1130x720x(H)2023 mm
rozsah teplot	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
chladivo	R290	R290	R290	R290
klimatická třída	ST	N	T	ST
police	5x 516x413 mm	5x 516x413 mm	8x 374x436 mm	10x 505x552 mm
výkon/napětí	195 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	480 W/230 V
hmotnost	71 kg	72 kg	103 kg	141 kg
€	**651,00**	**721,00**	**1210,00**	**1610,00**

PARTY CHLADNIČKA

arktic

NEW

indoor

- Černý exteriér a bílý interiér.
- Vhodné pro plechovkové nápoje.
- Víko z temperovaného skla.
- Přímý chladicí systém.
- Mechanické ovládání teploty s displejem.
- Rozsah teplot: od 0 °C do 10 °C.
- Ruční odmrazování.
- 2 drátěné koše v ceně.
- Vybaveno 4 kolečky, včetně 1 s brzdou.
- Vyrobeno z potaženého ocelového plechu.

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



241288 241295 241301 241318

	B	B	D	D
typ	lednice	lednice	mrazák	mrazák
kód	241288	241295	241301	241318
vnější povrch	černý exteriér a bílý interiér	černý exteriér a bílý interiér	černý exteriér a bílý interiér	černý exteriér a bílý interiér
hrubá/čistá kapacita	41/37 l	74/67 l	53/41 l	87/84 l
rozměry	ø445x(H)735	ø445x(H)1060	ø445x(H)835 mm	ø445(H)836 mm
rozsah teplot	0/10 °C	0/10 °C	-18/-10 °C	-18/-10 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	4	4	N	ST
výkon/napětí	100 W/230 V	100 W/230 V	140 W/230 V	140 W/230 V
hmotnost	16 kg	19 kg	24 kg	29 kg
€	**263,00**	**314,00**	**349,00**	**403,00**

VYHŘÍVANÝ BUFET

S.S. stainless steel

- Krytina vyrobena z nerezové oceli s povrchovou úpravou z překližky.
- Vhodné pro 4 nádoby GN 1/1 – max. 150 mm hluboké.
- Dodává se se 4 GN 1/1 nádobami.
- Zabudováno světlo ve stříšce.
- Baldachýn lze snížit, aby sloužil jako kryt, zajištěný západkami.
- Vodicí lišty skládacího stolku na obou stranách.
- 2 police pod pultem.
- Vybaveno 4 kolečky.
- Teplota nastavitelná od 30°C do 90°C.

2 ROKY ZÁRUKA

30-90°C



274064

274194

NEW

typ	vyhřívaný	vyhřívaný
kód	274064	274194
vnější povrch	překližka + tvrzené sklo, černá	překližka + tvrzené sklo, bílá
čistá kapacita	1490 l	1490 l
rozměry	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
rozsah teplot	30/90 °C	30/90 °C
klimatická třída	4	4
typ kontejneru GN	4x GN 1/1	4x GN 1/1
výkon/napětí	2000 W/230 V	2000 W/230 V
hmotnost	109 kg	109 kg
€	**2000,00**	**2000,00**

SALÁTOVÝ BUFET

- Konstrukce z nerezové oceli s povrchovou úpravou z překližky.
- Vhodné pro 4 GN 1/1 nádoby - max. 150 mm hluboké.
- Dodáváno se 4 GN 1/1 kontejnery.
- Zabudováno světlo ve stříšce.
- Stříška může být spuštěna, aby sloužila jako kryt, zajištěna západkami.
- Sklopné vodicí lišty na obou stranách.
- Velká police pod pultem.
- Vybaveno 4 kolečky.
- Teplota nastavitelná od 2°C do 10°C.

R600a COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA

2-10°C



274057

274187

NEW

typ	lednice	lednice
kód	274057	274187
vnější povrch	překližka + tvrzené sklo, černá	překližka + tvrzené sklo, bílá
čistá kapacita	1490 l	1490 l
rozměry	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
rozsah teplot	2/10 °C	2/10 °C
chladivo	R600a	R600a
klimatická třída	4	4
typ kontejneru GN	4x GN 1/1	4x GN 1/1
výkon/napětí	170 W/230 V	170 W/230 V
hmotnost	123 kg	123 kg
€	**2000,00**	**2000,00**

CHLADICÍ BOXY NA VÍNO, DVOUZÓNOVÉ

- Vhodné pro skladování bílých i červených vín.
- Pouzdro z oceli s černým práškovým povrchem.
- Bezrámová tvrzená skleněná dvířka s rukojetí z nerezové oceli.
- Dvířka vybavená zámkem a klíčem.
- Statický chladicí systém podporovaný ventilátorem.
- Funkce automatického odmrazování.
- Digitální displej a elektronický termostat.
- Teplota zobrazená ve stupních Celsia s možností přepnutí na Fahrenheita.
- Vysunovací police z bukového dřeva odolné proti výkyvům vlhkosti.
- Modré LED osvětlení pro atraktivní prezentaci vína.
- 4 nastavitelné protiskluzové nožičky.

TIPY PRO SKLADOVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ VÍN

teplota	druh vína
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti

R600a COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA

G









	max 46x	max 91x	max 124x	max 131x
kód	237106	237113	237120	237137
kapacita	137 l max 46 lahví vína	230 l max 91 lahví vína	265 l max 124 lahví vína	418 l max 131 lahví vína
rozměry	595x570x(H)820 mm	595x569x(H)1215 mm	595x569x(H)1397 mm	595x697x(H)1756 mm
police	4+1	9+1	10 + 2	15
rozsah teplot	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a
klimatická třída	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
€	**791,00**	**1100,00**	**1210,00**	**1540,00**

VINOTÉKA, 1ZÓNOVÁ, 224 LAHVÍ

- Vybaveno jednou chladicí zónou s nastavitelnou teplotou v rozmezí od 5 °C do 22 °C.
- Skříň je vyrobena z oceli s černým práškovým povrchem.
- Jsou vybaveny drátěnými poličkami z černého chromu, které umožňují flexibilní stohování lahví.
- Ideální pro dlouhodobé skladování vína v optimálních tepelných podmínkách.
- Bezrámová tvrzená skleněná dvířka s robustní rukojetí z nerezové oceli.
- Dveře obsahují zámek s klíčem pro větší bezpečnost.
- Statické chlazení s ventilátorem zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty.
- Funkce automatického odmrazování zajišťuje pohodlí a nízkou údržbu.
- Digitální displej a elektronický termostat pro přesnou regulaci teploty.
- Celková kapacita: až 224 lahví (542 litrů).
- Třída energetické účinnosti: G (stupnice A–G).
- 4 nastavitelné protiskluzové nožičky pro stabilní instalaci.



237144

	max 224x
kód	237144
kapacita	542 l max 224 lahví vína
rozměry	700x690x(H)1834 mm
police	14
rozsah teplot	5/22 °C
chladivo	R600a
klimatická třída	N-ST
napětí	230 V
€	**2000,00**

arktic

ABS plastic | 18/8 stainless steel

2 ROKY ZÁRUKA




8x | 3-18°C | dvouzónová | 3 barvy | C (A–G)

PULTOVÁ CHLADNIČKA NA VÍNO DVOUZÓNOVÁ, CELLAR

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Dvouzónová chladnička na víno.
- S ovládáním pomocí dotykové obrazovky.
- Nezávisle nastavitelné zóny (3–18 °C) udržují červené a bílé odstíny při správných teplotách podávání.
- LED kontrolky uvnitř komory (3 barvy na výběr: bílá, jantarová, studená modrá).
- Kapacita až 8 lahví.
- Lze použít pro otevřené i uzavřené lahve.
- Zajišťuje stálou teplotu vína.

kód	rozsah	V	W	mm	€
237380	3	230	60	350x800x(H)293	**837,00**





2 ROKY ZÁRUKA

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor





271292

VÝROBNÍK LEDU BULLET

- Vyrobeno z nerezové oceli a ABS.
- Vytváří kulový led (dutý led).
- Statické chlazení pomocí kompresoru.
- Indikátory nízké hladiny vody a plné nádoby na led.
- Doba trvání cyklu: ≈ 8-13 min.
- Kapacita nádoby na led: 0,7 kg.
- Výrobní kapacita: 12 kg / 24 h.
- Součástí sady je naběračka na led.
- Chladivo: R600a.

kód	V	W	mm	€
271292	230	100	358x242x(H)328	**149,00**



ABS plastic

18/0 stainless steel



271568

2 ROKY ZÁRUKA

R600a R290 COOLANT



271551



3 možné velikosti kostek ledu



3 možné velikosti kostek ledu

VÝROBNÍK LEDU

- Pultový model, ideální pro bary
- Pouzdro z nerezové oceli, víko z černého plastu ABS
- Kapacita: 12 kg/24 h, vyrobí 9 kostek za cyklus
- Výběr ze 3 velikostí kostek ledu, výroba metodou sypání
- Bez vodovodní přípojky
- Chladivo: R600A
- Kapacita zásobníku ledu: 3,2 kg, přibližně 100 kostek

kód	V	W	mm	€
271568	230	130	400x320x(H)575	**221,00**

VÝROBNÍK LEDU

- Tělo z nerezové oceli.
- Stolní model.
- Vyrábí kostky ledu ve tvaru kulky.
- Kapacita 15 kg za 24 hodin, zásoba pufru 4,5 kg – 12 kostek za cyklus.
- Volba ze 3 velikostí kostek ledu, kostky jsou tvořeny kolem chladicích tyčí.
- Pojme 150 kostek ledu.
- Bez pevného připojení k vodě.

kód	V	W	mm	€
271551	230	130	455x390x(H)699	**299,00**

Zásobník na led



Výroba kostek metodou zalití




Chlazení kompresoru (271551)



Elektronické ovládání umožňuje přesnou práci zařízení







Tvar kostek poskytuje velký chladicí povrch

271773

271797

STROJ NA VÝROBU KOSTEK LEDU

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Vyrábí kostky ledu ve tvaru kulky.
- Je vybavena modrým LED světlem.
- Pojme až 7 kg ledu.
- Součástí balení jsou přívodní a odtokové hadice a lopatka na led.

kód	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/den	230	241	600x400x(H)675	**628,00**
271780	~50 kg/den	230	293	600x400x(H)675	**733,00**

STROJ NA LEDOVÉ VLOČKY

- Skříň z nerezové oceli.
- Vytváří vločky ledu.
- Kapacita nádoby na led: až 20 kg.
- Je vybavena modrým LED světlem.
- Vstupní a výstupní hadice a odměrka na led jsou součástí dodávky.

kód	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/den	230	430	612x548x(H)820	**1840,00**

Vytvořené kostky ledu jsou slepeny dohromady



PP polypropylene

VÝROBNÍK LEDU

- Plášť z nerezové oceli, vhodný pro instalaci pod pult
- Vyprodukuje až 35 kg ledu denně a má zásobník na 15 kg
- V jednom cyklu o délce 13-16 minut vyrobí 45 kostek ledu
- Kostky musí být od sebe navzájem odděleny
- Včetně přívodní hadice a lopatky na led
- Chlazení vzduchem, chladicí kapalina R290

kód	V	W	mm	€
271575	230	280	400x448x(H)795	**628,00**



271575

VÝROBNÍK LEDU


- Spotřebič je určen k použití v barech, hospodách, kavárnách a restauracích.
- Robustní kryt z nerezové oceli AISI 304.
- Plastový interiér.
- Větrací otvory na přední straně pouzdra umožňují instalaci výrobníku ledu pod pult.
- Spotřebič používá metodu stříkání k dokonalému vytvarování kostek pomocí šestihranného otvoru, který má větší chladicí povrch a zajišťuje delší dobu chlazení – a zároveň minimalizuje ředění nápojů.
- Inovativní způsob výměny tepla pomocí přídavného kondenzátoru – rekuperace tepla kompresoru používaná k odmrazování desky stříkání.
- Prodloužený výkon a životnost kompresoru.
- Efektivní provoz při okolní teplotě až 42 °C.Nízká spotřeba energie.
- Nastavení úrovně naplnění zásobníku na led.
- Nastavitelné nožičky.
- Snadné čištění díky odnímatelným dílům.
- Včetně vstupních a výstupních hadic a odměrky na led.

INOVATIVNÍ ZPŮSOB VÝMĚNY TEPLA



Spotřebič používá metodu stříkání k dokonalému vytvarování kostek pomocí šestihranného otvoru, který má větší chladicí povrch a zajišťuje delší dobu chlazení – a zároveň minimalizuje ředění nápojů





INTERCOOLING
Inovativní způsob výměny tepla pomocí přídavného kondenzátoru – rekuperace tepla kompresoru používaná k odmrazování desky stříkání



kód	C-180	C-250 FA	C-400	C-660	C-1200
denní výkon	18 kg/24 h	28 kg/24 h	40 kg/24 h	65 kg/24 h	120 kg/24 h
kapacita zásobníku na led	10-11 kg	12-13 kg	16-18 kg	30-35 kg	45-50 kg
rozměry	400×400×(H)650 mm	400×460×(H)670 mm	480×580×(H)750 mm	600×580×(H)820 mm	820×580×(H)940 mm
chladivo	R134	R454c	R454c	R454c	R454c
výkon/napětí	180 W/230 V	295 W/230 V	455 W/230 V	720 W/230 V	844 W/230 V
hmotnost	28 kg	32 kg	44 kg	55 kg	83 kg
€	**989,00**	**1180,00**	**1480,00**	**1870,00**	**3280,00**

- Skříň z nerezové oceli.
- Nádoba na led vyrobená z ABS.
- Vytváří kostky čirého ledu.
- Vzduchem chlazené - statické chlazení s ventilátorem.
- Indikátory nízké hladiny vody a plné nádoby na led.
- Funkce automatického odmrazování a automatického čištění.
- Obsahuje 1 odměrku na led.

arktic

S.S. stainless steel indoor

2 ROKY ZÁRUKA

R290 COOLANT





Průzračné kostky ledu, které tají pomaleji než jiné druhy ledu.



NEW



NEW



kód	271353	271391	271438
barva	Stříbrná	Černá	Stříbrná
denní výkon	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
kapacita zásobníku na led	6 kg	6 kg	30 kg
rozměry	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
chladivo	R290	R290	R290
výkon/napětí	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
€	**861,00**	**884,00**	**1380,00**

HLINÍKOVÉ TÁCY DO VITRÍN





PODNOS NA VYSTAVENÍ CUKROVÍ

kód	mm	€
808467	300x200x(H)20	**12,50**
808504	400x300x(H)20	**15,50**
808511	600x400x(H)20	**19,50**

ZÁSOBNÍK NA CUKROVÍ

kód	mm	€
808559	300x200x(H)20	**18,50**
808566	400x300x(H)20	**22,50**
808573	600x400x(H)20	**31,50**



808542

PODNOS NA VYSTAVENÍ CUKROVÍ

kód	mm	€
808528	300x200x(H)20	**24,00**
808535	400x300x(H)20	**30,50**
808542	600x400x(H)20	**43,00**

MELAMINOVÉ TÁCY



568200

TÁC NA MASO

- Černý melamin.

kód	mm	€
568101	290x160x(H)35	**8,85**
568200	350x250x(H)40	**18,00**
568309	420x280x(H)60	**25,00**



568507

NÁDOBA NA MASO

- Černý melamin.

kód	mm	€
568408	290x160x(H)60	**11,50**
568507	300x190x(H)80	**15,50**



568804

NÁDOBA NA MASO

- Černý melamin.

kód	mm	€
568804	280x210x(H)60	**21,00**



569108

TÁC

- Černý melamin.

kód	mm	€
569009	270x210x(H)17	**9,55**
569016	300x150x(H)17	**9,55**
569108	300x190x(H)17	**11,50**
569207	350x240x(H)17	**13,50**

TÁCY Z NEREZOVÉ OCELI



407202

TÁC

- Na mini podstavcích.

kód	mm	€
407202	240x170	6,05



407400

TÁC

kód	mm	€
407400	345x245	19,00



408308

VÝSTAVNÍ TÁC


kód	mm	€
408308	310x230	10,50



508206

NÁDOBA NA MASO

kód	mm	€
508107	260x200x(H)48	18,50
508206	310x240x(H)48	23,50



808269

PERFOROVANÝ VÝSTAVNÍ STOJAN NA SENDVIČE

- Vyrobeno z hliníku.
- Pojme 7 housek na chléb.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
808269	580x170x(H)40	41,00



429419

VÝSTAVNÍ STOJAN NA SENDVIČE

- Na 7 ks.

kód	mm	€
429419	475x105x(H)60	18,50



429457

STOJAN NA SENDVIČE

kód	-	mm	€
429440	2 sloty	135x115x(H)50	6,20
429457	4 sloty	225x115x(H)50	10,50

10

Table presentation

Elegance that enhances every setting







	SKLENĚNÝ HRNEK
kód	424490
ml	240
mm	ø73x(H)88
baleno po	6
€	**7,95**



SKLENĚNÝ DŽBÁN

- Vyrobeno z vysoce kvalitního sodného skla
- Odolné proti odštípnutí a tepelnému šoku
- Moderní technologie opracování okrajů skla



	SKLENĚNÝ DŽBÁN	SKLENĚNÝ DŽBÁN	SKLENĚNÝ DŽBÁN
kód	424469	424476	424483
ml	500	1000	1300
mm	ø77x(H)141	ø100x(H)198	ø103x(H)210
€	**3,30**	**4,45**	**5,15**



ARCOROC

	DŽBÁN ARC
kód	53061
ml	1600
mm	(H)242
€	**6,75**



ŘADA VINA JULIETTE

- Vyrobeno z vysoce kvalitního tvrzeného skla
- Odolné proti odštípnutí a tepelným šokům
- Moderní technologie povrchové úpravy okrajů skla
- Prodává se pouze v hromadném balení

ARCOROC

wash

MADE IN FRANCE



	SKLENIČKA NA VÍNO	SKLENIČKA NA VÍNO	SKLENIČKA NA VÍNO	SKLENIČKA NA ŠAMPAŇSKÉ	SKLENIČKA	SKLENIČKA
kód		N4907	N5163	N5082	N5994	N5995
ml	500	400	300	230	400	350
mm	ø92x(H)217	ø87x(H)206	ø79x(H)188	ø72x(H)218	ø88x(H)110	ø94x(H)83
baleno po	6	6	6	6	6	6
€	**22,00**	**22,00**	**20,50**	**20,50**	**13,00**	**13,00**

*Prodává se pouze ve velkoobjemových baleních

SKLO – LIHOVINY S VYSOKÝM OBSAHEM ALKOHOLU



	SKLENIČKA ISLANDE NA VODKU
kód	40375
ml	60
mm	ø38x(H)105
baleno po	12
€	**12,00**

*Prodává se pouze ve velkoobjemových baleních

KARAFY A DEKANTERY



	KARAFA VIN	KARAFA VIN	KARAFA FLUID
kód	C0199	V7128	L3965
ml	1000	500	1000
mm	ø119x(H)203	ø96x(H)164	ø107x(H)265
baleno po	6	12	6
€	**4,20**	**2,80**	**9,35**

VYSOKÁ SKLENIČKA ISLANDE

- Vyrobeno z vysoce kvalitního tvrzeného skla
- Odolné proti odštípnutí a tepelným šokům
- Moderní technologie povrchové úpravy okrajů skla
- Stohování vybraných výrobků šetří místo
- Prodává se pouze v hromadném balení

ARCOROC

wash

MADE IN FRANCE

LINIA ISLANDE



	VYSOKÁ SKLENIČKA	VYSOKÁ SKLENIČKA	VYSOKÁ SKLENIČKA	NÍZKÁ SKLENIČKA	NÍZKÁ SKLENIČKA
kód	N6639	N6640	N6642	X2887	V7130
ml	330	290	220	300	200
mm	ø63x(H)157	ø63x(H)145	ø53x(H)152	ø79x(H)93	ø70x(H)84
baleno po	6	6	6	6	6
€	**9,10**	**9,10**	**8,40**	**9,10**	**8,40**

*Prodává se pouze ve velkoobjemových baleních

HIGH TRANSPARENCY PURITY CERTIFIED GLASS

Strong Pure Kwarx Bright

LINIA BROADWAY

- Sklenice ze skla Kwarx vynikají výjimečnou průhledností.
- Certifikovaná řada skel s vysokou průhledností: 100% čistota 0% barevnost
- Mimořádně odolné proti rozbití a mechanickým nárazům
- Moderní technologie povrchové úpravy okrajů skla
- Prodává se pouze v hromadném balení



	VYSOKÁ SKLENIČKA	NÍZKÁ SKLENIČKA
kód	L7256	L7254
ml	280	300
mm	ø67,5x(H)134	ø85x(H)91
baleno po	6	6
€	**19,00**	**19,00**



LINIA GRANITY



	VYSOKÁ SKLENIČKA
kód	X0879
ml	350
mm	ø85x(H)122
baleno po	6
€	**13,50**

LINIA STACK UP



	VYSOKÁ SKLENIČKA
kód	H5641
ml	470
mm	ø87x(H)147
baleno po	6
€	**15,50**

LINIA CAN



	NÍZKÁ SKLENIČKA
kód	N6545
ml	470
mm	ø76x(H)134
baleno po	6
€	**14,00**

*Prodává se pouze ve velkoobjemových baleních

LINKA NORWEGIAN





	NÍZKÁ SKLENIČKA	NÍZKÁ SKLENIČKA
kód	V7535	V7462
ml	250	200
mm	ø77x(H)94	ø72x(H)88
baleno po	6	6
€	**9,80**	**7,70**

*Prodává se pouze ve velkoobjemových baleních

APETIZER



	APETIZER ESKALE
kód	N6551
ml	90
mm	ø58x(H)80
baleno po	6
€	**2,10**

*Prodává se pouze ve velkoobjemových baleních

SKLENICE NA KOKTEJLY A DEZERTY





	POHÁREK CHIQUITO	SKLENIČKA LATINO
kód	J4764	G3871
ml	230	290
mm	(H)59	(H)150
baleno po	6	6
€	**9,10**	**26,00**

*Prodává se pouze ve velkoobjemových baleních

design by
Robert Bronwasser

reddot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented







6x
ø195 mm



6x
ø245 mm



6x
ø225 mm

SADA TALÍŘŮ, OPAL - 18 DILNA

- Sada obsahuje: 6 hlubokých talířů Ø225 mm, 6 plochých talířů Ø245 mm a 6 plochých talířů Ø195 mm.
- Vyrobeno z odolného materiálu Opal patentovaného společností Arc
- Mezinárodní
- Třikrát odolnější proti rozbití než porcelán
- Perfektní povrch i po 2000 vypráních ve vybraných
- myčky nádobí pro catering
- Prostorově úsporné stohování vybraných produktů

kód	€
795224	40,00



NÁDOBÍ TRIANON

ARCOROC

- Vyrobeno z odolného materiálu Opal patentovaného společností Arc International.
- Třikrát odolnější proti rozbití než porcelán.
- Dokonalý povrch i po 2000 umytích ve vybraných myčkách pro gastronomii.
- Možnost stohování pro úsporu místa.

FULLY TEMPERED EXTRA RESISTANT

FULLY TEMPERED HARTOWANE

Opal SHARING MATTERS

MADE IN FRANCE

stackable wash micro



MĚLKÝ TALÍŘ TRIANON

kód	mm	baleno po	€
D6886	ø155x(H)13	6	1,90
D6887	ø195x(H)16	6	2,10
V9579	ø245x(H)24	6	2,60
N8244	ø273x(H)25	6	2,60
P4366	ø310x(H)25	6	6,55



HLUBOKÝ TALÍŘ TRIANON

kód	mm	baleno po	€
X0508	ø225x(H)35	6	2,35



OVÁLNÁ SERVÍROVACÍ MÍSA TRIANON

kód	mm	baleno po	€
D6891	290x214x(H)22	4	6,55
D6877	350x240x(H)26	4	7,70



SERVÍROVACÍ MÍSA TRIANON

kód	mm	baleno po	€
D6885	220x140x(H)28	6	3,75



POLÉVKOVÁ MÍSA TRIANON

kód	ml	mm	baleno po	€
X2433	300	ø98x(H)59	6	3,50



MISKA TRIANON

kód	ml	mm	baleno po	€
V8502	300	ø120x(H)56	6	2,35
D6882	1800	ø180x(H)78	6	3,75
D6881	2400	ø240x(H)98	6	5,15



MISKA TRIANON

kód	ml	mm	baleno po	€
D6883	500	ø160 x(H)52	8	2,35



MISKA TRIANON

kód	ml	mm	baleno po	€
D6878	350	ø132 x(H)71	6	2,60



ŠÁLEK TRIANON

kód	ml	mm	baleno po	€
X2681	220	ø87x(H)67	6	2,60
D6925	podšálek	ø145x(H)16	6	1,90
D6922	280	ø94x(H)72	6	2,80
D6926	podšálek	ø160x(H)17	6	2,35

HRNEK TRIANON

kód	ml	mm	baleno po	€
X2724	290	ø82x(H)90	6	2,10



NÁDOBÍ

- Vyrobeno z odolného materiálu Opal patentovaného společností Arc International.
- Třikrát odolnější proti rozbití než porcelán.
- Dokonalý povrch i po 2000 umytích ve vybraných myčkách pro gastronomii.
- Možnost stohování pro úsporu místa.

ARCOROC

stackable wash micro

FULLY TEMPERED EXTRA RESISTANT

FULLY TEMPERED HARTOWANE

Opal SHARING MATTERS





MADE IN FRANCE

MĚLKÝ TALÍŘ EVERYDAY

kód	mm	baleno po	€
G0565	ø195x(H)15	6	1,65
G0564	ø245x(H)21	6	1,90
H9859	ø265x(H)21	6	2,35

HLUBOKÝ TALÍŘ EVERYDAY

kód	mm	baleno po	€
G0563	ø225x(H)30	6	1,90



MISKA EVERYDAY

kód	ml	mm	baleno po	€
H4122	250	ø120x(H)53	6	1,65



HRNEK EVOLUTION

kód	ml	mm	baleno po	€
X3580	300	ø79x(H)93	6	2,35

RESTAURANT LINE

- Cateringové nádobí Arcoroc je vyrobeno z odolného Opal® patentovaného společností Arc International, který je až třikrát odolnější než běžný hotelový porcelán.

HIGH RESISTANCE OPAL GLASS

stackable wash micro



POLÉVKOVÁ MÍSA RESTAURANT

kód	ml	mm	baleno po	€
X3509	310	ø102x(H)58	6	23,50



HRNEK RESTAURANT

kód	ml	mm	baleno po	€
X0600	290	ø79x(H)90	6	20,50
36140	250	ø72x(H)89	6	15,00

MISKA RESTAURANT

kód	ml	mm	baleno po	€
50061	300	ø160x(H)51	6	20,50

SKLENĚNÉ NÁDOBÍ DURALEX

- Výrobek z tvrzeného sodnovápenatého skla - velmi vysoká odolnost proti nárazu a rozbití (testováno výrobcem), vyšší než u standardního skla.
- Tvrzené sklo pro případné rozbití se roztříští na prášek, což eliminuje riziko pořezání pokožky velkými kusy skla.
- Zesílený, vyztužený okraj.
- Charakteristické žebrování (zkosené linie) kolem skla - ikonický francouzský design, který navíc zajišťuje lepší uchopení.
- Lze stohovat.
- Vysoká odolnost proti teplotním šokům: až do 130 °C.
- Maximální tepelná odolnost: až 150 °C.
- Možnost skladování v mrazničce: do -20 °C.
- Lze je mýt v myčce nádobí a používat v mikrovlnné troubě.
- 100% recyklovatelný.

PICARDIE LINE




	SKLENĚNÝ PICARDIE	SKLENĚNÝ PICARDIE	SKLENĚNÝ PICARDIE	VYSOKÉ SKLO PICARDIE	SKLO PICARDIE MARINE	SKLO PICARDIE MARINE
kód	1023AB06C0111	1026AB06D0111	1027AB06D0111	1029AB06D0111	1027BB06A0111	1028BB06C0111
ml	90	200	250	360	250	310
mm	ø65x(H)67	ø81x(H)84	ø87x(H)90	ø88x(H)124	ø87x(H)90	ø90x(H)94
baleno po	6	6	6	6	6	6
€	**5,20**	**8,00**	**8,80**	**12,00**	**10,50**	**12,50**

LYS LINE



	SKLENICE S UŠKEM LYS	SKLENICE S UŠKEMLYS MARINE	SKLENICE S UŠKEM LYS SEPIA
kód	4018AR06D1111	4018BR06C1111	4018CR06C1111
ml	250	310	310
mm	ø80x(H)110	ø80x(H)110	ø80x(H)110
baleno po	6	6	6
€	**12,00**	**12,00**	**14,00**

VERSAILLES LINE



	SKLENICE S RUKOJETÍ VERSAILLES	SKLENICE S UCHEM VERSAILLES SEPIA
kód	4020AR06C1111	4020CR06C1111
ml	260	260
mm	ø72x(H)89	ø72x(H)89
baleno po	6	6
€	**9,50**	**10,50**



UNIE LINE





	SKLENICE UNIE	SKLENICE UNIE	VYSOKÉ SKLO UNIE
kód	1041AB06C0111	1044AB06C0111	1046AM24C1111
ml	200	280	500
mm	ø66x(H)105	ø73x(H)118	ø91x(H)148
baleno po	6	6	1
€	**7,30**	**9,50**	**2,25**

PICARDIE LINE








	HLUBOKÝ TALÍŘ PICARDIE	DEZERTNÍ TALÍŘ PICARDIE	MĚLKÝ TALÍŘ PICARDIE	HLUBOKÝ TALÍŘ PICARDIE AMBER	DEZERTNÍ TALÍŘ PICARDIE AMBER	MĚLKÝ TALÍŘ PICARDIE AMBER
kód	3024AF06D1111	3025AF06C1111	3023AF06C1111	3024DF06D1111	3025DF06A1111	3023DF06A1111
mm	ø230x(H)35	ø205x(H)20	ø230x(H)20	ø230x(H)35	ø205x(H)20	ø230x(H)20
baleno po	1	1	1	1	1	1
€	**1,75**	**1,55**	**2,00**	**2,00**	**1,75**	**2,25**







	HLUBOKÝ TALÍŘ PICARDIE MARINE	DEZERTNÍ TALÍŘ PICARDIE MARINE	MĚLKÝ TALÍŘ PICARDIE MARINE
kód	3024BF06A1111	3025BF06A1111	3023BF06A1111
mm	ø205x(H)35	ø205x(H)20	ø230x(H)20
baleno po	1	1	1
€	**2,00**	**1,75**	**2,25**

DURALEX

MADE IN FRANCE

LYS LINE







	HLUBOKÝ TALÍŘ LYS	DEZERTNÍ TALÍŘ LYS	MĚLKÝ TALÍŘ LYS	HLUBOKÝ TALÍŘ LYS AMBER	DEZERTNÍ TALÍŘ LYS AMBER
kód	3011AF06E1111	3008AF06E1111	3006AF06E1111	3007DF06E1111	3008DF06E1111
mm	ø230x(H)35	ø190x(H)20	ø235x(H)20	ø195x(H)35	ø190x(H)20
baleno po	1	1	1	1	1
€	**1,75**	**1,55**	**2,25**	**2,00**	**1,75**







	HLUBOKÝ TALÍŘ LYS MARINE	DEZERTNÍ TALÍŘ LYS MARINE	MĚLKÝ TALÍŘ LYS MARINE
kód	3007BF06D1111	3008BF06D1111	3006BF06D1111
mm	ø195x(H)35	ø190x(H)20	ø235x(H)20
baleno po	1	1	1
€	**2,00**	**1,75**	**2,25**





	HLUBOKÝ TALÍŘ LYS SEPIA	DEZERTNÍ TALÍŘ LYS SEPIA	MĚLKÝ TALÍŘ LYS SEPIA
kód	3014CF06C1111	3008CF06E1111	3006CF06D1111
mm	ø210x(H)45	ø190x(H)20	ø235x(H)20
baleno po	1	1	1
€	**2,00**	**1,75**	**2,25**

SKLENĚNÉ NÁDOBÍ DURALEX - GIGOGNE LINE

- Výrobek z tvrzeného sodnovápenatého skla - velmi vysoká odolnost proti nárazu a rozbití (testováno výrobcem), vyšší než u standardního skla.
- Tvrzené sklo pro případné rozbití se roztříští na prášek, což eliminuje riziko pořezání pokožky velkými kusy skla.
- Zesílený, vyztužený okraj.
- Měkké drážky (vodorovně zkosené) kolem skla zajišťují lepší uchopení.
- Lze stohovat.
- Vysoká odolnost proti teplotním šokům: až do 130 °C.
- Maximální tepelná odolnost: až 150 °C.
- Možnost skladování v mrazničce: do -20 °C.
- Lze je mýt v myčce nádobí a používat v mikrovlnné troubě.
- 100% recyklovatelný.



	MÍSA GIGOGNE	MÍSA GIGOGNE	MÍSA GIGOGNE	MÍSA GIGOGNE	MÍSA GIGOGNE
kód	2020AC04C0111	2021AC04C0111	2022AF06C1111	2023AF06A1111	2024AF06A1111
ml	35	70	125	205	310
mm	ø60x(H)25	ø75x(H)31	ø90x(H)35	ø105x(H)40	ø120x(H)49
baleno po	4	4	1	1	1
€	**3,30**	**3,45**	**1,15**	**1,00**	**1,25**



	SALÁTOVÁ MISKA GIGOGNE	SALÁTOVÁ MISKA GIGOGNE	SALÁTOVÁ MISKA GIGOGNE	SALÁTOVÁ MISKA GIGOGNE	SALÁTOVÁ MISKA GIGOGNE
kód	2025AF06D1111	2026AF06A1111	2027AF06C1111	2028AF06D1111	2029AF06A1111
ml	500	970	1590	2400	3450
mm	ø140x(H)55	ø170x(H)70	ø205x(H)80	ø230x(H)92	ø260x(H)105
baleno po	1	1	1	1	1
€	**1,75**	**2,25**	**2,80**	**4,20**	**6,65**



Al aluminium S.S. stainless steel

LEŠTIČKA SKLA

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Kartáče z hliníku a POM, štětiny z mikrovlákna.
- Vyleští až 330 sklenic za hodinu, leští a suší zároveň.
- Včetně: Obsahuje: 4 kartáče o délce 220 mm a 1 kartáč o délce 190 mm.
- Kartáče nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
236666	305x330x(H)504	**814,00**



236666



230138

POM POM plastic 60°C wash

KARTÁČE PRO LEŠTIČKU SKLA - 2 KS

- Určeno pro použití s leštičkou skla HENDI (kód: 236666).
- Štětiny z mikrovlákna.
- Hřídele z hliníku a POM (polyoxymethylenu).
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	-	mm	€
230138	Střední	205x55	**63,00**
230145	Velké	235x55	**63,00**



HENDI

Ceny bez DPH

LEŠTIČKY PŘÍBORŮ

- Zařízení malých rozměrů dokonalé k použití jak ve velkých, tak i malých hotelích nebo restauracích
- Plně automatický proces sušené, leštění a odstraňování stop po vodě usazujících se na příborech po mytí – úspora pracovního času personálu
- Kulatý tvar bubnu a zaoblený žlábek na příbory usnadňují plynulé přesouvání se příborů během celého cyklu bez vzniku záseků.
- Korpus a leštící nádrž vyrobeny z nerezové oceli nejvyšší kvality
- Baktericidní UVC lampa sterilizující jak příbory, tak leštidlo



1370043



1370048

LEŠTIČKA PŘÍBORŮ SE SUŠENÍM NA 3000 PŘÍBORŮ – STOLNÍ, S UVC LAMPOU

- Výkonnost zařízení: až 3000 ks/h
- Silný motor s výkonem 683 W
- Baktericidní lampa UVC
- Standardní množství leštidla nezbytné pro správnou činnost zařízení: 3 kg
- Čistá hmotnost: 43 kg
- Granulát do leštiček příborů (976562) k zakoupení samostatně.

kod	V	W	mm	€
1370043	230	683	484x664x(H)410	**4920,00**

LEŠTIČKA PŘÍBORŮ SE SUŠENÍM NA 8000 PŘÍBORŮ – SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, S UVC LAMPOU A CHLAZENÍM MOTORU, TŘÍFÁZOVÁ

- Výkonnost zařízení: až 8000 ks/h
- Silný motor s výkonem 1208 W
- Baktericidní lampa UVC
- Standardní množství leštidla nezbytné pro správnou činnost zařízení: 5 kg
- Čistá hmotnost: 130 kg
- Granulát do leštiček příborů (976562) k zakoupení samostatně.

kod	V	W	mm	€
1370048	230	1208	633x791x(H)778	**8740,00**

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ LEŠTÍCÍ HMOTA NA PŘÍBORY

- Granulát z kukuřičných klasů - bezpečný pro životní prostředí.
- Absorbuje vodu, odstraňuje usazeniny vodního kamene z příborů
- Pravidelné používání zabraňuje oxidaci stříbra a dehtování ocelových příborů.
- Vysoce kvalitní, bezprašné
- Neodstraňuje mechanické škrábance

kod	hmotnost (kg)	€
976562	3	**21,00**



976562

PROFI LINE



PROFI LINE

18/0 stainless steel

- Elegantní a přitom robustní.
- Ručně leštěné, vysoký lesk se zrcadlovým povrchem.





kód			mm	€
764404	1	Stolní nůž - 6 ks	(L)225	**11,50**
764411	2	Stolní vidlička - 6 ks	(L)205	**6,30**
764428	3	Stolní lžíce - 6 ks	(L)205	**6,30**
764435	4	Dezertní nůž - 6 ks	(L)205	**10,50**
764442	5	Dezertní vidlička - 6 ks	(L)186	**5,90**
764459	6	Dezertní lžička - 6 ks	(L)186	**5,90**
764466	7	Dortová vidlička - 12 ks	(L)136	**7,70**

kód			mm	€
764473	8	Lžička na espresso – 12 pcs	(L)111	**7,85**
764480	9	Čajová/kávová lžička – 12 pcs	(L)138	**8,40**
764497	10	Lžička na zmrzlinu - 12 ks	(L)135	**8,70**
764503	11	Lžička do latte macchiato - 6 ks	(L)198	**5,60**
764510	12	Nůž na máslo - 12 ks	(L)158	**8,70**
764527	13	Nůž na steaky - 6 ks	(L)215	**11,50**

Ceny bez DPH



KITCHEN LINE

– Ručně leštěné, zrcadlový povrch.

18/0
stainless steel



1 2 3 4 5 6 7

kód			mm	€
764206	1	Stolní nůž - 6 ks	(L)215	**4,90**
764213	2	Stolní vidlička - 6 ks	(L)197	**4,90**
764220	3	Stolní lžíce - 6 ks	(L)197	**4,90**
764237	4	Dortová vidlička - 12 ks	(L)150	**6,30**
764244	5	Čajová/kávová lžička – 12 ks	(L)146	**6,30**
764251	6	Lžička na espresso – 12 ks	(L)131	**6,30**
764268	7	Lžička do latte macchiato - 6 ks	(L)198	**4,20**



BUDGET LINE

– Leštěné.

18/0 stainless steel



1 2 3 4 5 6 7

kód			mm	€
764039	1	Stolní lžíce - 12 ks	(L)181	**3,50**
764022	2	Stolní vidlička - 12 ks	(L)183	**3,50**
764015	3	Stolní nůž - 12 ks	(L)212	**5,35**
764084	4	Čajová/kávová lžička – 24 ks	(L)136	**3,95**
764091	5	Lžička na espresso – 24 ks	(L)110	**3,95**
764077	6	Vidlička na těsto - 24 ks	(L)145	**3,95**
764138	7	Lžička do latte macchiato - 12 ks	(L)198	**3,10**

S.S. stainless steel | PP polypropylene | NEW

SADA PŘÍBORŮ S PODNOSEM

- Příbory z nerezové oceli 18/0.
- Podnos vyrobený z polypropylenu.
- Rozměry podnosu: 525 x 300 x 95 mm.
- Rozměry přihrádky: 10,5 cm x 26 cm.
- Obsahuje 200 kusů:
  - 50 nožů – délka: 207 mm
  - 50 vidlic - délka: 180 mm
  - 50 polévkových lžic – délka: 170 mm
  - 50 čajových lžiček – délka: 149 mm
- Všechny příbory lze mýt v myčce nádobí.

kód	barva	mm	€
766194	Modrá	525x300x(H)95	**65,00**





STEAKOVÉ PŘÍBORY

- Nerezová ocel, rukojeť z ABSNerezová ocel s rukojetí z ABS.

ABS plastic | S.S. stainless steel | wash



781432 783078

STEAKOVÉ VIDLIČKY

- Nerezová ocel s rukojetí z ABS.

kód	barva	baleno po	mm	€
781432	Černá	6	(L)200	**6,70**
783078	Hnědá	6	(L)200	**8,40**



781449 783085

STEAKOVÝ NŮŽ

- Nerezová ocel s rukojetí z ABS.

kód	barva	baleno po	mm	€
781449	Černá	6	(L)210	**6,70**
783085	Hnědá	6	(L)210	**8,40**



781456


NŮŽ NA STEAK XL

- Nerezová ocel, rukojeť z ABS.

kód	barva	baleno po	mm	€
781456	Černá	6	(L)250	**11,50**

PROSTÍRÁNÍ

- Vyrobeno z PVC (vinyl) s tkaným vzorem.
- Díky struktuře materiálu neklouže.
- Jsou pružné, po srolování se nedeformují.
- K dispozici v 6 stylových provedeních (kódy: 597880, 597897, 597910, 597927, 597934, 597941).



597927

PROSTÍRÁNÍ


kód	barva	baleno po	mm	€
597927	Hnědá	6	450x300	**6,70**




597934



597941



597880



597897

PROSTÍRÁNÍ, GEOMETRICKÝ VZOR

kód	barva	baleno po	mm	€
597934	Zelená	6	450x300	**6,70**
597941	Stříbrná	6	450x300	**6,70**

PROSTÍRÁNÍ, RÁM

kód	barva	baleno po	mm	€
597880	Grafit	6	450x300	**6,70**
597897	Béžová	6	450x300	**6,70**







DUBOVÉ SERVÍROVACÍ PRKÉNKO

- Jednostranný.
- Konstrukce s lepenými lištami: střední část (vodorovná dřevní vlákna) je vyztužena bočními rámy (svislá dřevní vlákna).

kód	mm	€
505472	270x270x(H)20	**28,00**
505465	370x270x(H)20	**35,00**



DUBOVÁ SERVÍROVACÍ DESKA

- Oboustranné.
- Vyrobeno z pečlivě vybraných dubových dílů, které jsou slepeny dohromady a vytvářejí stylový přírodní vzor.

kód	mm	€
505489	420x280x(H)40	**23,50**



DUBOVÉ SERVÍROVACÍ PRKÉNKO, ČELNĚ RÝHOVANÉ

- Oboustranný.
- Vyrobeno metodou end-grain: dubové čtverce jsou slepeny do stylového šachovnicového vzoru.
- Svislé uložení dřevěných vláken, kolmo k pracovní ploše - zvýšená trvanlivost, odolnost proti poškrábání a zabránění otupení nožů (čepel prochází mezi dřevěnými vlákny).

kód	mm	€
505458	325x265x(H)30	**30,00**
505441	530x325x(H)35	**51,00**

ZAPÉKACÍ MISKY BÍLÉ

- Speciální, nejodolnější porcelán na trhu.
- Odolává změnám teplot, vydrží i extrémní teplotní změny.
- Vysoce odolný proti rozbití a opotřebení a přesto relativně lehký.
- Extrémně čistý a zářivě bílý.

porcelain micro oven

MISKA OVÁLNÁ

stackable

- S uchy.

kód	litry	mm	€
784006	0,19	200x107x(H)30	**5,60**
784013	0,35	262x140x(H)33	**10,00**
784020	0,8	324x185x(H)38	**16,50**





786321

OVÁLNÁ ZAPÉKACÍ MÍSA RUSTICA

kód	litry	mm	€
786321	0,62	223x132x(H)42	**7,25**
786338	1	245x145x(H)55	**10,50**



786352

ČTVERCOVÁ ZAPÉKACÍ MÍSA RUSTICA

kód	mm	€
786352	165x165x(H)65	**10,50**



786369

OBDÉLNÍKOVÁ ZAPÉKACÍ MÍSA RUSTICA

kód	litry	mm	€
786369	2,3	282x192x(H)65	**18,50**
786376	3	335x232x(H)62	**28,00**
786383	4,8	380x260x(H)70	**38,50**



786307

ZAPÉKACÍ MÍSA RUSTICA, KULATÁ

kód	mm	€
786307	ø100x(H)50	**4,00**

ZAPÉKACÍ MISKY KRÉMOVÉ

- Speciální, nejodolnější porcelán na trhu.
- Odolává změnám teplot, vydrží i extrémní teplotní změny.
- Vysoce odolný proti rozbití a opotřebení a přesto relativně lehký.
- Krémová barva.

porcelain micro oven

KULATÁ ZAPÉKACÍ MÍSA S UCHY

kód	mm	€
785904	185x152x(H)40	**5,60**



785904

OPTIMA



- Bílý hotelový porcelán.
- Zesílené okraje, vysoce kvalitní glazura.
- Vysoká odolnost proti nárazu a opotřebení.
- Záruka výroby a dodávky 10 let.



MĚLKÝ TALÍŘ

kód	mm	€
770849	ø160	**3,05**
770856	ø210	**3,75**
770870	ø240	**4,20**
770887	ø270	**5,15**
770894	ø300	**9,10**



TALÍŘ NA TĚSTOVINY

kód	mm	€
770948	ø260	**7,70**



HLUBOKÝ TALÍŘ

kód	mm	€
770863	ø220	**3,75**



POLÉVKOVÁ MISKA

kód	-	litry	mm	€
770924	šálek	0,38		**7,95**
770931	podšálek		ø170	**3,30**



ŠÁLEK OPTIMA

kód	-	litry	mm	€
770900	šálek	0.09		**2,80**
770917	podšálek		ø90	**1,90**
770962	šálek	0.23		**3,50**
770979	podšálek		ø145	**2,80**







TALÍŘ S VYSOKÝM OKRAJEM OSLO

- Vyrobeno z bílého glazovaného porcelánu.
- Vysoký okraj zabraňuje rozlití tekutin (omáček apod.).
- Vhodné do mikrovlnné trouby.
- Lze mýt v myčce nádobí.
- Není vhodné do trouby.

kód	mm	€
768730	ø200x(H)25	**6,30**
768747	ø240x(H)26	**7,00**
768754	ø280x(H)28	**9,55**



434208

POLÉVKOVÁ MÍSA

- S víkem a servírovací lžící

kód	litry	mm	€
434208	2,7	ø270x(H)175	**29,00**



432136

OMÁČNÍK

- Na noze

kód	litry	mm	€
432143	0,085	120x72x(H)50	**2,60**
432006	0,14	135x76x(H)70	**3,30**
432105	0,23	160x98x(H)90	**4,00**
432129	0,28	200x100x(H)105	**5,85**
432136	0,46	240x120x(H)120	**7,00**



785553

PLATO BARK

- Obdélníkové

kód	mm	€
785546	218x105x(H)23	**5,60**
785553	352x146x(H)40	**13,50**



785560

MÍSA VANILLA

kód	mm	€
785560	225x111x(H)62	**9,10**
785577	290x136x(H)80	**16,50**



786437

OMÁČNÍK

kód	mm	€
786437	173x54x(H)102	**6,55**

MÍSA LIONHEAD LVÍ HLAVA

- Speciální, nejodolnější tvrzený porcelán na trhu.
- Vysoká odolnost proti rozbití a opotřebení a přesto stále relativně lehký.
- Zářivě bílý

kód	litry	mm	€
784778	0,125	ø90x(H)60	**3,30**
784761	0,25	ø112x(H)78	**4,45**
784754	0,5	ø138x(H)95	**7,95**



784761



786239

DEZERTNÍ MÍSA KLAUN

- Dezertní mísa Clown je barevná mísa ideální pro podávání dětských jídel.

kód	mm	€
786239	226x145x(H)37	**13,50**



786499

DĚTSKÝ TALÍŘ „MEDVĚD“

- Ø190 mm bez uch

kód	mm	€
786499	ø265	**16,00**

TAPASMINI

- Speciální, nejodolnější tvrzený porcelán na trhu.
- Vysoká odolnost proti rozbití a opotřebení a přesto stále relativně lehký.
- Zářivě bílý.





784426

MÍSA PLATO

kód	mm	€
784426	ø100x(H)25	**14,00**



784327

MISKA CUADRADO

kód	mm	€
784327	80x80x(H)35	**16,50**



784365

MÍSA REDONDO

kód	mm	€
784365	ø75x(H)30	**13,50**



784433

MÍSA LIONHEAD

kód	mm	€
784433	ø55x(H)45	**15,00**



784334

MÍSA CONCHA

kód	mm	€
784334	90x50x(H)20	**11,50**



784419

MÍSA TAPAS CUADRADO

kód	mm	€
784419	59x59x(H)37	**10,50**



784389

MÍSA CACEROLE

kód	mm	€
784389	ø60x(H)25	**11,50**



784372

MÍSA HUEVO


kód	mm	€
784372	ø65x(H)15	**11,50**



784396

MÍSA TRIANGOLO

kód	mm	€
784396	100x100x(H)25	**16,00**



785324

ČAJOVÁ LŽIČKA CUCHARA NA DIPY

kód	mm	€
785324	130x43x(H)26	**14,00**

PREZENTACE FRITOVANÝCH POKRMŮ

Video

564509



MINI RENDLÍK LITTLE CHEF

kód	mm	€
564509	162x121x(H)30	**3,05**

564516



MINI GRILOVACÍ PÁNEV LITTLE CHEF

kód	mm	€
564516	320x162x(H)20	**11,00**

564523



MINI KULATÁ PÁNEV LITTLE CHEF

kód	mm	€
564523	150x115x(H)37	**3,05**
564530	189x147x(H)37	**4,90**

564554



MINI OVÁLNÁ PÁNEV LITTLE CHEF

kód	mm	€
564547	155x80x(H)37	**2,35**
564554	263x140x(H)37	**6,05**





426425

Video


426432


426449


426456

S.S. stainless steel


425619


425626


425633


425657

S.S. stainless steel

wash

MINIATURNÍ KOŠÍK NA SMAŽENÉ OBČERSTVENÍ

kód	mm	€
426449	90x90x(H)90	**4,45**
426425	100x80x(H)75	**4,90**
426432	125x100x(H)85	**5,85**
426456	255x135x(H)45	**8,65**

SERVÍROVACÍ MINI FRITOVACÍ KOŠÍK

– Povrchová úprava matnou černou vrstvou.

kód	mm	€
425633	90x90x(H)90	**6,75**
425619	100x80x(H)75	**7,25**
425626	125x100x(H)85	**8,65**
425657	255x135x(H)45	**12,00**


425688

MINIATURNÍ KOŠ NA OBČERSTVENÍ

kód	mm	€
425664	105x90x(H)60	**4,90**
425688	130x115x(H)80	**5,35**

SERVÍROVACÍ MINI FRITOVACÍ KOŠÍK STOHOVATELNÝ ČERNÝ

- Povrchová úprava matnou černou vrstvou.

kód	mm	€
425671	105x90x(H)60	**7,00**
425695	130x115x(H)80	**7,95**



425671

425695



630914

DRŽÁK SÁČKU NA HRANOLKY

- Černý rám, s držákem misky na omáčku.
- Do držáku pasuje miska Ramekin 80 mm (561713), není součástí balení.

kód	mm	€
630914	210x110x(H)172	**6,05**





630938

DRŽÁK SÁČKU NA HRANOLKY

- Černý rám, pro 1 sáčky.

kód	mm	€
630938	ø115x(H)172	**4,90**



630907


SERVÍROVACÍ STOJAN NA CHIPSY

kód	mm	€
630907	ø110x(H)175	**4,70**



PAPÍR NA PEČENÍ

- Vyrobeno z papíru o gramáži 40 g/m².
- Olejuvzdorný povlak pomáhá zabránit prosáknutí oleje a tuku.
- Balení po 500 listech.
- Vhodné pro balení vybraných hotových potravin.
- Kontakt s potravinami je povolen pouze na neotištěné straně.
- Tištěná strana není určena pro přímý kontakt s potravinami.
- Produkt na jedno použití.
-



678251

kód	mm	€
678244	200x250	**13,50**
678251	250x350	**22,50**
678176	305x305	**23,50**



678268

kód	mm	€
678268	200x250	**13,50**
678275	250x350	**22,50**
678282	305x305	**23,50**





678138

kód	mm	€
678138	200x250	**9,10**
678114	250x350	**14,50**



678121

kód	mm	€
678121	200x250	**13,50**
678107	250x350	**22,50**
678091	305x305	**23,50** N

Al aluminium | oven | wash | micro | stackable

NEW



808283

PLECH NA PEČENÍ

- Vyztužený okraj s drátem.
- Teplotní odolnost: do 260 °C.
- K dispozici ve 2 velikostech.
- Stohovatelné
- Lze také použít jako servírovací tác.

kód	mm	€
808290	450x330x(H)26	**13,00**
808283	330x242x(H)26	**10,00**

SMALTOVANÉ

- Vyrobeno z oceli s bílým smaltem a modrým okrajem.
- Vysoce kvalitní smalt odolný proti oděru.
- Lze je stohovat pro pohodlné skladování.
- Lze mýt v myčce nádobí.
- Vhodné do trouby.
- Nelze používat v mikrovlnné troubě.





621202

MISKA OBDÉLNÍKOVÁ

- Pokrmy a dezerty mohou být připravovány přímo v misce.

kód	mm	€
621219	215x160x(H)50	**5,85**
621202	175x130x(H)41	**4,20**



621226

MĚLKÝ TALÍŘ

kód	mm	€
621226	ø200	**4,20**
621233	ø240	**5,15**



621257

HLUBOKÝ TALÍŘ

kód	mm	€
621240	ø180	**4,45**
621257	ø200	**5,15**
621264	ø220	**6,05**
621271	ø240	**6,30**



621288

MÍSA

kód	mm	€
621288	ø160x(H)75	**5,35**



621295

HRNEK S UCHEM

kód	litry	mm	€
621295	0,36	ø90x(H)80	**4,45**
621301	0,52	ø100x(H)90	**5,15**



621318

HRNEK S UCHEM

kód	litry	mm	€
621318	0,12	ø70x(H)50	**4,00**



621325

HRNEK

kód	litry	mm	€
621325	0,3	ø90x(H)90	**4,70**



Ceny bez DPH



625804



625705

HRNEC NA POLÉVKU A OMÁČKU S POKLIČKOU

- Smaltovaný povrch
- Okraje z nerezové oceli
- Nízké víko

kód	barva	litry	mm	€
625804	Modrá	0,3	ø115x(H)90	**9,70**
625705	Černá	0,5	ø135x(H)105	**11,00**





622742

SMALTOVANÁ PÁNEV

- Vyrobeno z uhlíkové oceli s smaltovaným povrchem.
- Vybaveno dvěma držadly.
- Vhodné pro použití na plynových, keramických a elektrických sporácích.
- Vhodný do myčky

kód	mm	€
622704	ø100x(H)20	**4,70**
622711	ø120x(H)25	**5,60**
622728	ø150x(H)27	**7,00**
622735	ø200x(H)36	**8,40**
622742	ø240x(H)40	**9,10**
622773	ø300x(H)50	**15,50**
622780	ø340x(H)50	**18,50**



622858

HLUBOKÁ PÁNEV, SMALTOVANÁ

- Hluboký model se dvěma pohodlnými držadly
- Vyrobeno ze smaltované oceli
- Pro přípravu a podávání pokrmů

kód	mm	€
622810	ø145x(H)40	**6,05**
622827	ø170x(H)40	**6,20**
622834	ø185x(H)43	**7,35**
622841	ø205x(H)57	**7,95**
622858	ø245x(H)70	**8,85**





MINIATURNÍ KBELÍK S RUKOJETÍ NA OBČERSTVENÍ

- Miniaturní kbelík na občerstvení s rukojetí je elegantním doplňkem pro profesionální catering i domácí použití.
- Ideální pro podávání všech druhů občerstvení.
- Je vyroben z nerezové oceli.
- Má pohodlnou rukojeť.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
426364	ø87x(H)93	**4,00**
426371	ø125x(H)127	**6,05**



KBELÍK

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Včetně rukojeti.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
425718	ø75x(H)66	**2,35**
425725	ø90x(H)85	**3,05**
425732	ø130x(H)110	**5,15**



MINIATURNÍ MISKA NA SVAČINU

- Mini podnos na občerstvení je elegantním doplňkem pro profesionální catering i domácí použití.
- Ideální pro podávání všech druhů občerstvení.
- Je vyroben z nerezové oceli.
- Má pohodlné rukojeti.
- Lze jej mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
426487	196x95x(H)70	**5,35**





MINIATURNÍ KONVIČKA NA OBČERSTVENÍ

- Miniaturní konvička na občerstvení je elegantním doplňkem pro profesionální catering i domácí použití.
- Ideální pro podávání všech druhů občerstvení.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
426463	ø45x(H)50	**2,60**
426470	ø70x(H)100	**5,15**



607039

Video

MINI RENDLÍK S VÝLEVKOU

- Vyroben z 2,5 mm tenkého 3vrstvého materiálu (měď, hliník, nerezová ocel).
- Rukojeť připevněna nýty.

kód	litry	mm	€
607015	0,05	ø50x(H)30	**13,00**
607022	0,16	ø75x(H)40	**20,50**
607039	0,26	ø85x(H)50	**21,50**





607046

PÁNEV MINIATURA

- Vyroben z 2,5 mm tenkého 3vrstvého materiálu (měď, hliník, nerezová ocel).
- Rukojeť připevněna nýty.

kód	mm	€
607046	ø120x(H)30	**32,50**



GALVANIZOVANÉ KBELÍKY

- Vyrobeny z galvanizované oceli, což vytváří rustikální vzhled.
- Galvanizovaná ocel není určena pro styk s potravinami.
- V případě použití pro servírování jídla je nutné vyložit je nepromastitelným papírem.



425992

MÍSA NA ŠAMPAŇSKÉ

kód	mm	€
425992	400x330x(H)220	**18,00**



425923

VĚDRO S RUKOJETÍ

kód	mm	€
425909	ø70x(H)65	**2,10**
425916	ø100x(H)90	**2,60**
425923	ø120x(H)105	**3,05**
425985	ø160x(H)140	**3,50**



425978

BAROVÝ ORGANIZÉR

- Rukojeť s dřevěným úchytem.

kód	mm	€
425978	245x180x(H)130	**12,00**

MÍSY NA POLÉVKY A OMÁČKY



430002



401200

401002

401101

POLÉVKOVÁ MÍSA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- S rukojeťmi.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

S.S. stainless steel

kód	litry	mm	€
430002	0,35	ø120x(H)50	**3,05**

MISKA NA ZELENINU

- S uchy

18/8 stainless steel

kód	mm	€
401200	ø160x(H)40	**3,30**
401002	ø120x(H)30	**1,65**
401101	ø140x(H)35	**2,60**


783177

MISKA ZAPÍKACÍ

- Vyrobeno z porcelánu s ozdobnými drážkami

kód	aby jednotka	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**2,10**
783160	6	ø90x(H)48	**3,75**
783627	6	ø100x(H)25	**2,80**
783177	6	ø120x(H)55	**4,00**


561720
561713
561706
561492

MISKA NA OMÁČKY A DIPY

- Pro použití v barech a restauracích
- Určeno k podávání omáček a dipů
- Vyrobeno z melaminu
- S ozdobnými drážkami
- Nízká hmotnost
- Vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- Lze mýt v myčce nádobí
- UPOZORNĚNÍ: Není vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.

kód	-	baleno po	mm	€
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	**0,70**
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	**3,05**
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	**1,20**
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	**4,70**
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	**1,65**
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	**1,75**


565605
565612

MISKA RAMEKIN

kód	baleno po	barva	litry	mm	€
565605	12	Černá	0,045	ø60x(H)35	**7,85**
565612	12	Slonová kost	0,045	ø60x(H)35	**7,85**


564592

ŠIKMÁ MÍSA VELOCITY

kód	mm	€
564578	70x70x(H)60	**1,40**
564585	97x97x(H)80	**3,05**
564592	110x110x(H)100	**4,20**


564561

MISKA NA MÁSLO A OMÁČKU

kód	baleno po	barva	mm	€
564561	3	Černá	ø80x(H)30	**4,70**

MISKA NA OMÁČKU

kód	baleno po	litry	mm	€
400029	12	0,07	ø62x(H)40	**8,40**
400012	12	0,045	ø62x(H)24	**6,45**
400036	12	0,115	ø73x(H)47	**13,00**
400043	12	0,175	ø85x(H)52	**17,00**


400043

KOŠÍK NA OVOCE KULATÝ ŠIKMÝ ČERNÝ

- Matný černý.

kód	mm	€
427095	ø150x(H)80	**5,60**
427088	ø280x(H)130	**14,00**
427071	ø300x(H)205	**14,50**




425879

DRÁTĚNÝ KOŠÍK DECO OVÁLNÝ

- S dekorativním rámem.
- Povrchová úprava matnou černou vrstvou.

kód	mm	€
425879	255x160x(H)80	**8,85**



KOŠÍK PLETENÝ

- Z polypropylenu

kód	-	mm	€
426258	kulatý	200x200x(H)65	**2,80**
426234	oválný	225x130x(H)55	**2,60**
426265	oválný	320x230x(H)55	**3,50**
426227	čtvercový	190x190x(H)80	**3,05**
426241	obdélníkový	225x150x(H)65	**3,05**




KOŠ NA PŘÍBORY

kód	barva	mm	€
426098	Černá	270x100x(H)45	**3,75**
426081	Světle šedá	270x100x(H)45	**3,75**



KOŠ NA PŘÍBORY

kód	barva	mm	€
426210	Černá	ø100x(H)120	**4,20**
426197	Světle šedá	ø100x(H)120	**4,20**



KOŠÍK NA PEČIVO GN

- Zpevněný nerezovým rámem.

kód	GN	mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	5,15
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	5,85
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	6,30
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	7,95
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	11,50
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	13,50





KOŠÍK NA VYSTAVENÍ CHLEBA

- Velký koš - ideální pro vystavení chleba a dalšího pečiva v pekárnách, obchodech s potravinami a bufetech.
- Vyrobeno z polyratanu, vyztuženo rámem z nerezové oceli.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
427248	595x395x(H)105	33,00
427231	295x395x(H)105	21,00

KOŠÍKY



561102

KOŠÍK NA PEČIVO GN 1/1

- Vyztužen nerezovým drátěným rámem.

kód	mm	€
561102	530x320x(H)90	**15,00**

Video

PP polypropylene



561201

KOŠÍK NA PEČIVO GN 1/2

- Sada 2 ks košíků a pochromovaného stojanu.
- Koše vyztužené nerezovým drátěným rámem.
- Rozměry košíku: 360x280x(H)90 mm.
- Stojan není vhodný do myčky.

kód	mm	€
561201	360x280x(H)290	**27,00**



561003

KOŠÍK NA PEČIVO OVÁLNÝ

- Vyztužen nerezovým drátěným rámem.

kód	mm	€
561003	380x270x(H)90	**9,10**



426517

PP polypropylene | S.S. stainless steel

KOŠ NA BAGETY

kód	mm	€
426517	305x320x(H)350	**30,00**



KOŠÍK NA PEČIVO OVÁLNÝ

- Určený pro restaurace rychlého občerstvení
- Vyrobený z polypropylenu, snadno se čistí
- Velmi lehký a stohovatelný
- Je možné ho mýt v myčce na nádobí
- Sada 6 ks, dostupné ve 3 barvách

kód	baleno po	barva	mm	€
426890	6	Černá	272x175x(H)38	**4,70**
426319	6	Červená	272x175x(H)38	**4,70**



SERVÍROVÁNÍ PEČIVA



PAPÍROVÝ KOŠÍK

- Vyrobeno z potravinářského omyvatelného kraftového papíru.

kód	barva	mm	€
429228	Béžová	170x170x(H)150	**4,45**
429211	Černá	170x170x(H)150	**4,45**



KOŠÍK NA PEČIVO, KULATÝ

- Z odolné bavlny.
- K dispozici ve dvou barevných kombinacích šedá/béžová a šedá/tmavě šedá.

kód	barva	mm	€
429006	Béžová	ø150x(H)150	**4,45**
429013	Tmavě šedá	ø150x(H)150	**4,45**
429020	Béžová	ø200x(H)200	**5,35**
429037	Tmavě šedá	ø200x(H)200	**5,35**
429044	Béžová	ø250x(H)160	**6,30**
429051	Tmavě šedá	ø250x(H)160	**6,30**

KOŠÍKY

- Polyratan



KOŠÍK NA PEČIVO - OVÁLNÝ

kód	mm	€
426500	225x130x(H)55	**2,10**

KOŠÍK NA PEČIVO, OBDÉLNÍKOVÝ

kód	mm	€
426807	225x150x(H)65	**2,35**

KOŠÍK NA PEČIVO - KULATÝ

kód	mm	€
426609	ø200x(H)65	**2,35**

KOŠÍK NA PEČIVO - OVÁLNÝ

kód	mm	€
426708	225x110x(H)60	**2,10**

KOŠÍK NA PEČIVO - OVÁLNÝ

kód	mm	€
426906	375x140x(H)70	**3,30**



KOŠÍK - KULATÝ

- Vyrobený z olšového dřeva s melaminovým povrchem
- Není vhodný pro přímý styk s potravinami Během používání při servírování potravin vložte do košíku pergamenový papír
- Není vhodné pro mytí v myčce nádobí

kód	mm	€
425701	ø150x(H)38	**1,35**
425800	ø200x(H)50	**2,35**



KOŠÍK OVÁLNÝ

- Vyrobený z olšového dřeva s melaminovým povrchem
- Není vhodný pro přímý styk s potravinami Během používání při servírování potravin vložte do košíku pergamenový papír
- Není vhodné pro mytí v myčce nádobí

kód	mm	€
425503	195x140	**1,70**
425602	255x190	**2,35**



PP polypropylene

OVÁLNÝ KOŠ

kód	barva	mm	€
426777	Černá	190x120x(H)60	**3,50**
426760	Světle šedá	190x120x(H)60	**4,00**
426623	Černá	250x190x(H)65	**4,90**
426616	Světle šedá	250x190x(H)65	**4,90**

PP polypropylene

OBDÉLNÍKOVÝ KOŠ

kód	barva	mm	€
426784	Světle šedá	190x130x(H)60	**4,00**
426791	Černá	190x130x(H)60	**3,50**





wash

STOJAN NA KOŠE

kód	mm	€
426814	ø250x(H)180	**3,75**
426821	ø250x(H)265	**4,90**

PP polypropylene

ŠIKMÝ OBDÉLNÍKOVÝ KOŠ

kód	barva	mm	€
426678	Černá	400x300x(H)120	**12,50**
426661	Světle šedá	400x300x(H)120	**12,50**


USTAWIENIA
HENDI

TERMO KONVICE

- Těsnicí víko s tlačítkem pro nalévání.
- Dvojitá stěna s vnitřní skleněnou lahví.

kód	litry	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	**14,50**

449615







SERVÍROVACÍ A STOLNÍ THERMO KONVICE

- Dvojstěnná nerezová ocel.
- Hladká struktura.
- Vakuová izolace.
- Pochromovaný uzávěr, přepínač, nálevka i rukojeť.
- Výborné izolační vlastnosti.



445839

18/8 stainless steel



446706

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash



446720

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

SERVÍROVACÍ THERMO KONVICE

kód	litry	mm	€
445815	0,6	ø120x(H)168	**42,00**
445822	1	ø136x(H)188	**46,50**
445839	1,5	ø136x(H)258	**49,00**

SERVÍROVACÍ THERMO KONVICE

- Dvojstěnná nerezová ocel
- S černým uzávěrem s tlačítkem pro otvírání
- Vrchní část a uzávěr z polypropylenu

kód	litry	mm	€
446607	1,5	ø145x(H)230	**17,50**
446508	1	ø145x(H)205	**17,50**
446706	2	ø145x(H)260	**22,00**

SERVÍROVACÍ THERMO KONVICE

- Dvojstěnná nerezová ocel
- Se žlutým uzávěrem s tlačítkem pro otvírání
- Vrchní část a uzávěr z polypropylenu

kód	litry	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	**18,50**
446621	1,5	ø145x(H)230	**17,50**
446720	2	ø145x(H)260	**22,00**



449608

PP polypropylene | wash

TERMOSKA SE SKLENĚNOU VLOŽKOU

kód	litry	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	**12,00**

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash



448908

Video

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash



445877

TERMOSKA S PUMPIČKOU

- Pouzdro a vnitřní stěny z nerezové oceli.
- Víko z polypropylenu se otevírá na 125 stupňů pro snadné plnění a čištění.
- Víko s pumpičkou pro snadné dávkování nápojů.
- Rukojeť pro pohodlné přenášení.
- Kapacita: 2.2 L.

kód	litry	mm	€
448908	2,2	ø150x(H)340	**25,50**

TERMOSKA S PUMPIČKOU

- Pouzdro a vnitřní stěny z nerezové oceli.
- Víko z polypropylenu se otevírá na 125 stupňů pro snadné plnění a čištění.
- Víko s pákovou pumpičkou pro snadné dávkování nápojů.
- Pákové čerpadlo ze slitiny zinku - velmi odolné.
- Na otočné základně z polypropylenu.
- Rukojeť pro pohodlné přenášení.
- Kapacita: 3 L.

kód	litry	mm	€
445877	3	ø171x(H)373	**77,00**





18/8 stainless steel



451526

KONVICE NA PĚNĚNÍ MLÉKA

kód	litry	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**6,75**
451519	0,6	ø90x(H)112	**8,65**
451526	0,9	ø102x(H)125	**11,50**
451533	1,5	ø112x(H)161	**16,50**

18/10 stainless steel wash



451045

KONVICE NA PĚNĚNÍ MLÉKA MATNÁ ČERNÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli
- 1 mm silné stěny pro udržení teploty kapaliny.
- Výlevka ve tvaru V - přesné nalévání
- POZNÁMKA: Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**21,00**

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel



451014

KONVICE NA PĚNĚNÍ MLÉKA

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Stěny o tloušťce 1 mm pro udržení teploty kapaliny.
- Výlevka ve tvaru V - přesné nalévání
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	litry	mm	€
451038	0,35	ø65x(H)99	**12,50**
451021	0,45	ø75x(H)111	**14,00**
451014	0,7	ø84x(H)130	**16,50**

18/10 stainless steel wash



458198

KONVIČKA NA MLÉKO ČERNÁ

- Z nerezové oceli s černým nepřilnavým povrchem.

kód	litry	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**15,50**

S.S. stainless steel



451106

KONVIČKA NA MLÉKO/VODU

- Rovná

kód	litry	mm	€
451007	0,35	ø85x(H)110	**7,45**
451106	0,75	ø100x(H)120	**10,50**

18/10 stainless steel



451052

KONVIČKA NA MLÉKO S ODMĚRKOU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Tvar s výlevkou pro snadné nalévání je navržen pro čistou a efektivní práci.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
451052	0,6	130x77x(H)112	**9,10**

KONVICE NA KÁVU/ČAJ

- S víkem na pant
- Rovná

kód	litry	mm	€
453001	0,2	ø74x(H)95	**8,40**
453100	0,3	ø74x(H)123	**9,55**
453209	0,6	ø97x(H)142	**14,50**
453308	0,9	ø120x(H)158	**21,50**
453407	1,4	ø126x(H)185	**24,00**

S.S. stainless steel



453209

570807



SÍTKO NA ČAJ SE SKLOPNOU RUKOJETÍ

- Na bylinky a čaj
- Se sklopnou rukojetí

kód	mm	€
570807	ø45x165	**3,05**

638101



SÍTKO NA ČAJ A BYLINKY

- Na bylinky a čaj
- S drátěnou rukojetí

kód	mm	€
638101	ø70x225	**1,90**

523629



KLEŠTĚ NA CUKR

kód	baleno po	mm	€
523629	2	(L)160	**4,45**

452325



MISKA NA CUKR NEBO ŠLEHAČKU

kód	baleno po	mm	€
452714	6	ø65x(H)20	**5,90**
452325	4	ø100x(H)20	**5,60**

452103



CUKŘENKA

- S víkem na pant

kód	litry	mm	€
452103	0,3	ø85x(H)80	**7,95**

452202



CUKŘENKA

- Bez víka

kód	litry	mm	€
452202	0,3	ø85x(H)65	**5,35**

441107



POHÁR NA ZMRZLINU

- Na noze

kód	mm	€
441107	ø90x(H)50	**2,35**

450505



DŽBÁN NA SMETANU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Tvar s výlevkou pro snadné nalévání je navržen pro čistou a efektivní práci.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
450109	0,02	ø32x(H)24	**2,80**
450208	0,03	ø35x(H)35	**3,05**
450307	0,07	ø45x(H)45	**3,50**
450406	0,12	ø55x(H)55	**4,00**
450505	0,25	ø70x(H)70	**7,45**



440773 440780 440797

indoor

ODPADKOVÝ KOŠ NA STOLEK S OTOČNÝM KRYTEM

- Vyrobeno z matného lakovaného kovu.
- Odnímatelný otočný kryt.
- K dispozici ve 3 barvách.

kód	mm	€
440773	ø120x(H)165	**9,35**
440780	ø120x(H)165	**9,35**
440797	ø120x(H)165	**9,35**





440711

18/0 stainless steel

STOLNÍ KOŠ

- Plastová horní část s nerezovým otočným víkem.

kód	mm	€
440711	ø95x(H)130	**9,80**



lze použít jako zásobník na příbory

421574

M melamine

STOLNÍ KOŠ NEBO STOJAN NA PŘÍBORY

- Nádoba vyrobena z černé melaminy

kód	barva	mm	€
421574	Černá	ø130x(H)160	**9,80**



595008

STOLNÍ ZVONEK

- Pochromovaný s kovovým podstavcem

kód	mm	€
595008	ø85x(H)57	**6,05**



444023

KLIPY NA UBRUSY

kód	baleno po	mm	€
444023	4	50x10x(H)40	**3,50**



428528

DRŽÁK UBROUSKŮ

- Pochromovaný drát

kód	mm	€
428528	190x190x(H)65	**7,45**



428511

DRŽÁK UBROUSKŮ

- Matný

kód	mm	€
428511	170x30x(H)70	**4,90**



DESKY S KLIPEM NA MENU

- Vyrobeno z odolného MDF s kovovým upínacím mechanismem.
- K dispozici ve více velikostech.

kód	mm	€
664179	125x180	**1,40**
664162	185x245	**1,90**
664155	240x330	**2,35**



664179 664162 664155



663714

TABULKA S NÁPISEM "REZERVACE" V POLŠTINĚ

kód		baleno po	mm	€
663714	rezerwacja	4	50x(H)42	**4,00**



663523



663462

PMMA plexiglas

wash

CEDULKA „REZERVOVÁNO"

- Černobílá.
- Oboustranná.

kód		mm	€
663523	rezerwacja	130x30x(H)38	**1,40**
663462	reserved	130x30x(H)38	**1,40**



664308



wash

CEDULE NA STŮL RESERVED

- Vyrobena z odolného dřeva.
- Umožňuje vložit menu.

kód		mm	€
664308	„reserved"	152x44x(H)44	**2,35**



ČÍSLA

- Sada různých čísel
- 12 ks v sadě

kód		mm	€
663844	čísla 1-12	50x35x(H)40	13,00
663851	čísla 13-24	50x35x(H)40	13,00
663868	čísla 25-36	50x35x(H)40	13,00
663875	čísla 37-48	50x35x(H)40	13,00
663882	čísla 49-60	50x35x(H)40	13,00
663899	čísla 61-72	50x35x(H)40	13,00




663844

CEDULE NA DVEŘE

- Se samolepkou

kód		mm	€
663608	muži	ø75	2,35
663615	ženy	ø75	2,35
663622	toalety	ø75	2,35
663639	zákaz kouření	ø75	2,35
663646	invalidé	ø75	2,35



663608 663615 663622


663639 663646

CEDULE NA DVEŘE

- Se samolepkou

kód	-	mm	€
663790	kouření zakázáno	ø75	2,60


663790

NEKUŘÁCKÝ PROSTOR

- Oboustranná

kód	mm	€
663660	50x35x(H)40	1,40


663660


441466

S.S. stainless steel | stackable

KALÍŠEK NA VAJÍČKO - 6 KS

- Nízký

kód	baleno po	mm	€
441466	6	ø85x(H)15	**9,80**


441367

S.S. stainless steel

KALÍŠEK NA VAJÍČKO - 6 KS

- Na noze

kód	baleno po	mm	€
441367	6	ø50x(H)45	**7,00**


441503

ABS plastic

LŽIČKA NA VAJÍČKO - 6 KS

- Bílý plast. ABS

kód	baleno po	€
441503	6	**2,55**


513729

S.S. stainless steel

ŠPÍZ NA BONBONY

kód	mm	€
513729	ø80x(H)150	**3,30**


665510

STOJAN S NABÍDKOU

kód	mm	€
665503	ø75x(H)100	**4,45**
665510	ø75x(H)200	**5,15**


595305

DRŽÁK JMENOVKY/ ÚČTU - 2 KS

S.S. stainless steel

- S klipem.

kód	baleno po	mm	€
595305	2	ø40x(H)104	**7,00**


665251

STOLNÍ DRŽÁK MENU KARTY - 6 KS

S.S. stainless steel

- Dodáváno bez menu karty.

kód	baleno po	mm	€
665251	6	80x77x(H)18	**18,50**


595206

DRŽÁK ÚČTENEK - 3 KS

S.S. stainless steel

- S klipem.

kód	baleno po	mm	€
595206	3	152x110	**13,00**



664186

NÁDOBA NA PŘÍBORY

- Vyrobeno z odolného dřeva.
- Příbory nejsou součástí balení.

kód	mm	€
664186	80x80x(H)95	5,35



664315

STOLNÍ ORGANIZÉR

- Vyrobeno z odolného dřeva.
- Se 2 přihrádkami a velkou rukojetí.
- Příslušenství zobrazené na fotografii není součástí dodávky.

kód	mm	€
664315	190x160x(H)200	13,00



664148

NÁDOBA NA JÍDELNÍ LÍSTKY A PŘÍBORY

- Dřevěná skříňka s integrovanou černou tabulí na dvou stranách.
- Krabice má 4 přihrádky.
- Příslušenství zobrazené na fotografii není součástí vybavení.

kód	mm	€
664148	210x150x(H)150	18,50



425787

STOJAN NA KOŘENÍ KULATÝ

- Matný černý povrch.

kód	mm	€
425787	ø165x(H)215	6,30



427170

STOJAN NA KOŘENÍ ČERNÝ

- Matný černý povrch.

kód	mm	€
427170	135x65x(H)200	4,35

STOLNÍ NOSIČ

- Vybaveno dřevěnou rukojetí.
- Povrchová úprava matně černým práškovým nátěrem.
- Příslušenství zobrazené na fotografii není součástí dodávky.

kód	mm	€
427064	140x105x(H)190	14,50
427057	170x130x(H)160	14,50
427040	230x100x(H)240	14,50



427064



427057



427040

MLÝNKY NA SŮL A PEPŘ



DŘEVĚNÝ MLÝNEK NA SŮL

- Tělo z kaučukového dřeva - lehké, ale odolné.
- Keramický mlecí mechanismus (frézy) - nekorodující (vhodný na sůl), ruční a nastavitelný pomocí knoflíku.
- Víko chráněné proti vypadnutí šroubovacím knoflíkem.
- Knoflík s natištěným písmenem "S" - pro označení soli.
- K dispozici v několika barvách: tmavé dřevo, světlé dřevo, bílé lakované dřevo (lesklý povrch).

kód	barva	mm	€
469613	Bílá	ø50x(H)113	**8,40**
469606	Bílá	ø55x(H)215	**12,00**
469590	Bílá	ø60x(H)315	**16,50**
469583	Bílá	ø65x(H)415	**22,50**
469699	Světlé dřevo	ø50x(H)113	**7,00**
469712	Světlé dřevo	ø57x(H)165	**8,40**
469736	Světlé dřevo	ø57x(H)215	**8,40**
469750	Světlé dřevo	ø60x(H)315	**12,00**
469774	Tmavé dřevo	ø50x(H)113	**8,15**
469798	Tmavé dřevo	ø57x(H)165	**9,35**
469811	Tmavé dřevo	ø57x(H)215	**9,55**
469835	Tmavé dřevo	ø60x(H)315	**13,50**

DŘEVĚNÝ MLÝNEK NA PEPŘ

- Tělo z kaučukového dřeva - lehké, ale odolné.
- Mlecí mechanismus (frézy) z nerezové oceli, ruční a nastavitelný knoflíkem.
- Víko chráněné proti vypadnutí šroubovacím knoflíkem.
- Knoflík s natištěným písmenem "P" - pro označení pepře.
- K dispozici v několika barvách: tmavé dřevo, světlé dřevo, černě lakované dřevo (lesklý povrch).

kód	barva	mm	€
469576	Černá	ø50x(H)113	**8,40**
469569	Černá	ø55x(H)215	**12,00**
469552	Černá	ø60x(H)315	**16,50**
469545	Černá	ø65x(H)415	**22,50**
469682	Světlé dřevo	ø50x(H)113	**7,00**
469705	Světlé dřevo	ø57x(H)165	**8,40**
469729	Světlé dřevo	ø57x(H)215	**8,40**
469743	Světlé dřevo	ø60x(H)315	**12,00**
469767	Tmavé dřevo	ø50x(H)113	**8,15**
469781	Tmavé dřevo	ø57x(H)165	**9,35**
469804	Tmavé dřevo	ø57x(H)215	**9,55**
469828	Tmavé dřevo	ø60x(H)315	**13,50**



Keramický mechanismus pro mletí soli

Nerezový ocelový mechanismus pro mletí pepře



469682 469699 | 469705 469712 | 469729 469736 | 469743 469750 | 469767 469774 | 469781 469798 | 469804 469811 | 469828 469835





AKRYLOVÝ MLÝNEK NA PEPŘ

- Tělo z průhledného akrylového skla (PMMA) - lehčí náhrada skla, ale odolnější proti poškrábání a rozbití.
- Mlecí mechanismus (frézy) z nerezové oceli, ruční a nastavitelný knoflíkem.
- Víko je chráněno proti pádu šroubovacím knoflíkem.
- Knoflík s vytištěným písmenem "P" - pro označení pepře.

kód	mm	€
469620	ø50x(H)113	**6,05**
469644	ø50x(H)140	**6,55**
469668	ø60x(H)215	**8,85**

AKRYLOVÝ MLÝNEK NA SŮL

- Tělo z průhledného akrylového skla (PMMA) - lehčí náhrada skla, ale odolnější proti poškrábání a rozbití.
- Keramický mlecí mechanismus (frézy) - nekorodující (vhodný na sůl), ruční a nastavitelný pomocí knoflíku.
- Víko je chráněno proti pádu šroubovacím knoflíkem.
- Knoflík s vytištěným písmenem "S" - k označení soli.

kód	mm	€
469637	ø50x(H)113	**6,05**
469651	ø50x(H)140	**6,55**
469675	ø60x(H)215	**8,85**



786413

porcelain

SET SLÁNKY A PEPŘENKY

- Vyrobeno z porcelánu.
- Dvoudílná sada obsahuje slánku a pepřenku.

kód	aby jednotka	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	**6,55**



786420

porcelain

MENÁŽKA - SADA NA SŮL, PEPŘ, PÁRÁTKA

- Vyrobeno z porcelánu.
- Čtyřdílná sada obsahující slánku, pepřenku, držák na párátka a podnos, vše z porcelánu.

kód	aby jednotka	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	**9,80**



465363

18/0 stainless steel

MENÁŽKY

- 5 ks - sůl, pepř, olej, ocet, párátník
- Matné

kód	mm	€
465363	130x110x(H)185	**11,50**

631102

631300

631201



S.S. stainless steel

KUCHYŇSKÝ DÁVKOVAČ

kód	-	mm	€
631102	na parmezán	ø55x(H)75	**5,35**
631201	na pepř a sůl	ø55x(H)75	**5,35**
631300	na moučkový cukr	ø55x(H)75	**6,05**



465387

S.S. stainless steel

SOLNIČKA A PEPŘENKA

- Skleněné s nerezovým uzávěrem.
- Uzávěry s dávkovacími otvory ve tvaru S a P.

kód	mm	€
465387	ø40x(H)70	**2,10**



461167

461266

S.S. stainless steel

SOLNIČKA A PEPŘENKA

- Tělo ze skla.Tělo ze skla.
- Víko z nerezové oceli s výdejním otvorem ve tvaru S nebo P.

kód	-	baleno po	mm	€
461167	Šejkr na pepř	6	ø40x(H)70	**8,40**
461266	Šejkr na sůl	6	ø40x(H)70	**8,40**



465301

18/0 stainless steel

MENÁŽKY

- 2 ks - sůl, pepř
- Matné

kód	mm	€
465301	85x55x(H)115	**4,45**



465325

18/0 stainless steel

MENÁŽKY

- 3 ks - sůl, pepř, párátník
- Matné

kód	mm	€
465325	90x90x(H)115	**5,35**



465332

18/0 stainless steel

MENÁŽKY

- 3 ks -sůl, pepř, hořčice
- Se lžičkou na hořčici z nerezové oceli
- Matné

kód	mm	€
465332	100x95x(H)115	**7,45**



465318

18/0 stainless steel

MENÁŽKY

- 3 ks - sůl, pepř, držák ubrousků
- Matné

kód	mm	€
465318	85x75x(H)115	**5,85**



465349

18/0 stainless steel

MENÁŽKY

- 2 ks - olej, ocet
- Matné

kód	litry	mm	€
465349	0,15	120x75x(H)185	**8,40**



465356

18/0 stainless steel

MENÁŽKY

- 4 ks - sůl, pepř, olej, ocet
- Matné

kód	mm	€
465356	130x110x(H)185	**11,50**



462904

DÁVKOVAČ OLIVOVÉHO OLEJE

- Vyrobeno z leštěné nerezové oceli.
- Kuželovitý tvar zajišťující stabilitu.
- Odnímatelná zátka s výlevkou.

kód	litry	mm	€
462904	0,25	ø84x(H)158	**11,50**



460245

MENÁŽKY OLEJ/OCET

- Pochromovaný stojan.
- 2 dávkovače na olej/ocet s nerezovým víkem.

kód	-	mm	€
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	**11,50**

SAMOUZAVÍRACÍ NÁLEVKA S VOLNÝM PRŮTOKEM - 3 KS.

- Pro použití v barech, hospodách a restauracích.
- Usnadňuje přesné dávkování
- Odolná konstrukce z nerezové oceli
- Nalévací klapka vybavená protizávažím, které způsobuje automatické otevírání a zavírání trysky při naklonění láhve.
- Vhodné pro standardní lahve o objemu 0,5-1,5 litru s otvory o průměru až 20 mm.

kód	baleno po	mm	€
599327	3	ø30x120	**6,10**



599327





452400

DÁVKOVACÍ CUKŘENKA

- Skleněná.
- S dávkovačem z nerezové oceli 18/0.

kód	mm	€
452400	ø80x(H)140	**3,75**



452424

DÁVKOVAČ MEDU

- Skleněná nádoba.
- Víko z nerezové oceli.

kód	mm	€
452424	ø80x(H)115	**5,85**



465370

DÓZA NA SÝR/CUKR

- Se skleněnou nádobou.
- Včetně lžičky z nerezové oceli.

kód	mm	€
465370	ø130x(H)90	**11,00**

PŘÍBORY NA KORÝŠE



403747

wash

KLEŠTĚ NA OŘECHY A MOŘSKÉ PLODY ČERNÉ, MATNÉ

- Na štípání ořechů i tvrdých skořápek mořských plodů.
- Dlouhé rukojeti, pohodlné držení
- Vroubkované kleště pro vynikající úchop
- Ramena kleští spojená robustním kloubem umožňují drcení ořechů nebo skořápek různých velikostí.
- POZNÁMKA: Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
403747	155x35	**4,45**



403754

Al aluminium

wash

KLEŠTĚ NA HUMRY A KRABY

- Určené na tvrdé krunýře humrů a krabů
- Široký profilovaný úchyt pro snadné a pohodlné používání
- Pevná konstrukce, lakované červenou práškovou barvou
- Ramena kleští jsou spojena odolným pantem
- Nejsou vhodné do myčky na nádobí

kód	mm	€
403754	140x62	**3,75**



403716

18/0 stainless steel

VIDLIČKA NA HUMRY - 6 KS

kód	baleno po	mm	€
403716	6	(L)205	**9,35**



402221

18/0 stainless steel

VIDLIČKA NA ŠNEKY

kód	baleno po	mm	€
402221	6	(L)130	**5,20**



402528

S.S. stainless steel

KLEŠTĚ NA ŠNEKY - 2 KS

- Štípací model

kód	baleno po	mm	€
402528	2	(L)170	**9,35**

TABULE



664025



664032



664049



664018 664001

TABULE

- Černá, s dřevěným rámem.
- Včetně montážních háčků.

kód	mm	€
664025	300x400	**8,15**
664032	400x600	**13,00**
664049	600x800	**21,00**

STOJACÍ TABULE

- Černá, s dřevěným rámem

kód	mm	€
664001	500x450x(H)850	**57,00**
664018	700x600x(H)1200	**114,00**



664100



664117



664070

STOJACÍ TABULE

- Černá, s ocelovým rámem.

kód	mm	€
664100	700x500x(H)1100	**90,00**

STOJACÍ TABULE

- Černá, s ocelovým rámem.

kód	mm	€
664117	500x550x(H)850	**70,00**

TABULE SE STOJANEM

- Černá, s dřevěným stojanem.

kód	mm	€
664070	220x210x(H)360	**9,10**



664063 664056

STOLNÍ TABULE - 2 KS

- Černá, s dřevěným podstavcem

kód	baleno po	mm	€
664056	2	150x50x(H)230	**6,30**
664063	2	210x50x(H)320	**9,10**



664124 664131

TABULE SE STOJANEM

- Velkoformátová tabule v dřevěném rámu.
- Včetně praktického stojanu.

kód	mm	€
664124	300x400	**6,75**
664131	400x600	**10,00**



664209 664216

POPISOVAČE NA BÍLÉ TABULE S ÚZKÝM HROTEM

- Pro použití se stravovací deskou
- Oboustranný kuželovitý/konický hrot
- Tloušťka čáry: 2-6 mm
- Sada 5 fixů v barvách: bílá (2), růžová (1), žlutá (1), hnědá (1).

kód	-	€
664216	1x růžový, 1x zelený, 1x modrý, 2x bílý	**8,65**
664209	5x bílý	**8,65**



871546

NEW

871553

HORECA ZNAČKOVAČE

- Dodává se v sadě 2 kusů.
- Vymazatelný.
- Určeno k psaní na nádoby s potravinami.
- Vždy před použitím vyzkoušejte na malé ploše.

kód	barva	baleno po	€	
871546	Černá	2	**4,45**	
871553	Bílá	2	**4,45**	N



664223

POPISOVAČE NA BÍLÉ TABULE SE ŠIROKÝM HROTEM

- Pro použití se stravovací deskou
- Široká, plochá špička
- Tloušťka čáry: 15 mm
- Sada fixů ve 3 barvách: bílá, oranžová, žlutá

kód	-	€
664223	3x bílý	**8,60**



664278

FIXY NA TABULI 3 MM

- 8 fixů s kulatým hrotem, šířka písma 3 mm

kód	-	€
664278	1x bílý, 1x červený, 1x modrý, 1x zelený, 1x žlutý, 1x fialový, 1x oranžový a 1x růžový	**8,65**



440001

S.S. stainless steel | stackable | indoor

POPELNÍK S ODVODEM NA POPEL

kód	mm	€
440001	ø140x(H)30	**2,00**
440100	ø160x(H)30	**2,70**



569757

M melamine | in- & outdoor | wash

POPELNÍK

- Černý melamin.

kód	mm	€
569757	ø146x(H)60	**7,45**



440803

S.S. stainless steel | stackable | indoor

POPELNÍK

kód	mm	€
440803	ø80x(H)30	**2,35**
440858	ø100x(H)30	**3,50**




440872

S.S. stainless steel | indoor | stackable

POPELNÍK

kód	mm	€
440872	ø80x(H)30	**1,65**
440865	ø100x(H)30	**2,10**



440407

S.S. stainless steel

POPELNÍK S VÍKEM

kód	baleno po	mm	€
440407	1	ø90x(H)28	**2,70**
440490	3	ø90x(H)28	**7,00**



440230

S.S. stainless steel

POPELNÍK ČERNÝ

- Nerezová ocel, černý matný povrch.
- Odnímatelný okraj.

kód	mm	€
440230	ø105x(H)58	**6,55**



440209

Cr chrome plated | in- & outdoor | wash

POPELNÍK S OTOČNÝM TLAČÍTKEM

kód	mm	€
440209	ø90x(H)45	**4,90**



440506

S.S. stainless steel | wash

NÁDOBA NA NEDOPALKY

- S odklápěcím víkem.
- Pro bezpečné vyprazdňování popelníků.

kód	mm	€
440506	202x170x(H)91	**23,50**





440216

POPELNÍK NÁSTĚNNÝ

- Velmi robustní konstrukce, snadná montáž na stěnu.
- Snadno se vyprázdní díky spodní části, kterou lze otevřít a zavřít pomocí klíče.

kód	mm	€
440216	ø75x(H)460	**88,50**





440223

POPELNÍK STOJACÍ

- Velmi robustní konstrukce, lze připevnit k podlaze nebo může stát volně.
- Snadno se vyprázdní díky vrchní části, kterou lze otevřít a zavřít pomocí klíče.
- Základna o ø170 mm, tyč o ø75 mm.

kód	mm	€
440223	ø170x(H)920	**133,00**



440117

POPELNÍK S TRYCHTÝŘEM

- 2 samostatné prvky:
  - tělo ze skla, odolné vůči vysokým teplotám,
  - nálevka z nerezové oceli.
  Se 3 otvory na cigarety.
- Nálevka odvádí popel do popelníku a slouží jako víko: při použití v interiéru snižuje zápach kouře, při použití venku chrání před větrem, který zvedá popel.

kód	mm	€
440117	ø98x(H)99	**5,85**



691380



691397

STOJÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNÍKEM

- Tělo z nerezové oceli.
- Leštěný povrch.
- Odnímatelný popelník umístěný nad košem pro snadné čištění a vyprázdnění koše.
- Otvor koše ø 135 mm.
- Protiskluzové gumové dno zvyšuje stabilitu koše a chrání podlahu před poškrábáním.

kód	litry	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**46,00**
691397	33	ø240x(H)660	**92,50**

11

Buffet presentation

Buffet reinvented




HENDI
HENDI

design by
Robert Bronwasser

UNIQ

Buffet reinvented

reddot winner 2024

- moderní design od Roberta Bronwassera
- kryt z polypropylenu odolného vůči vysokým teplotám
- topné těleso z nerezové oceli AISI 304
- víko z průhledného tvrzeného skla,
- opatřeno izolovanou rukojetí



- víko určené k usměrnění
- kondenzované páry zpět do nádoby
- víko opatřené výřezem pro naběračku a hliníkovým závěsem

- elektronický, snadno čitelný ovládací panel
- držák na štítek s popisem nádobí
- protiskluzové nožičky

KOTLÍK NA POLÉVKU HENDI UNIQ

- vyjímatelná 8 litrová nádoba z nerezové oceli AISI 304, snadno se čistí
- dvoudílná konstrukce
- víko snižující tepelné ztráty při otevírání

HENDI UNIQ CHAFING DISH

- nádržka na vodu s vyznačenou linkou
- označující maximální hladinu vody



HENDI

KOTLIK NA POLÉVKU UNIQ

- Konstrukce je vyrobena z polypropylenu odolného vůči vysokým teplotám.
- Odnímatelná 8litrová nádoba na polévku vyrobená z nerezové oceli se snadno čistí.
- Topný článek je vyroben z nerezové oceli 18/8 a umístěn do zásobníku na vodu pro efektivní přenos tepla.
- Víko z tvrzeného skla s izolovanou rukojetí, výřezem na naběračku a hliníkovým závěsem.
- Integrovaný držák karet na víku pro jmenovky výrobků.
- Digitální ovládací panel s displejem pro zobrazení pracovního času, nastavené teploty a aktuální teploty.
- Konstrukce dvoudílného víka snižuje tepelné ztráty otevřením při zachování optimálních hygienických podmínek.
- Poslední nastavení teploty se uloží do paměti a zvolí se při každém zapnutí.

design by Robert Bronwasser

- Teplotu lze nastavit od 35 do 85 °C po krocích po 1 °C.
- Nádoba na vodu je vyražena maximální plnicí čárou, což znamená ≈1,5 l.
- Není určena k vaření, pouze k udržování tepla.
- Dostupné v 6 barvách, které odpovídají ostatním prvkům kolekce UNIQ: bílá, černá, béžová, zelená, červená a hnědá dřevěná textura.



Digitální ovládací panel s displejem


860540


860526


860533


860557


860571

NEW


860588

KOTLIK NA POLÉVKU UNIQ

kód	barva	V	W	mm	€	
860540	Zelená	230	500	ø365x(H)325	**139,00**	
860526	Černá	230	500	ø365x(H)325	**139,00**	
860533	Bílá	230	500	ø365x(H)325	**139,00**	
860557	Béžová	230	500	ø365x(H)325	**139,00**	
860571	Červená	230	500	ø365x(H)325	**139,00**	
860588	Dřevo	230	500	ø365x(H)325	**185,00**	N
963388	Vnitřní nádoba			ø295x(H)200	**46,50**	


963388


rb
design by
Robert Bronwasser

CHAFINGOVÁ NÁDOBA UNIQ

- Tělo je vyrobeno z polypropylenu odolného vůči vysokým teplotám.
- Vyjímatelná nádoba GN 1/1; GN 2/3 (H)100 mm vyrobená z nerezové oceli 18/8, snadno se čistí.
- Topný článek je vyroben z nerezové oceli 18/8 a umístěn do zásobníku na vodu pro efektivní přenos tepla.
- Víko z tvrzeného skla s izolovanou rukojetí a hliníkovým pantem.
- Integrovaný držák karet na víku pro jmenovky výrobků.
- Digitální ovládací panel s displejem pro zobrazení pracovního času, nastavené teploty a aktuální teploty.
- Konstrukce dvoudílného víka snižuje tepelné ztráty otevřením při zachování optimálních hygienických podmínek.
- Poslední nastavení teploty se uloží do paměti a zvolí se při každém zapnutí.
- Teplotu lze nastavit v rozsahu od 35 do 85 °C v krocích po 1 °C.
- Nádoba na vodu je vyražena čárou maximálního naplnění, což znamená ≈4 l.
- Není určena k vaření, pouze k udržování tepla.
- Dostupné v 6 barvách, které odpovídají ostatním prvkům kolekce UNIQ: bílá, černá, béžová, zelená, červená a hnědá dřevěná textura.


470435


470411


470428


470442


470459


NEW
470466


NEW
470565


NEW
470541


NEW
470558


NEW
470572


NEW
470589



Digitální ovládací panel s displejem

CHAFINGOVÁ NÁDOBA UNIQ

kód	barva	size	V	W	mm	€	
470435	Zelená	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**168,00**	
470411	Černá	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**168,00**	
470428	Bílá	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**168,00**	
470442	Béžová	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**168,00**	
470459	Červená	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**168,00**	
470466	Dřevo	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**249,00**	N
470565	Zelená	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**163,00**	N
470541	Černá	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**163,00**	N
470558	Bílá	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**163,00**	N
470572	Béžová	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**163,00**	N
470589	Červená	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**163,00**	N



NEW

CHAFINGOVÁ NÁDOBA UNIQ, ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Tělo je vyrobeno z polypropylenu odolného vůči vysokým teplotám.
- Vyjímatelná nádoba (H)65 mm vyrobená z nerezové oceli 18/8, snadno čistitelná.
- Topný článek je vyroben z nerezové oceli 18/8 a umístěn do zásobníku na vodu pro efektivní přenos tepla.
- Víko z tvrzeného skla s izolovanou rukojetí a hliníkovým pantem.
- Integrovaný držák karet na víku pro jmenovky výrobků.
- Konstrukce dvoudílného víka snižuje tepelné ztráty otevřením při zachování optimálních hygienických podmínek.
- Plynulé nastavení teploty od 35 do 85°C.
- Nádoba na vodu je opatřena vyznačenou maximální hladinou.
- Není určena k vaření, pouze k udržování tepla.

NEW

design by Robert Bronwasser

KOTEL NA POLÍVKU UNIQ, ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Tělo je vyrobeno z polypropylenu odolného vůči vysokým teplotám.
- Odnímatelná 8litrová nádoba na polévku vyrobená z nerezové oceli 18/8 se snadno čistí.
- Topný článek je vyroben z nerezové oceli 18/8 a umístěn do zásobníku na vodu pro efektivní přenos tepla.
- Víko z tvrzeného skla s izolovanou rukojetí, výřezem na naběračku a hliníkovým závěsem.
- Integrovaný držák karet na víku pro jmenovky výrobků.
- Konstrukce dvoudílného víka snižuje tepelné ztráty otevřením při zachování optimálních hygienických podmínek.
- Plynulá regulace teploty od 35°C do 85°C.
- Ochrana proti přehřátí s ručním resetem.
- Nádoba na vodu je vyražena maximální plnicí čárou, což znamená ≈1,5 l.
- Není určena k vaření, pouze k udržování tepla.
- Další hrnec na polévku k dispozici ke koupi samostatně (kód 963388).



470473



470596



kód	barva	V	W	mm	€
470473	Černá	230	700	627x398x(H)248	**167,00**
470596	Černá	230	500	403x454x(H)248	**148,00**



860595



kód	barva	V	W	mm	€
860595	Černá	230	500	367x385x(H)325	**126,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



NEW PP polypropylene S.S. stainless steel

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ UNIQ

- Tělo z polypropylenu odolného vůči vysokým teplotám.
- Vyjímatelná nádoba GN 1/1 z nerezové oceli 18/8, hloubka 40 mm.
- Tvrzené skleněné víko s izolovanou rukojetí a hliníkovým pantem.
- Integrovaný držák karet na víku pro štítky produktů.
- Dvoudílný design víka.
- Termoelektrický chladicí systém.
- 3 chladicí nastavení:
  - Nastavení 1: 12–15°C
  - Nastavení 2: 8–12°C
  - Nastavení 3: 4–8°C
- Připraveno k použití po přibližně 40 minutách chlazení.
- Nevhodné pro zmrazení.
- Černé gumové nožičky.
- Včetně příslušenství: Kontejner GN 1/1 (hloubka 40 mm), průhledný držák karet a odnímatelný napájecí kabel.
- Vhodné pro prezentaci a servírování chlazených potravin.
- Vhodné pro sushi, saláty, dezerty, syrové ryby a chlazená jídla.

kód	barva	V	W	mm	€
272077	Černá	230	120	607x398x(H)248	**298,00**
272084	Modrá	230	120	607x398x(H)248	**298,00**



Řízené chlazení pomáhá udržovat teplotu podávání pro chlazené pokrmy.



Termoelektrický chladicí systém se třemi nastaveními chlazení.



272084

272077



CHLADÍCÍ VITRÍNA UNIQ

- Pouzdro je vyrobeno z odolného polypropylenu.
- Průhledné odklápěcí víko z ABS umožňuje výběr potravin bez zvednutí krytu.
- Otočné víko se otevírá až o 90 stupňů.
- Pohodlná rukojeť pro otevření víka.
- Obsahuje nerezovou misku GN 1/1 a chladicí prvek naplněný gelem.
- Výřez v krytu umožňuje snadné uchopení při vyjímání zásobníku.
- Vhodné pro pokrmy, které vyžadují vychlazené teploty.
- Rychlá a snadná montáž a demontáž pro snadnou hygienickou údržbu.
- K dispozici ve 4 barvách, které ladí s ostatními prvky kolekce kolekce UNIQ: černá, zelená, béžová a bílá.





kód	871928	871904
barva	Zelená	Černá
mm	593x389x(H)147	593x389x(H)147
CZK	**90,00**	**90,00**



CHLADICÍ PRVEK

- Pouzdro vyrobeno z HDPE.
- Gelový led vyrobený z vody a polyakrylátu sodného.
- Udržuje teplotu mezi 0 a 4 °C po dobu přibližně 4 až 5 hodin.
- Pro dosažení optimálních výsledků vložte chladicí prvek na 12 hodin před použitím do mrazničky.
- Vhodný pro všechny produkty HENDI Chladicí vitríny UNIQ.
- Vhodný do chlazené vitríny s krytem GN 1/1.

kód	mm	€
424193	430x280x(H)30	**21,50**







871911	871935
Bílá	Béžová
593x389x(H)147	593x389x(H)147
90,00	**90,00**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



CHLADICÍ VITRÍNA ROLL TOP DUO UNIQ

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- Průhledné PET rolovací víko umožňuje výběr potravin bez zvedání krytu.
- Horní rolovací víko se otevírá až o 90 stupňů.
- Pohodlná rukojeť pro otevření víka.
- Obsahuje nerezové podnosy (400 x 300 mm) a chladicí prvky naplněné gelem.
- Výřez v krytu umožňuje snadné uchopení při vyjímání zásobníku.
- Vhodné pro nádobí, které vyžaduje nižší teplotu.
- Rychlá montáž a demontáž zajišťují snadnou údržbu v rámci hygieny.
- K dispozici ve 2 modelech: jednokomorovém nebo dvoukomorovém
- Single Duo obsahuje 1 tác, 2 chladicí prvky naplněné gelem a 1 rolovací displej.
- Double Duo obsahuje 2 podnosy, 4 chladicí prvky naplněné gelem a 2 vitríny s rolovacím uzávěrem.
- K dispozici ve 3 barvách, které odpovídají ostatním prvkům kolekce UNIQ: černá, zelená, béžová.

CHLADICÍ VITRÍNA ROLL TOP DUO UNIQ





kód	871966	871805	871942
barva	Zelená	Černá	Béžová
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
CZK	**50,00**	**50,00**	**50,00**

DVOJITÁ CHLADICÍ VITRÍNA ROLL-TOP DUO UNIQ





kód	871973	871812	871959
barva	Zelená	Černá	Béžová
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
CZK	**88,50**	**88,50**	**88,50**

NEW



871980

PODNOS Z NEREZU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vhodné pro všechny produkty HENDI Roll-top chladicí displej Duo UNIQ.

kód	mm	€
871980	400x300	**7,25**

NEW



424056

CHLADICÍ VLOŽKA

- Vyrobeno z HDPE.
- Obsahuje vodu a polyakrylát sodný.
- Může uchovávat obsah v rozmezí 0 až 4 °C po dobu až 3 hodin.
- Před použitím: zmrazte při teplotě -6 °C po dobu nejméně 12 hodin nebo dokud nezmrzne.
- Vhodné pro všechny produkty HENDI Roll-top chladicí vitrína Duo UNIQ.
- 2 ks

kód	mm	€
424056	165x90x(H)20	**4,35**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



DÁVKOVAČ ŠŤÁVY UNIQ

- Nápojová nádoba vyrobená z ABS navržená tak, aby minimalizovala zbytky na dně.
- Víko z polypropylenu.
- Základní konstrukce je vyrobena z uhlíkové oceli.
- Odnímatelná chladicí tyč z nerezové oceli na led pomáhá udržovat nápoje studené.
- Magnetická odkapávací miska vyrobená z polypropylenu s perforovanou vložkou z nerezové oceli.
- Neodkapávací kohoutek.
- Maximální výška nádobky: 120 mm.
- Držák štítku pro identifikaci nápojů.
- Průhledné tělo umožňuje snadné sledování hladiny kapaliny.
- K dispozici ve 2 kapacitách: 4 a 8 litrů.
- Rychlá montáž a demontáž zajišťují snadnou údržbu v rámci hygieny.
- K dispozici ve 3 barvách, které odpovídají ostatním prvkům kolekce UNIQ: černá, bílá a žlutá.



425015 425039 425053

kód	425008	425015	425022	425039	425046	425053
barva	Černá	Černá	Žlutá	Žlutá	Bílá	Bílá
litry	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
CZK	**81,50**	**90,50**	**81,50**	**90,50**	**81,50**	**90,50**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



PERCOLÁTOR UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER



kód	barva	litry	V	W	mm	čas prípravy vody (min)	€
211434	Stříbrná	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**100,00**
211441	Stříbrná	14	230	1770	354x418x(H)500	57	**117,00**
211472	Černá	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211489	Černá	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**
211557	Krémová	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211571	Krémová	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**
211564	Taupe	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211588	Taupe	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**

KOTEL NA HORKÉ NÁPOJE UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER



kód	barva	litry	V	W	mm	čas prípravy vody (min)	€
211410	Stříbrná	9	230	950	307x330x(H)450	58	**93,00**
211427	Stříbrná	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**107,00**
211458	Černá	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211465	Černá	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**
211519	Krémová	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211533	Krémová	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**
211526	Taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211540	Taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**

ELEKTRICKÉ KOTLÍKY NA POLÉVKU

Al aluminium | PP polypropylene | 18/8 stainless steel

AŽ 30% ÚSPORA ENERGIE

Víko s rukojetí a otvorem na naběračku

Držák karty pro popis obsahu ve víku



860502

926574

Digitální panel s displejem, který střídavě ukazuje nastavenou a aktuální teplotu polévky

Termostat nastavitelný od 65 ° do 95 ° C po 1 °



Ochrana proti přehřátí - s alarmem pro nízkou hladinu vody

KOTLÍK NA POLÉVKU, 8 L

- Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu.
- Jídelní nádoba vyrobená z nerezové oceli 18/8.
- Vodní nádoba vyrobená z hliníku pro efektivní přenos tepla.
- Odnímatelné víko vyrobené z materiálu bez BPA, s izolovanou rukojetí a prohlubní na naběračku.
- Řízení teploty od 65°C do 95°C, nastavitelné po 1°C přírůstcích.
- Tepelná izolace pomáhá snižovat spotřebu energie a udržuje vnější plášť chladný.
- Digitální ovládací panel s displejem zobrazujícím nastavenou i aktuální teplotu.
- Ochrana proti přehřátí s alarmem nízké hladiny vody.
- Kroužek pro bezpečné a snadné vyjmutí nádoby na jídlo.
- Integrovaný držák na kartu ve víku pro označení polévky.

kód	litry	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)316	**110,00**

HRNEC NA POLÉVKU

18/8 stainless steel

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Lze použít s produktem HENDI 860502.

kód	mm	€
926574	ø280x(H)200	**28,00**



860083

KONVICE NA POLÉVKU, 8 L

- Nádoba na polévku a víko z nerezové oceli AISI 201.
- Nádoba na vodu z nerezové oceli AISI 201.
- Kryt je vyroben z kovu s černým práškovým lakem.
- Víko s chladnou dotykovou rukojetí a výřezem pro naběračku.
- Teplotní rozsah: 30-85°C.
- Ochrana proti přehřátí při 105 °C.
- Nastavení teploty pomocí kolečka - 5 úrovní.
- Kapacita: 8 L.

kód	litry	V	W	mm	€
860083	8	230	400	ø330x(H)363	**72,00**



860564



OHŘEV BEZ VODNÍ LÁZNĚ!

S.S. stainless steel | Fe carbon steel

KOTLÍK NA POLÉVKU BEZ VODY, 10L

- Tělo je vyrobeno z uhlíkové oceli s matným povrchem.
- Víko a hrnec z nerezové oceli.
- Digitální displej.
- Rozsah teplot: od 40 °C do 90 °C.
- Kotlík na polévku bez vody.
- S gumovými nožičkami.

kód	litry	V	W	mm	€
860564	10	230	450	ø330x(H)398	**279,00**



Vložka je vhodná pro indukční, plynové a elektrické sporáky.



Vytápění bez použití vody



Velká 10litrová vložka



204900

S.S. stainless steel

ELEKTRICKÝ CHAFING POLLINA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Teplotu lze nastavit až na 85 °C.
- S podstavcem víka.
- Včetně pánve GN 1/1 - hloubka: 65 mm.
- Vhodné pro pánve až do hloubky 100 mm.

kód	litry	V	W	mm	€
204900	9	230	900	587x440x(H)273	**133,00**





204825

PP polypropylene | S.S. stainless steel | indoor

ELEKTRICKÝ CHAFING TELLANO

- Zásobník na vodu vyrobený z polypropylenu.
- Víko z nerezové oceli s nezahřívací rukojetí.
- Nastavitelná teplota pomocí číselníku v rozsahu: přibližně 30-85°C.
- Kontrolka ohřevu.
- Včetně nádoby na potraviny GN 1/1 o hloubce 65 mm.

kód	litry	V	W	mm	€
204825	9	230	900	575x349x(H)278	**97,50**



PP polypropylene S.S. stainless steel

ELEKTRICKÝ CHAFING TESINO

- Nádoba na vodu z tepluodolného polypropylenu.
- Plynulé nastavení teploty do 85 °C.
- Velmi tichý provoz během ohřevu.
- S tlačítkem on/off a světelnou kontrolkou.
- Včetně nádoby 6,8 l.

kód	litry	V	W	mm	€
204832	6,8	230	500	ø405x(H)240	**103,00**



204832



201749

S.S. stainless steel PP polypropylene indoor

OHŘÍVAČ POTRAVIN

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Obsahuje 3 nerezové oceli GN1/3, výška 65 mm s víky.
- Teplotní rozsah: 40–75 °C.
- Lze jej také použít jako ohřívač do bufetu nebo jako plotýnku bez nádob GN.

kód	V	W	mm	€
201749	230	400	657x381x(H)161	**88,50**





475904



18/0 stainless steel

CHAFING GN 1/1

- Model Economic.
- Vysoce leštěné víko a držák víka.
- Včetně 2 hořáků a nerezové GN o hloubce 65 mm.
- Vhodné pro GN o hloubce do 65 mm.

kód	baleno po	litry	mm	€
472613	2	9	600x358x(H)295	**77,00**
475904	1	9	600x358x(H)295	**39,50**



475201

18/0 stainless steel

CHAFING GN 1/2

- Model Economic.
- Vysoce leštěné víko a držák víka.
- Včetně hořáku a nerezové nádoby o hloubce 65 mm.
- Vhodné pro pánve o hloubce do 65 mm.

kód	litry	mm	€
475201	4,5	385x295x(H)310	**37,00**



470619

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

CHAFING KULATÝ

- Skleněné víko.
- Včetně hořáku a nerezové nádoby.

kód	litry	mm	€
470619	3,5	ø390x(H)270	**43,00**



472507

S.S. stainless steel

CHAFING NA POLÉVKU

- Model Economic.
- Včetně nerezového hořáku a nádoby na polévku s víkem.

kód	litry	mm	€
472507	8	ø370x(H)325	**51,00**



18/0 stainless steel

CHAFING GN 1/1

- Model Fiora.
- Stohovatelný rám s vysoce leštěným víkem a držákem víka.
- Včetně 2 hořáků a nerezové nádoby o hloubce 65 mm.
- Vhodný pro GN o hloubce do 100 mm.

kód	litry	mm	€
471005	9	585x385x(H)315	**63,00**



471005



470190

S.S. stainless steel

GASTRONÁDOBA GN 1/1, DĚLENÁ

- Nádoba na potraviny rozdělená na 2 části, každá o objemu 3,45 l

kód	litry	mm	€
470190	7,5	530x325x(H)65	**18,50**



471050



BEMAR VLOŽKA

S.S. stainless steel

- Odolná konstrukce z nerezové oceli
- S víkem a pohodlnou rukojetí
- Hodí se pro:
  - Thermosystem bains (201107, 201206)
  - Adaptér GN 1/1 (470930)
  - většina ostatních značek zařízení Hot Pot bemar

kód	-	mm	€
470930	nástavba	530x325x(H)30	**26,50**
470909	Bemar vložka	ø215x(H)177	**25,50**

CHAFINGOVÁ SADA

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

- Obsahuje:
- Chafing "Fiora" stejně jako 471005
  - 2 další GN 1/2 o hloubce 65 mm
  - 3 další GN 1/3 o hloubce 65 mm

kód	mm	€
471050	585x385x(H)315	**93,00**



238837

S.S. stainless steel | indoor

OHŘÍVAČ JÍDLA CHAFING - SADA

- Rám vyrobený z nerezové oceli.
- Není určena k vaření, pouze k udržování tepla.
- Vhodné pro kontejner GN 1/1 – hloubka 65 mm (součást dodávky).
- Zahrnuto:
  - 4x ohřívače jídla s integrovaným držákem víka.
  - 8x držák na palivo.
- Nádoby lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
238837	8,5	610x355x(H)297	**137,00**



Kompaktní balení



OHŘÍVAČ TALÍŘŮ SE 2 DRŽÁKY NA SVÍČKY

- S rámem a úchyty z nerezové oceli.
- Včetně 2 držáků na svíčky.
- Velikost/tloušťka plotýnky: 330 x 180 x 4 mm.

kód	mm	€
463000	330x180x(H)65	**38,50**



463000

OHŘÍVAČ POKRMŮ SE 3 DRŽÁKY NA SVÍČKY

- S rámem a úchyty z nerezové oceli.
- Včetně 3 držáků na svíčky.
- Velikost/tloušťka plotýnky: 450 x 180 x 4 mm.

kód	mm	€
463109	450x180x(H)65	**41,00**



463109

OHŘÍVAČ PRO CHAFING

- Pro použití místo hořáku s hořlavou pastou
- Vhodný pouze pro chafingy s rovným dnem
- Zvláště vhodný pro chafingy s art.číslem 47008, 475201, 470206 a 471005

kód	V	W	mm	€
809600	230	500	ø130x(H)125	**51,00**




809600

OHŘÍVAČ ZKOSENÉ MISKY

- Ohřívač má jediný a stabilní výkon (nemá funkci regulace teploty).
- Není určena k vaření, pouze k udržování tepla.
- Dokonale se hodí k nádobě na vodu na krájecí mísu HENDI (kód: 809716).
- Vhodný také pro válečkové odlamovací nádoby HENDI GN 1/1 (kód: 470206/470305) a jakékoli jiné odlamovací nádoby GN 1/1, pokud je nádoba na vodu vybavena šrouby.

kód	V	W	mm	€
809709	230	380	300x200x(H)40	**63,00**


809709

CHAFINGY PROFI LINE

- Ideální pro bufet a catering.
- Použitím vysoce kvalitních materiálů a přitažlivého povrchu dávají tyto chafingy každému servírovanému pokrmu jisté kouzlo.
- Chafingy a jejich příslušenství jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli.

S.S. stainless steel

Video





470251

CHAFING GN 1/1 SATÉNOVÝ VZHLED

- Víko je opatřeno třecí brzdou, zůstává v poloze, ve které je ponecháno
- Víko lze odejmout pro snadné čištění
- Dodáváno včetně odnímatelné nádoby na vodu, 65 mm hluboké nádoby na potraviny GN 1/1 a 2 hořáků

kód	litry	mm	€
470251	9	570x430x(H)290	**130,00**



470275

CHAFING GN 2/3 SATÉNOVÝ VZHLED

- Víko je opatřeno třecí brzdou, zůstává v poloze, ve které je ponecháno
- Víko lze odejmout pro snadné čištění
- Dodáváno včetně odnímatelné nádoby na vodu, 65 mm hluboké nádoby na potraviny GN 2/3 a hořáku

kód	litry	mm	€
470275	6	395x430x(H)290	**117,00**



470268

CHAFING GN 1/2 SATÉNOVÝ VZHLED

- Víko je opatřeno třecí brzdou, zůstává v poloze, ve které je ponecháno. Víko lze odejmout pro snadné čištění.
- Dodáváno včetně odnímatelné nádoby na vodu, 65 mm hluboké nádoby na potraviny GN 1/2 a hořáku.

kód	litry	mm	€
470268	4	365x370x(H)280	**103,00**

Video



470282

CHAFING KULATÝ, SATÉNOVÝ VZHLED

- Víko je opatřeno třecí brzdou, zůstává v poloze, ve které je ponecháno. Víko lze odejmout pro snadné čištění.
- Dodáváno včetně odnímatelné kulaté nádoby na vodu, 65 mm hluboké kulaté nádoby na potraviny a hořáku.

kód	litry	mm	€
470282	6	465x420x(H)320	**117,00**







CHAFINGY PROFI LINE

- Ideální pro bufet a catering.
- Použitím vysoce kvalitních materiálů a přitažlivého povrchu dávají tyto chafingy každému servírovanému pokrmu jisté kouzlo.
- Chafingy a jejich příslušenství jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli.





470213

CHAFING GN 1/1 VYSOKÝ LESK

- Víko je opatřeno třecí brzdou, zůstává v poloze, ve které je ponecháno
- Víko lze odejmout pro snadné čištění
- Dodáváno včetně odnímatelné nádoby na vodu, 65 mm hluboké nádoby na potraviny GN 1/1 a 2 hořáků

kód	litry	mm	€
470213	9	570x405x(H)320	**155,00**



470206

CHAFING ROLL-TOP GN 1/1

- Model Rental-Top.
- Pevná základna s vysoce leštěným roll-top víkem z nerezové oceli 18/0.
- Včetně 2 hořáků a nerezové GN o hloubce 65 mm.
- Dno s upevňovacími šrouby pro elektrický hořák art. č. 809709.
- Vhodný pro GN o hloubce do 100 mm.

kód	litry	mm	€
470206	9	590x340x(H)400	**128,00**

Video



470244

CHAFING NA POLÉVKU VYSOKÝ LESK

- Kulatá nádoba na polévku je umístěna ve velké nádobě s vodou, která poskytuje dostatek tepla pro snadné udržování horké polévky
- Nádoba na polévku se 2 úchyty
- Víko s výřezem pro naběračku
- Dodáváno včetně odnímatelné nádoby na vodu, kulaté nádoby na polévku a hořáku

kód	litry	mm	€
470244	10	ø420x(H)380	**142,00**

CHAFING ROLLTOP, GN 1/1

- Vyrobeno z vysoce leštěné nerezové oceli.
- Patentovaný mechanismus tichého zavírání.
- Rolovací kryt zasouvatelný až o 180°.
- Spodní část je vybavena upevňovacími šrouby pro elektrické topné těleso: kód 809709 (dostupný samostatně).
- Ocelový rám o tloušťce 2,3 mm; kryt o tloušťce 1,2 mm.
- Sada obsahuje:
  - 2 držáky na palivové plechovky
  - Nádoba GN 1/1 65 mm

  Nádobu na potraviny lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
470305	9	660x490x(H)460	**151,00**



470305

ROLL-TOP CHAFING - KULATÝ

- Elegantní bufetový chafing
- Patentované extra tiché otvírání
- Roll-top víko zatažitelné o 180°
- Set zahrnuje 1 držák na hořlavou pastu a pánev (ø390x(H)60 mm)
- Vysoce leštěná nerezová ocel
- Tloušťka ocelového rámu 2,3 mm a krytu 1,2 mm

kód	litry	mm	€
470312	5,6	510x540x(H)480	**127,00**



470312

NEW

VAŘIČ VAJEC S KOŠÍKY

- Pouzdro a nádrž z nerezové oceli.
- 6 košů na vejce z nerezové oceli 18/8.
- Nepůsobivé rukojeti košů v 6 různých barvách.
- Obsahuje 4 stojánky na vejce vyrobené z nerezové oceli 18/8.
- Vybaveno zesíleným topným prvkem.
- Teplotní rozsah: od 30 °C do 110 °C.

kód	V	W	mm	€
240809	230	2600	380x210x(H)280	**233,00**



240809



PLECHOVKA HOŘLAVÉ PASTY POD CHAFING

- 200 gramové balení vhodné pod chafing
- Doba hoření: ±3 hodiny
- Prodává se pouze celé balení

kód	baleno po	€
194357	6	**6,35**
194546	48	**45,50**
194751	72	**66,00**

PALIVO PRO OHŘÍVAČE KNOTŮ - PLECHOVKA

- Obsahuje di-etylenglykol
- Spaluje 100 % paliva
- Nevypouští toxiny ani zápach, nedýmí nádobí
- Speciální knot pro zajištění správné teploty a plamene
- Nevyhřívaná plechovka, není nutná žádná nádoba, snadno se přenáší
- Rovnoměrně vysoká teplota a výška plamene v průběhu celého procesu hoření.
- Speciální uzávěr pro vícenásobné použití stejné plechovky, skladování a bezpečnou manipulaci.



Speciální knot pro zajištění správné teploty a plamene



Speciální uzávěr pro vícenásobné použití stejné plechovky, skladování a bezpečnou manipulaci.

Díky speciálnímu uzávěru je možné plechovku použít několikrát, případně ji uložit a bezpečně přepravovat



Hoří 4 hodin
193693



Hoří 6 hodin
193686

kód		baleno po	váha (kg)	€
193693	hoří ± 4 hodiny	24	0,145	**37,00**
193686	hoří ± 6 hodin	24	0,2	**39,50**



190029

OHŘÍVACÍ PASTA, SADA 2 KS.

- Určeno pro ohřívače pro stravování
- Koncentrovaný denaturovaný (bio) etylalkohol
- Sada 2 kbelíků, z nichž každý obsahuje 4 kg pasty
- Prodává se pouze jako sada
- Čistá hmotnost (2 ks): 8 kg

kód	€
190029	**25,50**



195505

HOŘLAVÁ PASTA KANYSTR

- Objem: 5 l

kód	aby jednotka	€
195505	4	**14,50**



195109

HOŘLAVÁ PASTA

- Objem: 1 l

kód	aby jednotka	€
195109	12	**3,15**



198124

PLYNOVÝ ZAPALOVAČ - SADA 2 KS

- Plnitelný
- Dodáván bez plynu

kód	baleno po	mm	€
198124	2	(L)230	**7,95**



470527

NÁDOBA NA PASTU – SADA 2 KS

kód	mm	€
470527	ø90x(H)60	**5,85**



195604

DÁVKOVAČ NA KANYSTR S HOŘLAVOU PLASTOU

- Vhodné např. pro plechovku s palivem 195505

kód	mm	€
195604	(L)280	**6,75**

Pasta nebo palivo?

Video





PASTA	PALIVO
Gel na bázi etanolu nejvyšší kvality 96% HENDI pasta obsahuje 70 % ethanolu	Kapalina - diethylenglykol
Hoření probíhá v plechovce	Hoří venku, v plechovce s knotem. Výšku knotu lze nastavit, čímž se reguluje velikost plamene.
Snížení intenzity plamene během hoření	Intenzivní a rovnoměrné hoření až do úplného vyčerpání paliva.
Při spalování - snížení účinnosti vytápění	Účinné spalování až do samého konce, ve 100 %.
Plechovka han se zahřívá	Plechovka se nezahřívá **Není třeba používat držák kanystru na palivo**
Možnost opětovného naplnění plechovky	Možnost uzavřít kanystr uzávěrem - zbytek paliva lze použít později
Vícenásobné použití plechovky	Po vyhoření paliva nelze nádobu znovu použít.
Doba hoření 200 g - 3 h	Doba hoření 200 g - 6 h
Nevypouštějí toxiny Nezanechávají saze na nádobí	
Pro uzavřené prostory Pro venkovní akce	

NABĚRAČKY A SERVÍROVACÍ LŽÍCE BUFFET SUPREME

18/10 stainless steel · dishwasher wash



529089 529096 529058 529065 529072

kód		litry	mm	€
529089	naběračka	0,05	270x69	**8,65**
529096	naběračka	0,09	308x85	**11,00**
529058	Servírovací lžíce		305x60	**7,70**

kód		mm	€
529065	Servírovací lžíce	321x71	**7,95**
529072	Odsávací lžíce	321x71	**8,15**

NABĚRAČKY A SERVÍROVACÍ NÁČINÍ DO CHAFINGU

– S polypropylenovou rukojetí

PP polypropylene · S.S. stainless steel



529003 529010 529300 529201 529041 529102 529409

kód		litry	mm	€
529003	Naběračka na polévku	0,09	335x90	**7,00**
529010	Naběračka na polévku	0,11	300x80	**7,00**
529300	Lžíce na jídlo		350x75	**6,75**
529201	Odsávací lžíce		345x75	**6,55**

kód		mm	€
529041	Kulatá cedící lžíce	370x105	**6,75**
529102	Vidlice	345x32	**5,85**
529409	Špachtle	355x80	**6,30**

S.S. stainless steel



722107



STOJAN NA BUFETOVÉ NÁDOBÍ

kód	mm	€
722107	115x270x(H)45	**6,75**

NABĚRAČKY A SERVÍROVACÍ LŽÍCE, TEPLUODOLNÉ

PBT heat-resistant micro



LŽÍCE NA SALÁT

kód	mm	€
563908	(L)305	**3,75**

VIDLIČKA NA SALÁT

kód	mm	€
564004	305x65	**4,00**

NABĚRAČKA

kód	barva	litry	mm	€
563502	Bílá	0,07	235x75	**3,75**
563557	Černá	0,07	235x75	**3,75**
563700	Bílá	0,14	300x93	**4,00**
563755	Černá	0,14	300x93	**4,00**

SAN plastic <80°C temp





NABĚRAČKA NA OMÁČKU

kód	barva	litry	mm	€
563649	Černá	0,03	180x70	**1,90**
563632	Slonová kost	0,03	180x70	**1,65**

LŽÍCE NA SALÁT

kód	barva	mm	€
564158	Černá	235x55	**1,65**
564202	Průhledná	235x55	**1,65**
564103	Bílá	235x55	**1,65**

LŽÍCE NA SALÁT

kód	barva	mm	€
564400	Bílá	335x70	**2,35**
564455	Černá	335x70	**2,35**


HENDI



425138



425107



567906



425763

KONVICE NA DŽUS

- Rovně tvarovaná konvice z plastu odolného vůči poškrábání, s víkem.

kód	litry	mm	€
425138	2	ø120x(H)250	**16,50**

DŽBÁN S VLOŽKOU NA LED

- Džbán ve tvaru hrušky z odolného čistého SAN plastu s víkem.
- S vložkou na led.

kód	litry	mm	€
425107	2,2	ø150x(H)260	**23,50**
425121	3	ø170x(H)285	**28,00**

DŽBÁN

- Vyrobeno z transparentního PMMA.
- Integrované držadlo a hubice.
- Vhodné k podávání studených nápojů.
-

kód	litry	mm	€
567906	1,8	ø125x(H)210	**8,40**

KARAFA

- S víkem s nálevkou.

kód	litry	mm	€
425763	1	ø96x(H)260	**9,35**

NEW



592816

DŽBÁN

- Vyrobeno z průhledného PS.
- Víko je součástí.
- Integrovaná výlevka.
- Ergonomická rukojeť.
- Jednoduchý design vhodný pro různé příležitosti.

kód	litry	mm	€
592816	1,68	ø120x(H)240	**12,00**

ARCOROC



424469



424476



424483



53061

SKLENĚNÝ DŽBÁN

- Vyrobeno ze skla.
- Rukojeť pro snadné nalévání.
- Výpust pro kontrolované nalévání.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	litry	mm	€
424469	0,5	ø77x(H)141	**3,30**
424476	1	ø100x(H)198	**4,45**
424483	1,3	ø103x(H)210	**5,15**

DŽBÁN ARC

- Vyrobeno z vysoce kvalitního sodíkového skla
- Odolné proti odštípnutí a tepelným šokům
- Moderní technologie povrchové úpravy skleněných hran

kód	litry	mm	€
53061	1,6	(H)242	**6,75**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



ABS plastic | S.S. stainless steel | PP polypropylene | Fe carbon steel

DÁVKOVAČ ŠŤÁVY UNIQ

- Nápojová nádoba vyrobená z ABS navržená tak, aby minimalizovala zbytky na dně.
- Víko z polypropylenu.
- Základní konstrukce je vyrobena z uhlíkové oceli.
- Odnímatelná chladicí tyč z nerezové oceli na led pomáhá udržovat nápoje studené.
- Magnetická odkapávací miska vyrobená z polypropylenu s perforovanou vložkou z nerezové oceli.
- Neodkapávací kohoutek.
- Maximální výška nádobky: 120 mm.
- Držák štítku pro identifikaci nápojů.
- Průhledné tělo umožňuje snadné sledování hladiny kapaliny.
- K dispozici ve 2 kapacitách: 4 a 8 litrů.
- Rychlá montáž a demontáž zajišťují snadnou údržbu v rámci hygieny.
- K dispozici ve 3 barvách, které odpovídají ostatním prvkům kolekce UNIQ: černá, bílá a žlutá.



425015 425039 425053

kód	425008	425015	425022	425039	425046	425053
barva	Černá	Černá	Žlutá	Žlutá	Bílá	Bílá
litry	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
CZK	**81,50**	**90,50**	**81,50**	**90,50**	**81,50**	**90,50**

ZÁSOBNÍKY A DŽBÁNY NA DŽUS

S.S. stainless steel | cooling

Video



425299



425411

ZÁSOBNÍK NA DŽUS

- Průhledná nádoba na džus vyrobená z ABS.
- Konstrukce z nerezové oceli.
- Integrovaný ledový válec pro chlazení nápojů.
- Vyjímatelná odkapávací mřížka.
- Neodkapávací kohoutek.
- Vhodné pro podávání chlazených džusů, vody a dalších studených nápojů.

kód	litry	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	**90,50**
425411	16	560x350x(H)580	**179,00**









ABS plastic | 18/8 stainless steel



425428



425435

ZÁSOBNÍK NA DŽUS

- Průhledná nádoba na džus vyrobená z ABS.
- Konstrukce z nerezové oceli.
- Integrovaný ledový válec pro chlazení nápojů.
- Vyjímatelná odkapávací miska.
- Neodkapávací kohoutek.
- Vhodné pro podávání chlazených džusů, vody a dalších studených nápojů.

kód	litry	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	**81,50**
425435	6	415x315x(H)490	**158,00**



S.S. stainless steel | cooling

ZÁSOBNÍK NA DŽUS

- Stojan z nerezové oceli.
- Nádoba z čirého MABS.
- Navrženo pro podávání chlazených nápojů.
- S chladicí trubicí, kterou je možné naplnit kostkami ledu.
- S odkapávacím kohoutkem.

kód	litry	mm	€
425190	5	280x220x(H)510	**121,00**



425190



S.S. stainless steel | cooling

ZÁSOBNÍK NA MLÉKO - 10,5 L

- Nádoba z nerezové oceli.
- Chlazení pomocí válce s ledem.
- Odnímatelná nádoba s kohoutkem proti odkapávání.
- Stabilní základna s odkapávacím tácem.

kód	litry	mm	€
425343	10,5	260x360x(H)536	**263,00**



425343



S.S. stainless steel

DÁVKOVAČ CEREÁLIÍ

- Stojan vyroben z nerezové oceli.
- Dávkovač vyroben z čirého MABS.
- Vzduchotěsný kryt pro zachování čerstvosti ingrediencí.
- Kontrolované dávkování pomáhá předcházet přeplnění a zajišťuje rovnoměrné servírování.
- Výška dávkovače: 140 mm.

kód	litry	mm	€
557402	4	184x240x(H)600	**86,00**



557402

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



CHLADICÍ VITRÍNA ROLL TOP DUO UNIQ

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- Průhledné PET rolovací víko umožňuje výběr potravin bez zvedání krytu.
- Horní rolovací víko se otevírá až o 90 stupňů.
- Pohodlná rukojeť pro otevření víka.
- Obsahuje nerezové podnosy (400 x 300 mm) a chladicí prvky naplněné gelem.
- Výřez v krytu umožňuje snadné uchopení při vyjímání zásobníku.
- Vhodné pro nádobí, které vyžaduje nižší teplotu.
- Rychlá montáž a demontáž zajišťují snadnou údržbu v rámci hygieny.
- K dispozici ve 2 modelech: jednokomorovém nebo dvoukomorovém
- Single Duo obsahuje 1 tác, 2 chladicí prvky naplněné gelem a 1 rolovací displej.
- Double Duo obsahuje 2 podnosy, 4 chladicí prvky naplněné gelem a 2 vitríny s rolovacím uzávěrem.
- K dispozici ve 3 barvách, které ladí s ostatními prvky kolekce UNIQ: černá, zelená, béžová.

CHLADICÍ VITRÍNA ROLL TOP DUO UNIQ





kód	871966	871805	871942
barva	Zelená	Černá	Béžová
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
CZK	**50,00**	**50,00**	**50,00**

DVOJITÁ CHLADICÍ VITRÍNA ROLL-TOP DUO UNIQ





kód	871973	871812	871959
barva	Zelená	Černá	Béžová
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
CZK	**88,50**	**88,50**	**88,50**

NEW



871980

PODNOS Z NEREZU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vhodné pro všechny produkty HENDI Roll-top chladicí displej Duo UNIQ.

kód	mm	€
871980	400x300	**7,25**

NEW



424056

CHLADICÍ VLOŽKA

- Vyrobeno z HDPE.
- Obsahuje vodu a polyakrylát sodný.
- Může uchovávat obsah v rozmezí 0 až 4 °C po dobu až 3 hodin.
- Před použitím: zmrazte při teplotě -6 °C po dobu nejméně 12 hodin nebo dokud nezmrzne.
- Vhodné pro všechny produkty HENDI Roll-top chladicí vitrína Duo UNIQ.
- 2 ks

kód	mm	€
424056	165x90x(H)20	**4,35**



CHLADÍCÍ VITRÍNA UNIQ

- Pouzdro je vyrobeno z odolného polypropylenu.
- Průhledné odklápěcí víko z ABS umožňuje výběr potravin bez zvednutí krytu.
- Otočné víko se otevírá až o 90 stupňů.
- Pohodlná rukojeť pro otevření víka.
- Obsahuje nerezovou misku GN 1/1 a chladicí prvek naplněný gelem.
- Výřez v krytu umožňuje snadné uchopení při vyjímání zásobníku.
- Vhodné pro pokrmy, které vyžadují vychlazené teploty.
- Rychlá a snadná montáž a demontáž pro snadnou hygienickou údržbu.
- K dispozici ve 4 barvách, které ladí s ostatními prvky kolekce kolekce UNIQ: černá, zelená, béžová a bílá.





kód	871928	871904
barva	Zelená	Černá
mm	593x389x(H)147	593x389x(H)147
CZK	**90,00**	**90,00**



CHLADICÍ PRVEK

- Pouzdro vyrobeno z HDPE.
- Gelový led vyrobený z vody a polyakrylátu sodného.
- Udržuje teplotu mezi 0 a 4 °C po dobu přibližně 4 až 5 hodin.
- Pro dosažení optimálních výsledků vložte chladicí prvek na 12 hodin před použitím do mrazničky.
- Vhodný pro všechny produkty HENDI Chladicí vitríny UNIQ.
- Vhodný do chlazené vitríny s krytem GN 1/1.

kód	mm	€
424193	430x280x(H)30	**21,50**





871911
Bílá
593x389x(H)147
90,00



871935
Béžová
593x389x(H)147
90,00

ABS plastic | SAN plastic **NEW**



871874

CHLADICÍ VITRÍNA ROLL-TOP, JEDNOKOMOROVÁ

- Základna je vyrobena z ABS.
- Průhledné rolovací víko vyrobené z SAN.
- Zásobníkem vyrobený z nerezové oceli s profilovaným okrajem, každý o rozměrech 395 x 285 mm.
- Rolovací víko s rukojetí, otevírá se až do 90 stupňů na obou stranách.
- Včetně 2 chladicích prvků.
- POZNÁMKA: Před zmrazením naplňte chladicí prvek vodou až do 90 % jeho objemu.

kód	mm	€
871874	440x320x(H)205	**60,50**

ABS plastic | S.S. stainless steel | SAN plastic **NEW**



871881

CHLADICÍ VITRÍNA ROLL-TOP, DVOJITÁ

- Vyrobená z ABS.
- Průhledná rolovací víčka vyrobená z SAN.
- Podnosy vyrobené z nerezové oceli s profilovaným okrajem, každý o rozměrech 395 x 285 mm.
- Horní rolovací víko se na obou stranách otevře až o 90 stupňů.
- Včetně 2 zásobníků z nerezové oceli a 4 chladicích prvků naplněných vodou.

kód	mm	€
871881	440x320x(H)440	**117,00**



424155

CHLADICÍ PŘIHRÁDKA DISPLEJE

S.S. stainless steel

- 5-piece set:
- Základna z polystyrenu.
- Podnos z nerezové oceli s profilovaným okrajem.
- Průhledný kryt z polystyrenu.
- 2 chladicí prvky.
- POZNÁMKA: Před zmrazením naplňte chladicí prvek vodou až do 90 % jeho objemu.
- Zásobník se prodává také samostatně (kód: 871829).

kód	mm	€
424155	430x290x(H)150	**33,50**

DVOUÚČELOVÁ VITRÍNA ROLL-TOP, JEDNOPATROVÁ

- K servírování sýrů, uzenin, chleba, koláčů nebo občerstvení.
- Vyrobeno z polypropylenu s vložkou z nerezové oceli.
- Průhledný kryt Rolltop z polystyrenu
- Dokonalá expozice
- Pohodlný přístup k servírovaným potravinám z obou stran vitríny.
- Dvě funkce: zobrazení chlazení nebo topení
- Chladicí/ohřívací prvky umístěné pod vložkou z nerezové oceli udržují teplotu v přihrádce a udržují potraviny déle čerstvé a krásné.
- Snadno se čistí.
- Rychlá montáž/demontáž.
- Barva zásobníku: černý kryt s vložkou z nerezové oceli.
- Navrženo a vyrobeno 100% v Itálii.
- Sada obsahuje 2 gelové vložky pro chlazení nebo ohřívání potravin umístěných ve vitríně.
- Neobsahuje škodlivý bisfenol A.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
871775	465x315x(H)195	**67,50**



871775



871638

871638

871713

871652

ROLL-TOP VITRÍNA

- Základna vyrobená z PP.
- Průhledný roll-top kryt vyrobený z PS.
- Oboustranné roll-top otevírání.
- Vhodné pro chleba, croissanty, sušenky, občerstvení a předkrmy.
- Vhodné pro catering, restaurace, akce a přepravu potravin.

kód	barva	mm	€
871621	Bílá	380x260x(H)170	**19,50**
871638	Černá	380x260x(H)170	**19,50**
871713	Bílá	475x325x(H)415	**65,00**
871652	Černá	475x325x(H)415	**65,00**
871614	Černá	380x260x(H)355	**36,50**
871768	Bílá	380x260x(H)355	**36,50**
871706	Bílá	465x315x(H)195	**37,50**
871645	Černá	465x315x(H)195	**37,50**

SAN plastic



NEW

871690

KOPULE S TALÍŘEM

- Kopule vyrobená ze SAN.
- Deska vyrobená z pevného PS.
- Průhledná kopule.
- Vhodné pro dorty, pečivo, čokolády a finger food.
- Vhodné pro bufety, catering a akce.

kód	mm	€
871690	ø340x(H)160	**20,00**

NEW



KRYT NA DORT S SERVÍROVACÍ SADOU

- Kryt je vyroben z PS s dřevěnou rukojetí.
- Základna je vyrobena z PS.
- Oddělená servírovací lopatka na dort je součástí balení.
- Vhodné pro dorty a pečivo.
- Lehký.
- Vhodné pro bufety, catering a každodenní použití.

kód	mm	€
871683	ø340x(H)160	**19,50**

micro



427569

CHLADÍCÍ STOJAN

- Tácek z černého PS.
- Průhledný PS kryt s rolovacím víkem.
- Pomáhá chránit potraviny před vysycháním během skladování a vystavování.
- Materiál neovlivňuje chuť ani vůni potravin.
- Teplotní odolnost od -40°C do +99°C.
- Vhodný do myčky
- Recyklovatelné.

kód	mm	€
427569	325x265	**28,50**

18/8 stainless steel | in- & outdoor | wash

NEW



708330

708347

CHLADICÍ DESKA

- Chladicí deska vyrobená z nerezové oceli 18/8.
- Udržuje teplotu jídla pod +8 °C přibližně 4 hodiny po předchlazení, v závislosti na okolní teplotě.
- Vhodná pro přímý kontakt s potravinami nebo pro použití s GN nádobami.
- Naplněná chladicími prvky, které zajišťují dlouhotrvající udržení teploty.
- Navržena pro intenzivní použití, snadno se čistí.
- Dostupná v různých velikostech.
- Pro dosažení nejlepších výsledků by měly být chladicí desky umístěny do mrazáku po dobu alespoň 8 hodin, aby bylo zajištěno optimální ochlazení.

kód	mm	€
708330	355x325x(H)45	**54,50**
708323	325x265x(H)45	**46,50**
708316	530x325x(H)45	**56,00**
708347	325x176x(H)45	**42,00**



424001

SAN plastic S.S. stainless steel

KULATÝ TÁC S VÍKEM ROLL-TOP

- Podnos z nerezové oceli s profilovaným okrajem.
- Kryt ze SAN, s chromovaným knoflíkem, jednostranně otevíratelný až do 90° (součástí sady).
- Podnos lze mýt v myčce nádobí.
- Kryt se prodává také samostatně (kód: 427514).

kód	mm	€
424001	ø380x(H)240	**51,00**
427514	Kulatý rolovací kryt	**29,00**



980101

S.S. stainless steel

KULATÝ PODNOS S KRYTEM

- Podnos z nerezové oceli, s úchyty.
- Kryt vyrobený ze SAN, s extrudovanou rukojetí.
- Oba prvky sady lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
980101	ø300x(H)110	**12,00**



203552

KULATÝ PODNOS S POKLOPEM ROLLTOP

- Podnos z černého PS.
- Průhledný výklopný kryt z PS.
- Pomáhá chránit potraviny před vysycháním během skladování a vystavování.
- Materiál neovlivňuje chuť ani vůni potravin.
- Teplotní odolnost od –40°C do +99°C.
- Vnitřní rozměry: ø350x(V)180 mm.
- Vhodný do myčky
- Recyklovatelné.

kód	mm	€
203552	390x410x(H)215	**27,00**



203569

KULATÝ PODNOS S VÍKEM

- Podnos vyrobený z černého PS.
- Víko vyrobené z průhledného PS.
- Vybaveno černou rukojetí.
- Pomáhá chránit jídlo před vysycháním během skladování a vystavení.
- Materiál neovlivňuje chuť ani vůni skladovaného jídla.
- Odolává teplotám od –40°C do +99°C.

kód	mm	€
203569	ø300x(H)165	**14,00**
203576	ø350x(H)165	**23,50**

Fine Dine

PROFESSIONAL TABLETOP & BAR

GARŠA SĀKAS AR PREZENTĀCIJU



OHŘÍVAČE, PASTY, BUFET

www.finedine.pl



203583

OBDÉLNÝ PODNOS S POKLOPEM

- Podnos vyrobený z černého PS.
- Víko vyrobené z průhledného PS.
- Vybaveno černou rukojetí.
- Pomáhá chránit jídlo před vysycháním během skladování a vystavení.
- Materiál neovlivňuje chuť ani vůni skladovaného jídla.
- Odolává teplotám od –40°C do +99°C.
- Vhodný do myčky
- Recyklovatelné.

kód	mm	€
203583	335x275x(H)165	**24,50**
203590	535x335x(H)165	**37,00**

Cr chrome plated | SAN plastic | stackable

NEW



427767

KRYT

- Kopule vyrobená ze SAN.
- Rukojeť vyrobená z pochromovaného zinkového odlitku.
- Vhodné pro GN nádoby a bufetové koše.

kód	mm	€
427750	540x335x(H)205	**51,00**
427767	335x275x(H)170	**35,00**



427507



PMMA plexiglas | wash

ROLL-TOP KRYT

- Vyrobeno z PMMA.
- Vhodné pro GN 1/1 tácy a koše.
- Navrženo pro bufetové a výstavní aplikace.

kód	mm	€
427507	540x330x(H)180	**32,00**

ABS plastic | in- & outdoor

NEW



871676



871669

ROLL-TOP KRYT

- Průhledný kryt vyrobený z PS.
- Rukojeti vyrobené z ABS.
- Vhodný pro zakrytí talířů a servírovacích mís.
- Oboustranné otevírání s držadly na obou stranách.
- Moderní design.

kód	mm	€
871676	420x395x(H)230	**28,00**
871669	470x270x(H)160	**29,50**



523834

523827

OTOČNÝ STOJAN NA DORTY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Snadné otáčení základny v obou směrech usnadňuje zdobení a krájení dortů.
- Na stabilní noze s protiskluzovou základnou.
- Kryt se prodává také samostatně (kód: 523834).

kód		mm	€
523827		ø300x(H)90	**59,50**
523834	Obal na koláčové formy	ø300x(H)110	**5,00**



639214

SÍŤOVANÝ KRYT NA POTRAVINY

- Vyrobeno z nerezové oceli.

kód	mm	€
639214	ø255x(H)135	**7,45**
639221	ø305x(H)170	**10,00**



523841

BAMBUSOVÝ PODNOS S KRYTEM

- Podnos z bambusu s jednotnou strukturou: impregnovaný olejem, odpuzující vlhkost, odolný proti deformaci, nepohlcující pachy.
- Kryt z polystyrenu.
- Je vybaven protiskluzovými nožičkami.
- Profilovaný okraj, který drží kryt na místě.
- Podnos a kryt nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
523841	320x160x(H)110	**13,00**



523865

STOJAN NA DORT

- Vyrobeno z nerezové oceli se saténovým povrchem.
- Vhodný pro dorty o průměru až 31 cm.
- Stohovatelné

kód	mm	€
523865	ø310x(H)30	**20,50**

SERVÍROVACÍ STOJANY



425473

SERVÍROVACÍ STOJAN NA TALÍŘE

kód	-	mm	€
425473	talíře max. Ø 275 mm	290x290x(H)440	**25,50**



480519



429914

STOJAN NA TÁCY S MOŘSKÝMI PLODY

– Se 2 podnosy, ø300/400 mm.

kód	-	mm	€
480519		ø400x(H)200	**25,50**
480502	pouze stojan	ø250x(H)190	**8,50**

ETAŽÉR

– Se 3 podnosy, ø166/220/268 mm.

kód	mm	€
429914	ø268x(H)320	**32,50**

MELAMINOVÉ TÁCY

- Hygienické.
- Odolné proti teplotním šokům.
- Nízká hmotnost



PODNOS OBDELNÍKOVÝ

- Vyrobeno z melaminu

kód	mm	€
561508	360x205x(H)38	**15,50**
561515	495x270x(H)56	**29,50**




TÁC GN 1/1

- Vyrobeno z melaminu

kód	mm	€
561607	530x325x(H)20	**23,50**





TÁC BANKETOVÝ GN

- Vyrobeno z melaminu

kód	GN	mm	€
566046	GN 1/4	265x162x(H)20	**6,55**
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	**8,85**
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	**11,50**
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	**15,00**
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	**16,50**
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	**19,00**

ČTVERCOVÁ MÍSA

- Čtvercová mísa je elegantní nádobí s všestranným využitím v domácnosti i v profesionálním gastronomickém provozu.
- Je vyroben z lehkého a mechanicky odolného melaminu.
- Má teplotní odolnost od -20 °C do 70 °C.
- Lze mýt v myčce nádobí.



kód	barva	mm	€
561560	Bílá	130x130x(H)65	**4,70**
561577	Bílá	190x190x(H)100	**11,00**
561584	Bílá	270x270x(H)105	**20,50**



566527



561775

ČTVERCOVÝ STOJAN NA DORTY

- Vyrobeno z melaminu.
- Na stabilní široké noze.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
566589	310x310x(H)80	**35,00**
566527	310x310x(H)160	**42,00**

KULATÝ DORTOVÝ TALÍŘ

- Vyrobeno z melaminu.
- Na stabilní široké noze.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
566572	ø310x(H)80	**32,00**
561775	ø310x(H)160	**40,00**

STOJAN NA KOLÁČE

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Široký podstavec.
- Montážní šroub je součástí dodávky.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	ø	délka (mm)	€
523858	322	ø322x(H)175	**17,00**



523858

BUFETOVÝ NON-SLIP STOJAN

- Ocel s PVC povrchovou úpravou.
- Určeno pro různé misky a talíře.

kód	mm	€
561973	265x230x(H)200	**13,50**
561966	260x230x(H)100	**8,85**



561966

561973

LOPATKA NA DORT

- Černá polypropylenová rukojeť.

kód	mm	€
523902	260x55	**5,15**



523902

523957

LOPATKA/KRÁJEČ NA DORT

- Černá polypropylenová rukojeť.
- Ostré hrany pro krájení.

kód	mm	€
523957	296x75	**8,40**

porcelain micro oven stackable

NÁDOBY GN A PODNOSY Z PORCELÁNU

- Je vyroben z nejodolnějšího porcelánu dostupného na trhu, který zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození a extrémním teplotním změnám.
- Vyznačuje se teplotní odolností až do 600 °C.
- Je vhodný pro skladování na hromadě.
- Vhodné pro použití v mikrovlnných troubách a troubách.
- Lze mýt v myčce nádobí.



783009

PORCELÁNOVÝ KONTEJNER GN 1/1

kód	mm	€
783009	530x325x(H)65	**97,00**



783016

PORCELÁNOVÝ KONTEJNER GN 1/2

kód	mm	€
783016	325x265x(H)65	**31,50**



783023

PORCELÁNOVÝ KONTEJNER GN 1/3

kód	mm	€
783023	325x176x(H)65	**21,50**



785010

PORCELÁNOVÝ DŽBÁN NA OMÁČKU

kód	litry	€
785010	1	**11,50**



552407

S.S. stainless steel

DRŽÁK KOŠÍKŮ NA PŘÍBORY

- Na 4 košíky
- Košíky nejsou součástí balení


kód	mm	€
552407	255x295x(H)215	**39,50**

PP polypropylene

ZÁSOBNÍK NA PŘÍBORY

- 4 oddělení
- GN 1/1

kód	barva	mm	€
552315	Černá	530x325x(H)100	**9,55**
552308	Světle šedá	530x325x(H)100	**9,55**




552315 552308

PP polypropylene

ZÁSOBNÍK NA PŘÍBORY

- 6 oddělení
- Vhodný na kávové lžičky, čajové lžičky a vidličky na moučník
- GN 1/1

kód	barva	mm	€
552353	Světle šedá	530x325x(H)105	**9,10**
552360	Černá	530x325x(H)105	**9,10**



552360 552353

PP polypropylene micro **NEW**

VÍKO NA PŘÍBORY

- Vyrobeno z průhledného polypropylenu.
- Vhodné pro příborníky GN 1/1.
- Navrženo pro stohování příborníků.

kód	mm	€
427743	530x325x(H)40	**7,00**



427743

PŘÍBOROVÁ VLOŽKA Z POLYPROPYLENU

PP polypropylene

kód	mm	€
871201	ø97x(H)137	**1,40**

PŘÍBOROVÁ VLOŽKA

S.S. stainless steel

kód	mm	€
552490	ø97x(H)137	**3,75**



871201 552490

DRŽÁK PŘÍBORŮ

S.S. stainless steel

- Vyrobeno z nerezové oceli se saténovým povrchem.
- Perforovaná konstrukce pro lepší cirkulaci vzduchu.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
552483	ø110x(H)130	**4,70**



552483



436103

TÁC BANKETOVÝ GN 1/1 S MATNÝM OKRAJEM

- Leštěný, s matným okrajem
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Hodí se do chladicího tácu 871928; 871904; 871911; 871935

kód	mm	€
436103	530x325x(H)13	**19,50**




807705

BANKETNÍ TÁC GN 1/1 S HLADKÝM OKRAJEM

- Vyrobeno z nerezové oceli s leštěným povrchem.
- Matná povrchová úprava rámku.
- Lze mýt v myčce nádobí.
- Vhodné pro chladicí vaničku HENDI (kód: 871928; 871904; 871911; 871935).

kód	mm	€
807705	530x325x(H)10	**23,50**



410110

TÁC SERVÍROVACÍ GN 1/1, SE ZKOSENÝM OKRAJEM

- S velkým okrajem.

kód	mm	€
410110	530x325x(H)20	**9,35**



809181

OBDÉLNÍKOVÝ SERVÍROVACÍ TÁC

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Zahrnuje rukojeti.
-

kód	mm	€
809181	530x325x(H)70	**43,50**



405000

TÁC SERVÍROVACÍ OVÁLNÝ

- Saténově leštěný
- Vyrobeno z nerezové oceli

kód	mm	€
405000	200x140	**2,60**
405208	265x195	**3,75**
405307	285x220	**5,15**



480106

TÁC BARMANSKÝ

- Vyrobeno z nerezové oceli

kód	mm	€
480106	ø315x(H)45	**12,50**



480205

TÁC SERVÍROVACÍ KULATÝ

- Ozdobný vzor
- Vyrobeno z nerezové oceli

kód	mm	€
480205	ø300x(H)17	6,75
480410	ø360x(H)24	11,50
480403	ø400x(H)19	14,00



807804

18/0 stainless steel

BANKETNÍ TÁC GN 1/1, S OZDOBNÝM OKRAJEM

- Vyrobeno z nerezové oceli s leštěným povrchem.
- Zdobený okraj s reliéfními ozdobnými vzory.
- Lze mýt v myčce nádobí.
- Vhodné pro chladicí vaničku HENDI (kód: 871928; 871904; 871911; 871935).

kód	mm	€
807804	530x325	21,50



871829

S.S. stainless steel

PODNOS Z NEREZU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- S profilovaným okrajem, který drží kryt na místě.
- Hodí se pro chladicí podnos HENDI s krytem (kód: 424155).

kód	mm	€
871829	395x283	12,00



404300

PODNOS SERVÍROVACÍ

S.S. stainless steel

- Oválný
- Vyrobeno z nerezové oceli

kód	mm	€
404003	190x140	2,80
404102	245x170	3,75
404201	300x220	5,60
404300	350x240	7,25
404409	400x260	9,35
404508	450x290	12,00
404607	500x350	15,00



400203

18/0 stainless steel

OBDÉLNÍKOVÝ SERVÍROVACÍ PODNOS

kód	mm	€
400203	205x155	4,00

SKLENĚNÉ VLÁKNO

- Polyester vyztužený skelnými vlákny.
- Ideální pro náročné situace.
- Protiskluzový gumový povrch, účinný za mokra i za sucha.
- Nárazuvzdorné, odolné proti rozbití.
- Lze mýt v profesionální myčce nádobí s krátkým programem. Nelze mýt v myčce nádobí určené pro použití v domácnosti.



508657

TÁC SERVÍROVACÍ POLYESTEROVÁ PROTISKLUZOVÝ, OBDÉLNÍKOVÝ

- Černý

kód	-	mm	€
508657		200x280	**6,30**
508626		325x530	**11,00**
508619	Euronorm	370x530	**13,50**



508817

TÁC SERVÍROVACÍ POLYESTEROVÁ PROTISKLUZOVÝ, KULATÝ

- Černý

kód	mm	€
508824	ø280x(H)22	**5,35**
508817	ø350x(H)22	**6,75**
508800	ø400x(H)22	**9,10**
508794	ø460x(H)22	**14,00**
508787	ø500x(H)22	**16,00**



508718

TÁC SERVÍROVACÍ POLYESTEROVÁ PROTISKLUZOVÝ, OVÁLNÝ

- Černý

kód	mm	€
508718	160x230	**3,50**
508725	200x265	**4,00**
508732	210x290	**4,45**



508831

TÁC SERVÍROVACÍ POLYESTEROVÁ OVÁLNÝ XL

- Černý.

kód	mm	€
508831	735x600	**37,00**



810507

SKLÁDACÍ STOJAN NA PODNOS

- Vysoce kvalitní materiály, robustní konstrukce.
- Vybaveno černými pásy, snadné nastavení.
- S protiskluzovými gumovými kroužky, které udrží zásobník na místě.

kód	mm	€
810507	520x410x(H)800	**46,50**






876619


POLYESTEROVÝ ZÁSOBNÍK PRO SAMOOBSLUŽNÉ RESTAURACE

stackable

- Vyrobeno z polyesterového laminátu (sklolaminát, pryskyřice).
- Barva a vzor žuly.
- Lze je stohovat na sebe, přičemž mezi přihrádkami je ponechán prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Teplotní odolnost: -10-120°C.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	barva	mm	€
876602	žula	325x265	**6,75**
876619	žula	530x325	**9,10**








NEW

PODNOS, LICHOBĚŽNÍKOVÝ


- Vyrobeno ze skelných vláken.
- Zesílené okraje.
- Barva a vzor žuly.
- Stohovatelné, s prostorem mezi zásobníky, který umožňuje cirkulaci vzduchu.
- Teplotní odolnost: -10 až 120 °C.
- Vhodný do myčky

kód	barva	mm	€
876657	žula	455x355	**11,50**



FAST FOOD PODNOSY

- Střední polypropylenový tác Fast Food je univerzální příslušenství, které se doporučuje zejména pro použití v barech rychlého občerstvení.
- Je vyroben z polypropylenu, který je odolný proti mechanickému poškození.
- Je vhodný pro stohovací skladování.
- Vzdálenost mezi uloženými zásobníky zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu a usnadňuje sušení.
- Zásobník je teplotně odolný až do 80 °C.



878910 878941 878903 878934 878927 878958

POLYPROPYLENOVÝ TÁC NA RYCHLÉ OBČERSTVENÍ GN 1/1

kód	barva	mm	€
878545	Červená	530x325x(H)20	**4,45**
878583	Hnědá	530x325x(H)20	**4,45**
878538	Světle šedá	530x325x(H)20	**4,45**
878576	Zelená	530x325x(H)20	**4,45**
878569	Modrá	530x325x(H)20	**4,45**
878590	Černá	530x325x(H)20	**4,45**

VELKÝ POLYPROPYLENOVÝ TÁC PRO RYCHLÉ OBČERSTVENÍ

kód	barva	mm	€
878811	Červená	350x450x(H)20	**3,75**
878842	Hnědá	350x450x(H)20	**3,75**
878804	Světle šedá	350x450x(H)20	**3,75**
878835	Zelená	350x450x(H)20	**3,75**
878828	Modrá	350x450x(H)20	**3,75**
878859	Černá	350x450x(H)20	**3,75**

POLYPROPYLENOVÝ TÁC FAST FOOD MEDIUM

kód	barva	mm	€
878910	Červená	305x415x(H)20	**2,80**
878941	Hnědá	305x415x(H)20	**2,80**
878903	Světle šedá	305x415x(H)20	**2,80**
878934	Zelená	305x415x(H)20	**2,80**
878927	Modrá	305x415x(H)20	**2,80**
878958	Černá	305x415x(H)20	**2,80**

POLYPROPYLENOVÝ TÁC FAST FOOD SMALL

kód	barva	mm	€
878712	Červená	265x345x(H)20	**2,60**
878743	Hnědá	265x345x(H)20	**2,60**
878705	Světle šedá	265x345x(H)20	**2,60**
878736	Zelená	265x345x(H)20	**2,60**
878729	Modrá	265x345x(H)20	**2,60**
878750	Černá	265x345x(H)20	**2,60**



878552

TÁC FAST FOOD OVÁLNÝ Z POLYPROPYLENU

- Oválný, s nízkým okrajem

kód	barva	mm	€
878552	Černá	265x195x(H)15	**2,10**

POLYPROPYLENOVÉ EURONORM


878101


878125


878606

TÁC SERVÍROVACÍ Z POLYPROPYLENU, PROTISKLUZOVÝ, OBDÉLNÍKOVÝ, ČERNÝ

kód	mm	€
878118	255x355	4,20
878101	530x325	6,55

TÁC SERVÍROVACÍ Z POLYPROPYLENU, PROTISKLUZOVÝ, KULATÝ, ČERNÝ

kód	mm	€
878125	ø280x(H)20	4,45
878132	ø360x(H)20	4,45
878149	ø410x(H)20	5,60

TÁC SERVÍROVACÍ Z POLYPROPYLENU, PROTISKLUZOVÝ, KULATÝ S VYSOKÝM OKRAJEM

kód	mm	€
878606	ø320x(H)37	6,30
878408	ø360x(H)39	6,75

PODNOSY PROTISKLUZOVÉ

- Zesílený laminát s protiskluzovou vrstvou.
- Odolný proti šokům a rozbití


507216


507933

SERVÍROVACÍ PODNOS, OBDÉLNÍKOVÝ, PROTISKLUZOVÝ, LAMINOVANÝ

kód	mm	€
507216	325x530	16,00
507469	330x430	13,50
507117	370x530	17,00
507018	430x610	22,50
507025	460x360	15,50

TÁC SERVÍROVACÍ LAMINOVANÝ, PROTISKLUZOVÝ, OVÁLNÝ

kód	mm	€
507964	230x160	7,45
507568	200x265	8,15
507933	290x210	8,65

TÁC SERVÍROVACÍ LAMINOVANÝ, PROTISKLUZOVÝ, KULATÝ S VYSOKÝM OKRAJEM

kód	mm	€
507711	ø320x(H)35	18,50
507766	ø360x(H)30	21,00
507773	ø420x(H)30	27,00


507711



508930 508947 508954

TÁC SERVÍROVACÍS MELAMINOVÝM LAMINÁTEM SE VZOREM DŘEVA

- Melamin s dřevěným vzorem.
- Výborná odolnost proti chemikáliím, skvrnám a poškrábání.
- K dispozici 3 různé vzory.

kód	barva	mm	€
508909	Světlé dřevo	240x340	**10,50**
508916	Dřevo	240x340	**10,50**
508923	Tmavé dřevo	240x340	**10,50**
508862	Světlé dřevo	330x430	**14,50**
508879	Dřevo	330x430	**14,50**
508930	Světlé dřevo	370x530	**17,50**
508947	Dřevo	370x530	**17,50**
508954	Tmavé dřevo	370x530	**17,50**



428245

SAN plastic | 18/0 stainless steel

MULTIRACK

- Rám z leštěné nerezové oceli AISI 304.
- 3 úrovně, pro balené produkty a koření.
- 3 odnímatelné nádoby o objemu 1 l, vyrobené ze SAN.
- Nádoby lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
428245	190x240x(H)410	**58,00**





201633

3 režimy upozornění

ABS plastic PC polycarbonate

zvuk

světlo LED

vibrace

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM RESTAURACÍ

- Digitální displeje na pagerech pro označení čísla objednávky/ stolu (programovatelná čísla od 001 do 998).
- Ovladač s dotykovou klávesnicí.
- Vestavěná anténa v řídicí jednotce zajišťuje, že nedochází k rušení signálu z jiných zařízení.
- 3 režimy upozornění: vibrace, zvuk, světlo LED.
- Kombinace režimů oznámení - všechny se vypínají jedním kliknutím.
- Úspora místa při nabíjení: pagery se ukládají na nabíječku.
- Dosah: 350 m.
- Rozměry pageru: Rozměry: 70x68x20 mm.
- Max. počet pagerů programovatelných do 1 řídicí jednotky: 998.
- Sada obsahuje: ovladač, 10 pagerů, nabíjecí stanici, nabíječku.
- Pagery se prodávají také samostatně - 10 ks (kód: 201640).

kód	mm	€
201633	210x130x(H)40	**298,00**

RESTAURAČNÍ PAGERY - SADA 10 KS.

- Digitální displeje na pagerech pro označení čísla objednávky/ stolu (programovatelná čísla od 001 do 998).
- 3 režimy upozornění: vibrace, zvuk, světlo LED.
- Kombinace režimů oznámení - všechny se vypínají jedním kliknutím.
- Úspora místa při nabíjení: pagery se ukládají na nabíječku.
- Dosah: 350 m.
- Rozměry pageru: Rozměry: 70x68x20 mm.
- Součástí sady je: Sada obsahuje: 10 pagerů, nabíjecí stanici, USB-C kabel.
- Pagery fungují pouze s ovladačem z vyvolávacího systému HENDI Restaurant - prodává se samostatně (kód: 201633).

kód	mm	€
201640	80x80x(H)100	**233,00**

CATERINGOVÝ NÁBYTEK, SKLÁDACÍ

AMER★BOX®

HDPE polyethylene

- Rám vyrobený z práškově lakovaných kovových profilů.
- Skládací na kufřík pro snadnou přepravu a skladování.
- Pro venkovní a vnitřní použití.
- Povrchy, které se snadno čistí a jsou odolné vůči skvrnám.









BUFETOVÝ STŮL


- Složitelný do kufříku pro snadný převoz a skladování

kód	mm	€
810927	1520x700x(H)740	**72,00**
810910	1830x750x(H)740	**79,00**

PULT

- Skládací pult do kufru pro snadnou přepravu a skladování.

kód	mm	€
811191	1830x300x(H)430	**49,00**



CATERINGOVÝ STŮL

- Maximální zatížení až 150 kg při rovnoměrném rozložení hmotnosti.

kód	mm	€
810347	870x870x(H)740	**51,00**
810897	1800x740x(H)740	**77,00**

AMER★BOX®

HDPE polyethylene



BUFETOVÝ STŮL

- Maximální zatížení do 130 kg při rovnoměrném rozložení váhy.

kód	mm	€
810934	1220x610x(H)740	**53,50**

outdoor indoor in- & outdoor **NEW**

POTAHY NA NÁBYTEK PROFI LINE

240 g/m²

- Těžká tkanina 240 GSM.
- 90% polyester 10% elastan.
- Jednoduchý design pro rychlou instalaci a odstranění.
- Poskytuje čistou a profesionální prezentaci stolu.
- Odolná látka vhodná pro opakované použití.

Pokyny pro údržbu:

- Perte při teplotách do 40°C.
- Perte tmavé barvy odděleně.
- Použijte lehký cyklus odstřeďování a zavěste, dokud je vlhké.
- Bělicí prostředky lze použít v omezeném množství na bílé a režné barvy.
- Nepoužívejte chlórové bělidlo na barevné tkaniny.
- Vhodné pro stoly se standardní výškou 74 cm.
- Navrženo pro stolní kódy: 810910 a 810897.



kód	barva	mm	€
817957	Bílá	1830x760x(H)730	**44,00**
817964	Černá	1830x760x(H)730	**44,00**

OBDÉLNÍKOVÝ UBRUS NA STŮL KITCHEN LINE

160 g/m²

- Žehlení není nutné.
- Vynikající stálobarevnost.



kód	barva	-	mm	€
814369	Bílá	810934	1200x760x(H)730	**16,50**
814376	Černá	810934	1200x760x(H)730	**16,50**
814390	Bílá	810927	1500x760x(H)730	**18,50**
814406	Černá	810927	1500x760x(H)730	**18,50**
814420	Bílá	810910 810897	1830x760x(H)730	**21,00**
814437	Černá	810910 810897	1830x760x(H)730	**21,00**



HDPE polyethylene

KULATÝ BUFETOVÝ STŮL

- K dispozici v různých velikostech.

kód	mm	€
810996	ø1500x(H)740	**130,00**
817407	ø1830x(H)740	**226,00** N



HDPE polyethylene

BUFETOVÝ STŮL KULATÝ

kód	mm	€
810941	ø1800x(H)740	**233,00**

160 g/m²

POTAHY NA NÁBYTEK KUCHYŇSKÁ ŘADA

- Tkanina 160 GSM.
- 90% polyester 10% elastan.
- Jednoduchý design pro rychlou instalaci a odstranění.
- Poskytuje čistou a profesionální prezentaci stolu.
- Odolná látka vhodná pro opakované použití.

Pokyny pro údržbu:

- Perte při teplotách do 40°C.
- Perte tmavé barvy odděleně.
- Použijte lehký cyklus odstřeďování a zavěste, dokud je vlhké.
- Bělicí prostředky lze použít v omezeném množství na bílé a režné barvy.
- Nepoužívejte chlórové bělidlo na barevné tkaniny.



KULATÝ KRYT NA STŮL KITCHEN LINE

- Žehlení není nutné.
- Vhodné pro stoly s průměrem desky stolu ø1800 mm.

kód	barva	-	mm	€
814468	Černá	810941	ø1800x(H)760	**27,00**
814451	Bílá	810941	ø1800x(H)760	**27,00**
814512	Bílá	810996, 810996	ø1500x(H)760	**26,00**
814529	Černá	810996, 810996	ø1500x(H)760	**26,00**



VOZÍK NA STOLY

- Jednoduchá přeprava kulatých a obdélníkových stolů.
- Pojme až 10 kulatých stolů ve svislé poloze nebo 20+ obdélníkových stolů naskládaných na sebe.
- Maximální zatížení: 500 kg

kód	mm	€
811221	1800x850x(H)990	**256,00**



AMER★BOX®



BAROVÝ STŮL

- Stolní deska vyrobená z HDPE polyethylenu.
- Kovový rám.
- Multifunkční skládací stůl pro vnitřní i venkovní použití.
- Povrch se snadno čistí a je odolný vůči skvrnám.
- Snadná přeprava a skladování.

kód	barva	mm	€
811047	Černá	ø800x(H)1100	**63,00**
810958	Bílá	ø800x(H)1100	**60,50**



POTAHY NA NÁBYTEK KUCHYŇSKÁ ŘADA

- Tkanina 160 GSM.
- 90% polyester 10% elastan.
- Jednoduchý design pro rychlou instalaci a odstranění.
- Poskytuje čistou a profesionální prezentaci stolu.
- Odolná látka vhodná pro opakované použití.

Pokyny pro údržbu:

- Perte při teplotách do 40°C.
- Perte tmavé barvy odděleně.
- Použijte lehký cyklus odstřeďování a zavěste, dokud je vlhké.
- Bělicí prostředky lze použít v omezeném množství na bílé a režné barvy.
- Nepoužívejte chlórové bělidlo na barevné tkaniny.



POTAHY NA NÁBYTEK PROFI LINE

- Těžká tkanina 240 GSM.
- 90% polyester 10% elastan.
- Jednoduchý design pro rychlou instalaci a odstranění.
- Poskytuje čistou a profesionální prezentaci stolu.
- Odolná látka vhodná pro opakované použití.

Pokyny pro údržbu:

- Perte při teplotách do 40°C.
- Perte tmavé barvy odděleně.
- Použijte lehký cyklus odstřeďování a zavěste, dokud je vlhké.
- Bělicí prostředky lze použít v omezeném množství na bílé a režné barvy.
- Nepoužívejte chlórové bělidlo na barevné tkaniny.

UBRUS KULATY KITCHEN LINE

- Navržen pro kódy stolů: 811047 a 810958.
- Vhodný pro barové stoly o ø800-850 mm.

kód	barva	-	mm	€
813157	Bílá	811047, 810958	ø850x(H)970	**14,00**
813164	Černá	811047, 810958	ø850x(H)970	**14,00**

KRYT STOLU, KULATÝ

- Navržen pro kódy stolů: 811047 a 810958.
- Vhodný pro barové stoly o ø800-850 mm.

kód	barva	mm	€
817919	Bílá	ø850x(H)1020	**27,00**
817926	Černá	ø850x(H)1020	**27,00**

KRYT STOLU, KULATÝ KITCHEN LINE

- Navrženo pro kódy stolů: 811047 a 810958.
- Hodí se pro stoly o průměru 700–800 mm.

kód	barva	-	mm	€
813829	Bílá	811047, 810958	ø800x(H)970	**14,00**
813836	Černá	811047, 810958	ø800x(H)970	**14,00**

UBRUS NA STOL, KULATÝ

- Navrženo pro kódy stolů: 811047 a 810958.
- Hodí se pro stoly o průměru 700–800 mm.

kód	barva	mm	€
817933	Bílá	ø800x(H)1050	**27,00**
817940	Černá	ø800x(H)1050	**27,00**


BARUP



CATERINGOVÁ ŽIDLE

- Maximální rovnoměrné zatížení: 175 kg

kód	barva	mm	€
810965	Bílá	540x440x(H)840	**28,00**
810989	Černá	540x440x(H)840	**32,50**

160 g/m²

wash



SKLÁDACÍ KRYT ŽIDLE KITCHEN LINE

- Není nutné žehlit.

kód	barva	mm	€
816363	Bílá	540x440x(H)840	**10,00**
816370	Černá	540x440x(H)840	**10,00**



Fe carbon steel

user assembly

VOZÍK NA ŽIDLE


- Pouzdro je vyrobeno z práškové uhlíkové oceli.
- 2 pevná a 2 otočná kola s brzdami.
- Pro přepravu, skladování a ochranu židlí.
- Naložení až 25 židlí.

kód	mm	€
811054	1140x492x(H)1895	**182,00**

12

Bar

Raise the bar






BARUP
25ml
50ml



BAR UP

BARWARE

Objevte svět profesionálního barmanského příslušenství.

Dělíme se o naše znalosti a představujeme inovativní a profesionálně navržené produkty pro komplexní barové sestavy.

Naše návrhy, které vycházejí z nejlepších barmanských postupů, jsou profesionální odpovědí na neustále se měnící kreativní svět přípravy koktejlů.

Funkčnost a moderní design našich šejkrů, muddlerů, barových lžic a citrusovačů dokonale splňují potřeby každého barmana.

Značka BAR UP znamená poutavé příslušenství, které povyšuje umění tvorby překvapivých alkoholických i nealkoholických nápojů a koktejlů na vyšší úroveň.

BAR UP! BE INSPIRED!

596746



S.S. stainless steel

OTEVÍRÁK NA LAHVE

- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
596746	179x40x(H)2	**2,00**

596388



S.S. stainless steel, wash

OTEVÍRÁK NA LAHVE

- Černé práškové lakování.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
596388	180x40	**2,80**

596371



S.S. stainless steel, wash

OTEVÍRÁK NA LAHVE

- Měděné s leštěným povrchem.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
596371	180x40x(H)2	**4,00**



S.S. stainless steel, wash

OTEVÍRÁK NA LAHVE

- S protiskluzovou silikonovou rukojetí.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
596661	180x40	**3,30**



NEW

596883



S.S. stainless steel

NÁSTĚNNÝ OTVÍRÁK NA LÁHVE

kód	€
596883	**2,35**

ABS plastic, 18/0 stainless steel, wash

OTVÍRÁK NA LÁHVE, AUTOMATICKÝ

- Skříň z nerezové oceli.
- Základna je vyrobena z ABS.
- Odstraňuje uzávěry jediným stiskem.

kód	mm	€
596593	ø50x(H)83	**5,85**

PP polypropylene

NÁSTĚNNÝ OTVÍRÁK NA LÁHVE S DRŽÁKEM

- Tento otvírák je určen k upevnění na zeď.
- Koš lze snadno odejmout pro jednoduché vysypání.
- Dodáváno včetně dvou šroubů a hmoždinek.

kód	mm	€
643914	135x70x(H)295	**9,80**

Video



643914



18/0 stainless steel · wash

597033

VÝVRTKA PRO ČÍŠNÍKY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Obsahuje čepel pro řezání fólie.
- 3 funkce: čepel pro řezání planžet, klasická vývrtka a otvírač lahví.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
597033	(L)142	**3,50**



18/0 stainless steel · wash

597040

VÝVRTKA PRO ČÍŠNÍKY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- 3 funkce: čepel pro řezání fólie, klasický korkový šroub a otvírač lahví.
- Obsahuje rukojeť.

kód	mm	€
597040	(L)120	**8,65**

Cr chrome plated

OTVÍRÁK NA VÍNO

- Pákový.
- Pochromovaný.
- S otvírákem korunkových uzávěrů.

kód	mm	€
597507	(L)170	**4,90**



597507

Video



S.S. stainless steel

597316

KELNERSKÝ OTVÍRÁK

- S kovovou rukojetí.
- 3 funkce.
- S extra dlouhou pákovou částí pro dlouhé špunty.

kód	mm	€
597316	(L)120	**3,50**



Ni nickel plated · wash

594025

FRANCOUZSKÝ VYTAHOVAČ KORKU

- Rukojeť je vyrobena z odolné chromované zinkové slitiny.
- Niklovaná spirála z uhlíkové oceli. Zaručená vysoká pevnost a žádné riziko ohnutí nebo zlomení.
- Spirála na ostré jehle má šířeji rozmístěné závity než u standardních vývrtek - snadnější vytažení korku bez jeho rozdrcení nebo zlomení.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
594025	105x85x(H)10	**3,30**



596807

Cr chrome plated

KELNERSKÝ OTVÍRÁK

- Pochromovaný s rukojetí z ABS plastu.
- 4 funkce.
- S odděleným otvírákem na korunkové uzávěry.

kód	mm	€
596807	(L)140	**1,90**



597200

S.S. stainless steel

KELNERSKÝ OTVÍRÁK

- Zahnutý.
- 3 funkce.

kód	mm	€
597200	(L)110	**3,30**



597323

ABS plastic · S.S. stainless steel

KELNERSKÝ OTVÍRÁK

- Nerezová ocel, rukojeť z ABS.
- 3 funkce.
- Patentovaná páka, spirála na korky a řezák fólie.

kód	mm	€
597323	37x130x(H)14	**7,95**



599334

18/8 stainless steel

DLOUHÝ NALEVÁK S KLAPKOU

- Pro použití v barech, hospodách a restauracích
- Usnadňuje přesné dávkování
- Vyrobeno z nerezové oceli s gumovou zátkou
- Vhodné pro standardní láhve o objemu 0,5-1,5 litru s otvory do ø 20 mm.

kód	baleno po	mm	€
599334	6	ø30x120	**8,40**



599372

NALEVÁK

- Plast (EVA).

kód	baleno po	€
599372	6	**5,60**



590140

DLOUHÁ NÁLEVKA

S.S. stainless steel

- S plastovou zátkou.

kód	€
590140	**1,65**



599488 599464 599471

18/8 stainless steel

NÁLEVKA

- Vyrobeno z nerezové oceli

kód	-	baleno po	€
599488	rychlý průtok	6	**6,60**
599464	pomalý průtok	6	**6,60**
599471	s odklápěcí zátkou	6	**6,70**



599327

18/8 stainless steel

SAMOUZAVÍRACÍ NÁLEVKA S VOLNÝM PRŮTOKEM - 3 KS.

- Pro použití v barech, hospodách a restauracích.
- Usnadňuje přesné dávkování
- Odolná konstrukce z nerezové oceli
- Nalévací klapka vybavená protizávažím, které způsobuje automatické otevírání a zavírání trysky při naklonění láhve.
- Vhodné pro standardní lahve o objemu 0,5-1,5 litru s otvory o průměru až 20 mm.

kód	baleno po	mm	€
599327	3	ø30x120	**6,10**

NALÉVACÍ LÁHEV

- Vyrobeno z plastu EVA

kód	-	baleno po	€
599440	2x černá, 2x bílá, 2x červená	6	**2,40**
599457	2x modrá, 2x červená, 2x zelená	6	**2,40**



599440 599457



598719 598818

připevnění na polici připevnění na zeď



DÁVKOVAČ NA ALKOHOL

- Je vyroben z odolného plastu s prvky z nerezové oceli.
- Vhodné pro standardní 0,5–1,5litrové lahve.
- Je vhodný pro otvory v lahvích o průměru až 20 mm.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- K dispozici v různých velikostech porcí, prodává se také samostatně.

kód	litry	€
598016	0,02	**12,50**
598214	0,035	**12,50**
598313	0,04	**12,50**
598412	0,05	**12,50**





DRŽÁK LAHVÍ PRO DÁVKOVACÍ NÁLEVKY

- Pro láhve o výšce od 240 do 350 mm

kód	-	€
598818	připevnění na zeď	**10,00**
598719	připevnění na polici	**9,55**



DISPENSER S KULIČKOU

kód	baleno po	litry	€
599013	2	0,02	**7,45**
599112	2	0,035	**7,45**
599198	2	0,04	**7,45**
599211	2	0,05	**7,45**



552049

VÍČKO S KLIČKOU PRO LÁHVE

ABS plastic PA polyamide

- Zabraňuje rozlití a úniku nápoje.
- Vzduchotěsný uzávěr prodlužuje trvanlivost výrobku v již otevřené láhvi
- Vyrobeno z nylonu s pákou z vysoce odolného plastu ABS.
- Integrovaný silikonový kroužek, který po stisknutí páčky láhev pevně uzavře.
- Vhodné pro standardní láhve o objemu 0,5-1,5 litru s otvory do ø 20 mm.
- Sada obsahuje 3 zátky v zelené, bílé a červené barvě.

kód	baleno po	mm	€
552049	3	ø36x81	**5,60**



595589

S.S. stainless steel SIL silicone

UZÁVĚR SEKTOVÝCH LAHVÍ

- Pro skladování otevřených lahví.
- Silikonové těsnění.

kód	€
595589	**3,50**



595565

PP polypropylene

VÍČKO S UZÁVĚREM

- Pro použití v barech, hospodách a restauracích
- Ochrana proti rozlití obsahu otevřených lahví
- Vyrobeno z odolného a pružného plastu EVA
- Těsné utěsnění pro prodloužení trvanlivosti výrobku
- Vhodné pro standardní láhve o objemu 0,5-1,5 litru s otvory do ø 20 mm.

kód	baleno po	mm	€
595565	6	ø30x(H)37	**4,20**



557600



PP polypropylene

BARMANSKÝ DÁVKOVAČ S VYMĚNITELNÝMI HROTY

- Určeno pro dávkování, míchání a skladování všech kapalných přísad.
- Vyrobeno z polypropylenu a polystyrenu
- Špička zajišťuje rovnoměrný proud tekutých přísad díky odvzdušňovacímu otvoru.
- Dávkovač lze snadno demontovat
- Hrdlo láhve lze nahradit uzávěrem, který slouží jako stojánek a uzavírá obsah nádoby pro skladování.
- Dodává se s 5 barevnými nalévacími hroty v červené, modré, zelené, oranžové a žluté barvě.
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	litry	mm	€
557600	0,8	ø90x(H)300	**5,60**



588598

588420

LÁHEV NA ŠLEHAČKU KITCHEN LINE

- Vyrobená z hliníku, matný černý povrch.
- Sada 3 polypropylenových trysek a čistícího štětečku.
- Není vhodná pro teplé omáčky.
- Použitelná s bombičkou (N_2O), není součástí balení.

kód	litry	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	**39,50**
588598	0,95	ø95x(H)320	**44,00**



588574

LÁHEV NA SIFON

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Nelze mýt v myčce nádobí.
- Vhodné pro použití s nabíječkami Soda HENDI 588406.
- Dodává se s plynovým uzávěrem a háčkem.

kód	litry	mm	€
588574	1	ø95x(H)310	**70,00**



BOMBIČKY DO LÁHVÍ NA ŠLEHAČKU

- Náplněné N_2O
- Trvanlivost 5 let (datum minimální trvanlivosti je uvedeno na bombičkách)
- Určeno pro všechny prodávané profesionální láhve na šlehačku
- Pozor: používání nevhodných bombiček ve výrobcích HENDI může vést ke ztrátě záruky takových zařízení!

kód	baleno po	aby jednotka	€
588208	10	36	**4,00**
588215	24	25	**8,85**
586907	50	12	**18,50**



588406

CO_2 BOMBIČKY DO SODOVKY

- Obsahují 7,8 gramů CO_2
- Z jedné bombičky vytvoříte 1 l sodovky

kód	baleno po	aby jednotka	€
588406	10	36	**4,70**

BARMANSKÝ BOX NA INGREDIENCE DO DRINKŮ

ABS plastic PP polypropylene

BARUP BARWARE

- Pro použití v barech, hospodách a restauracích
- Vyrobeno z nejkvalitnějších plastů
- Pouzdro z HIPS a průhledné víko z ABS chrání potraviny před kontaminací a hmyzem.
- Každou nádobu lze z držáku snadno vyjmout, např. pro doplnění produktu.
- Nádoby lze mýt v myčce nádobí.





552018



552025



552131



552032

ZÁSOBNÍK NA NÁPOJE - 3 NÁPLNĚ

- 3 polypropylenové nádoby pro oddělené skladování doplňků - ovoce nebo koření

kód	mm	€
552018	480x150 x(H)100	**20,00**

ZÁSOBNÍK NA NÁPOJE - 4 NÁPLNĚ

- 4 polypropylenové nádoby pro oddělené skladování doplňků - ovoce nebo koření

kód	mm	€
552025	480x150 x(H)100	**21,00**

ZÁSOBNÍK NA NÁPOJE - 5 NÁPLNÍ

- 5 polypropylenových nádob pro oddělené skladování přísad nebo koření

kód	mm	€
552131	480x150 x(H)100	**22,50**

ZÁSOBNÍK NA NÁPOJE - 6 NÁPLNÍ

- 6 polypropylenových nádob pro oddělené skladování doplňků - ovoce nebo koření

kód	mm	€
552032	480x150 x(H)100	**21,00**

S.S. stainless steel



552100

DRŽÁK NA DOCHUCOVADLA

- Rám vyrobený z nerezové oceli.
- Víko z průhledného polypropylenu.
- Skladovací nádoby vyrobené z HDPE.
- Nádoby lze snadno zvednout z držáku.
- Nádoby lze mýt v myčce nádobí.

kód	-	mm	€
552100	5 kontenery	375x140x(H)90	**27,00**



BARUP
BARWARE



596760

ABS plastic

BAROVÝ PŘÍBORNÍK - 6 ODDÍLŮ

- 6 přihrádek na ubrousky, brčka, míchátka apod.
- Zásobník na ubrousky 130x130 mm, přihrádky 51x48 mm
- 2 přihrádky 51x44 mm
- 1 přihrádka 102x46 mm

kód	mm	€
596760	240x145x(H)105	**6,75**



596777

826348

826485

HDPE polyethylene

wash

ABS plastic

VÍCEÚČELOVÉ KRÁJECÍ PRKÉNKO S RUKOJETÍ

- Vyrobeno z polyethylenu HDPE
- Oboustranný, hladký
- S praktickou rukojetí
- Barva bílá nebo černá

kód	barva	mm	tloušťka (mm)	€
826348	Bílá	250x150	10	**3,50**
826478	Černá	250x150	10	**3,50**
826355	Bílá	300x200	10	**5,15**
826485	Černá	300x200	10	**5,15**

KRUSTOVAČ 3 NÁDOBKY

- Vhodný ke zdobení okrajů sklenic
- 3 označené zásobníky v různých úrovních na limetkovou šťávu, cukr a sůl
- Zásobník na limetkovou šťávu obsahuje houbičku, která chrání obsah před rozlitím

kód	mm	€
596777	200x160x(H)75	**9,55**



596685 596524 596531 596753 596456 596463

SÍTKO BAROVÉ JULEP

kód	barva	mm	€
596685	Stříbrná	160x75	**2,35**
596524	Měděná	160x75	**5,85**
596531	Černá	160x76	**4,00**

SÍTKO HAWTHORNE

kód	barva	mm	€
596753	Stříbrná	160x75x(H)15	**3,30**
596456	Měděná	160x75x(H)15	**6,30**
596463	Černá	160x75x(H)15	**4,20**



596449

TROJÚHELNÍKOVÉ KOKTEJLOVÉ SÍTKO

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Odnímatelná pružina pro snadné čištění.
- Pružinu lze také použít jako pružinovou metlu pro metodu „suchého protřepávání".
- S očkem v rukojeti.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
596449	97x105	**5,85**



596692

BARMANSKÉ SÍTKO HAWTHORNE

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Plochý disk se 4 hroty.
- Odnímatelná pružina.
- Zachytí kousky ledu, bylinek a ovoce (včetně semínek).
- Vhodné do myčky na nádobí.

kód	mm	€
596692	150x115x(H)18	**2,80**



596968 596555 596562 593097 596579 596586

BAROVÁ LŽIČKA

kód	barva	mm	€
596968	Stříbrná	385x35	**4,70**
596555	Měděná	385x35	**8,40**
596562	Černá	385x35	**6,55**

BAROVÁ LŽÍCE S MUDDLEREM

kód	barva	mm	€
593097	Stříbrná	280x35	**4,00**
596579	Měděná	280x35	**6,75**
596586	Černá	280x35	**5,15**





635612 638118 638132 638163 638170

SÍTO - SADA 3 KS.

- Vyrobeno z práškově lakované nerezové oceli AISI204.
- S malou podpěrou pro umístění síta na hrnec nebo mísu nebo pro jeho zavěšení.
- Rozměry:
- - síto černé barvy: ø74 mm, (D)215 mm, (V)25 mm,
  - síto stříbrné barvy: ø105 mm, (D)245 mm, (V)30 mm,
  - měděné síto: ø144 mm, (D)337 mm, (V)45 mm.
- Délka rukojeti:
  - černě zbarvené síto: 115 mm,
  - sítko stříbrné barvy: 120 mm,
  - sítko měděné barvy: 165 mm.
- Velikost ok:
  - černě zbarvené síto: 1×1 mm,
  - sítko stříbrné barvy: 1×1 mm,
  - sítko měděné barvy: 1,5 × 1,5 mm.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	€
635612	**11,50**

SÍTKO BAROVÉ

- Pro použití v barech, hospodách, restauracích a cukrárnách.
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Tenké pletivo s drátěnou rukojetí
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	barva	mm	€
638118	Stříbrná	ø65x220	**1,65**
638132	Černá	ø65x220	**2,80**
638149	Černá	ø75x220	**3,50**

KÓNICKÉ BARMANSKÉ SÍTKO

- „Pro použití v barech, hospodách, restauracích a cukrárnách".
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Tenké pletivo s drátěnou rukojetí
- Lze mýt v myčce nádobí"

kód	barva	mm	€
638163	Stříbrná	ø75x220	**2,10**
638170	Černá	ø75x220	**4,20**





ABS plastic | S.S. stainless steel

RUČNÍ DRTIČ

- Tělo z nerezové oceli.
- Hlavice vyrobená z ABS.
- K mletí a drcení ingrediencí nápojů, např. malin, limetek, máty atd.

kód	barva	mm	€
596838	Stříbrná	(L)210	**6,30**
596852	Černá	(L)210	**7,35**
596845	Měděná	(L)210	**7,35**



ABS plastic

MINOMET

- Vyrobeno z černého ABS.
- K míchání a hnětení přísad do nápojů, např. malin, limetky, máty atd.
- K dispozici v hladkém a profilovaném (hvězdicovém) provedení.

kód	-	mm	€
596739	profilované, mřížka	ø34x207	**3,05**
596951	profilované, hvězdička	ø34x207	**3,75**

S.S. stainless steel | indoor | user assembly | NEW

REGÁLOVÝ VOZÍK

- Vyroben z nerezové oceli.
- Design pro montáž na stěnu.
- Vhodné pro standardní velikosti lahví.
- Šířka: 22" / 55 cm.
- Přibližná kapacita: 6 lahví.
- Maximální nosnost: 20 kg.
- Hladké zaoblené okraje.
- Montážní šrouby nejsou součástí balení.

kód	mm	€
599990	105x559x(H)166	**19,00**





596999 593004 596425 596432 596401 593318 596418

ŠEJKR COBBLER 3-DÍLNÝ

- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
596999	0,5	ø79x(H)199	**9,10**

ŠEJKR COBBLER 3-DÍLNÝ

kód	barva	litry	mm	€
593004	Stříbrná	0,75	ø80x(H)240	**10,50**
596425	Měděná	0,75	ø85x(H)240	**18,50**
596432	Černá	0,75	ø85x(H)240	**10,50**



596982 596975

POHÁR NA DRINKY

- Vyrobeno z nerezové oceli a potaženo mědí.
- Lesklý povrch.
- K dispozici ve dvou velikostech (kódy: 596982, 596975).

kód	litry	mm	€
596975	0,5	ø97x(H)100	**7,95**
596982	0,4	ø85x(H)105	**6,55**

ŠEJKR TIN-ON-TIN BOSTON

kód	barva	litry	mm	€
596401	Stříbrná	0,8	ø90x(H)303	**10,50**
593318	Měděná	0,8	ø90x(H)303	**25,50**
596418	Černá	0,8	ø90x(H)303	**12,50**





ŠEJKR COBBLER 3-DÍLNÝ

- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
593035	0,75	ø90x(H)255	**9,35**

SKLENICE NA ŠEJKRY BOSTON

- Vyrobeno z tvrzeného skla.
- Kapacita: 0,47 L
- Nerezový šejkr z bostonské oceli lze zakoupit samostatně (kódy: 593042, 596678).

kód	litry	€
593066	0,47	**2,80**

BOSTONSKÝ ŠEJKR

- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	barva	litry	mm	€
593042	Stříbrná	0,8	ø90x(H)175	**4,90**
596395	Měděná	0,8	ø90x(H)175	**12,50**
596678	Černá	0,8	ø90x(H)175	**7,25**

BARMANOVA SKLENICE

kód	litry	€
N6666	0,55	**6,05**



BARMANSKÁ TAŠKA

- Vyrobeno ze silné bavlny s hladkou vazbou. Taška má okraj s prošitím pro zpevnění a elegantní povrch.
- Kování z nerezové oceli ve starozlaté barvě.
- Řemínky z hnědé přírodní kůže (semiš).
- Černý bavlněný popruh přes rameno s nastavitelnou délkou a možností odepnutí.
- Bezpečné zapínání pomocí přezek a kožených řemínků.
- Rozložení:
  - 8 kapes (např. na barmanské lžíce, pinzety),
  - 8 pružných otevřených přihrádek (např. na žigulíky),
  - 3 chlopně zajištěné suchým zipem,
  - přihrádka na zip na šejkr/bostonský šejkr o rozměrech 37x15 cm.
- Rozměry vnitřní části (s uzavřenými chlopněmi): 37x33,5 cm.
- Barmanské nástroje nejsou součástí dodávky.

kód	mm	€
700259	210x370x(H)70	**39,50**


50 ml
25 ml
596920


50 ml
25 ml
593332


50 ml
25 ml
596654

S.S. stainless steel

ODMĚRKA JIGGER 25/50 ML

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Pro lepší přilnavost je opatřena kroužkem s páskou.
- Kapacity: 25/50 ml (dvojité).

kód	barva	mm	€
596920	Stříbrná	ø44x(H)110	**4,00**
593332	Měděná	ø45x(H)114	**6,30**
596654	Černá	ø44x(H)110	**4,90**


50 ml
25 ml
596722


50 ml
25 ml
596548


50 ml
25 ml
596647

BAROVÁ ODMĚRKA 25/50 ML

- Vyrobeno z nerezové oceli s matným povrchem.
- Kapacita: 25/50 ml.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	barva	mm	€
596722	Stříbrná	ø43x(H)85	**2,60**
596548	Měděná	ø42x(H)86	**5,15**
596647	Černá	ø45x(H)86	**4,20**


35 ml
25 ml
596715


35 ml
25 ml
596630

BAROVÁ ODMĚRKA 25/35 ML

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Kapacita: 25/35 ml.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	barva	mm	€
596715	Stříbrná	ø40x(H)73	**2,60**
596630	Černá	ø40x(H)75	**4,20**


40 ml
20 ml
597064


40 ml
20 ml
597057

NEW

ODMĚRKA JIGGER 20/40 ML

- Vyrobeno z nerezové oceli s matným povrchem.
- Kapacity: 20/40 ml (dvojité).
- Pro lepší přilnavost je opatřena kroužkem s páskou.

kód	mm	€
597064	ø42x(H)100	**4,00**

NEW

ODMĚRKA JIGGER 20/40 ML

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Objemy: 20/40 ml.

kód	mm	€
597057	ø40x(H)80	**2,60**

BARKIT V TUBĚ

- Muddler je vyroben z polypropylenu (PP).
- Trubka ze silného kartonu.
- Bostonský šejkr Tin-on-Tin: 2 vážené šálky o objemu 500 ml a 800 ml.
- Klasický džbánek o objemu 50 ml a 25 ml.
- Sítko Hawthorne: s ergonomickou rukojetí a odnímatelnou pružinou (pro snadné čištění, lze použít i jako "pružinovou metlu"). Perfektně se hodí do šejkru, důkladně natáhne kus ledu, ovoce a bylinky.
- Muddler: s vroubkovaným povrchem pro rychlé rozmačkání kousků ovoce a bylinek.
- Spirálová barmanská lžíce o délce 27 cm a objemu 5 ml s muddlerem (špička ve tvaru disku): pro rychlé míchání ledových nápojů bez ředění, nalévání limonád bez šumění a přesné vytváření vrstvených koktejlů. Kotoučový šlehač lze použít také k rozmačkání ovoce a bylinek.
- Sada je uložena v kartonovém tubusu s elegantní kresbou.



596616

PA polyamide S.S. stainless steel

BARKIT V TUBĚ

- Skládá se z 5 prvků vyrobených z nerezové oceli AISI 201.
- Všechny prvky sady lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
596616	ø120x(H)320	**30,00**



596623

PA polyamide S.S. stainless steel wash

BARKIT V TUBĚ

- Vyrobeno z nerezové oceli a potaženo mědí.
- Prvky sady nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
596623	ø120x(H)320	**30,00**



596609

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

BARKIT V TUBĚ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Prvky sady nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
596609	ø120x(H)320	**30,00**



471500

MISKA NA ŠAMPAŇSKÉ

kód	litry	mm	€
471500	13,5	ø370x(H)230	**58,00**



471524

MISKA NA ŠAMPAŇSKÉ

kód	litry	mm	€
471524	9,5	ø350x(H)230	**22,00**



471548

CHLADÍCÍ NÁDOBA NA ŠAMPAŇSKÉ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	litry	mm	€
471548	13	ø393x(H)214	**34,00**



471531

CHLADÍCÍ NÁDOBA NA ŠAMPAŇSKÉ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- S černým práškovým nátěrem.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.

kód	litry	mm	€
471531	13	ø393x(H)214	**39,50**



593103

KBELÍK NA ŠAMPAŇSKÉ

- S pevnými uchy.

kód	litry	mm	€
593103	3,5	ø210x(H)210	**12,50**



593202

594049

KBELÍK NA ŠAMPAŇSKÉ

- Pro použití v profesionálním stravování
- Vyrobeno z nerezové oceli
- S kulatými rukojeťmi
- Velká velikost - vhodné pro skladování různých typů lahví
- Objem: 3,3 litru
- Vhodné pro stojan: 593905

kód	barva	litry	mm	€
593202	Stříbrná	3,3	ø220x(H)190	**8,65**
594049	Černá	3,3	ø220x(H)190	**11,50**



521496

593165

CHLADÍCÍ NÁDOBA NA VÍNO A ŠAMPAŇSKÉ

- Vyrobeno z SAN.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
521496	300x240x(H)260	**17,00**

MISKA NA ŠAMPAŇSKÉ

- Průhledný
- Oválný

kód	mm	€
593165	470x290x(H)230	**25,50**



593158

KYBLÍK NA ŠAMPAŇSKÉ

SAN plastic

- Průhledný
- Vyrobeno z průhledného plastu

kód	litry	mm	€
593158	3	220x185x(H)226	**16,50**



593806

Používejte bez kostek ledu

CHLADIČ NA VÍNO

S.S. stainless steel

- Dvojstěnná nerezová ocel
- Pro použití bez kostek ledu
- Vnitřní průměr: 105 mm

kód	mm	€
593806	ø120x(H)180	**13,50**

BARUP BARWARE



593608

S.S. stainless steel | user assembly

STOJAN NA KBELÍK

- Baleno do malého kartonu
- 4 smontovatelných částí.

kód	mm	€
593608	ø185x(H)750	**60,50**

NEW

dishwasher wash



592823 427729

CHLADIČ NA VÍNO

- Dvojitá stěna.
- Jednoduchý válcový tvar.
- Vhodné pro víno a nápoje v lahvích.
- Vhodné pro různé stolní uspořádání.
- Nejsou potřeba chladicí vložky nebo ledové obaly.

kód	mm	€
592823	ø150x(H)210	**13,00**
427729	ø135x(H)230	**12,00**



639207



Cr chrome plated



593905

STOJAN NA KBELÍK

- Ráfek: ø185 mm
- Připojeno k tabulce
- Konce stojanu jsou chráněny gumou, aby nedošlo k poškození desky stolu.
- Cena nezahrnuje kbelík.

kód	mm	€
593905	ø195x(H)510	**12,50**

Cr chrome plated | dishwasher wash

DRŽÁK CHLADICÍHO BOXU NA ŠAMPAŇSKÉ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Navrženo pro snadnou montáž na stůl.
- Jsou vybaveny gumovými prvky, které zabraňují poškrábání části stolu.
- Kompatibilní s chladicími boxy o průměru až 194 mm

kód	mm	€
639207	ø194x(H)193	**9,80**



594742

BOX NA LED

- Zásobník na led s perforovaným dnem. Černé víko s madlem
- Vyrobeno z polystyrenu

kód	litry	mm	€
594742	5	ø190x(H)200	**15,00**
594759	10	ø292x(H)220	**32,50**



594766

KYBLÍK NA LED

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Dvojitá stěna pro udržení teploty.
- S víkem a rukojetí.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.

kód	litry	mm	€
594766	2	ø153x(H)165	**23,50**





594704

BOX NA LED S DVOJITÝMI STĚNAMI

kód	litry	mm	€
594704	5	ø200x(H)230	**77,00**



521410

BAROVÁ LOPATKA

kód	litry	mm	€
521410	0,35	220x80	**4,35**



521434

SÍTKO BAROVÉ S OTVORY

kód	litry	mm	€
521434	0,35	220x80	**5,35**



521489

NABĚRAČKA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Rukojeť s hákem.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	litry	mm	€
521441	0,11	235x70	**6,30**
521458	0,19	263x80	**7,70**
521465	0,36	335x100	**13,00**
521472	0,54	360x117	**15,00**
521489	0,92	432x140	**20,50**



523520

KLEŠTĚ NA LED

kód	baleno po	mm	€
523520	2	(L)180	**3,75**



679012

FORMA NA KOSTKY LEDU VE TVARU DRAHOKAMU

- Určeno do koktejlů, „must have" každého barmana
- Pro přípravu 6 kostek ledu ve tvaru drahokamů
- Vyrobeno z odolného potravinářského silikonu
- Sada obsahuje 2 tvořítka

kód	mm	€
679012	190x105x(H)30	**6,75**



679036

FORMA NA VELKÉ KOSTKY LEDU

- Ideální do whisky, „must have" pro profesionální barmany.
- Vytvoří 6 velkých (≈5x5x5 cm), pomalu tajících kostek ledu.
- Vyrobeno z odolného potravinářského silikonu.

kód	mm	€
679036	170x110x(H)52	**5,60**



679067

FORMA NA LEDOVÉ PANÁKY

- Ideální na servírování panáků, „must have" pro profesionální barmany.
- Vytvoří 4 ledové panáky.
- Vyrobeno z odolného potravinářského silikonu.

kód	mm	€
679067	122x122x(H)60	**8,65**



679043

FORMA NA LED - MALÉ KOSTKY

- Ideální pro ochlazení nápojů, „must have" pro profesionální barmany.
- Vytvoří 15 kostek ledu (≈3x3x3 cm).
- Vyrobeno z odolného potravinářského silikonu.

kód	mm	€
679043	190x120x(H)35	**5,35**




679029

Video

FORMA NA KOSTKY LEDU VE TVARU KOULE

- Ideální do whisky, „must have" pro profesionální barmany.
- Vytvoří 6 velkých sférických (≈ ø4,5 cm), pomalu tajících ledových koulí.
- Skládá se ze 2 částí s pojistným kroužkem, takže nedochází k protékání vody mezi koulemi.
- Vyrobeno z odolného potravinářského silikonu.

kód	mm	€
679029	180x125x(H)50	**10,50**



679074

FORMA NA KOSTKY LEDU S VÍKEM

- Vyrobeno ze silikonu.
- Víko z polypropylenu.
- Pro přípravu 18 malých kostek ledu (≈2.6x2.6x2.6 cm).

kód	mm	€
679074	217x114x(H)30	**7,95**



679005

FORMA NA KOSTKY LEDU S VÍKEM A SPODNÍ MISKOU

- Vyrobeno ze silikonu.
- Víko z polypropylenu.
- Spodní plech vyrobený z ABS.
- Pro přípravu 32 malých kostek ledu (≈3,2x3,2x3,4 cm).

kód	mm	€
679005	337x170	**17,00**

Z měkké gumy včetně držáku

ABS plastic | S.S. stainless steel | Fe carbon steel | indoor



237373

NEW

STROJ NA MÍCHÁNÍ DEZERTŮ

- Pouzdro vyrobené z uhlíkové oceli s práškovým povlakem.
- Míchací hřídel vyrobená z nerezové oceli 18/8.
- Otočný knoflík vyrobený z ABS.
- Průhledný protistříkací kryt.
- Poháněn odolným stejnosměrným motorem.
- Ovládání rychlosti pomocí otočného knoflíku pro jednoduché ovládání jednou rukou.
- Navrženo pro mixování hustých mražených dezertů.
- Funkce Pulse pro krátké dávky výkonu.
- Vypínač ON/OFF s kontrolkou.
- Protiskluzové nožičky pro stabilní provoz.
- Otevřený design s podporou základny pro šálky.
- Zapadlá míchací plocha pomáhá omezit stříkání během používání.
- Vhodné pro použití v zmrzlinových salonech, kavárnách, smoothie barech a restauracích.

kód	V	W	mm	€
237373	230	200	253x252x(H)650	**465,00**



2 years WARRANTY

BPA FREE

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

ABS plastic | in- & outdoor

2x 12 l



425206

3x 12 l

NEW



425510

Video

DÁVKOVAČ ŠŤÁVY

- Kryt a víko jsou vyrobeny z ABS.
- Nádoba na nápoje vyrobená z BPA-free Tritanu.
- Nastavitelná teplota od 2 °C do 8 °C.
- Každá nádoba má kapacitu 12 litrů.
- Nádoba na nápoje má samostatnou regulaci teploty a lze ji vyjmout pro snadné čištění.
- Magnetický systém pádla jemně míchá džus pro konzistentní čerstvost.
- Odkapávací miska je součástí dodávky.

kód	litry	mm	€
425206	2x12	415x485x(H)645	**933,00**
425510	3x12	445x630x(H)655	**1310,00** N

STROJ NA TŘÍŠŤ PROFI LINE

2 years WARRANTY

BPA FREE

Video

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

ABS plastic | BPA free | indoor

1x 12 l



274255

2x 12 l



274224

3x 12 l NEW



274385

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- Nádoby na tříšť vyrobené z BPA-free Tritanu.
- Víko vyrobené z PC.
- Rychloupínací kohoutek.
- Víka jsou podsvícená s možností výběru mezi denním a nočním režimem.
- Digitální regulátor teploty s režimy studených nápojů a ledové tříště.
- Efektivní kompresor s teplotním rozsahem od -10 °C do -2 °C.
- Každá nádoba na tříšť má kapacitu 12 litrů.
- Nádoby lze pro snadné čištění vyjmout.
- **Vyžaduje Min. 7 % cukru pro efekt ledové tříště.**
- Odkapávací miska je součástí dodávky.

kód	litry	V	W	mm	€	
274255	1x12	230	400	422x270x(H)815	**1400,00**	
274224	2x12	230	740	515x470x(H)750	**1930,00**	
274385	3x12	230	1080	515x670x(H)810	**2630,00**	N







STROJ NA TŘÍŠŤ KITCHEN LINE

2 years WARRANTY

BPA FREE

arktic

S.S. stainless steel

indoor

1x 12 l



274354

2x 12 l



274361

3x 12 l



274378

- Nádrž a spodní část víka jsou vyrobeny z materiálu bez BPA.
- Špičkový design.
- Kapacita každé nádrže: 12 l.
- Digitální regulátor teploty s režimy studených nápojů a ledové tříště.
- V režimu slush lze nastavit teplotu od -10˚C do -2˚C.
- **Pro efekt podobný drtě je vyžadován minimální obsah cukru 10%.**
- Účinný kompresor.
- Vysoce kvalitní kovové držadlo.
- Vyjímatelná nádrž a držadlo pro snadné čištění.
- LED osvětlení.
- Odkapávací miska s plovákovým indikátorem.
- U modelů s více než 1 nádrží lze každou nádrž ovládat nezávisle.

kód	litry	V	W	mm	€
274354	1x12	230	380	507x205x(H)810	**1240,00**
274361	2x12	230	710	507x415x(H)810	**1730,00**
274378	3x12	230	1080	507x615x(H)810	**2330,00**









NEW ABS plastic indoor

STROJ NA KÁVOVOU TŘÍŠŤ

- Nádoby na tříšť jsou vyrobeny z Tritanu bez BPA.
- Víko z ABS.
- Rychloupínací kohoutek.
- Víka jsou vybavena nastavitelnými barvami LED osvětlení, které umožňují přizpůsobitelné nasvícení.
- Digitální regulátor teploty s režimy studených nápojů a ledové tříště.
- Účinný kompresor s teplotním rozsahem od -12 °C do -2 °C.
- Objem nádoby na tříšť: 12 litrů.
- Nádoby na tříšť lze vyjmout pro snadné čištění.
- **Vyžaduje min. 3 % cukru pro efekt ledové tříště.**
- Odkapávací miska je součástí dodávky.

kód	litry	V	W	mm	€
274392	12	230	435	610x280x(H)936	**2070,00**

ABS plastic | 18/8 stainless steel | SAN plastic | indoor

NEW



ODŠŤAVŇOVAČ VITO KITCHEN LINE

- Skříň z nerezové oceli.
- Velký vstupní otvor: ø75 mm.
- Kapacita nádoby na dužinu: 3,25 l.
- Speciálně navržené víko pro přenos dužiny do nádoby.
- Bezpečnostní zámek.
- Turbo funkce.
- Vodotěsný kryt ovládacího panelu.
- Vzduchem chlazený motor.
- Rychlost: až 6 300 ot/min.

kód	V	W	mm	€
219881	230	240	350x200x(H)400	**419,00**







ELEKTRICKÝ ODŠŤAVŇOVAČ PROFI LINE

- Pouzdro, mísa, zásobník na dužninu a mřížkový kotouč z nerezové oceli.
- Otvor podavače a tlačník z ABS plastu.
- Nádoba na dužinu a víko vyrobené z polypropylenu.
- Vnitřní průměr podavače: 80 mm.
- Pro zajištění bezpečnosti je provoz možný pouze tehdy, když jsou víko a bezpečnostní rameno bezpečně zavřené.
- Pro přípravu šťávy z tvrdého ovoce a zeleniny; není určeno pro výrobu ledu nebo mražených surovin.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



VÝROBNÍ KAPACITA 120 kg/h



221105

LIS NA ŠŤÁVU TITAN PROFI LINE

- Rychlost: 3000 ot./min.
- Výrobní kapacita přibližně 120 kg/h.
- Kapacita nádoby na dužinu: 7 l.

kód	V	W	mm	€
221105	230	700	246x439x(H)525	**744,00**

ELEKTRICKÝ ODŠŤAVŇOVAČ PROFI LINE

- Pouzdro, mísa, zásobník na dužninu a mřížkový kotouč z nerezové oceli.
- Otvor podavače a tlačník z ABS plastu.
- Nádoba na dužinu a víko vyrobené z polypropylenu.
- Vnitřní průměr podavače: 80 mm.
- Pro zajištění bezpečnosti je provoz možný pouze tehdy, když jsou víko a bezpečnostní rameno bezpečně zavřené.
- Pro přípravu šťávy z tvrdého ovoce a zeleniny; není určeno pro výrobu ledu nebo mražených surovin.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



VÝROBNÍ KAPACITA 100 kg/h

220238

KOMPAKTNÍ ELEKTRICKÝ ODŠŤAVŇOVAČ PROFI LINE

- Rychlost: 2800 ot/min.
- Výrobní kapacita přibližně 100 kg/h.
- Kapacita nádoby na dužinu: 4,4 l.

kód	V	W	mm	€
220238	230	500	233x416x(H)493	**477,00**

Ceny bez DPH

VAKUOVÁ PUMPA NA VÍNO

ABS plastic

BARUP BARWARE

- Lze použít pro všechny druhy vín (tichá i šumivá) a lahve na víno: standardní - 750 ml a větší - 1000 ml.
- Čerpadlo a zátky z ABS a TPE.
- Pumpa rychle odstraní vzduch z láhve a vytvoří optimální vakuum a hermetický uzávěr pro uchování chuti a vůně až 7 dní (v chladu).
- Součástí sady jsou 2 zátky.
- Zátky vybavené tlačítkem pro uvolnění vakua - snadné vyjmutí zátky.
- Pumpu a zátky nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
595541	140x65x(H)50	**9,55**



595541



594534

PŘÍDAVNÉ ZÁTKY PRO VAKUOVOU PUMPU NA VÍNO

kód	baleno po	mm	€
595534	2	ø40x(H)40	**5,15**




596517

S.S. stainless steel

DRŽÁK NA SKLO

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Možnost zavěšení pod polici.
- 1 řada určená k umístění sklenic.
- Dodáváno včetně šroubů a hmoždinek.

kód	mm	€
596517	408x115x(H)30	**6,30**



596500

S.S. stainless steel

ZÁVĚSNÝ STOJAN NA SKLO

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Možnost zavěšení na zeď.
- Pět řad určených k umístění sklenic.
- Dodáváno včetně šroubů a hmoždinek.

kód	mm	€
596500	350x293x(H)50	**32,50**



696064

ABS plastic | LDPE polyethylene | PP polypropylene

RUČNÍ MYČKA SKLENIC

- Pro vlastní montáž, určeno pro umístění do dřezu.
- Vhodné pro brýle o průměru 50-140 mm a max. 240 mm, včetně německých pivních sklenic Stein (s ouškem) nebo anglických půllitrů.
- Pouzdro z ABS, štětiny kartáče z polypropylenu.
- Střední kartáček je odnímatelný.
- Je vybaven oplachovacím systémem uvnitř jednoho z kontejnerů - má trysky pro oplachování sklenic, stříká na vnitřní i vnější stranu sklenic současně.
- S přímým připojením na vodu - účinně myjte sklenice ve studené vodě (pod 30 °C).
- S přepadem - užitečné, když se přebytečná voda dostane nad kartáče.
- Je vybaven 4 přísavnými nožičkami z PVC, které zajišťují stabilitu.
- Součástí sady je: 3/8" hadice na přívod vody o délce 70 cm.

kód	mm	€
696064	370x200x(H)360	**151,00**



696002

PP polypropylene

KARTÁČKY NA SKLENICE

- Polypropylen se 3 nylonovými kartáči.
- Upevnitelné pomocí 4 přísavek.

kód	mm	€
696002	185x95x(H)190	**11,00**



696040

PP polypropylene

KARTÁČKY NA SKLENICE

- Polypropylen se 3 nylonovými kartáči.
- Upevnitelné pomocí 4 přísavek.

kód	mm	€
696040	185x95x(H)230	**11,50**

BAROVÁ PODLOŽKA


- Vyrobeno z TPE.
- Vhodné pro sušení sklenic, koktejlových sklenic a barových doplňků.
- Ideální pro použití v barech, hospodách a dalších oblastech servisování nápojů.
- Podporuje hygienické sušení a skladování skleněného nádobí.

kód	mm	€
597989	300x150x(H)9	**4,45**
597965	610x85x(H)15	**6,65**
597972	457x305x(H)10	**12,50**



597972

597965



Možnost spojování

597958

SKLÁDACÍ PODLOŽKA POD SKLENICE

PP polypropylene

- Složitelná podle potřeby velikosti.
- Bílý polypropylen.
- Vyhovuje HACCP.

kód	baleno po	mm	€
597958	5	313x209	**7,95**







Al aluminium S.S. stainless steel

LIS NA CITRUSY

- Pákový, pochromovaný
- Vyroben z vysoce kvalitní slitiny zinku
- S rukojetí pro zvýšení stability
- Páka se díky pružině snadno vrací
- Miska a nástavec z nerezové oceli

kód	mm	€
695906	225x180x(H)510	**65,00**

Video

695906



S.S. stainless steel

VYMAČKÁVAČ CITRUSŮ

- Multifunkční: na citrony, limetky, mandarinky a malé pomeranče.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Velké rukojeti poskytují dostatek pákového efektu pro snadné lisování.
- Pevný a odolný závěs se jen tak nezlomí.
- Průměr mísy: ø75 mm.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
596470	215x70x(H)55	**24,00**



Al aluminium | wash

VYMAČKÁVAČ CITRUSŮ

- Vyrobeno z tlusté hliníkové slitiny s práškovým nástřikem.
- Dvojitá miska (pro menší a větší citrusové plody): ø55 mm a ø70 mm.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
592076	225x80x(H)55	**13,50**



Al aluminium | wash

CITRUSOVÝ LIS

- Hliníková slitina s práškovým lakem.

kód	-	mm	€
592045	zelený (na limetky)	203x60x(H)40	**5,00**
592052	žlutý (na citrony)	223x75x(H)45	**6,30**
592069	oranžový (na pomeranče)	232x91x(H)60	**8,30**







STOLNÍ MIXÉRY

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- Průhledná polykarbonátová konvice s pevným PP víkem a malým polykarbonátovým krytem.
- Vyměnitelné čepele z nerezové oceli s titanovým povlakem.
- Pulzní spínač pro funkci míchání.
- Odnímatelná konvice odolná proti rozbití odolává teplotám od -40 °C do 90 °C.
- Kapacita konvice: 2,5 l
- Ochrana proti přehřátí a nadproudu.
- Tento mixér zvládne vše: ovoce, zeleninu, koktejly, smoothie, dezerty a dokonce i drcený led.

ABS plastic S.S. stainless steel

BPA FREE

SUPER SILENCE



230688



Video

Protihluková ochrana výrazně snižuje zvuk

Protiskluzová základna

230695

BAROVÝ MIXÉR S KRYTEM

- Zvuková skříň z plastu bez BPA.
- Systém bezpečnostní pojistky brání náhodné aktivaci mixéru, pokud konvice není na svém místě nebo není zcela uzavřená zvuková skříň.
- Ruční ovládací panel.
- S plynulou regulací rychlosti.
- Vysokorychlostní motor s proměnnými otáčkami nože od 16 000 ot./min do 24 800 ot./min (bez zátěže).
-

kód	V	W	mm	€
230688	230	1680	250x300x(H)540	**349,00**

DIGITÁLNÍ BAROVÝ MIXÉR SE ZVUKOVÝM OMEZENÍM

- Zvukový kryt z plastu bez BPA.
- Systém bezpečnostní pojistky brání náhodné aktivaci mixéru, pokud konvice není na svém místě nebo není zcela uzavřen kryt.
- Digitální ovládací panel dotykové obrazovky.
- Vysokorychlostní motor s proměnnými otáčkami nože od 8350 ot/min do 24800 ot/min (bez zátěže).
- 3 úrovně rychlosti: NÍZKÉ cca 8350 ot./min, STŘEDNÍ cca 13500 ot./min, VYSOKÉ cca 24800 ot./min (bez zátěže).
- 3 nastavení časovače: 30, 45, 90 sekund.

kód	V	W	mm	€
230695	230	1680	250x300x(H)546	**384,00**

NÁDOBA NA MIXÉR BEZ OBSAHU BPA

- Náhradní nádoba pro mixér 230718/230695/230688/ 230213/230602/230664.
- 2,5L nárazuvzdorný džbán z Tritanu bez BPA, pevné víko z polypropylenu a malé víčko z materiálu bez BPA.
- Vybaveno čepelemi vyrobenými z nerezové oceli s titanovým povlakem.

kód	mm	€
933688	200x170x(H)360	**107,00**



933688

ABS plastic | BPA free | S.S. stainless steel

BPA FREE

ABS plastic | S.S. stainless steel



230718

Velmi výkonný, dokáže rozdrtit i led

Dodáván s 2,5l džbánem odolným proti rozbití, s pevným víkem a posunovačem



238097

BAROVÝ MIXÉR

- Bezpečnostní zámek, který brání náhodné aktivaci mixéru bez konvice.
- Ruční ovládací panel.
- S 10stupňovým regulátorem výkonu.
- Vysokorychlostní motor s proměnnými otáčkami nože od 16 000 ot./min do 24 800 ot./min (bez zátěže).
- Obsahuje polypropylenový tlačný přípravek pro hustší přísady.

kód	V	W	mm	€
230718	230	1680	320x250x(H)532	**219,00**

BAROVÝ MIXÉR DIGITÁLNÍ

- Digitální dotykový ovládací panel LED.
- 3 úrovně rychlosti: NÍZKÉ cca 8350 ot/min, STŘEDNÍ cca 13 500 ot/min, VYSOKÉ cca 24 800 ot/min (bez zatížení).
- 3 časová nastavení: 30, 45, 90 sekund.
- Součástí sady je pěchovadlo z polypropylenu.

kód	V	W	mm	€
238097	230	1680	220x240x(H)535	**219,00**

Video



221228



221204



221099

Al aluminium | 18/10 stainless steel

ELEKTRICKÝ ODŠŤAVŇOVAČ CITRUSŮ

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304, hliníku.
- V sadě jsou 3 lisovací kužely: malý, střední, velký (střední je výchozí).
- Možnost nepřetržitého provozu až 10 minut.
- Výlevka je umístěna ve výšce 250 mm, takže pod ni lze postavit vysoké sklenice nebo džbán.
- S ochranou proti přehřátí.
- Stupeň vodotěsnosti: IPX1.
- POZNÁMKA: bez odkapávací misky.

kód	V	W	mm	€
221228	230	180	213x207 x(H)417	**163,00**

ABS plastic | S.S. stainless steel

ELEKTRICKÝ ODŠŤAVŇOVAČ CITRUSŮ

- Vyrobeno z nerezavějícího materiálu.
- S nerezovou ždímací miskou.
- Včetně 3 vyměnitelných ABS kuželů pro malé a velké citrusové plody.
- ABS síto.
- Rychlost 1500 ot/min.
- Ruční ovládání pomocí vypínače.
- Včetně ochrany proti rozstřiku.
- Všechny části kromě těla jsou vhodné do myčky.

kód	V	W	mm	€
221204	230	180	218x307 x(H)466	**170,00**

Al aluminium | S.S. stainless steel

ELEKTRICKÝ CITRUSOVÝ LIS

- Horní část s pákou zajišťuje snadné a bezpečné ovládání.
- Odnímatelná miska a lisovací část z nerezové oceli.
- Ochranný kryt proti postříkání.
- 980 otáček/min.

kód	V	W	mm	€
221099	230	230	210x330 x(H)585	**312,00**



3 nástavce pro různé velikosti ovoce



Páka umožňuje snadný a bezpečný provoz

KOTEL NA VAŘENÍ PIVA

- Určen pro přípravu sladového piva doma
- Manuální režim pro specialisty na vaření piva podle jejich vlastní fantazie
- Režim automatického provozu - do paměti zařízení lze uložit 9 receptů, každý s až 9 kroky
- Intuitivní ovládací panel s digitálním zobrazením provozních parametrů
- Teplotní rozsah ohřevu: od 25 °C do 100 °C, s přesností 0,1 °C
- Čerpadlo zajišťuje plynulé a efektivní promíchání rmutu
- Měřítko uvnitř nádrže (stupnice 5 l) a vnější indikátor v podobě skleněné trubice (stupnice 1 l) usnadňují kontrolu stavu naplnění nádoby
- Kryt z nerezové oceli AISI 304
- Dno oddělující fermentační komoru od čerpadla a řídicí sekce - vyrobeno z oceli AISI 304
- Vypouštěcí kohoutek
- Víko z tvrzeného skla

kód	litry	V	W	mm	€
289952	40	230	2500	ø400x(H)630	**326,00**
289969	60	230	3000	ø400x(H)780	**405,00**



289952

NOSIČ PIVNÍHO SKLA

ABS plastic

- Vyrobeno z ABS.
- Na 12 sklenic.
- Průměr otvoru: 55 mm.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	barva	mm	€
696217	Černá	ø315x(H)35	**5,85**


696217



516751

PIVNÍ KBELÍK

wash food contact

- Otvírák lahví integrovaný v rukojeti.

kód	mm	€
516751	ø230x(H)180	**7,70**


565360

STĚRKA NA PIVNÍ PĚNU

SAN plastic

- Bílé, vyrobené z plastu

kód	mm	€
565360	235x26	**4,50**

S.S. stainless steel



Video



695708

MLÝNEK NA LED MANUÁLNÍ

- Pochromovaná slitina zinku s nerezovými noži.
- Včetně lopatky na led.
- S odnímatelnou nádobou.

kód	mm	€
695708	160x140x(H)270	**42,00**

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



271520

DRTIČ LEDU

- Podavač ledu z. ABS plastu, tělo z kartáčované nerezové oceli.
- Nože z nerezové oceli a odolného brusku.
- Průhledná nádoba na drcený led, odolná proti rozbití, s kapacitou až 12 šálků drceného ledu.
- Drtí až 12 kg ledu za hodinu.
- Není určeno pro nepřetržitý provoz.

kód	V	W	mm	€
271520	230	70	170x290x(H)462	**78,00**

Video

BEZPEČNOSTNÍ ČIDLO. Znemožňuje spuštění v otevřeném prostoru pro zpracování

VODOROVNÝ JISTIČ. Čepele z nerezové oceli jsou umístěny na horizontálních hnacích deskách – rychlé a účinné zpracování až do hmotnosti 120 kg/h.



DLOUHOU ŽIVOTNOST HNACÍ JEDNOTKY. Ventilátor využívá energii otáčení osy drcení při chlazení motoru.

271599

ZÁKLADNÍ TLUMIČE NÁRAZŮ. Eliminují vibrace a zabraňují spontánnímu pohybu zařízení.

DRTIČ LEDU

18/8 stainless steel

- Pohár a nerezové čepele z nerezové oceli.
- Kryt motoru je vyroben z hliníkového odlitku.
- Výkonný motor s ventilací - zvládne plný šálek ledu, aniž by se přehřál.
- Odklápěcí víko vybavené bezpečnostním mikrospínačem.
- Objem šálku: 3 L.
- Tloušťka stěny pohárku: 0,8 mm.
- Rychlost nože: 1000 OTÁČEK ZA MINUTU.
- Rozdrcení plného šálku ledu trvá ≈35 s.
- Výstup: 160 kg/h.
- Stupeň ochrany proti vodě: IP23.

kód	V	W	mm	€
271599	230	200	189x344x(H)525	**372,00**

2 ROKY ZÁRUKA

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor



VÝROBNÍK LEDU BULLET

- Vyrobeno z nerezové oceli a ABS.
- Vytváří kulový led (dutý led).
- Statické chlazení pomocí kompresoru.
- Indikátory nízké hladiny vody a plné nádoby na led.
- Doba trvání cyklu: ≈ 8-13 min.
- Kapacita nádoby na led: 0,7 kg.
- Výrobní kapacita: 12 kg / 24 h.
- Součástí sady je naběračka na led.
- Chladivo: R600a.

kód	V	W	mm	€
271292	230	100	358x242x(H)328	**149,00**



271292



ABS plastic



271568

3 možné velikosti kostek ledu



2 ROKY ZÁRUKA

R600a R290 COOLANT

18/0 stainless steel



271551



3 možné velikosti kostek ledu

VÝROBNÍK LEDU

- Pultový model, ideální pro bary
- Pouzdro z nerezové oceli, víko z černého plastu ABS
- Kapacita: 12 kg/24 h, vyrobí 9 kostek za cyklus
- Výběr ze 3 velikostí kostek ledu, výroba metodou sypání
- Bez vodovodní přípojky
- Chladivo: R600A
- Kapacita zásobníku ledu: 3,2 kg, přibližně 100 kostek

kód	V	W	mm	€
271568	230	130	400x320x(H)575	**221,00**

VÝROBNÍK LEDU

- Tělo z nerezové oceli.
- Stolní model.
- Vyrábí kostky ledu ve tvaru kulky.
- Kapacita 15 kg za 24 hodin, zásoba pufru 4,5 kg – 12 kostek za cyklus.
- Volba ze 3 velikostí kostek ledu, kostky jsou tvořeny kolem chladicích tyčí.
- Pojme 150 kostek ledu.
- Bez pevného připojení k vodě.

kód	V	W	mm	€
271551	230	130	455x390x(H)699	**299,00**

Zásobník na led



Výroba kostek metodou zalití



Chlazení kompresoru (271551)




Elektronické ovládání umožňuje přesnou práci zařízení



R290 COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



Tvar kostek poskytuje velký chladicí povrch



271773

S.S. stainless steel

STROJ NA VÝROBU KOSTEK LEDU

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Vyrábí kostky ledu ve tvaru kulky.
- Je vybavena modrým LED světlem.
- Pojme až 7 kg ledu.
- Součástí balení jsou přívodní a odtokové hadice a lopatka na led.

kód	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/den	230	241	600x400x(H)675	**628,00**
271780	~50 kg/den	230	293	600x400x(H)675	**733,00**

271797

S.S. stainless steel

STROJ NA LEDOVÉ VLOČKY

- Skříň z nerezové oceli.
- Vytváří vločky ledu.
- Kapacita nádoby na led: až 20 kg.
- Je vybavena modrým LED světlem.
- Vstupní a výstupní hadice a odměrka na led jsou součástí dodávky.

kód	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/den	230	430	612x548x(H)820	**1840,00**

Vytvořené kostky ledu jsou slepeny dohromady



PP polypropylene

R290 COOLANT

2 ROKY ZÁRUKA



271575

VÝROBNÍK LEDU

- Plášť z nerezové oceli, vhodný pro instalaci pod pult
- Vyprodukuje až 35 kg ledu denně a má zásobník na 15 kg
- V jednom cyklu o délce 13-16 minut vyrobí 45 kostek ledu
- Kostky musí být od sebe navzájem odděleny
- Včetně přívodní hadice a lopatky na led
- Chlazení vzduchem, chladicí kapalina R290


kód	V	W	mm	€
271575	230	280	400x448x(H)795	**628,00**

VÝROBNÍK LEDU

- Spotřebič je určen k použití v barech, hospodách, kavárnách a restauracích.
- Robustní kryt z nerezové oceli AISI 304.
- Plastový interiér.
- Větrací otvory na přední straně pouzdra umožňují instalaci výrobníku ledu pod pult.
- Spotřebič používá metodu stříkání k dokonalému vytvarování kostek pomocí šestihranného otvoru, který má větší chladicí povrch a zajišťuje delší dobu chlazení – a zároveň minimalizuje ředění nápojů.
- Inovativní způsob výměny tepla pomocí přídavného kondenzátoru – rekuperace tepla kompresoru používaná k odmrazování desky stříkání.
- Prodloužený výkon a životnost kompresoru.
- Efektivní provoz při okolní teplotě až 42 °C.Nízká spotřeba energie.
- Nastavení úrovně naplnění zásobníku na led.
- Nastavitelné nožičky.
- Snadné čištění díky odnímatelným dílům.
- Včetně vstupních a výstupních hadic a odměrky na led.

INOVATIVNÍ ZPŮSOB VÝMĚNY TEPLA





INTERCOOLING
Inovativní způsob výměny tepla pomocí přídavného kondenzátoru – rekuperace tepla kompresoru používaná k odmrazování desky stříkání

Spotřebič používá metodu stříkání k dokonalému vytvarování kostek pomocí šestihranného otvoru, který má větší chladicí povrch a zajišťuje delší dobu chlazení – a zároveň minimalizuje ředění nápojů





kód	C-180	C-250 FA	C-400	C-660	C-1200
denní výkon	18 kg/24 h	28 kg/24 h	40 kg/24 h	65 kg/24 h	120 kg/24 h
kapacita zásobníku na led	10-11 kg	12-13 kg	16-18 kg	30-35 kg	45-50 kg
rozměry	400×400×(H)650 mm	400×460×(H)670 mm	480×580×(H)750 mm	600×580×(H)820 mm	820×580×(H)940 mm
chladivo	R134	R454c	R454c	R454c	R454c
výkon/napětí	180 W/230 V	295 W/230 V	455 W/230 V	720 W/230 V	844 W/230 V
hmotnost	28 kg	32 kg	44 kg	55 kg	83 kg
€	**989,00**	**1180,00**	**1480,00**	**1870,00**	**3280,00**

- Skříň z nerezové oceli.
- Nádoba na led vyrobená z ABS.
- Vytváří kostky čirého ledu.
- Vzduchem chlazené - statické chlazení s ventilátorem.
- Indikátory nízké hladiny vody a plné nádoby na led.
- Funkce automatického odmrazování a automatického čištění.
- Obsahuje 1 odměrku na led.

arktic

S.S. stainless steel indoor

2 ROKY ZÁRUKA

COOLANT R290 COOLANT COOLANT







NEW



NEW



kód	271353	271391	271438
barva	Stříbrná	Černá	Stříbrná
denní výkon	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
kapacita zásobníku na led	6 kg	6 kg	30 kg
rozměry	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
chladivo	R290	R290	R290
výkon/napětí	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
€	**861,00**	**884,00**	**1380,00**

Ceny bez DPH

13

Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks without compromise




HENDI


HENDI
HENDI
HENDI

S.S. stainless steel | indoor



209073

COFFEEMATIC AUTOMATICKÝ KÁVOVAR S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

- Kryt a odnímatelná varná jednotka z nerezové oceli.
- 2 keramické mlýnky s plochými břity zajišťují rovnoměrné rozložení zátěže - vyšší účinnost a delší životnost kávovaru.
- Nádrž na vodu o objemu 4 l, kterou lze připojit k externímu systému zásobování vodou.
- 2 oddělené zásobníky na zrnkovou kávu, každý s kapacitou cca 1,2 kg kávových zrn - konfigurací zvoleného programu je možné volit mezi 2 různými druhy kávy.
- Samostatný dávkovač teplé vody.
- Vytápěcí systém se 2 kotli.
- Prostorný výdejní prostor s regulovanou výškou dávkovače.
- Možnost přípravy 2 šálků kávy najednou (zrna se čerpají z jednoho zásobníku).
- Automatický samočisticí a oplachovací systém.
- Integrované programy údržby a čištění.
- Duální čerpadla.
- Bezpečný zámek chránící před přístupem do vnitřního prostoru spotřebiče.
- 10palcový dotykový ovládací panel.
- Vícejazyčné menu.
- 30 programů pro přípravu různých druhů kávy.
- Možnost připojení k externí nádobě na mléko (umístěné také v samostatné chladničce na mléko).
- Odhadovaná denní produkce: až 300 šálků espressa.
- Zásobník na kávovou sedlinu: až 100 porcí.
- Max. výška šálku/skleničky: 165 mm.
- Tlak vody: 0,8-6 barů.
- POZNÁMKA: je nutné připojení k odtoku vody.

kód	V	W	mm	€
209073	230	2900	340x540x(H)830	**4660,00**

ABS plastic | Al die-cast | 18/0 stainless steel | SAN plastic




209080

CHLADNIČKA NA MLÉKO S OHŘÍVAČEM ŠÁLKŮ

- 2 vyhřívané police na šálky a rám z nerezové oceli AISI 430.
- Nádoba na mléko o objemu 3,5 l ze SAN.
- Prosklené dveře s dvojitým tvrzeným sklem.
- Skříň chladničky z ABS s panely z tvrzeného skla.
- 4 stabilní hliníkové nohy (H: 60 mm).
- Malý otvor na boku pro přímé připojení hadičky na mléko ke každému automatickému kávovaru.
- Světlo LED v 7 barvách.
- 3 nezávislé spínače pro: LED světlo, lednice, ohřívač.
- Chladivo: R600A je šetrný k životnímu prostředí.
- Statické chlazení.
- Teplotní rozsah: 0–10°C
- Rozměry police: 260x380 cm

kód	V	W	mm	€
209080	230	168	313x442x(H)613	**1000,00**

ABS plastic | indoor



- Velký zásobník na vodu o objemu 6 litrů
- Podsvícený zásobník na vodu
- Možnost použití mleté kávy
- Funkce úpravy teploty horkého mléka a horkého napěněného mléka
- Dávkovač kávy s nastavitelnou výškou až do 165 mm
- Možnost připojení kávovaru k přívodu vody

Espresso	Latte Macchiato	Double Cappuccino
Lungo	Flat White	Frothed milk
Ristretto	Latte	Hot milk
Ristretto Lungo	Coffee pot	Double hot milk
Americano	Hot water	Double frothed milk
Cappuccino	Double Espresso	

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

- Pouzdro je vyrobeno z plastu ABS.
- Startovací program 17 nápojů.
- 6l nádržka na vodu nebo připojení přímo k vodovodní síti.
- Horké mléko a horké napěněné mléko se dvěma úrovněmi teploty.
- Pevný zásobník s kapacitou 1 kg na kávová zrna.
- Doporučená denní zátěž: až 100 šálků.
- Max. hodinová výstupní kapacita (na nápoj) – 100 espress nebo 100 cappuccino.
- Použitá nádoba na kávové základy: až 35 porcí.
- Pohyblivý dávkovač kávy, nastavitelná výška mezi 80–165 mm.
- Připojení USB.
- Tlak vodního čerpadla 19 barů.
- Maximální výška nádobky: 165 mm.
- Intuitivní 10" barevný dotykový displej.
- Kapacita odkapávací misky: 2 l
- Funkce 2 šálky.
- Čisticí funkce.
- Včetně příslušenství:
- 1 mléčná hadice, 50 cm.
- 1 univerzální klíč.
- 1 vypouštěcí hadice s adaptérem, 100 cm.
- 1 přívodní hadice 1/2", 150 cm.
- 1 konektor filtru.
- Nastavitelné funkce:
  - Nastavitelná úroveň mlýnku: 5–9 úrovní, rychlost broušení 1,9 g/s
  - Síla kávy: zvolte 7 g až 16 g na šálek
  - Objem kávy
  - Teplota kávy
  - Možnost „PRE-BREW".
  - Množství horké vody, teplota a doba dávkování.
  - Doba dávkování zpěněného mléka
  - Připravená káva

kód	V	W	mm	€
209950	230	3000	390x544x(H)578	**2560,00**



Fe carbon steel | indoor **NEW**

CHLADNIČKA NA MLÉKO PROFI LINE

- Chladicí systém kompresoru.
- Dotykový ovládací panel.
- Ovládání teploty a osvětlení.
- Teplotní rozsah: od 0°C do 8°C.
- Vhodné pro až 4 × 1 L balení mléka.
- 2 otvory pro hadičky na mléko na levé straně a 2 na pravé straně.
- Výška otevření mléčné hadice: od 280 do 320 mm.
- Vhodné pro mléčné zátky o průměru 7 / 10 / 13 mm.
- Funkce automatického odmrazování.
- Spodní zámek se 2 klíči včetně.
- Nastavitelné nožky: od 25 do 50 mm.
- Chladič: R600a.
- Vnitřní rozměry komory: 160x190x(V)280 mm.
- Samostatná nádoba na mléko (není součástí balení), kód 240014, k dispozici samostatně.

kód	litry	V	W	mm	€
240007	8,5	230	65	220x450x(H)455	**372,00**



240014

indoor **NEW**

NÁDOBA NA MLÉKO S VÍKEM

- Vyrobeno z ABS.
- Víko s otvorem pro mléčnou trubici.
- Vhodné pro chladničky na mléko a kávové vybavení.
- Kompatibilní s chladničkou na mléko HENDI, kód 240007.

kód	litry	mm	€
240014	4,5	150x173x(H)237	**53,50**

Video



Velký zásobník na vodu o objemu 6 litrů



Podsvícený zásobník na vodu





Možnost připojení kávovaru k přívodu vody

KÁVOVAR, AUTOMATICKÝ

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- Startovací program 14 nápojů.
- 6l nádržka na vodu nebo připojení přímo k vodovodní síti.
- Zásobník na kávová zrna o kapacitě 1 kg.
- Kapacita nádoby na kávovou sedlinu: až 35 porcí.
- Pohyblivý dávkovač kávy, nastavitelný pro šálky až do výšky 165 mm.
- Vodní pumpa tlak: 19 barů.
- Systém s dvojitou vyhřívací jednotkou se 2 čerpadly.
- Připraví 2 šálky za méně než 50 sekund.
- 7" barevný dotykový panel.
- Kapacita nádoby na kondenzát: 2 l.
- Každé nastavení nápoje lze upravit individuálně.
- Nastavitelné funkce:
  - Síla kávy: zvolte 8 g až 14 g na šálek
  - Objem kávy
  - Teplota kávy
  - Možnost „PRE-BREW".
  - Množství horké vody, teplota a doba dávkování.
  - Doba dávkování zpěněného mléka
  - Připravená káva
- Včetně příslušenství:
  - 1x Hadice na mléko, 500 mm.
  - 1x Napájecí kabel, 1.5 m.

kód	V	W	mm	€
208540	230	3000	390x511x(H)582	**2150,00**



Možnost použití
mleté kávy

Funkce úpravy teploty
horkého mléka a horkého
napěněného mléka

Dávkovač kávy s nastavitelnou
výškou až do 165 mm

208540

LEDNICE NA MLÉKO KITCHEN LINE

- Interiér izolovaný polyuretanem.
- Kompaktní, nákladově efektivní a účinné zařízení pro chlazení a skladování mléka.
- Integrovaný termostat zabraňuje zamrznutí mléka.
- Chladí na 12–15 °C pod okolní teplotu.
- Vhodné pro 2litrovou nádobu na mléko.
- 2 × Ø7 mm otvory pro připojení hadice na mléko z chladničky k napěňovači mléka integrovanému do kávovaru.
- Poznámka: Do lednice ukládejte pouze předem vychlazené mléko.
- Obsahuje adaptér 12V.

kód	barva	V	W	mm	€
943434	Černá	230	50	213x275x(H)343	**163,00**



943434

VERONA

MACCHINE PER CAFFÈ

KÁVOVARY VERONA

- Tradiční stroje na espresso z nerezové oceli.
- Připojené k vodovodnímu zásobování.
- Automatické čištění skupin.
- Automatické plnění bojleru.
- Tlakoměr pro monitorování tlaku při vaření nebo v bojleru.
- Předspařovací systém pro rovnoměrné zvlhčení kávové sedliny před extrakcí.
- Spolehlivé a efektivní espresso stroje navržené pro dosažení konzistentních výsledků.
- Vyrobeno s vysoce kvalitními komponenty a materiály pro zajištění trvanlivosti.
- Navrženo pro připojení k vodovodnímu zásobování 3/8".
- Nastavitelné nožičky.



207499



207598

Kávovar Romeo Easy, 1-skupinový, poloautomatický

Poloautomatické ovládání.
Vlastnosti: držák na šálky nahoře.
Vestavěné vibrační čerpadlo.
Dodává se s parní tryskou a kohoutkem na horkou vodu.
Kapacita bojleru: 3L.
Maximální výška šálku: 80 mm.
Počet skupin pro přípravu kávy: 1.
Příslušenství:
- Dvoupákový portafiltr s filtračním košíkem.
- Jednopákový portafiltr s filtračním košíkem.
- Čistící kartáček na portafiltr a filtrační košík.

Může dodat průměrně více než 200 espress za hodinu.

375x530x(H)485 mm
1800 W/230 V
30,5 kg
1680,00



207642

Kávovar Romeo, 1-skupinový, automatický

Automatické ovládání.
Má držák na šálky nahoře.
Vestavěné vibrační čerpadlo.
Dodává se s parní tryskou a kohoutkem s horkou vodou.
Kapacita bojleru: 3L.
Maximální výška šálku: 80 mm.
Počet varných skupin: 1.
Programovatelné dávkování kávy: objem kávy lze uložit do paměti.
Příslušenství:
- Dvoušálkový portafiltr s filtračním košíčkem.
- Jednošálkový portafiltr s filtračním košíčkem.
- Čisticí kartáč na portafiltr a filtrační košíček.

Dokáže připravit průměrně přes 200 espress za hodinu.

375x530x(H)485 mm
1800 W/230 V
30,5 kg
1930,00



207581





207499	207581
Kávovar Julia Compact, 2-skupinový, automatický	Kávovar Julia, 2-skupinový, automatický
Automatické ovládání. Na vrchu je držák na šálky. Vestavěné rotační čerpadlo. Dodává se s parní trubicí a kohoutkem na horkou vodu. Kapacita kotle: 6,5 l. Maximální výška šálku: 140 mm. Počet varných skupin: 2. Programovatelné dávkování kávy: objem kávy lze uložit do paměti. Příslušenství: - 2x 2-šálkový portafiltr s filtrem. - 1-šálkový portafiltr s filtrem. - Čisticí kartáček pro portafiltr a filtr. Může připravit průměrně více než 400 espress za hodinu.	Automatické ovládání. Vestavěný ohřívač šálků s integrovaným držákem na šálky nahoře. Vestavěné rotační čerpadlo. Dodává se se 2 parními tryskami a kohoutkem na horkou vodu. Kapacita bojleru: 11L. Maximální výška šálku: 140 mm. Počet varných skupin: 2. Programovatelné dávkování kávy: objem kávy lze uložit do paměti. Příslušenství: - 2x 2-šálkový portafilter s filtračním košíkem. - 1-šálkový portafilter s filtračním košíkem. - Čisticí kartáček na portafilter a filtrační košík. Může připravit v průměru více než 400 espress za hodinu.
475x563x(H)530 mm	665x563x(H)530 mm
2700 W/230 V	3700 W/230 V
53 kg	53 kg
2730,00	**3030,00**



207451

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

MLÝNEK NA KÁVU, ELEKTRICKÝ

- Kryt vyrobený z hliníku.
- Velký zásobník na kávová zrna s kapacitou 1,65 kg.
- Titanový povlak brusného kotouče pomáhá prodloužit jeho životnost.
- Tvrdost brusného kotouče: 48–52 HRC.
- Životnost mlecích kamenů: až 800 kg.
- Kapacita mletí až 40 g na cyklus.
- Kroková úprava mletí s 12 nastaveními.
- Dotykové rozhraní z tvrzeného skla.
- 4 provozní režimy pro flexibilní mletí.
- Možnosti automatického a poloviční dávkování.
- Osvětlený výstup na kávu.
- Integrovaný počítač dávek.
- Rychlost mletí: 1360 ot./min.
- Antistatická funkce pomáhá zabránit ulpívání kávové sedliny uvnitř mlýnku.
- Demontovatelná brusná hlava pro čištění a údržbu.
- Ochranné hodnocení IP54, odolné vůči prachu a stříkající vodě.
- Maximální nepřetržitá doba provozu: 5 minut.

kód	V	mm	€
207451	220	410x240x(H)625	**719,00**



Video

PC polycarbonate S.S. stainless steel

DÁVKOVAČ HORKÉ ČOKOLÁDY

- Víčko, víko a míchací část jsou vyrobeny z PP.
- Kontejner vyrobený z materiálu bez BPA.
- Ohřívací systém Bain-Marie zabraňuje připálení čokolády na dně.
- Kontejner základna vyrobena z nerezové oceli, s průhlednými bočními stěnami.
- Integrován míchací systém zajišťuje homogenní konzistenci.
- Vybaven speciálním protikapkacím kohoutem pro kontrolované dávkování.
- Odkapávací tác vybavený plovákovým indikátorem, který varuje, když je plný.
- Ochrana proti přehřátí zvyšuje provozní bezpečnost.
- Teplota nastavitelná od 65°C do 85°C.
- Požadovaná okolní teplota: 10°C až 32°C.

kód	litry	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	**452,00**
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	**494,00**

Bain-Marie topný systém zabraňuje připálení čokolády



274125

274149

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel PP polypropylene wash **NEW**

NAPĚŇOVAČ MLÉKA

- Kryt je vyroben z nerezové oceli 18/0.
- Konvice vyrobená z nerezové oceli 18/8.
- Rukojeť z polypropylenu.
- Víko vyrobené z AS.
- Zpěňovací díl vyrobený z POM.
- Indikační světlo: Červená pro horké, modrá pro studené...
- Odnímatelná nádoba na mléko.
- Funkce:
  - Mléčná pěna pro cappuccino
  - Mléčná pěna pro latte
  - Ohřev na všechny druhy mléka.
  - Napěňování studeného mléka.
- Objem nádoby: 300 ml pro napěňování, 500 ml na ohřev.

kód	V	W	mm	€
209165	230	500	178x143x(H)220	**93,00**



209165



207390

DISTRIBUTOR KÁVY

- Rozdělovač z nerezové oceli pro všechny portafiltry o průměru 58 mm.
- Rukojeť z černého hliníku.
- Se 3 úhlovými sklony na horní straně pro rovnoměrné rozložení kávové sedliny v portafiltru.

kód	mm	€
207390	ø64x(H)35	**23,50**



208731

KÁVOVÝ TAMPER

- Používá se pro lisování mleté kávy, vhodný pro většinu espresovačů.
- Tamper vyroben z nerezové oceli.
- Dřevěná malovaná rukojeť.
- Hmotnost: 380 g.

kód	mm	€
208731	ø58x(H)95	**17,50**



208625

KÁVOVÝ TAMPER S PRUŽINOU

- Používá se pro lisování mleté kávy, vhodný pro většinu portafiltrů.
- Tamper z nerezové oceli s pružinou.
- Černá hliníková rukojeť.

kód	mm	€
208625	ø58x(H)100	**22,50**



208670

PODLOŽKA POD TAMPER

- Ze silikonu, s výřezem pro umístění portafiltru během pěchování.
- S prostorem pro odložení tamperu.

kód	mm	€
208670	125x140x(H)30	**7,45**



208649

PODLOŽKA POD TAMPER DVOJITÁ

- Ze silikonu, s výřezem pro umístění 2 portafiltrů během pěchování.
- S prostorem pro odložení 2 tamperů.

kód	mm	€
208649	205x150x(H)45	**12,50**

208687



STOJAN NA TAMPER

- S výřezem pro umístění portafiltru během pěchování.
- S prostorem pro odložení tamperu.

kód	mm	€
208687	93x142x(H)60	**16,00**



208724

KARTÁČEK NA ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU

- Štětec vyrobený z BPT.
- Odměrka na čisticí prostředky.
- Ochranný kryt proti stříkající vodě udržuje rukojeť v suchu.
- Sada 2 ks

kód	mm	€
208724	(L)225	**7,00**



208618

TLAKOVAČ NA ZBYTKY KÁVY

- Nerezová ocel.
- Vyjímatelná odklepávací tyč.

kód	mm	€
208618	153x185x(H)165	**32,00**



208694

ZÁSOBNÍK S VYSOUVÁKEM

- Včetně zásuvky z uhlíkové oceli.
- Opatřen vyjímatelnou odklepávací tyčí a perforovanou horní částí.

kód	mm	€
208694	350x250x(H)90	**64,50**



208335

TLAKOVAČ NA ZBYTKY KÁVY

- Nerezová ocel.
- Vyjímatelná odklepávací tyč se silikonovým potahem.

kód	mm	€
208342	265x162x(H)100	**20,00**
208335	176x162x(H)100	**17,50**



208380

TLAKOVAČ NA ZBYTKY KÁVY

- Rám z tmavého dřeva, odklepávač GN 1/4 z nerezové oceli.
- Vyjímatelná odklepávací tyč se silikonovým potahem.

kód	mm	€
208380	275x175x(H)110	**32,50**



271247

TEPLOMĚR NA MLÉKO

- S klipem k upevnění teploměru ke konvici s mlékem.
- Zelená barva značí ideální teplotu pro cappuccino atd.
- Teplotní rozsah -10 až 110 °C.
- Stupnice po 1 °C.
- Nerezová sonda s ochranným krytem.
- Snadno čitelný.

kód	rozsah	mm	€
271247	-10/110°	ø44x(H)140	**5,15**



458198

KONVIČKA NA MLÉKO ČERNÁ

- Z nerezové oceli s černým nepřilnavým povrchem.

kód	litry	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	**15,50**



451045

KONVICE NA PĚNĚNÍ MLÉKA MATNÁ ČERNÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli
- 1 mm silné stěny pro udržení teploty kapaliny.
- Výlevka ve tvaru V - přesné nalévání
- POZNÁMKA: Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	**21,00**





451052

KONVIČKA NA MLÉKO S ODMĚRKOU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Tvar s výlevkou pro snadné nalévání je navržen pro čistou a efektivní práci.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
451052	0,6	130x77x(H)112	**9,10**



451533

KONVICE NA PĚNĚNÍ MLÉKA

kód	litry	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	**6,75**
451519	0,6	ø90x(H)112	**8,65**
451526	0,9	ø102x(H)125	**11,50**
451533	1,5	ø112x(H)161	**16,50**

KÁVOVARY

Video



208533





PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR

- Kryt z polypropylenu s čelními, horními a zadními panely z nerezové oceli.
- Matný povrch.
- Systém vaření s přímým ohřevem.
- Teplota vaření: 93–96°C.
- Doba louhování: cca 9 min.
- Louhuje od 0,5 do 1,8 L na cyklus.
- Dvě nezávisle ovládané varné desky: jedna na vrchu stroje a druhá v oblasti vaření.
- Integrovaný senzor detekce vodního kamene s automatickým indikátorem varování.
- Kompatibilní s papírovými kávovými filtry o rozměrech 248×114 mm.
- Zahrnuje držák filtru, 1,8 L konvici na kávu z tvrzeného skla (kód 445907) a 100 papírových filtrů.
- Kompatibilní náhradní papírové filtry jsou dostupné samostatně (kód 208656).
- Konvice není vhodná do myčky na nádobí.

kód	V	W	mm	€
208533	230	1480	421x213x(H)423	**163,00**



208304





PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR

- 2 topné desky z nerezové oceli (horní a spodní) pro udržení teploty kávy po spaření. 2 samostatné spínače, pro horní topnou desku a pro vaření vody/spodní topnou desku.
- Nádrž na vodu: 1,8 l. Součástí sady je: Sada obsahuje 2x 1,8 l karafu a 100 ks papírových filtrů.
- Karafy nelze mýt v myčce nádobí.

kód	V	W	mm	€
208304	230	1480	220x383x(H)465	**254,00**

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel



211052






PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR

- Tělo a držák kávového filtru z nerezové oceli.
- Teplota ohřevu: 93-96°C. Doba vaření: přibližně 7 min. Kontrolky ohřevu a odvápnění.
- Ochrana proti přehřátí.
- Ochrana proti suchému ohřevu.
- Nádrž na vodu: 2 L. Součástí sady je: 2 l vakuová nádoba a 100 ks papírových filtrů.

kód	litry	V	W	mm	€
211052	2	230	1400	215x410x(H)520	**263,00**



208656

PAPÍROVÉ KÁVOVÉ FILTRY PRO PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVARY

- Sada 1000 filtrů pro překapávací kávovary.
- Vyrobeno z běleného filtračního papíru.
- Horní průměr: 245 mm.
- Průměr dna: přibližně 133 mm.
- Vhodné pro komerční překapávače kávy, např. HENDI.

kód	baleno po	mm	€
208656	1000	ø245x(H)62	**35,00**



445907

PP polypropylene

KARAFA NA KÁVU

- Vhodné pro překapávací kávovar HENDI (kód: 208304/208533).
- Vyrobeno ze skla s polypropylenovou rukojetí a víkem.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
445907	1,8	200x185x(H)170	**17,00**



448526

18/8 stainless steel | PP polypropylene

TERMOSKA NA KÁVU

- Vhodné pro překapávací kávovar HENDI (kód: 211052).
- Vyrobeno z nerezové oceli s polypropylenovou rukojetí a víkem.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
448526	2	150x180x(H)265	**20,50**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Video



209998

BEZDRÁTOVÁ ELEKTRICKÁ KONVICE

- Tělo a topné těleso z nerezové oceli
- Rukojeť, víko a základna z polypropylenu
- Zabudované topné těleso chráněné před poškozením, čímž se prodlužuje životnost celé konvice
- Kontrolka indikuje, kdy je konvice zapnutá
- Vnitřní ukazatel maximální hladiny vody
- Automatické vypnutí po varu
- Dvojitá ochrana proti vaření bez vody
- Vhodná pouze pro vaření vody, jiné tekutiny zařízení poškodí

kód	litry	V	W	mm	€
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	**40,00**

S.S. stainless steel | PP polypropylene



209936

BEZDRÁTOVÁ ELEKTRICKÁ KONVICE

- Ideální pro všechny typy stravovacích zařízení
- Rychle smaží vodu
- Oddělená napájecí základna umožňuje volný provoz konvice
- Možnost plného otáčení džbánu na podstavci o 360°
- Ergonomická polypropylenová rukojeť
- Kontrolka signalizující zapnutí ohřívače
- topné těleso umístěné pod dnem, chráněné před vápenatými usazeninami
- Automatické vypnutí při varu vody
- Dvojitá ochrana proti zapnutí bez vody
- Kryt a dno komory z nerezové oceli 18/8

kód	litry	V	W	mm	€
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	**29,50**



624302

S.S. stainless steel | gas

KONVICE

- Navrženo pro použití na plynových kamnech.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Má víko a pohodlnou rukojeť pro snadné přenášení.
- Kapacita: 6 l.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	litry	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	**27,00**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Video



209981

BEZDRÁTOVÁ ELEKTRICKÁ KONVICE

- Tělo a topný článek z nerezové oceli (304).
- Rukojeť, víko a základna z polypropylenu.
- Otočná základna o 360°.
- Zabudované topné těleso chráněné před poškozením, čímž se prodlužuje životnost celé konvice.
- Kontrolka indikuje, kdy je konvice zapnutá.
- Vnější ukazatel hladiny vody.
- Vnitřní ukazatel maximální hladiny vody.
- Automatické vypnutí po varu.
- Dvojitá ochrana proti vaření bez vody.
- Vhodná pouze pro vaření vody, jiné tekutiny zařízení poškodí.

kód	litry	V	W	mm	€
209981	1,8	230	2150	226x165x(H)310	**25,50**

18/8 stainless steel | PP polypropylene



209943

BEZDRÁTOVÁ ELEKTRICKÁ KONVICE S TEPLOTNÍ REGULACÍ

- Pro přípravu nápojů s uvedenými podmínkami spaření, jako je zelený čaj, bílý čaj nebo yerba maté.
- Pouzdro a ohřívač z nerezové oceli AISI304.
- Rukojeť, víko a dno z polypropylenu.
- Regulace a udržování teploty - vodu lze ohřát na jednu z těchto teplot: 40 °C, 60 °C, 80 °C, 100 °C.
- Topné těleso umístěné pod dnem, chráněné proti vodnímu kameni.
- Ovládací panel s digitálním displejem.
- Kontrolka termostatu.
- Vnitřní ukazatel maximální hladiny vody.
- Funkce automatického vypnutí po převaření vody.
- Dvojitá ochrana proti zapnutí prázdné konvice.
- Konvici lze otáčet - 360° základna.
- UPOZORNĚNÍ: určeno pouze pro vaření vody, vaření jiných tekutin může konvici poškodit.

kód	litry	V	W	mm	€
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	**36,00**



456514

KRABIČKA NA ČAJ

- Dřevěná skříňka v přírodním světlém odstínu.
- Víko: dřevěný rám s akrylovým okénkem na pantech, otevírá se směrem nahoru.
- V krabici je 12 přihrádek, do každé lze uložit 12 čajových sáčků.

kód	mm	€
456514	300x280x(H)90	**37,00**

NEW



425336

18/8 stainless steel | SIL silicone | PP polypropylene | ABS plastic

DÁVKOVAČ NÁPOJŮ

- Vnější tělo z nerezové oceli.
- Vnitřní nádoba z nerezové oceli 18/8.
- Vybaveno 1 kohoutem.
- PU izolace.
- Vhodné pro teplé i studené nápoje.
- Obsahuje rukojeť.

kód	litry	mm	€	
425336	9	290x245x(H)430	**51,00**	
424513	11	292x266x(H)440	**58,00**	N
424520	13,8	292x266x(H)490	**63,00**	N



240700

PP polypropylene | S.S. stainless steel

VARMR

- Nádoba z nerezové oceli.
- Tepelně odolné rukojeti a kohoutek proti odkapávání z polypropylenu.
- Nastavitelný thermostat do 110 °C.
- Ideální pro svařené víno nebo horkou vodu.
- Doba ohřevu ≈ 75 min.
- Nevhodný pro horkou čokoládu.

kód	litry	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	473x448x(H)487	**108,00**



240601

PP polypropylene | S.S. stainless steel

VARMR

- Nádoba z potažené nerezové oceli.
- Tepelně odolné rukojeti a kohoutek proti odkapávání z polypropylenu.
- Nastavitelný thermostat do 110 °C.
- Ideální pro svařené víno nebo horkou vodu.
- Doba ohřevu ≈ 75 min.
- Nevhodný pro horkou čokoládu.

kód	litry	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	473x448x(H)487	**95,50**



Speciální ventilační ventil
- zabraňuje nasávání vnějších pachů
- prodlužuje dobu trvanlivosti kávy





992500

ZRNKOVÁ KÁVA LA CREMA 1 KG

- Směs 60 % Arabica a 40 % zrn Robusta.
- Středně velká pečeně s výrazným tělem, krémovou texturou a intenzivní vůní.
- Jemné tóny čokolády a vyvážené chuťové spektrum.
- Obsahuje zrna Indian Cherry, Vietnamské koreni a Brazilské kávové zrnko Santos Fine Cup.
- Hladká, jemná chuť s dochutí opečeného chleba, karamelu a kakaa.
- Ideální pro profesionální použití v kavárnách, restauracích a hotelech.

kód	-	€
992500	1 kg	**23,50**

LA CREMA KARAMELOVÁ SUŠENKA

- 300 sušenek v balení.

kód	€
998953	**19,00**



998953



797938

797945



797952

797969



G3871

ŠÁLEK NA KÁVU

kód	baleno po	litry	mm	€
797938	6	0.185		**29,50**
797945	6		ø150	**17,50**

ŠÁLEK NA ESPRESSO

kód	-	baleno po	mm	€
797952	šálek	6		**16,50**
797969	saucer	6	ø110	**12,00**

SKLENICE LATINO

kód	baleno po	litry	mm	€
G3871	6	0.29	(H)150	**26,00**

DVOUSTĚNNÝ KOTEL NA HORKÉ NÁPOJE

18/8 stainless steel | PP polypropylene | indoor | <100°C temp

- Ideální na svařené víno a vařící vodu na čaj.
- Provozuje se automaticky a udržuje teplotu nápojů při podávání.
- Tepelné ztráty a spotřebu energie snižuje izolovaný dvoustěnný kryt z leštěné nerezové oceli.
- Víko s bezpečným systémem "twist-lock".
- Topné těleso pod nádrží chráněné proti usazování vodního kamene s ochranou proti přehřátí.
- Je vybavena rukojeťmi Cool-Touch, krycí rukojetí a výlevkou proti odkapávání, vše vyrobeno z polypropylenu.
- Přehledný ukazatel hladiny v litrech.
- Maximální výška šálku: 130 mm (bez odkapávací misky).
- S vypínačem a kontrolkami pro ohřev a řešení problémů.
- Teplotu lze nastavit od 30 °C do 100 °C.
- Odkapávací miska je součástí dodávky.
- Nevhodné pro čokoládové mléko.

AŽ 20% ÚSPORA ENERGIE

Video



Odkapávací tácek je součástí balení

211168



211175

kód	úžitkový objem (l)	V	W	mm	čas prípravy vody (min)	€
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**97,50**
211175	17	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	**128,00**

Dodává se s odkapávací miskou



Víko s bezpečnostním systémem „Twist-lock" a nezahřívajícími se rukojeťmi z polypropylenu



Dvojité stěny – až o 20% nižší spotřeba energie



JEDNOPLÁŠŤOVÝ KOTEL NA TEPLÉ NÁPOJE

- Ideální na svařené víno a vařící vodu na čaj.
- Provozuje se automaticky a udržuje teplotu nápojů při podávání.
- Jednostěnný kryt a víko z broušené nerezové oceli s bezpečným systémem "Twist-lock".
- Topné těleso pod nádrží chráněné proti usazování vodního kamene s ochranou proti přehřátí.
- Je vybavena rukojeťmi Cool-Touch, krycí rukojetí a výlevkou proti odkapávání, vše vyrobeno z polypropylenu.
- Přehledný ukazatel hladiny vody v litrech.
- Maximální výška šálku: 130 mm (bez odkapávací misky).
- S vypínačem a kontrolkami pro ohřev a řešení problémů.
- Teplotu lze nastavit v rozmezí 30 °C až 100 °C.
- Nevhodné pro čokoládové mléko.

Video



211137



211144



211151

kód	úžitkový objem (l)	V	W	mm	čas prípravy vody (min)	€
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**86,00**
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 ±5	**112,00**
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 ±2	**147,00**
211298	Odkapávací miska					**9,00**



Odkapávací tácek – nutno objednat zvlášť

211298

Maximální hladina vody uvnitř



Nekapající kohoutek



Víko s bezpečnostním systémem „Twist-lock" a nezahřívajícími se rukojeťmi z polypropylenu



UNIQ

Buffet reinvented

PP polypropylene S.S. stainless steel



211434



211472

PERCOLÁTOR UNIQ

- Jednostěnné pouzdro z nerezové oceli.
- Rukojeti vyrobené z polypropylenu.
- Indikátor hladiny tekutiny.
- Neodkapávací kohoutek.
- Odkapávací miska se připevňuje pomocí magnetu, snadno se čistí.
- Maximální výška šálku: 100 mm.
- Indikátor termostatu.
- Funkce uchování teploty: termostat automaticky udržuje teplotu.
- Kontrolka signalizuje požadavek na přehřátí nebo odstranění vodního kamene.
- Perkolátory po spaření automaticky udržují teplo.

Unikátní odkapávací kohout se zabudovanou skleněnou odměrkou



Odkapávací miska je magnetická



Vestavěný filtr pro hrubo mletou kávu, papírový filtr není potřeba



design by
Robert Bronwasser



211557



211564

- Filtrační koš na hrubě mletou kávu.
- Kontrolka signalizující konec vaření.
- Dostupné ve 2 objemech: 7 a 14 litrů.
- K dispozici ve 4 barvách, které odpovídají ostatním prvkům kolekce UNIQ: šedobílá, tmavošedá, stříbrná a černá.

kód	barva	litry	V	W	mm	čas prípravy vody (min)	€
211434	Stříbrná	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**100,00**
211441	Stříbrná	14	230	1770	354x418x(H)500	57	**117,00**
211472	Černá	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211489	Černá	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**
211557	Krémová	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211571	Krémová	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**
211564	Taupe	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**121,00**
211588	Taupe	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**140,00**

UNIQ

Buffet reinvented

S.S. stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp



211410



211458

KOTEL NA HORKÉ NÁPOJE UNIQ

- Jednostěnné pouzdro z nerezové oceli.
- Rukojeti vyrobené z polypropylenu.
- Ukazatel hladiny kapaliny.
- Neodkapávací kohoutek.
- Odkapávací miska se připevňuje pomocí magnetu, snadno se čistí.
- Maximální výška šálku: 100 mm.
- Indikátor termostatu.
- Funkce uchování teploty: termostat automaticky udržuje teplotu.
- Teplotu lze nastavit od 30 °C do 100 °C.
- Tlačítko Reset - pro použití v případě přehřátí.

Unikátní odkapávací kohout se zabudovanou skleněnou odměrkou



Odkapávací miska je magnetická



Konvice udržuje nápoj po zahřátí na provozní teplotě.



design by
Robert Bronwasser



211519



211526

- Kontrolka signalizuje požadavek na přehřátí nebo odstranění vodního kamene.
- Pouze pro vaření vody nebo ohřev vína - není vhodný pro jiné tekutiny, jako je mléko nebo horká čokoláda.
- K dispozici ve 2 kapacitách: 9 a 16 litrů.
- K dispozici ve 4 barvách, které odpovídají ostatním prvkům kolekce UNIQ: šedobílá, tmavošedá, stříbrná a černá.

kód	barva	litry	V	W	mm	čas prípravy vody (min)	€
211410	Stříbrná	9	230	950	307x330x(H)450	58	**93,00**
211427	Stříbrná	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**107,00**
211458	Černá	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211465	Černá	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**
211519	Krémová	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211533	Krémová	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**
211526	Taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	**124,00**
211540	Taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**128,00**

JEDNOSTĚNNÉ PERKOLÁTORY

S.S. stainless steel



208007



209882

JEDNOSTĚNNÝ KÁVOVAR

- Jednostěnná nerezová nádoba.
- Se zabudovaným filtrem pro hrubě mletou kávu, není potřeba papírový filtr.
- Po uvaření udržuje servírovací teplotu kávy.
- Se stupnicí ukazující zbývající objem, s kohoutkem proti odkapávání.
- S ukazatelem konce vaření a ukazatelem nutnosti vyčištění přístroje.

kód	litry	V	W	mm	čas prípravy vody (min)	€
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	**105,00**
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	**147,00**
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	**158,00**

JEDNOSTĚNNÝ HORKÝCH NÁPOJŮ

- Doba ohřevu:
  - 209882 - 9l ≈ 23 min
  - 209899 - 18l ≈ 52 min
- Maximální teplota 94-99 °C
- Jednostěnná nádoba vyrobena z nerezové oceli
- Ochrana proti vyvaření
- Nevhodný pro horkou čokoládu

kód	litry	V	W	mm	čas prípravy vody (min)	€
209882	9	230	2200	340x227x(H)468	52	**94,00**
209899	18	230	2200	387x275x(H)595	23	**127,00**
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	**161,00**

S.S. stainless steel

AŽ 20% ÚSPORA ENERGIE



211205



211403

DVOJSTĚNNÝ PERKOLÁTOR

- Nádoba z izolované dvojstěnné leštěné nerezové oceli snižuje tepelné ztráty.
- Ušetří až 20 % energie oproti jednostěnnému perkolátoru.
- Tělo i nádrž z nerezové oceli.
- Přivařené nerezové rukojeti se silikonovým povrchem.
- Kohoutek proti odkapávání.
- Skleněný ukazatel zbývajícího objemu.
- Ukazatel odvápnění.
- Odkapávací táček s nerezovou mřížkou

kód	litry	V	W	mm	čas přípravy vody (min)	€
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	**124,00**
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	**163,00**
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	**175,00**

DVOJSTĚNNÝ OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ

- Nádoba z izolované dvojstěnné leštěné nerezové oceli snižuje tepelné ztráty
- Thermostat s možností nastavení teploty až do 110°C
- Tělo a nádrž z nerezové oceli
- Bezúdržbový zahřívací element pod nádrží
- Snadno rozložitelný pro jednoduché čištění
- Přivařené nerezové rukojeti se silikonovým povrchem
- Kohoutek proti odkapávání
- Skleněný ukazatel zbývajícího objemu
- Ukazatel odvápnění
- Odkapávací táček s nerezovou mřížkou
- Nevhodný pro čokoládu a mléko

kód	litry	V	W	mm	€
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	**118,00**
211502	18	230	2200	386x393x(H)641	**154,00**







14

Thermoboxes, trolleys

Preserve quality, wherever you are





S.S. stainless steel | user assembly

15x GN 1/1

15x 600x400



810668

810613

810651



Dvě kolečka s brzdami



Vybaveno jednoduchým zámkovým systémem



VOZÍK NA GN NÁDOBY - 7 X GN 1/1, PROFI LINE

- Pro tácy/nádoby GN 1/1 ve vzdálenosti 80 mm od sebe.
- S pracovní plochou.
- S oboustrannými zábranami pro zaaretování podnosů.
- Včetně 4 koleček, z toho 2 s brzdami.
- GN 1/1 - 530x325.
- Dodáváno rozložené.

kód	mm	€
810668	445x615x(H)945	**144,00**

POJÍZDNÝ VOZÍK NA TÁCY - 15 X GN 1/1, PROFI LINE

- 15 nosnic pro GN 1/1 ve vzdálenosti 80 mm od sebe.
- S oboustrannými zábranami pro zaaretování podnosů.
- Se 4 kolečky, z toho 2 s brzdami.
- Dodáváno rozložené.

kód	mm	€
810613	440x610x(H)1710	**189,00**

ODKLÍZECÍ VOZÍK - 15X 600X400, PROFI LINE

- 600x400 mm 15 vrstev - s rozestupem 80 mm.
- Zámky zásobníků na obou stranách.
- Vybaveno čtyřmi kolečky, z nichž dvě mají brzdy.
- Přípustné zatížení vozíku 150 kg při rovnoměrném rozložení hmotnosti.
- Dodávka v plochém balení.

kód	mm	€
810651	515x680x(H)1710	**210,00**



VOZÍK NA PŘEPRAVU NÁDOB, KITCHEN LINE

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Vodítka jsou umístěna 80 mm od sebe.
- Kompatibilní s podnosy GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3.
- Je osazen 4 velkými gumovými kolečky (ø100 mm).
- Obsahuje 4 gumové nárazníky.
- Maximální nosnost: 100 kg.
- Maximální kapacita: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Dodává se zabalené naplocho.
- Rozměry vodítka podnosu: 600 x 400 mm.

kód	mm	€
813270	380x550x(H)1705	**154,00**

VOZÍK NA PŘEPRAVU PLECHŮ, KITCHEN LINE

- Rám vyrobený z nerezové oceli.
- Vodítka jsou umístěna 80 mm od sebe.
- Je osazen 4 velkými gumovými kolečky (ø100 mm).
- Obsahuje 4 gumové nárazníky.
- Maximální nosnost: 100 kg.
- Maximální kapacita: 15 táců.
- Dodává se zabalené naplocho.
- Rozměry vodítka podnosu: 600 x 400 mm.

kód	mm	€
813287	470x620x(H)1735	**175,00**

150 kg

30x GN 1/1



810576

DVOJITÝ VOZÍK PRO PŘEPRAVU KONTEJNERŮ 30×GN 1/1

- Pro použití v profesionálním stravování
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Pro nádoby 30 GN 1/1
- Vzdálenost mezi úrovněmi: 80 mm
- Ochrana proti pádu z kontejneru na obou stranách
- 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
- Pro vlastní montáž
- Nosnost vozíku s rovnoměrným rozložením hmotnosti 150 kg

kód	mm	€
810576	798x610x(H)1710	**321,00**

150 kg

15x GN 1/1

S.S. stainless steel

user assembly



810606



Aby se během skladování ušetřilo místo, mohou být vozíky zasunuty do sebe

KOMPAKTNÍ ÚLOŽNÝ VOZÍK - 15 X GN 1/1

- Pro úsporu místa při skladování lze vozíky zasunout jeden do druhého.
- GN 1/1 s 15 vrstvami - s rozestupy 80 mm.
- Zámky zásobníků na obou stranách.
- Vybaveno čtyřmi kolečky, z nichž dvě mají brzdy.
- Dodávka v plochém balení.
- Přípustná nosnost vozíku při rovnoměrném rozložení hmotnosti - 150 kg.

kód	mm	€
810606	445x610x(H)1710	**217,00**

NEW



817667






KRYT NA VOZÍKY

- Vyrobeno z hrubého průhledného PVC materiálu.
- Přední otevírání se 2 rohovými zipy.
- Pomáhá chránit potraviny před prachem, špínou a vnější kontaminací.
- Transparentní materiál.

kód	vhodné pro	mm	€
817650	801576	760x570x(H)1630	**29,00**
817667	810613, 810606	400x570x(H)1595	**23,50**
817674	810651	640x480x(H)1595	**25,00**
817681	810668	400x570x(H)830	**17,00**

S.S. stainless steel



816691



810224

SERVÍROVACÍ VOZÍK, SVAŘOVANÝ

- Svařovaná konstrukce zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu.
- Poličky s 10mm zvýšeným okrajem zabraňují spadnutí nádobí.
- Celková velikost police: 800 x 500 mm.
- Rozměry police bez zvýšené hrany: 750 x 450 mm.
- Vertikální nerezová rukojeť s výstupkem 100 mm.
- 4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 kolečka s brzdou.

kód	mm	€
810224	865x565x(H)950	**268,00**
816691	865x565x(H)950	**247,00**

NEW S.S. stainless steel user assembly



809648



809655

SERVÍROVACÍ VOZÍK, ÚZKÝ, PŘIŠROUBOVANÝ

- Vyroben z nerezové oceli.
- K dispozici ve 2 modelech:
  - 809648: 2 police, vzdálenost mezi policemi: 440 mm.
  - 809655: 3 police, vzdálenost mezi policemi: 205 mm.
- Materiál pohlcující hluk na spodní straně.
- Max. zatížení na polici: 50 kg.
- 4 otočná kolečka s nárazníky, ø100 mm.
- 2 kolečka s brzdami.
- Rozměry pracovní desky: 695x398 mm.
- Doručení v plochém balení pro vlastní montáž.

kód	mm	€
809655	745x398x(H)810	**112,00**
809648	745x398x(H)810	**93,00**



810101

SERVÍROVACÍ VOZÍK

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Se 3 policemi opatřenými vespod materiálem redukujícím hluk.
- Maximální nosnost police: 50 kg.
- Včetně 4 koleček, z toho 2 s brzdami, s ochranou proti obití rohů.
- Vzdálenost mezi policemi: 270 mm.
- Pracovní plocha: 830x510 mm.
- Dodáváno rozložené - nutná vlastní montáž.

kód	mm	€
810101	905x585x(H)945	**112,00**



811320

SERVÍROVACÍ VOZÍK MATNÝ ČERNÝ

- Vyrobeno z nerezové oceli s matně černou povrchovou úpravou.
- 3 police lemované materiálem pohlcujícím zvuk zespodu
- Maximální rovnoměrné zatížení police 50 kg
- Vybaveno 4 otočnými kolečky s nárazníky, 2 s brzdou.
- Zaoblené hrany
- Vzdálenost mezi policemi: 270 mm

kód	mm	€
811320	905x585x(H)945	**157,00**

S.S. stainless steel | user assembly

SERVÍROVACÍ VOZÍK

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Se 2 policemi s pevnou izolační vrstvou vespod.
- Maximální nosnost police: 50 kg.
- Včetně 4 koleček, z toho 2 s brzdami, s ochranou proti obití rohů.
- Vzdálenost mezi policemi: 550 mm.
- Pracovní plocha: 830x510 mm.
- Dodáváno rozložené - nutná vlastní montáž.

kód	mm	€
810002	905x585x(H)945	**95,50**



810002

S.S. stainless steel | user assembly



810118





810125

VOZÍK SE 4 POLICEMI

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Zaoblené hrany
- Ochrana rohů
- 4 otočná kolečka s nárazníky, z nichž 2 mají brzdy
- Plastová kolečka TPR Ø 125 mm
- Maximální rovnoměrné zatížení police 37 kg
- Pro vlastní montáž

kód	mm	€
810118	905x585x(H)1245	**168,00**

SERVÍROVACÍ VOZÍK S 5 POLICEMI

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vybaveno 5 policemi.
- Obsahuje 4 kolečka, z toho 2 s brzdou, opatřená ochranou rohů.
- Dodání v plochém balení.

kód	mm	€
810125	905x585x(H)1545	**212,00**



810569

DVOJITÝ VOZÍK PRO PŘEPRAVU KONTEJNERŮ 12×GN 1/1

- Pro použití v profesionálním stravování
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Pro nádoby 12 GN 1/1
- Vzdálenost mezi úrovněmi: 80 mm
- Výška od podlahy po první vodicí úroveň: 300 mm
- Oboustranná ochrana kontejneru.
- 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
- Nosnost vozíku s rovnoměrným rozložením hmotnosti: 150 kg
- Pro vlastní montáž

kód	mm	€
810569	810x610x(H)960	**210,00**

VOZÍK SERVÍROVACÍ SE 3-POLICEMI Z POLYPROPYLENU

- Vhodný jako mobilní pracovní místo s možností skladování.
- Lze snadno přemisťovat po nerovných plochách, ve výtahu nebo na chodbách.
- Horní police umístěná v ergonomické výšce pro větší pohodlí.
- Maximální nosnost police (při rovnoměrném rozmístění): 50 kg.
- Vybaven 4 otočnými kolečky, z toho 2 s brzdami, a ochranou proti poškození rohů.
- Zaoblené rohy.





816264 816271 810200

SERVÍROVACÍ VOZÍK SE 3 POLICEMI, VELKÝ

- Rozměry police: 842 x 486 mm.
- Vzdálenost mezi policemi: 308 mm.

kód	mm	€
816264	1010x500x(H)960	**83,50**
816271	1010x500x(H)960	**126,00**

VOZÍK SERVÍROVACÍ SE 3 POLICEMI Z POLYPROPYLENU, MALÝ

- Vzdálenost mezi policemi 293 mm.
- Rozměry police: 625 x 400 mm.

kód	mm	€
810200	800x420x(H)945	**65,00**

PP polypropylene

KONTEJNER NA SERVÍROVACÍ VOZÍK

- Rozměry dna: 238 x 173 mm.
- Kompatibilní s produkty: 810200, 816264, 816271

kód	mm	€
816288	325x240x(H)447	**11,00**



816288

PP polypropylene

KONTEJNER NA SERVÍROVACÍ VOZÍK

kód	mm	€
816295	325x240x(H)180	**5,35**



816295

AMER★BOX







ABS plastic PP polypropylene

VOZÍK NA PŘÍSADY

- Vyrobeno z polypropylenu.
- Víko z polykarbonátu.
- Zaoblené rohy a hladké vnitřní stěny.
- Vodítka umístěná v horní vnitřní části vozíku pro nasazení lopatky.
- 4 gumová kola, včetně 2 otočných kol.
- Průměr kola: 75 mm.
- Včetně odměrky na přísady.

kód	litry	mm	€
877210	62	345x720x(H)570	**135,00**
877913	82	355x720x(H)600	**149,00**
877920	102	600x720x(H)700	**163,00**


lopatka


průhledné víko


4 otočná kola


mouka


cukr


sůl


krupice


rýže

HENDI

Ceny bez DPH

AMER★BOX






odkapávací miska


2 otočná kola s brzdami


kohoutek


lopatka

ZÁSOBNÍK NA LED, IZOLOVANÝ

- Kryt je vyroben z odolného polyetylenu (HDPE),, který je odolný proti nárazům a úderům.
- Silná pěnová izolace zajišťuje dlouhodobé udržení teploty ledu.
- Vnitřní stěny jsou odolné vůči poškrábání a skvrnám.
- Ergonomická rukojeť je integrována do krytu.
- Navrženo pro přepravu kostek nebo drceného ledu na dlouhé vzdálenosti.
- Posuvné, utěsněné víko pro snadné nabírání ledu.
- Profilovaný odtok roztopeného ledu v komoře s kohoutkem.
- Vybaveno 2 velkými koly ø20 mm pro stabilitu na nerovném terénu a 2 menšími kolečky ø10 mm s brzdami.
- Profilovaný odtok pro rozpuštěný led v komoře s kohoutkem.
- Dodáváno připravené k použití, není vyžadována žádná montáž.
- Kohoutek, naběračka a odkapávací miska jsou součástí.

kód	litry	mm	€
877883	110	585x800x(H)745	**512,00**

AMER★BOX

LDPE polyethylene





Každý vozík je dodáván včetně vinylového krytu pro zachování vysokých sanitačních standardů



až 50 talířů v jednom sloupci



přední kola s brzdami

VOZÍK NA PŘEPRAVU TALÍŘŮ

- Zajišťuje bezpečnou přepravu nádobí.
- Lemující pohyblivá ramena z polyetylenu umožňují nakládání nádob různých velikostí.
- Extrémně odolná konstrukce z polyetylenu chrání nádobí před obitím nebo rozbitím.
- Počet sloupců talířů: 6.
- Počet talířů ve sloupci: 50.
- Kola odolná na nerovnost terénu, nenechávají stopy ani při plném zatížení vozíku.
- Dvě otočná kolečka s brzdou ø 10 mm, velká kola ø 20 mm.
- Odolný vůči nárazům a vibracím.
- Včetně vinylového krytu pro zachování vysokých sanitačních standardů.
- Talíře o průměru od 115 do 330 mm.

kód	mm	€
877906	930x720x(H)785	**593,00**



Příklady uspořádání



4 sloupce – talíře o ø225-330 mm



6 sloupců – talíře o ø140-225 mm



4 sloupce – talíře o ø115 mm
2 sloupce – talíře o ø140-175 mm
2 sloupce – talíře o ø175-225 mm



5 sloupců – talíře o ø115 mm
3 sloupce – talíře o ø175-225 mm



PE
polyethylene

VOZÍK DO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO KONTEJNERU

- Vozík pro tepelně izolační kontejner Amer Box je příslušenství zajišťující bezpečnou přepravu potravin v tepelně izolačním kontejneru Amer Box s kódem 877814.
- Přepravní platforma je vyrobena z ???
- Umožňuje bezpečný transport obsahu tepelného kontejneru díky brzdám namontovaným na 2 kolech.

kód	mm	€
877821	530x710x(H)230	**130,00**



877821

18/8
stainless steel

NEW

VOZÍK NA NÁDOBY, 6 KOL

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Otevřená rámová konstrukce.
- Vybaveno 6 pevnými polyamidovými (PA) kolečky.
- Navrženo pro stabilní pohyb během běžných přepravních úkolů.

kód	mm	€
809884	655x415x(H)130	**91,00**
809891	680x490x(H)133	**138,00**
809907	735x500x(H)133	**142,00**



877821

PP
polypropylene

user assembly

PLOŠINOVÝ VOZÍK

- Skládací pro minimalizaci přepravních rozměrů.
- Rozměry před složením: 742 x 480 x 235 mm.
- Maximální nosnost: 200 kg.

kód	mm	€
810514	742x480x(H)845	**67,50**



Skládací - minimalizují se přepravní rozměry

810514



větrací klapka



Dveře s těsněním.

AMER★BOX

TERMOIZOLAČNÍ GASTRONÁDOBA 2X GN 1/1 200 MM

- Dvojitá izolační stěna z polyetylenu LDPE
- Udržuje jak chladnou, tak i teplou teplotu
- Vybavena dvěma masivními úchyty
- Vlisované kolejnice v konstrukci komory
- Vnitřní rozměry: 335x533x(H)590 mm
- Vhodné pro GN 1/1:
  - GN 1/1 (H)20 mm: 12 ks
  - GN 1/1 (H)65 mm: 6 ks
  - GN 1/1 (H)100 mm: 4 ks
  - GN 1/1 (H)150 mm: 3 ks
  - GN 1/1 (H)200 mm: 2 ks

kód	mm vnitřní	mm	€
877814	477x680 x(H)620	335x533 x(H)590	**291,00**

877814




877821




2 kolečka s brzdami

Udržování teploty


horký



Studený



Příklady uspořádání





Pásek na upevnění součástí v balení

877821

VOZÍK DO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO KONTEJNERU

- Vozík pro tepelně izolační kontejner Amer Box je příslušenství zajišťující bezpečnou přepravu potravin v tepelně izolačním kontejneru Amer Box s kódem 877814.
- Přepravní platforma je vyrobena z ???
- Umožňuje bezpečný transport obsahu tepelného kontejneru díky brzdám namontovaným na 2 kolech.

kód	mm	€
877821	530x710x(H)230	**130,00**







707692

TEPELNĚ IZOLOVANÝ KONTJNER S FUNKCÍ OHŘEVU – PRO CATERING

- Dvojité izolační stěny z HDPE odolné proti nárazu.
- Udržuje bezpečné teploty při podávání potravin až 4 hodiny po odpojení.
- 2 velké ergonomické rukojeti.
- Velký a snadno čitelný LED displej ukazuje teplotu v komoře.
- Udržuje vysokou i nízkou teplotu obsahu.
- Naražené kolejnice v krytu komory.
- Vhodné pro nádoby 1/1 GN:
  - GN 1/1 (H) 20 mm: 12 ks
  - GN 1/1 (H) 65 mm: 6 ks
  - GN 1/1 (H) 100 mm: 4 ks
  - GN 1/1 (H) 150 mm: 3 ks
  - GN 1/1 (H) 200 mm: 2 ks
  - GN 1/2 (H) 150 mm: 6 ks
- Max. teplota: 68 °C.
- Třída odolnosti proti vodě: IPX3.

kód	V	W	mm	€
707692	230	200	477x680x(H)620	**744,00**

VOZÍK DO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO KONTEJNERU

- Vozík pro tepelně izolační kontejner Amer Box je příslušenství zajišťující bezpečnou přepravu potravin v tepelně izolačním kontejneru Amer Box s kódem 877814.
- Přepravní platforma je vyrobena z ???
- Umožňuje bezpečný transport obsahu tepelného kontejneru díky brzdám namontovaným na 2 kolech.

kód	mm	€
877821	530x710x(H)230	**130,00**



877821

AMER★BOX





TERMOSKA NA NÁPOJE S KOHOUTKEM

- Vhodná pro skladování, přepravu a servírování teplých i studených nápojů.
- Vyrobena z polyetylenu LDPE.
- Izolace polyuretanovou pěnou.
- 4 robustní spony o šířce 25 mm na obou stranách termosky, jednoduché a rychlé otevírání a zavírání.
- Pohodlné úchyty pro transport.
- Vzdálenost kohoutku od podlahy: 95 mm.
- Kohoutek umístěn v prohlubni – ochrana proti poškození při přepravě.
- Dodává se s nálepkami pro rychlou identifikaci nápojů.
- Ventil umožňuje snadné otevírání víka.
- Odolné vůči otřesům a nárazům.
- Zaoblená komora s prohlubní ze strany kohoutku.

kód	litry	mm	€
877869	9,4	230x420x(H)470	**149,00**
877876	18	230x420x(H)620	**184,00**

Udržování teploty








TERMOIZOLAČNÍ GASTRONÁDOBA PLNĚNA SHORA GN 1/1

- Vyrobena z polyetylenu HDPE.
- Dvojitá stěna vyplněna vysoce kvalitní polyuretanovou pěnou, která poskytuje dobrou tepelnou izolaci a udržuje teplotu potravin.
- Těsně uzavíratelné víko se 4 přezkami vyrobenými z odolných nylonových vláken.

kód	mm	mm vnitřní	€
877852	630x460x(H)305	530x325x(H)200	**184,00**

Udržování teploty



Příklady uspořádání



1x GN 1/1 | 2x GN 1/2 | 2x GN 1/4 1x GN 1/2 | 1x GN 2/3 1x GN 1/3 | 3x GN 1/3 | 4x GN 1/4 | 2x GN 1/6 2x GN 1/3 | 6x GN 1/6

HENDI

Ceny bez DPH

9x 600x400




stackable

TERMOBOX 9X 600X400MM

- Krabice vyrobená z EPP.
- Ultralehké, s předním zavíráním a samostatným víkem.
- Vysoká teplotní odolnost.
- Vhodné pro přepravu a skladování horkých a studených potravin.
- Možnost stohovaní.
- Zaoblené rohy.
- 9 kolejniček pro plechy 600x400 mm (podnosy nejsou součástí balení).
- Vzdálenost mezi kolejnicemi: 50 mm.
- Lze mýt v myčce nádobí až do 80 °C.

kód	litry	mm	mm vnitřní	€
707685	128	540x700x(H)640	410x610x(H)580	**349,00**



Pokles teploty pokrmů v termoizolačním kontejneru, při plném naložení
počáteční teplota 20°C
okolní teplota 2,3°C

THERMOBOXY S PŘEDNÍM PLNĚNÍM PROFI LINE

5x GN 1/1



707661

CATERINGOVÝ TERMOBOX

- Ultra-lehký, odolný kontejner s dokonale uzavíratelným otvíráním.
- Vhodný pro GN 1/1.
- Odnímatelné dveře - i během stohování.
- S 5 drážkami rozmístěnými v rozmezí 65 mm od sebe pro uložení GN 1/1.
- Vysoké stohovací lišty s pojistkou zajišťují stabilní stohování bez posuvu.
- Perfektně se hodí na europalety - čtyři boxy na jednu vrstvu.

kód	litry	mm	mm vnitřní	€
707661	66	600x400x(H)490	535x310x(H)400	**117,00**

Příklady uspořádání





Perfektně sedí na europaletách - čtyři krabice ve vrstvě.





OHŘÍVACÍ VLOŽKA

- Vyrobeno z HDPE.
- Obsahuje parafínový vosk.
- Vhodné pro termoboxy.
- Lze zahřívat až na 90 °C.
- Chcete-li vyhřívací složku zahřát, položte jej na nerezový plech nebo do nádoby a vložte do horkovzdušné trouby, max. 90 °C, max doba doba ohřevu 40 minut

kód	GN	mm	€
707784	GN 1/2	320x260x(H)30	**25,00**
707845	GN 1/1	530x325x(H)35	**40,00**



MRAZICÍ VLOŽKA

- Vyrobeno z HDPE.
- Obsahuje vodu a chlorid amonný.
- Vhodné pro termoboxy.
- Udržuje teplotu mezi -15 až -10 °C po dobu 4 až 5 hodin.
- Před použitím: zmrazte při teplotě -18 °C po dobu nejméně 12 hodin nebo dokud nezmrzne.
- Chcete-li zkontrolovat, zda je prvek připraven, protřepejte ho, a když ucítíte a neuslyšíte, že se uvnitř nic nepohybuje, je připraven.

kód	GN	mm	€
707753	GN 1/1	530x325x(H)35	**26,00**
707760	GN 1/2	320x260x(H)30	**15,50**

CATERINGOVÝ TERMOBOX

- Ultra-lehký, odolný kontejner s dokonale uzavíratelným otvíráním.
- Vhodný pro GN 1/1.
- S 8 zásuvkami pro GN nádoby vzdálenými od sebe 61 mm.
- Stohovací lišty s pojistkou zaručují bezpečné stohování bez prokluzu.

kód	litry	mm	mm vnitřní	€
707999	100	635x465x(H)660	550x335x(H)545	**210,00**



707999

Příklady uspořádání








CHLADICÍ VLOŽKA

- Vyrobeno z HDPE.
- Obsahuje vodu a polyakrylát sodný.
- Vhodné pro termoboxy.
- Udržuje teplotu mezi 0 a 4 °C po dobu přibližně 4 až 5 hodin.
- Před použitím: zmrazte při teplotě -6 °C po dobu nejméně 12 hodin nebo dokud nezmrzne.
- Chcete-li zkontrolovat, zda je prvek připraven, protřepejte ho, a když ucítíte a neuslyšíte, že se uvnitř nic nepohybuje, je připraven.

kód	GN	mm	€
707777	GN 1/2	320x260x(H)30	**14,50**
707821	GN 1/1	530x325x(H)35	**26,00**



Ceny bez DPH



707968

THERMOBOX

- Perfektní pro transport horkých nebo studených produktů.
- Poskytuje vysokou úroveň izolace.
- Udrží teploty od -20 °C do +110 °C.
- S úchyty na stranách.

kód	litry	mm	mm vnitřní	€
707906	40	600x400x(H)285	538x338x(H)234	**28,00**
707968	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257	**39,50**
707951	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200	**70,00**
707944	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300	**56,00**



707814

CHLADICÍ ADAPTÉR GN 1/1

- Umístěte adaptér s chladicím elementem do horní části Termoboxu GN 1/1. Udrží obsah termoboxu chladný po extra dlouhou dobu.
- Dodáváno bez chladicího elementu.
- Vhodný pro 707906 a 707968.

kód	mm	€
707814	600x400x(H)85	**32,50**

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER

- Ideální k převozu pizzy v kartonech a pro cukrářskou výrobu k převozu dortů
- Svoje využití najde také v cateringu při přepravě a skladování horkých nebo studených potravin
- Boční, držadla spojená s krytem k přepravě, nakládce a vykládce
- Uvnitř na bočních stěnách speciální profil k usnadnění vyndávání kontejnerů
- Silná a stabilní konstrukce určená k dlouhodobému používání
- Kontejner s jednolitou strukturou bez nýtů, svarů nebo lepení
- Ultralehký, uzavíratelný shora samostatným víkem
- Vysoká odolnost proti působením teploty
- Možnost stohování díky prolisům v krytu
- Zaoblené rohy pro bezpečné přenášení
- Mytí v myčkách do +80°C
- Usnadňuje zavádění HACCP v gastronomických provozech
- Celý kontejner vyrobený z polypropylenu
- 100% recyklovatelný

kód	litry	mm	mm vnitřní	€
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175	**49,00**



707975



707982

Video



Velmi odolný
a pružný rám



S ergonomickými úchyty pro
přenášení



Praktický výřez pro
snadné otevírání

THERMOBOX

- Ideální pro transport horkých i studených produktů.
- Speciální tepelné těsnění vnitřní vrstvy zajišťuje zpevnění, usnadňuje čištění a podstatně prodlužuje životnost.
- Thermobox je vhodný pro GN až do velikosti 1/1.
- Box která má uzavřenou strukturu, poskytují mimořádnou izolaci, až o 50 % lepší než ostatní thermoboxy HENDI.
- Udrží teploty od -20 °C do +110 °C.
- Praktické rukojeti umožňují snadnější přenášení, boxy se snadno skládají.

kód	litry	mm	mm vnitřní	€
707982	39	674x400x(H)287	538x338x(H)217	**93,00**



Extrémně hladký
vnitřní povrch

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER – CATERINGOVÝ


EPP polypropylene

- Ideální pro catering k přepravě a skladování horkých nebo studených potravin
- K přepravě jídel v jednorázových a keramických obalech
- Vnitřní stěny se speciálním profilováním usnadňují vyndávání kontejnerů
- Silná a stabilní konstrukce umožňuje dlouhé užívání
- Vyrobený z jednoho kusu bez spojů a lepení
- Ultralehký, uzavíratelný shora samostatným víkem
- Vysoká odolnost proti působením teploty
- Možnost stohování díky prolisům v krytu
- Mytí v myčkách do 80°C
- Usnadňuje zavádění HACCP v gastronomických provozech
- 100% recyklovatelný

kód	litry	mm	mm vnitřní	€
707043	9	440x310x(H)160	380x250x(H)95	**18,50**



707043



prolisy usnadňující vyndávání balíčků

TERMOIZOLAČNÍ KONTEJNER CATERINGOVÝ SALTO

- Možnost stohování kontejnerů bez víka, což umožňuje jednorázově převézt větší počet kusů pizzy
- Po obrácení kontejneru o 180 stupňů může sloužit jako víko na jiný kontejner Salto
- Ideální k převozu pizzy v kartonech
- Boční držadla spojená s krytem usnadňují přepravu a přenášení
- Možnost stohování díky prolisům v krytu
- Silná a stabilní konstrukce určená k dlouhodobému používání
- Vyrobený z jednoho kusu bez spojů a lepení
- Ultralehký
- Vysoká odolnost proti působením teploty
- Mytí v myčkách do 80°C
- Usnadňuje zavádění HACCP v gastronomických provozech
- 100% recyklovatelný

kód	litry	mm	mm vnitřní	€
707067	5,5	410x410x(H)100	350x350x(H)45	**9,10**



707067





dvojité použití kontejneru po obrácení o 180° lze použít jako víko



707746

TEPELNĚ IZOLAČNÍ KONTEJNER

- Vyrobeno z černého LSP EB Pioclean pomocí lití do formy.
- Osazené víko.
- Vynikající tepelná izolace pro teplé a studené jídlo.
- Lehká konstrukce s vysokou odolností vůči mechanickému poškození.
- Ergonomické integrované rukojeti.
- Stohovatelná
- Vnitřní rozměry vhodné pro nádoby GN 1/1 nebo tácy o rozměrech 600 × 400 mm, v závislosti na modelu.
- Vhodné pro přímý a nepřímý styk s potravinami.
- Vhodné pro skladování chlazených a mražených potravin po delší dobu.
- Lze použít s potravinami při teplotách až do 70°C po max. 2 hodiny nebo až do 100°C po max. 15 minut. V závislosti na typu potraviny je také vhodné pro skladování při pokojové teplotě až po dobu 30 dnů.
- Splňuje právní a hygienické požadavky na materiály určené pro přímý styk s potravinami.

kód	litry	mm	mm vnitřní	€
707746	40	600x400x(H)283	540x340x(H)230	**28,00**
707425	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257	**30,00**
707432	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200	**41,00**
707456	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300	**46,50**

stackable

TERMOIZOLAČNÍ BOXZ PIOCELANU

- Termoizolační boxy s uzpůsobenými víky vyrobené z černého piocelanu
- Určeno pro přepravu a dlouhodobé skladování jakéhokoliv druhu potraviny, ať už chlazené nebo zmrazené
- Lze je umýt v gastronomických myčkách nádobí

kód	litry	mm	€
707579	13	400x300x(H)173	**9,55**
707586	20	500x300x(H)213	**14,50**
707593	47	600x400x(H)296	**25,50**



707586

DĚLENÝ PŘENOSNÝ KONTEJNER PROFI LINE

Video

6 západek - ideální pro přepravu tekutých pokrmů



710203

Stejné průměry usnadňují jejich stohování a přepravu.





Prostor mezi stěnami je vyplněn speciálním izolačním materiálem, který udrží teplotu jídla až 6-8 hodin.

Video



HENDI

IZOLOVANÉ PŘENOSNÉ NÁDOBY PROFI LINE



710203



710227

- Vnější povrch kontejneru je vyroben z nerezové oceli se saténovou povrchovou úpravou o tloušťce 0,8 mm.
- Vnitřek kontejneru vyrobený z 0,8 mm silné leštěné nerezové oceli 18/8 s vysokým leskem.
- Víko z nerezové oceli se saténovým povrchem o tloušťce 0,6 mm.
- Jsou vybaveny 2 ergonomicky izolovanými rukojeťmi, každá je upevněna 7 svary.
- Izolované víko je vybaveno rukojetí a odvzdušňovacím ventilem pro snadné otevírání.
- Těsnění víka je profilované a odnímatelné pro snadné čištění.
- Víko je bezpečně uzavřeno 6–8 západkami v závislosti na velikosti kapacity.
- Spodní část je opatřena černým pryžovým okrajem, který chrání kontejner a umožňuje pokládat více kontejnerů na sebe.
- Navrženo pro cateringové společnosti, aby udržovalo jídlo a tekutiny teplé.
- Udržuje obsah na teplotě až 6 hodin.
- Možnost stahovaní.

DĚLENÝ PŘENOSNÝ KONTEJNER PROFI LINE

kód	litry	mm	€
710104	10	ø330x(H)220	**128,00**
710111	15	ø330x(H)280	**133,00**
710203	20	ø330x(H)360	**142,00**
710210	25	ø330x(H)430	**151,00**
710302	35	ø330x(H)570	**175,00**
710319	50	ø480x(H)380	**193,00**

IZOLOVANÝ PŘENOSNÝ KONTEJNER – SE ZÁVITNÍKEM PROFI LINE

- Závitník je z nerezové oceli.
- Hadice umístěná ve výšce přibližně 45 mm.

kód	litry	mm	€
710128	10	ø330x(H)220	**137,00**
710135	15	ø330x(H)280	**144,00**
710227	20	ø330x(H)360	**151,00**
710234	25	ø330x(H)430	**161,00**
710326	35	ø330x(H)570	**184,00**
710333	50	ø480x(H)380	**203,00**

Ergonomické rukojeti



Vzduchový ventil



Dvojité víko zajištěné těsněním a vybavené 6 západkami



Pružný materiál chrání nádobu a podlahu před poškozením.



TERMOSKA NA PŘEPRAVU POTRAVIN KITCHEN LINE



708095

708088

708071

S.S. stainless steel

wash

- Určeno pro cateringové společnosti k udržení teploty přepravovaných potravin a tekutin Prostor mezi stěnami je vyplněn speciálním izolačním materiálem, který udržuje teplotu po dobu několika hodin Opláštění termosky a víka z matné nerezové oceli AISI 201 Vnitřní nádoba z nerezové oceli AISI 201 o tloušťce 0,5 mm Dvě ergonomické rukojeti slouží pro bezpečné přenášení termosky Izolované víko s rukojetí pro snadné otevírání Vyjímatelné profilované těsnění pro snadné čištění Uzavírání víka na 3 západky Termosky nelze stohovat

Nelze mýt v myčce nádobí Čistá hmotnost: 708071 3,2 kg 708088 4,5 kg 708095 6 kg

kód	litry	mm	€
708071	11	ø300x(H)345	**47,00**
708088	19	ø350x(H)400	**58,50**
708095	31	ø400x(H)445	**74,00**
710241	23	ø350x(H)440	**63,00**
710258	36	ø400x(H)500	**79,00**





Al aluminium PP polypropylene user assembly



812266



812273

SKLADOVÝ REGÁL HLINÍKOVÝ PRO GN

- Zásobníky GN 1/1 pasují přímo mezi hliníkové police.
- Eloxovaný hliníkový rám.
- S polypropylénovými policemi vhodnými do myčky.
- Snadno rozšiřitelný.
- Nosnost 80 kg.
- Nutná vlastní montáž.

kód	-	mm	€	
812266		1120x355x(H)1685	**244,00**	
817995	Polička		**14,00**	N
817988	Prodlužovací hák	15x42x(H)48	**4,35**	N

REGÁL NA SKLADOVÁNÍ, HLINÍK

- Rám vyrobený z korozivzdorného eloxovaného hliníku.
- 4-úrovňový design.
- Každá úroveň se skládá ze 3 vyjímatelných polic z polypropylenu (celkem 12 polic).
- Dodává se se 16 sadami šroubů a matic pro bezpečné sestavení.
- Nastavitelné nožky pro stabilní a vyrovnané umístění.
- Lze připojit k jiným stojanům nebo použít k vytvoření rohových sestav s kompatibilním háčkem (kód: 812372).
- Max. zatížení na polici: 80 kg.

kód	-	mm	€	
812273		1280x405x(H)1685	**291,00**	
817971	Polička		**12,00**	N
817988	Prodlužovací hák	15x42x(H)48	**4,35**	N

Snadno rozšiřitelné



Kontejnery GN 1/1 se vejdou přímo mezi hliníkové podpěry.




Plastové police lze čistit v myčce na nádobí



HENDI

Ceny bez DPH

Cr chrome plated | user assembly



812259

REGÁL PRO VELKÁ ZATÍŽENÍ

- 4 nastavitelné police.
- Maximální nosnost police 125 kg.
- S nastavitelnými nožkami.
- Pochromované železo

kód	mm	€
812259	910x455x(H)1830	**90,50**



812204

ÚLOŽNÝ STOJAN S 5 POLICEMI

- Vyrobeno z oceli.
- K dispozici v chromovaném nebo matném černém provedení.
- Snadná montáž, výška roštu se snadno nastavuje.
- Obsahuje 5 drátěných polic.
- Rozložte kapacitu náplně na polici: 80 kg.
- Je vybaven nastavitelnými nožičkami.

kód	barva	mm	€
812990	Černá	910x455x(H)1830	**83,50**
812204	Chrom	910x455x(H)1830	**81,50**



15

Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology




HENDI

MYČKY NÁDOBÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ MODEL PROFI LINE



DVOJITÁ STĚNA
Vylepšená tepelná izolace snižuje tepelné ztráty, čímž se snižuje spotřeba energie a zajišťuje tišší provoz.

doba praní
60, 120, 180, 480 s

dávkovač mycího prostředku

dávkovač leštidla

odpadní čerpadlo

dvojitá filtrace

max H
250 mm

max H
300 mm

max H
320 mm



238738

240045

238752

myčka nádobí 35x35

myčka nádobí 40x40

myčka nádobí 50x50

NEW

18/8 stainless steel

max H
400 mm

max H
395 mm



238783

myčka na hrnce

238776

průchozí myčka

MYČKY NÁDOBÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ MODEL PROFI LINE

NEW 18/8 stainless steel

doba praní
60, 120, 180, 480 s

dávkovač
mycího
prostředku

dávkovač
leštidla

odpadní
čerpadlo

dvojitá
filtrace

max H
300 mm

max H
250 mm



240045

238738



DVOJITÁ STĚNA
Vylepšená tepelná izolace snižuje tepelné ztráty, čímž se snižuje spotřeba energie a zajišťuje tišší provoz.



Šikmý ovládací panel navržený s ohledem na pohodlí uživatele a ergonomické ovládání.



Zaoblené rohy vodicích lišt koše.



Komora z nerezové oceli. Hygienická, odolná a snadno se čistí.

kód	ovládání	rozměr koše	napětí (V)	dávkovač leštidla	dávkovač mycího prostředku	odpadní čerpadlo	€
238738	elektronické	35x35	230	Ano	Ano	Ano	**1490,00**
240045	elektronické	40x40	230	Ano	Ano	Ano	**1590,00**
238745	elektronické	40x40	230	Ano	Ano	Ano	**1730,00**

		MYČKA NÁDOBÍ 35X35	MYČKA NÁDOBÍ 40X40	
Kód		238738	240045	238745
OVLÁDÁNÍ		elektronické		
URČENÍ		hrnky, šálky, sklenice, příbory, talíře		
PARAMETRY MYTÍ				
Počet/délka mycích cyklů	s	4/60, 120, 180, 480		
Kapacita	košů/h	60/30/20/8		
Max. výška	mm	250	300	
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2,4		
Teplota mycí vody	°C	50-60		
Teplota vody pro oplachování a dezinfekci	°C	82-85		
Bojler: objem/výkon	l / kW	6,0/2,8		
Vana: objem/výkon	l / kW	11/1,6	14/1,6	
Termostat bojleru	°C	110		
Termostat vany	°C	99		
VYBAVENÍ				
Dotykový elektronický ovládací panel		Ano		
Teploměr vody v bojleru		Ano		
Samostatná ostřikovací a oplachovací ramena		omyvací rameno z plastu, oplachovací ramena z nerezové oceli		
Dávkovač leštidla		Ano		
Dávkovač mycího prostředku		Ano		
Odpadní čerpadlo		Ano		
Odtoková nádrž a posilovací čerpadlo pro proplachování		NO	NO	Ano
Standardní příslušenství		2x univerzální koše 350x350x(V)105 mm. 1x košík na příbory 110x110x(V)130 mm. Přívodní hadice, 1,5 m, se ¾" vnitřním závitem. Odtoková hadice, 2 m, Ø25 mm. Napájecí kabel bez zástrčky.	2x univerzální koše 400x400x(H)105 mm. 1x koš na příbory 110x110x(V)130 mm. Přívodní hadice na vodu, 1,5 m, s vnitřním závitem ¾". Odtoková hadice, 2 m, Ø25 mm. Napájecí kabel bez zástrčky.	
Dvojitý systém filtrace s vnitřními nádržemi		Ano		
Speciální proplachovací čerpadla namontovaná přímo na dně nádrže		Ano		
Hadice přívodu vody s délkou 1,5 m, přípojka 3/4", vnitřní závit		Ano		
Elektrický napájecí kabel bez zástrčky		Ano		
TECHNICKÉ PARAMETRY				
Rozměry	mm	423x466x(H)639	473x513x(H)689	
Výkon	kW	2,97		
Mycí čerpadlo	hp	0,17		
Součinitel těsnosti čerpadla	kW	IPX1		
Napětí	V	230		
Hmotnost	kg	27		
FUNKCE				
Systém „Smart cycle management"		Ano		
Automatické spuštění odčerpávacího čerpadla		Ano		
Vícebarevný stavový indikátor		Ano		
Automatická regenerace změkčovače vody		Ano		
Indikátor nízkého obsahu soli		Ano		
KONSTRUKCE				
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano		
Dvoustěnná konstrukce		Ano		
Svisle nastavitelné nožičky ø40 mm	mm	±10		
PODSTAVEC		222980		
Rozměry	mm	470x500x(H)500		
		Podlahový stojan se 2 páry košových vodicích lišt o rozměrech 400x400x(H)150 mm		
€		**161,00**		

Ceny bez DPH

MYČKY NÁDOBÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ MODEL PROFI LINE

NEW

18/8 stainless steel

max H 320 mm

doba praní 60, 120, 180, 480 s

dávkovač mycího prostředku

dávkovač leštidla

odpadní čerpadlo

dvojitá filtrace

230 V
↓↑
400 V



238752



DVOJITÁ STĚNA
Vylepšená tepelná izolace snižuje tepelné ztráty, čímž se snižuje spotřeba energie a zajišťuje tišší provoz.



Šikmý ovládací panel navržený s ohledem na pohodlí uživatele a ergonomické ovládání.



Zaoblené rohy vodicích lišt koše.



Komora z nerezové oceli. Hygienická, odolná a snadno se čistí.

kód	ovládání	rozměr koše	napětí (V)	dávkovač leštidla	dávkovač mycího prostředku	odpadní čerpadlo	€
240052	elektronické	50x50	400 nebo 230	Ano	Ano	Ano	**2000,00**
238752	elektronické	50x50	400 nebo 230	Ano	Ano	Ano	**2190,00**
238769	elektronické	50x50	400 nebo 230	Ano	Ano	Ano	**2280,00**

MYČKA NÁDOBÍ 50X50

Kód		240052	238752	238769
OVLÁDÁNÍ		elektronické		
URČENÍ		talíře, příbory, sklenice, hrnky, podnosy		
PARAMETRY MYTÍ				
Počet/délka mycích cyklů	s	4/60, 120, 180, 480		
Kapacita	košů/h	60/30/20/8		
Max. výška	mm	320		
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2,4-2,6		
Teplota mycí vody	°C	50-60		
Teplota vody pro oplachování a dezinfekci	°C	82-85		
Bojler: objem/výkon	l / kW	400 V - 6/4,5 nebo 230 V - 6/3,0		
Vana: objem/výkon	l / kW	23/2,5		
Termostat bojleru	°C	110		
Termostat vany	°C	99		
VYBAVENÍ				
Dotykový elektronický ovládací panel		Ano		
Teploměr vody v bojleru		elektronické		
Samostatná ostřikovací a oplachovací ramena		omyvací rameno z plastu, oplachovací ramena z nerezové oceli		
Dávkovač leštidla		Ano		
Dávkovač mycího prostředku		Ano		
Odpadní čerpadlo		Ano		
Odtoková nádrž a posilovací čerpadlo pro proplachování		Žádný	Ano	Ano
Vestavěný změkčovač vody		Žádný	Žádný	Ano
Standardní příslušenství		2x univerzální košíky 500x500x(V)105 mm. 1x košík na příbory 110x110x(V)130 mm. Přívodní hadice na vodu, 1,5 m, se ¾" vnitřním závitem. Vypouštěcí hadice, 2 m, Ø25 mm. Napájecí kabel bez zástrčky.		
Dvojitý systém filtrace s vnitřními nádržemi		Ano		
Speciální proplachovací čerpadla namontovaná přímo na dně nádrže		Ano		
Hadice přívodu vody s délkou 1,5 m, přípojka 3/4", vnitřní závit		Ano		
Elektrický napájecí kabel bez zástrčky		Ano		
TECHNICKÉ PARAMETRY				
Rozměry	mm	582x610x(H)822		
Výkon	kW	400 V - 4,9 nebo 230 V - 3,4		
Mycí čerpadlo	hp	0,4		
Součinitel těsnosti čerpadla	kW	IPX1		
Napětí	V	400/230		
Hmotnost	kg	54		
FUNKCE				
Systém „Smart cycle management"		Ano		
Automatické spuštění odčerpávacího čerpadla		Ano		
Vícebarevný stavový indikátor		Ano		
Automatická regenerace změkčovače vody		Pouze modely se změkčovačem vody		
Indikátor nízkého obsahu soli		Pouze modely se změkčovačem vody		
KONSTRUKCE				
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano		
Dvoustěnná konstrukce		Ano		
Svisle nastavitelné nožičky ø40 mm	mm	±10		
PODSTAVEC		231050 (svařované)		817711 (šroubované)
Rozměry	mm	560x560x(H)500		
		Podlahový stojan se 2 páry košových vodicích lišt o rozměrech 500x500x(H)105 mm		
€		165,00		161,00

MYČKY NÁDOBÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ MODEL PROFI LINE

NEW

18/8 stainless steel

doba praní
60, 120, 180, 480 s

dávkovač mycího prostředku

dávkovač leštidla

odpadní čerpadlo

dvojitá filtrace

GN

max H
400 mm



238776




DVOJITÁ STĚNA
Vylepšená tepelná izolace snižuje tepelné ztráty, čímž se snižuje spotřeba energie a zajišťuje tišší provoz.

GN

max H
395 mm



238783



Komora z nerezové oceli.
Hygienická, odolná a snadno se čistí.



Ovládací panel navržený s ohledem na pohodlí uživatele a ergonomické ovládání.



Komora z nerezové oceli.
Hygienická, odolná a snadno se čistí.

kód	ovládání	rozměr koše	napětí (V)	dávkovač leštidla	dávkovač mycího prostředku	odpadní čerpadlo	€
Průchozí myčka							
238776	elektronické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	**4660,00**
Myčka na hrnce							
238783	elektronické	57x62	400	Ano	Ano	Ano	**5350,00**

		PRŮCHOZÍ MYČKA	MYČKA NA HRNCE
Kód		238776	238783
OVLÁDÁNÍ		elektronické	
URČENÍ		talíře, příbory, sklenice, šálky, podnosy a nádoby GN 1/1	hrnce, nádoby GN, pekařské plechy o rozměrech 600×400 mm, láhve, podnosy a příbory
PARAMETRY MYTÍ			
Počet/délka mycích cyklů	s	4/60, 120, 180, 480	
Kapacita	košů/h	60/30/20/8	
Max. výška	mm	400	395
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2,4-2,6	
Teplota mycí vody	°C	50-60	
Teplota vody pro oplachování a dezinfekci	°C	82-85	85
Bojler: objem/výkon	l / kW	12/6,0	
Vana: objem/výkon	l / kW	30/3,0	20/2,5
Termostat bojleru	°C	110	
Termostat vany	°C	99	
VYBAVENÍ			
Dotykový elektronický ovládací panel		Ano	
Teploměr vody v bojleru		elektronické	
Samostatná ostřikovací a oplachovací ramena		Ano	
Dávkovač leštidla		Ano	
Dávkovač mycího prostředku		Ano	
Odpadní čerpadlo		Ano	
Odtoková nádrž a posilovací čerpadlo pro proplachování		Ano	
Standardní příslušenství		2x koš s kolíky na 18 talířů 500x500x(V)105 mm. 1x univerzální koš 500x500x(V)105 mm. 2x koše na příbory 110x110x(V)130 mm. Hadice na přívod vody, 1,5 m, s vnitřním závitem ¾". Odtoková hadice, 2 m, Ø25 mm. Napájecí kabel bez zástrčky.	1x koš s kolíky na 24 talířů 570x620x(V)105 mm. 1x univerzální koš 570x620x(V)105 mm. 2x košíky na příbory 110x110x(V)130 mm. 1x stojan na pekáče pro až 9 pekáčů. Hadice na přívod vody, 1,5 m, s vnitřním závitem ¾". Vypouštěcí hadice, 2 m, Ø25 mm. Napájecí kabel bez zástrčky.
Dvojitý systém filtrace s vnitřními nádržemi		Ano	
Speciální proplachovací čerpadla namontovaná přímo na dně nádrže		Ano	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Rozměry	mm	655x785x(H)1500	670x725x(H)1368
Výkon	kW	6,52	
Mycí čerpadlo	hp	0,52	
Součinitel těsnosti čerpadla		IPX1	
Napětí	V	400	
Hmotnost	kg	120	80
FUNKCE			
Systém „SOFT START"		Žádný	Ano
Systém THERMO-STOP		Žádný	Ano
Speciální ostřikovací ramena „PowerWash" pro lepší mycí výkon		Ano	
Systém ECO		Žádný	Ano
Funkce oplachování studenou vodou		Žádný	Ano
Vícebarevný stavový indikátor		Ano	
Automatické spuštění odčerpávacího čerpadla		Ano	
Inteligentní řízení cyklu		Ano	
KONSTRUKCE			
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano	
Dvoustěnná konstrukce		Ano	
Svisle nastavitelné nožičky ø40 mm	mm	100-150	

MYČKY NÁDOBÍ MODEL S JEDNODUCHOU STĚNOU
KITCHEN LINE

NEW 18/8 stainless steel

max H 320 mm

max H 320 mm



240021

240038

doba praní 60, 120, 180, 480 s

dávkovač mycího prostředku

dávkovač leštidla

odpadní čerpadlo

dvojitá filtrace



Komora z nerezové oceli. Hygienická, odolná a snadno se čistí.



Komora z nerezové oceli. Hygienická, odolná a snadno se čistí.



Ovládací panel navržený s ohledem na pohodlí uživatele a ergonomické ovládání.

kód	ovládání	rozměr koše	napětí (V)	dávkovač leštidla	dávkovač mycího prostředku	odpadní čerpadlo	€
240021	elektronické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	**2030,00**
240038	elektronické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	**2070,00**

MYČKA NÁDOBÍ 50X50

Kód		240021	240038
OVLÁDÁNÍ		elektronické	
URČENÍ		talíře, příbory, sklenice, hrnky, podnosy	talíře, příbory, sklenice, hrnky, podnosy, nádoby GN 1/1
PARAMETRY MYTÍ			
Počet/délka mycích cyklů	s	4/60, 120, 180, 480	
Kapacita	košů/h	60/30/20/8	
Max. výška	mm	320	
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2,4-2,6	
Teplota mycí vody	°C	50-60	
Teplota vody pro oplachování a dezinfekci	°C	85	
Bojler: objem/výkon	l / kW	6,0/6,0	
Vana: objem/výkon	l / kW	23/2,5	
Termostat bojleru	°C	110	
Termostat vany	°C	99	
VYBAVENÍ			
Dotykový elektronický ovládací panel		Ano	
Teploměr vody v bojleru		elektronické	
Samostatná ostřikovací a oplachovací ramena		omyvací rameno z plastu, oplachovací ramena z nerezové oceli	
Dávkovač leštidla		Ano	
Dávkovač mycího prostředku		Ano	
Odpadní čerpadlo		Ano	
Odtoková nádrž a posilovací čerpadlo pro proplachování		Ano	
Standardní příslušenství		2x univerzální koše 500x500x(V)105 mm. 1x koš na příbory 110x110x(V)130 mm. Přívodní hadice na vodu, 1,5 m, s vnitřním závitem ¾". Vypouštěcí hadice, 2 m, Ø25 mm. Napájecí kabel bez zástrčky.	1x univerzální koš 500x500x(H)105 mm. 1x koš na příbory 110x110x(H)130 mm. 1x držák na GN 1/1 tácy pro až 6 táců. Přívodní hadice na vodu, 1,5 m, se ¾" vnitřním závitem. Odtoková hadice, 2 m, Ø25 mm. Napájecí kabel bez zástrčky.
Dvojitý systém filtrace s vnitřními nádržemi		Ano	
Speciální proplachovací čerpadla namontovaná přímo na dně nádrže		Ano	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Rozměry	mm	565x605x(H)830	
Výkon	kW	6,4	
Mycí čerpadlo	hp	0,4	
Součinitel těsnosti čerpadla	kW	IPX1	
Napětí	V	400	
Hmotnost	kg	50	
FUNKCE			
Systém „Smart cycle management"		Ano	
Automatické spuštění odčerpávacího čerpadla		Ano	
Vícebarevný stavový indikátor		Ano	
Funkce oplachování studenou vodou		Ano	
Program samočištění myčky nádobí		Ano	
Systém THERMO-STOP		Ano	
Autodiagnostika		Ano	
Funkce ECO		Ano	
KONSTRUKCE			
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano	
Dvoustěnná konstrukce		Ano	
Svisle nastavitelné nožičky ø40 mm	mm	±10	
PODSTAVEC		231050 (svařované)	817711 (šroubované)
Rozměry	mm	560x560x(H)500	
		Podlahový stojan se 2 páry košových vodicích lišt o rozměrech 500x500x(H)105 mm	
Ceny bez DHT			161,00

MYČKA NÁDOBÍ 50X50 DOPPIO

NEW

max H
320 mm



doba praní
120, 180 s

dávkovač mycího prostředku

dávkovač leštidla

odpadní čerpadlo

dvojitá filtrace



Komora z nerezové oceli.
Hygienická, odolná a snadno se čistí.



Komora z nerezové oceli.
Hygienická, odolná a snadno se čistí.



Ovládací panel navržený s ohledem na pohodlí uživatele a ergonomické ovládání.

kód	ovládání	rozměr koše	napětí (V)	dávkovač leštidla	dávkovač mycího prostředku	odpadní čerpadlo	€
237366	elektronické	50x50	400 nebo 230	Ano	Ano	Ano	**1580,00**

		MYČKA NÁDOBÍ 50X50	
Kód		237366	
OVLÁDÁNÍ		electromechanical	
URČENÍ		talíře, příbory, sklenice, hrnky, podnosy	
PARAMETRY MYTÍ			
Počet/délka mycích cyklů	s	2/120, 180	
Kapacita	košů/h	30/20	
Max. výška	mm	320	
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2,4-2,6	
Teplota mycí vody	°C	50-60	
Teplota vody pro oplachování a dezinfekci	°C	82-85	
Bojler: objem/výkon	l / kW	400 V - 6/4,5 or 230 V - 6/3,0	
Vana: objem/výkon	l / kW	23 l / 2,5	
Termostat bojleru	°C	110	
Termostat vany	°C	99	
VYBAVENÍ			
Teploměr vody v bojleru		analog	
Samostatná ostřikovací a oplachovací ramena		omyvací rameno z plastu, oplachovací ramena z nerezové oceli	
Dávkovač leštidla		Ano	
Dávkovač mycího prostředku		Ano	
Odpadní čerpadlo		Ano	
Standardní příslušenství		1× univerzální koš 500×500×(H)105 mm na sklenice 1× koš s kolíky 500×500×(H)105 mm na talíře 1× košík na příbory 110×110×(H)130 mm přívodní hadice na vodu, délka 1,5 m, s vnitřním závitem ¾" odtoková hadice, délka 2 m, Ø25 mm napájecí kabel bez zástrčky.	
Dvojitý filtrační systém uvnitř nádrže		Ano	
Speciální proplachovací čerpadla namontovaná přímo na dně nádrže		Ano	
Hadice přívodu vody s délkou 1,5 m, přípojka 3/4", vnitřní závit		Ano	
Elektrický napájecí kabel bez zástrčky		Ano	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Rozměry	mm	582x610x(H)822	
Výkon	kW	400 V - 4,9 nebo 230 V - 3,4	
Mycí čerpadlo	hp	0,4	
Součinitel těsnosti čerpadla	kW	IPX1	
Napětí	V	400/230	
Hmotnost	kg	47	
FUNKCE			
Možnost připojení k síti 230 V (s pomocí technika)		Ano	
KONSTRUKCE			
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano	
Dvoustěnná konstrukce		Ano	
Svisle nastavitelné nožičky ø40 mm	mm	±10	
PODSTAVEC		231050 (svařované)	817711 (šroubované)
Rozměry	mm	560x560x(H)500	
		Podlahový stojan se 2 páry košových vodicích lišt o rozměrech 500x500x(H)105 mm	
€		**165,00**	**161,00**

MYČKA NÁDOBÍ 50X50 – ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

- Výjimečně jednoduché použití, udržování čistoty a provádění servisu
- Ideální pro mytí talířů, příborů, skla, šálků a podnosů
- Elektronické ovládání, dotykové ovládání, elektronický panel
- Standardní dávkovače mycího a oplachovacího prostředku
- a čerpadlo
- Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
- Spodní otočné, oddělené plastové mycí a nerezové oplachovací rameno
- Horní část stacionární plastová mycí ramena, otočná oplachovací ramena z nerezové oceli
- Robustní dvouplášťové dveře s mikrospínačem pro provoz při otevření
- Maximální výška čištěného skla: 325 mm
- Maximální výška mytých desek: 335 mm
- Teplota prací vody 60°C
- Teplota proplachovací vody 85°C
- Kotel (objem/výkon): 6 l / 6 kW
- Vana (objem/výkon): 35 l / 2,8 kW
- Mycí čerpadlo: 0,75 kM
- Bezpečnostní termostat pro kotel / vanu: do 105°C / 99°C
- Elektronický teploměr kotle a vody ve vaně
- Těsnost čerpadla: IP 44
- Svisle nastavitelné nožičky ±10 mm, ø40 mm
- Hmotnost: 55 kg

FUNKCE:

- Tři mycí programy: 60, 120, 180 s (mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na +85 °C)
- Mycí program v myčce nádobí
- Lze oplachovat studenou vodou - vhodné zejména pro mytí skla
- Systém „THERMO-PROTECTOR" zabraňující splachování za studena voda - zaručuje zahájení oplachování při teplotě. 85°
- Systém „SOFT START" spouští vodní čerpadlo při nižší hladině tlak
- a postupné zvyšování tlaku pro ochranu citlivých cév
- 8-bodový autodiagnostický systém
- Systém ECO - pro snížení spotřeby energie

VYBAVENI:

- 1 koš univerzální skleněný 500×500x(H)105 mm
- 1 koš s kolíky pro hluboké a mělké desky s 5×8 ks, 500×500x(H)105 mm
- 1 koš na příbory 110×110x(V)130 mm
- Elektrický dávkovač pracího prostředku a leštidla
- Vodní hadice o délce 1,5 m s vnitřním závitem ¾"
- Vypouštěcí čerpadlo
- Vypouštěcí hadice
- Elektrický kabel bez zástrčky

max H
335 mm

Myčka nádobí 50x50 – elektronické ovládání



Podstavec



DÁVKOVAČE A ODPADNÍ ČERPADLO V CENĚ

MYČKA NÁDOBÍ 40X40

max H
290 mm



elektromechanické ovládání



elektronické ovládání

Nahoře samostatná nerezová ramena pro mytí a oplachování





Dole samostatná nerezová ramena pro mytí a oplachování

MYČKA NÁDOBÍ 50X50

max H
335 mm



elektromechanické ovládání



elektronické ovládání

Nahoře pevná plastová ramena pro mytí, rotační nerezová ramena pro oplachování





Dole samostatná plastová ramena pro mytí a nerezová pro oplachování

kód	ovládání	rozměr koše	napětí (V)	dávkovač leštidla	dávkovač mycího prostředku	odpadní čerpadlo	€
230299	elektromechanické	40x40	230	Ano			1140,00
233009	elektromechanické	40x40	230	Ano	Ano		1210,00
233016	elektromechanické	40x40	230	Ano		Ano	1200,00
233023	elektromechanické	40x40	230	Ano	Ano	Ano	1240,00
230268	elektronické	40x40	230	Ano	Ano	Ano	1550,00
230305	elektromechanické	50x50	400	Ano			1350,00
230220	elektromechanické	50x50	230	Ano			1330,00 N
233030	elektromechanické	50x50	400	Ano	Ano		1400,00
230237	elektromechanické	50x50	230	Ano	Ano		1380,00 N
233047	elektromechanické	50x50	400	Ano		Ano	1400,00
233054	elektromechanické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	1470,00
230251	elektromechanické	50x50	230	Ano	Ano	Ano	1490,00 N
231753	elektronické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	1800,00
237540	elektronické	50x50	230	Ano	Ano	Ano	1800,00

		MYČKA NÁDOBÍ 40X40		MYČKA NÁDOBÍ 50X50	
OVLÁDÁNÍ		elektromechanické	elektronické	elektromechanické	elektronické
URČENÍ		hrnky, šálky, sklo, příbory, talíře		příbory, sklo, šálky, talíře	
PARAMETRY MYTÍ					
Počet/délka mycích cyklů	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Kapacita	košů/h	30	60/30/20	30	60/30/20
Max. výška	mm	skla 290 / talíře 295		skla 325 / talíře 335	
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Teplota mycí vody	°C	62		62	
Teplota oplachovací vody	°C	85		85	
Bojler: objem/výkon	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) nebo 6/3 (230 V)	6/6
Vana: objem/výkon	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) nebo 35/3,6 (230 V)	35/2,8
Termostat bojleru	°C	105		105	
Termostat vany	°C	99		99	
VYBAVENÍ					
Teploměr vody v bojleru			elektronické	analogový	elektronické
Samostatná mycí/oplachová ramena oplachu		mycí a oplachovací z nerezové oceli		mycí z plastů, oplachovací z nerezové oceli	
Dávkovač leštidla		Ano		Ano	
Dávkovač mycího prostředku		Volba	Ano	Volba	Ano
Odpadní čerpadlo		Volba	Ano	Volba	Ano
Standardní příslušenství		koš na sklo (400x400x(H)150 mm) koš na sklo se 40 výstupy (400x400x(H)110 mm) koš na příbory (110x110x(H)130 mm) vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm) odpadní hadice ø 25 mm (200 cm) napájecí kabel bez zástrčky dávkovač leštidla		koš na sklo (500x500x(H)105 mm) koš na talíře (500x500x(H)105 mm) koš na příbory (110x110x(H)130 mm) vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm) odpadní hadice ø 25 mm (200 cm) napájecí kabel bez zástrčky dávkovač leštidla	
TECHNICKÉ PARAMETRY					
Rozměry	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Výkon	kW	2,8		6 (400 V) nebo 3,6 (230 V)	6,6
Mycí čerpadlo	hp	0,1	0,3	0,75	
Součinitel těsnosti čerpadla		IP 44		IP 44	
Napětí	V	230		400 nebo 230	400
Hmotnost	kg	39		57	55
FUNKCE					
Doplňkový program k samočištění myčky			Ano		Ano
Systém „SOFT START" [2]			Ano		Ano
Systém THERMO-PROTECTOR [3]			Ano		Ano
Autodiagnostika [4]			Ano		Ano, 8 kroky
Funkce ECO					Ano
KONSTRUKCE					
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano		Ano	
Dvouplášťové dveře s izolací		Ano		Ano	
Svisle nastavitelné nožičky ø40 mm	mm	±10		±10	
PODSTAVEC		222980		231050	
Rozměry	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Objem		Dva páry vodítek pro košíky 400x400x(H)150 mm		Dva páry vodítek pro košíky 500x500x(H)105 mm	
€		**161,00**		**165,00**	

[1] Mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na 85 °C

FUNKCE MYČKY NÁDOBÍ

[2] Systém „SOFT START" spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby nedošlo k poškození křehkého nádobí

[3] Systém „THERMO-PROTECTOR" zabraňuje oplachování studenou vodou – zaručuje zahájení oplachování při 85 °C

[4] Autodiagnostický systém pro rychlou kontrolu stavu myčky nádobí

ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ MYČKA NÁDOBÍ S KAPOTOU

- Výjimečně jednoduché použití, udržování čistoty a provádění servisu
- Ideální pro mytí talířů, příborů, skleněného nádobí, šálků, podnosů
- a nádob GN 1/1
- Elektronické ovládání
- Standardní dávkovače mycího a oplachovacího prostředku
- a vypouštěcí čerpadlo
- Maximální výška omývaných desek 400 mm
- Maximální výška čištěného skla 395 mm
- Dotykový elektronický ovládací panel
- Pouzdro z nerezové oceli AISI 304
- Horní a dolní mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli
- Zvedání kapoty usnadňují vestavěné pružiny
- Teplota prací vody 60°C
- Teplota oplachovací, vypařovací vody 85°C
- Objem a výkon kotle 13,5 l / 7,5 kW
- Objem nádrže a výkon 68 l / 6,0 kW
- Výkon čisticího čerpadla 1,5 kM
- Elektronické teploměry vody pro kotel a vanu zvlášť
- Bezpečnostní termostat pro kotel/vanu do 105°C / 99°C
- Těsnost čerpadla: IP 44
- Možnost rohové instalace myčky
- Připojení vody: ¾"
- Hmotnost: 131,5 kg
- Nastavitelné nožičky z nerezové oceli od 100 do 150 mm

FUNKCE:

- Tři mycí programy: 60, 120, 240 s
- Program vhodný pro mytí v myčce nádobí
- Možnost závěrečného opláchnutí studenou vodou - užitečné zejména při mytí skla
- Systém „THERMO-PROTECTOR" zabraňující oplachování studenou vodou
- 8-bodový autodiagnostický systém
- Funkce „SOFT START" umožňuje spustit vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně jej zvyšovat, aby nedošlo k poškození choulostivého nádobí
- Dvířka s mikrospínačem pro ovládání při zvednuté kapotě
- Funkce ECO - snižuje spotřebu energie, pokud se zařízení nepoužívá déle než 15 minut

VYBAVENÍ:

- 1 univerzální skleněný koš 500×500x(H)105 mm
- 1 koš s kolíky pro hluboké a mělké desky s 5×8 ks, 500×500x(H)105 mm
- 1 koš na příbory 110×110x(H)130 mm
- Dávkovač oplachovacího a mycího prostředku
- Vypouštěcí čerpadlo
- Vodní hadice o délce 1,5 m s vnitřním závitem ¾".
- Vypouštěcí hadice
- Elektrický kabel bez zástrčky



HENDI


DÁVKOVAČE A ODPADNÍ ČERPADLO V CENĚ
Oplachová sprcha
Vstupní stůl k myčce, se dřezem, šroubovaný
Kontejner 120 l

SKLÁPĚCÍ MYČKA NÁDOBÍ 50X50



230312



231340

max H
400 mm



Nahoře samostatná nerezová
ramena pro mytí a oplachování



Dole samostatná nerezová ramena
pro mytí a oplachování

kód	ovládání	rozměr koše	napětí (V)	dávkovač leštidla	dávkovač mycího prostředku	odpadní čerpadlo	€
230312	elektromechanické	50x50	400	Ano			**2700,00**
233061	elektromechanické	50x50	400	Ano	Ano		**2890,00**
231340	elektronické	50x50	400	Ano	Ano	Ano	**3260,00**

SKLÁPĚCÍ MYČKA NÁDOBÍ 50X50

OVLÁDÁNÍ		elektromechanické	elektronické
URČENÍ		talíře, příbory, sklo, hrnky, tácy, GN nádoby	
PARAMETRY MYTÍ			
Počet/délka mycích cyklů	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Kapacita	košů/h	30	60/30/15
Max. výška	mm	skla 395 / talíře 400	
Spotřeba vody na 1 mycí cyklus	l	2-2,5	1,7
Teplota mycí vody	°C	62	
Teplota oplachovací vody	°C	85	
Bojler: objem/výkon	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Vana: objem/výkon	l / kW	68/6	
Termostat bojleru	°C	105	
Termostat vany	°C	99	
VYBAVENÍ			
Dotykový elektronický ovládací panel			Ano
Teploměr vody v bojleru a vaně		analogový	elektronické
Oddělená mycí/oplachovací ramena		mycí i oplachovací z nerezové oceli dole i nahoře	
Dávkovač leštidla		Ano	
Dávkovač mycího prostředku		Volba	Ano
Standardní příslušenství		koš na sklo (500x500x(H)105 mm) koš na talíře (500x500x(H)105 mm) koš na příbory (110x110x(H)130 mm) vodní hadice s 3palcovým vnitřním závitem (150 cm) odpadní hadice ø 25 mm (200 cm) napájecí kabel bez zástrčky	
Povrchové filtry nad hladinou vody ve vaně		4 pcs	
Dodatečné síto před vstupem do čerpadla		Ano	
Hadice přívodu vody s délkou 1,5 m, přípojka 3/4", vnitřní závit		Ano	
Elektrický napájecí kabel bez zástrčky		Ano	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Rozměry	mm	750x880x(H)1390/1830	
Výkon	kW	8,6	
Mycí čerpadlo	hp	1,5	
Součinitel těsnosti čerpadla	kW	IP 44	
Napětí	V	400	
Hmotnost	kg	111	131,5
FUNKCE			
Doplňkový program k samočištění myčky			Ano
Systém „SOFT START" [2]			Ano
Systém THERMO-PROTECTOR [3]			Ano
Autodiagnostika [4]			Ano, 8 kroky
Systém ECO			Ano
Dvířka s mikrospínačem pro ovládání při zvednuté kapotě			Ano
KONSTRUKCE			
Kryt z nerezové oceli AISI 304		Ano	
Dvouplášťové a izolované dveře		Ano	
Svisle nastavitelné nohy	mm	od 100 do 150 mm	

[1] Mycí program lze automaticky prodloužit o dobu ohřevu oplachovací vody na 85 °C

FUNKCE MYČKY NÁDOBÍ

[2] Systém „SOFT START" spouští vodní čerpadlo při nižším tlaku a postupně zvyšuje tlak, aby nedošlo k poškození křehkého nádobí

[3] Systém „THERMO-PROTECTOR" zabraňuje oplachování studenou vodou – zaručuje zahájení oplachování při 85 °C

[4] Autodiagnostický systém pro rychlou kontrolu stavu myčky nádobí

MYČKA NÁDOBÍ NA HRNCE A TÁCY 50X60 - ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ, S DÁVKOVAČEM MYCÍHO PROSTŘEDKU A VYPOUŠTĚCÍM ČERPADLEM



236574

- Specializovaná myčka nádobí ideální pro mytí a opalování hrnců, GN nádob, cukrářských podnosů 600x400 mm, termosek, táců a příborů.
- Dvouvrstvý plášť z nerezové oceli AISI 304
- 3 elektronicky řízené mycí programy: 120 s, 180 s, 240 s
- Teplota praní: 82°C. Teplota praní: 60 °C
- Dotykový elektronický panel
- Automatický čisticí systém
- Koeficient těsnosti čerpadla: IP 44
- Nerezová mycí a oplachovací ramena
- Hmotnost: 57 kg

VYBAVENÍ:
- dávkovač mycího prostředku
- Dávkovač oplachovacího prostředku
  - elektronický kotlový teploměr
  - elektronický teploměr do koupele
  - Mycí čerpadlo 1,2 kW
  - vypouštěcí čerpadlo
  - koš se sloupky 500x600x(H)105 mm
  - skleněný koš 500x600x(H)105 mm
  - koš na příbory 110x110x(V)130 mm

kód	V	W	mm	objem/výkon bojleru	objem/výkon vany	€
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	**4310,00**

ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ MYČKY NÁDOBÍ SAMMIC

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli AISI304.
- Třístupňový filtrační systém: povrchový, nádržkový a extrakční - zajišťuje udržování vody pro praní v optimálních podmínkách a stálou účinnost praní.
- 4 povrchové filtry z nerezové oceli.
- Ergonomický design se zaoblenými rohy zabraňuje usazování nečistot a usnadňuje čištění.
- Elektronický panel s intuitivním barevným displejem LCD a krytím IP65.
- Vestavěné vypouštěcí čerpadlo a čerpadlo na oplachovací prostředky.
- Možnost výběru programu určeného pro mytí konkrétních druhů nádobí - 6 programů.
- Program samočištění myčky a program vyprazdňování myčky.
- Funkce pozvolného startu pro choulostivé předměty, jako jsou sklenice nebo nádobí na stopce - postupná aktivace mycího čerpadla.
- Funkce THERMAL LOCK: oplachování nádobí při ideální teplotě dezinfekce (87 stupňů).
- Funkce Wash Plus+ - možnost prodloužit dobu mytí o dalších 30 sekund.
- Systém úspory energie snižuje teplotu kotle po delší době nečinnosti.
- Teplota prací vody: od 40 °C do 65 °C.
- Teplota oplachovací vody: od 65 °C do 87 °C.
- Bezpečnostní termostat kotle a vany: 85°C / 110°C.
- Součástí balení jsou tři koše: univerzální, na talíře - s kolíčky a malý košík na příbory 100x100 mm.
- Dodává se s 3/4" hadicí pro přívod vody a 30mm vypouštěcí hadicí.
- POZNÁMKA: Spotřebič se dodává bez zástrčky.



1303325

indoor

MYČKA NÁDOBÍ S KAPOTÁŽÍ 50X50 UX-100B, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

- Myčka nádobí pro koše 50x50.
- Horní a dolní mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli, inovativní technologie Hydroblade™, odnímatelná.
- Vstupní výška: 430 mm.
- Maximální výška myté nádoby: 440 mm.
- Speciální mechanismus zvedání kapoty bez námahy.
- Bezpečnostní prvek zabraňující provozu se zvednutou kapotou.
- 5 volitelných časových možností: 60, 90, 100, 150, 210 sekund; odpovídající kapacita koše za hodinu pro každý čas: 60, 40, 36, 24, 17.
- Objem/výkon kotle: 8 l/7,5 kW; objem/výkon vany: 25 l/2,5 kW.
- Výkon oplachovacího čerpadla: 750W (1 HP).
- Spotřeba vody na cyklus: 2,8 litru.
- Nastavitelné nohy v sortimentu: 140-190 mm.
- Výška se zvednutou kapotou: 2000 mm.

kód	V	W	mm	€
1303325	400	8250	650x825x(H)1525	**6510,00**

KOŠE DO MYČKY & NÁDOBY NA POUŽITÉ NÁDOBÍ PROFI LINE






KOŠ NA SKLO 500 × 500 MM

kód		mm	€
877050	9 oddílů	500x500x(H)104	**15,50**
877043	16 oddílů	500x500x(H)104	**17,00**
877036	25 oddílů	500x500x(H)104	**18,00**
877029	36 oddílů	500x500x(H)104	**20,00**
877012	49 oddílů	500x500x(H)104	**20,00**

NÁSTAVEC NA KOŠ 500 × 500 MM


kód		mm	€
877500	49 oddílů 62x62mm	500x500x(H)45	**8,40**
877517	36 oddílů 73x73 mm	500x500x(H)45	**7,70**
877524	25 oddílů 88x88 mm	500x500x(H)45	**7,70**
877531	16 oddílů 112x112 mm	500x500x(H)45	**7,25**
877548	9 oddílů 150x150 mm	500x500x(H)45	**7,25**
877302	1 oddíl	500x500x(H)45	**6,30**



UNIVERZÁLNÍ KOŠ DO MYČKY

- Vhodný na hrnky, hrnce, misky atd.
- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím
- Se zdrsněnými oky na dně


kód	mm	€
877005	500x500x(H)100	**14,50**



KOŠ NA TALÍŘE

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím
- S tvarovanými nástavci
- Prostor mezi děliči zaručuje ideální sklon talířů nezbytný pro efektivní mytí


kód	mm	€
877104	500x500x(H)100	**14,50**



KOŠ NA PŘÍBORY

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím
- Jemná struktura dna zabraňuje vypadnutí příboru

kód	mm	€
877203	500x500x(H)100	**14,50**



877111


KOŠ DO MYČKY NA PODNOSY

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím.
- S pevně rozmístěnými hroty.
- Jedna strana s nízkým okrajem pro delší tácy a jiné dlouhé nádobí.

kód	mm	€
877111	500x500x(H)100	**14,50**



871331



871348

KOŠ NA SKLO

- Konstrukce koše umožňuje proudění maximálního množství vody ve všech směrech mezi nádobím.

kód	-	mm	€
871331		405x405x(H)150	**13,50**
871348	se 20 podpůrnými hroty	400x400x(H)110	**13,50**



8#71324



871300



871102

VLOŽKA NA PŘÍBORY

kód	mm	€
871324	125x84x(H)135	**3,25**

VLOŽKA NA PŘÍBORY

kód	mm	€
871300	110x110x(H)140	**2,10**

KOŠ NA PŘÍBORY

- 8 oddělení
- S uchy

kód	мм	€
871102	425x205x(H)150	**9,55**



552001

NÁDOBA NA POUŽITÉ NÁDOBÍ

- Šedá, s uchy

kód	mm	€
552001	555x410x(H)130	**10,50**



560044

KUCHAŘSKÁ ČEPICE - 10 KS

- Skládaný netkaný PP materiál.
- Děrovaná koruna.
- Nastavitelná velikost.

kód	mm	€
560044	ø300x(H)230	**4,90**



VOZÍK S RUKOJETÍ NA KOŠE DO MYČKY

- 4 kolečka - 2 pevná, 2 otočná opatřena brzdou.
- Rukojeť z nerezové oceli.

kód	mm	€
877197	575x545x(H)920	**112,00**



VOZÍK NA KOŠE DO MYČKY

- 4 kolečka - 2 pevná, 2 otočná s brzdou.

kód	mm	€
877173	575x545x(H)210	**72,00**



KRYT NA KOŠ DO MYČKY

kód	mm	€
877180	500x500	**11,00**

S.S. stainless steel | user assembly

VOZÍK PRO PŘEPRAVU KOŠŮ DO MYČKY – 7 X 500X500 MM

- Usnadňuje udržení pořádku v pracovním prostoru kolem myčky
- Pevná šroubovaná konstrukce z nerezové oceli
- Určeno na koše do myček s rozměry 500x500 mm
- 7 párů zásuvů, rozteč mezí zásuvy 200 mm
- Zarážky na obou koncích zásuvů zabraňují vypadnutí košů z vozíku během přepravy
- 4 otočná kolečka, včetně 2 koleček s brzdou a gumovými nárazníky pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci s vozíkem
- Vyžaduje montáž svépomocí
- Přípustné zatížení vozíku s rovnoměrně rozloženou hmotností 100 kg

kód	mm	€
810583	615x560x(H)1710	**217,00**



PP
polypropylene

AMER★BOX®



VOZÍK PRO UNIVERZÁLNÍ NOSIČE 500×500 MM

- Vyrobeno z polypropylenu.
- 4 otočná kolečka.
- Navrženo pro přepravu univerzálních stojánků 500 × 500 mm.

kód	mm	€
877807	500x500x(H)180	**55,00**



810163

KUCHYŇSKÁ BATERIE S VÝSUVNOU HLAVICOU

- Vyrobeno z leštěné nerezové oceli.
- Jednoduchá instalace s jedním otvorem.
- Otočná výsuvná hubice s ovládáním proudu.
- Vyžaduje montážní otvor o průměru 30 mm.
- Dodáváno s hadicemi s přípojkou 3/8", 400 mm dlouhými.
- Dosah výtoku: 190 mm.
- Výška kohoutku: 370 mm.

kód	€
810163	**270,00**



810170

OPLACHOVACÍ KOHOUTEK, ROZŠIŘITELNÝ

- Pouzdro je vyrobeno z leštěné nerezové oceli.
- Jeden otvor, rotační hubice.
- Řízení toku dat.
- Požadovaný otvor stolu: 30 mm.
- Hadice konektoru: 3/8", délka: 350 mm.
- Výška závitníku: 445 mm.

kód	€
810170	**291,00**



810255

DŘEZOVÁ BATERIE S VÝSUVNOU SPRŠKOU

- "Vyrobeno z nerezové oceli
- Jednootvorové
- Otočná výtoková trubice
- Nastavitelný postřik
- Délka sprchy: 120 cm
- Požadovaný otvor stolu: ø 32 mm
- Připojovací hadice: 3/8" délka 350 mm
- Dosah výtoku: 230 mm
- Výška baterie: 230 mm"

kód	€
810255	**144,00**

S.S. stainless steel wash

DŘEZOVÉ SÍTKO

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Účinně filtruje zbytky potravin, aby se zabránilo ucpávání odtoku.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
639245	ø110x(H)35	**2,10**



639245



231142

DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU S REGULACÍ

- Elektronický dávkovač mycího prostředku
- Možnost regulace cyklu pomocí časovače

kód	V	W	mm	€
231142	230	8	82x103x(H)92	**95,50**



235973

DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU S REGULACÍ

- Šroub pro nastavení průtoku: 0-1,5 l/h

kód	V	W	€
235973	230	5	**56,00**



BATERIE S OPLACHOVOU SPRCHOU

- Oplachová sprcha odolná proti vysokému tlaku vody.
- Plastové pouzdro sprchy.
- Sprcha s pružným ramenem.
- Připevnění na zeď (možnost zkrácení).
- Připojovací hadice: 1/2".
- Požadovaná velikost otvoru v lince: průměr 30 mm.
- Dosah: 280 mm.

kód	€
970515	**242,00**



PŘEDOPLACHOVÁ BATERIE

- Obsahuje hadici, tahovou pružinu a ocelové podpůrné lanko s upevněním.
- Chromované ocelové komponenty, včetně hadice a rozprašovací hlavice.
- Vhodné pro předpírání nádobí, kuchyňských potřeb a dalšího kuchyňského vybavení.
- Délka hadice: 3 m.
- Vhodné pro teploty vody od 5°C do 85°C.
- Maximální průtok vody: 12 l/min při 3 barech.
- Provozní tlak: 0,5–7 barů.
- 1/2" připojení k uzavíracímu ventilu vodovodu.

kód	€
810330	**161,00**



810293

OPLACHOVACÍ BATERIE, NÁSTĚNNÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Sprcha odolná proti vysokotlakému proudu vody.
- Tradiční nástěnné připojení samostatně pro studenou a horkou vodu, rotační hubice.
- Plastový štít.
- Nástěnná rukojeť, kterou lze zkrátit.
- Výška závitníku: 1010 mm.

kód	€
810293	**286,00**



810279

VODOVODNÍ BATERIE SE SPRCHOU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Odolnost proti sprchování vůči vysokotlakému proudu vody
- Závitník s jedním otvorem, otočný výtok
- Plastový štít
- Nástěnná rukojeť, kterou lze zkrátit
- Požadovaný otvor stolu: 32,5 mm
- Hadice konektoru: 3/8", délka: 400 mm
- Výška závitníku: 1060 mm

kód	€
810279	**349,00**



810262

VODOVODNÍ BATERIE SE SPRCHOU

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Sprcha odolná proti vysokotlakému proudu vody.
- Plastový štít.
- Nástěnná rukojeť, kterou lze zkrátit.
- Požadovaný otvor stolu: 27 mm.
- Hadice konektoru: 1/2", délka: 400 mm.
- Výška závitníku: 1030 mm.

kód	€
810262	**233,00**



SLOUPOVÁ VODOVODNÍ BATERIE PRO DŘEZ

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Jednootvorové
- Otočná výtoková trubice
- Připojovací hadice: 1/2"
- Požadovaný otvor stolu: ø 30 mm
- Variabilní regulace průtoku pomocí ventilů
- Převis: 250 mm

kód	€
970508	**79,00**



KOLENOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Jednootvorové
- Připojovací hadice: 3/8"
- Dlouhá rukojeť pro regulaci teploty
- Požadovaný otvor stolu: ø 35 mm
- Převis: 215 mm

kód	€
970522	**90,50**

OPLACHOVÁ SPRCHA

- Jeden sloupový kohoutek.
- Oplachová sprcha odolná proti vysokému tlaku vody.
- Maximální průtok: 17 litrů/min při tlaku 4 barů.
- Rukojeť sprchy z plastu.
- Nastavitelná podpěra.
- Připevnění na zeď (možnost zkrácení).
- Připojovací hadice: 1/2", každá o délce 400 mm.
- Požadovaná velikost otvoru v lince: ø27 mm.

kód	€
970300	**182,00**

S.S. stainless steel



RUČNÍ UNIVERZÁLNÍ SPRCHA PRO ČIŠTĚNÍ VARNÉ KOMORY

- Ideální pro každého šéfkuchaře k udržení čistých kuchyňských spotřebičů.
- Vhodné pro čištění všech typů komor: konvektomaty, kombinované trouby, trouby, fritézy, rošty, pracovní desky, stejně jako pro všechna zařízení nebo jejich části, které lze umýt proudem vody.
- Dlouhá 2metrová hadice.
- Ergonomická rukojeť s vypouštěcí pákou poskytuje pohodlný úchyt.
- Speciální rukojeť, kterou lze umístit na tělo trouby (podle technického popisu) nebo na zeď pomocí 3 šroubů.
- Proud vody je roztříštěn pomocí síta, což zvětšuje rozsah čištěné plochy.
- Ideální pro vodu o teplotě od 5 °C do 85 °C.
- Maximální průtok vody do 11 l/m při tlaku 3 bary.



- Doporučený tlak přívodní vody: 3 bary.
- Provozní tlak přívodní vody: 0,5 - 7 barů.
- PA66 nylonové tělo, ocelové části pokryté chromem odolným proti korozi.
- Připojení ventilu přívodu vody: 1/2".

kód	mm	€
810323	56x42x(H)56	**52,50**



979983

Nerezová otočná oběžná kola a řezací prvky




Koleno odpadu



Odnímatelný kryt proti stříkající vodě





DRTIČ ODPADU SE SPÍNAČEM A VÝKONEM 550 W

- Malé zařízení na likvidaci odpadu.
- Pro restaurační průmysl.
- Zvukově utlumený.
- Nerezová montážní příruba.
- Nerezové drticí prvky.
- Vysokorychlostní motor: 4000 ot./min.
- Pro otvor dřezu s ø90 mm.
- Včetně napájecího kabelu.
- Samomazné ložisko.
- Rychlá a snadná montáž.
- Vyjímatelná ochrana proti stříkající vodě a zátka drtiče.
- Spínač s vyprázdněním trubky.

kód	V	W	mm	€
979983	230	550	ø210x(H)406	**221,00**



LAPAČ TUKŮ

- Zabraňuje ucpání odpadních vod mastnotou.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Kryt s těsněním uzavřeným 4 sponami.
- Vstupní a výstupní přípojky: ø50 mm.
- 2 svislé vnitřní přihrádky pro separaci tuku a kalu.
- Vybaven kulovým ventilem pro vyprázdnění tukové přihrádky.

kód	-	litry	mm	€
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	**372,00**
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	**465,00**
979945	1800 l/h	180	903x548x(H)629	**861,00**



975725

VYSOUŠEČ RUKOU

- Elektrický.
- Aktivace detektorem pohybu.
- S přívodním kabelem a zástrčkou.
- Nárazuvzdorný kovový kryt v bílé epoxidové úpravě.

kód	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208x(H)265	**93,00**



221808



810316

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

DŘEZ OVLADATELNÝ KOLENEM

- Z nerezové oceli.
- Dřez o průměru 360 mm a hloubce 114 mm.
- Jednoduché ovládání kolenem.
- Včetně spojovacích materiálů.

kód	mm	€
810316	400x428x(H)406	**179,00**



18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

S kolenovým spínáním

810309

BEZDOTYKOVÉ KUCHYŇSKÉ UMYVADLO OVLÁDANÉ KOLENEM

- Umyvadlo se aktivuje snadným a hygienickým způsobem kolenem stisknutím předního panelu
- Vybaveno směšovačem teplé a studené vody umístěným pod předním panelem
- Rozměry předního panelu: 284x(H)183 mm
- Rozměry komory: 335x235x(H)114 mm
- Připojení vody: 1/2", odpadní otvor Ø50 mm
- Sada obsahuje hřebenový výtok a dávkovač mýdla 0,5 l
- Dřez a stěna z nerezové oceli 18/8

kód	mm	€
810309	400x330x(H)560	**196,00**



238073



238080

FILTR PRO VÝROBNÍKY LEDU 3.0

- Kompletní vodní filtrační stanice určená pro výrobu ledu pod pultem a odlupovače ledu.
- Filtrační patrona s hlavou pro výrobníky ledu a odlupovače ledu:
  (1) Odstraňuje pevné nečistoty nad 20 mikronů – zlepšuje čistotu vody,
  (2) Odstraňuje chlór a jeho deriváty – zlepšuje chuť a zápach vody,
  (3) Neutralizuje uhličitan vápenatý – zabraňuje tvorbě vodního kamene na površích, které přicházejí do styku s vodou.
- Filtr lze po připojení k vodě namontovat na stěnu nebo volně umístit na podlahu.
- Třícestný ventil pro snadné oplachování a odvětrávání filtračního systému.
- Pravidelná účinnost: 12 měsíců nebo 30 000 litrů.
- Maximální provozní tlak: 6 barů.
- Maximální průtok: 1 l/min.
- Maximální tvrdost vody: 500 ppm.
- Rozsah provozních teplot: 2–38 °C.
- Vodovodní přípojka: 3/4".
- Kazety jsou také k dispozici pro samostatný nákup: kód 238080.

kód	€
238073	**140,00**

FILTRAČNÍ KAZETA PRO VÝROBNÍKY LEDU FILTR 3.0

- Vyměnitelná kazeta pro filtrační hlavu.
- Filtrační kazeta:
  (1) Odstraňuje pevné nečistoty nad 20 mikronů - zlepšuje čistotu vody,
  (2) Odstraňuje chlor a jeho deriváty - zlepšuje chuť a zápach vody,
  (3) Neutralizuje uhličitan vápenatý - zabraňuje usazování vodního kamene na površích, které přicházejí do styku s vodou.
- Účinnost: až 12 měsíců nebo 30 000 litrů.
- Maximální provozní tlak: 6 barů.
- Maximální průtok: Maximální průtok: 1 l/min.
- Maximální tvrdost vody: 500 ppm.
- Rozsah provozních teplot: 2-38°C.
- Kompatibilní s filtrem HENDI pro výrobníky ledu (kód: 238073).

kód	€
238080	**18,50**

FILTRY PRO REVERZNÍ OSMÓZU

- Membránové filtry s reverzní osmózou pro filtraci vody - konečným výsledkem je zcela chemicky čistá, demineralizovaná voda.
- Voda čištěná reverzní osmózou znamená:
  - není nutné ruční leštění skla a příborů,
  - silnější čisticí účinek, čímž se snižuje používání čisticích a leštících prostředků,
  - prodloužení životnosti a zvýšení energetické účinnosti spotřebičů připojených k vodě.
- Pro použití v profesionální gastronomii - určeno pro profesionální gastronomická zařízení (ne nutně pro čištění pitné vody kvůli chuti po vyčištění).
- Membrána propouští pouze molekuly vody - má póry o průměru 0,0001 mikrometru.
- Membrána je ve spotřebiči namontována již z výroby - není nutná vlastní montáž.
- Kompaktní provedení - kryt již obsahuje závity pro připojení předfiltrů.
- Vestavěné čerpadlo řízené tlakovými senzory.
- Průměr přívodu vody: 3/4".
- Provozní tlak: od 2,2 do 6 barů.
- Maximální tvrdost vody: 1500 ppm.
- Maximální koncentrace chloru: Rozsah pH napájecí vody: 0,3 ppm: 2-11.
- Snížení nečistot a tvrdosti až o 95 %.
- Dodává se s hadicí pro připojení vody.
- Principy fungování reverzní osmózy:
  - voda protékající předfiltrační kazetou je očištěna od nečistot větších než 5 mikronů (písek, rez atd. a chlor),
  - pak prochází osmotickou membránou, která funguje jako bariéra pro organické a anorganické kontaminanty, těžké kovy, radioaktivní prvky a karcinogeny,
  - čistá voda je vedena do koncového filtru,
  - po molekulární filtraci prochází voda mineralizační patronou, která ji dále nasycuje ionty minerálních solí.



238035



238028

FILTR PRO REVERZNÍ OSMÓZU 1.0

- Pouzdro ze syntetického materiálu.
- Maximální účinnost při teplotě vody 25 °C a tlaku 4 bary, s TDS 250 ppm: 1,5 l/min.
- Je vybaven předfiltrem s aktivním uhlím a koncovou sedimentační vložkou.
- K dispozici jsou také samostatné kazety: předfiltr (kód: 238066) a koncový filtr (kód: 238059).

kód	V	W	mm	€
238035	230	140	360x130x(H)465	**465,00**

FILTR S REVERZNÍ OSMÓZOU 2.0

- Pouzdro z nerezové oceli.
- Maximální účinnost při teplotě vody 25 °C a tlaku 4 bary, s TDS 250 ppm: 2,9 l/min.
- Je vybaven předfiltrem s aktivním uhlím.
- Předfiltrační kazeta je k dispozici také k samostatnému zakoupení (kód: 238042).

kód	V	W	mm	€
238028	230	178	420x150x(H)445	**1470,00**



238066



238059



238042

PŘEDFILTR PRO FILTR REVERZNÍ OSMÓZY 1.0

- Uhlíková kazeta se sedimentem - připojení 3/4".
- Snižuje obsah mechanických nečistot a volného chlóru ve vstupní vodě - chrání osmotickou membránu.
- Médium - aktivní uhlí a strunová kazeta.
- Životnost: přibližně 6 měsíců (11 000 litrů) v závislosti na kvalitě vody.
- Maximální průtok: Maximální průtok: 3,8 l/min.
- Maximální tlak: 6 barů.

kód	€
238066	**6,05**

KONEČNÁ VLOŽKA DO FILTRU REVERZNÍ OSMÓZY 1.0

- Sedimentační filtrační vložka - umožňuje připojení pomocí hadice s vnitřním závitem 3/4".
- Střední - kazeta s polypropylenovou strunou.
- Životnost: přibližně 6 měsíců (11 000 litrů) v závislosti na kvalitě vody.
- Maximální průtok: Maximální průtok: 3,8 l/min.
- Maximální tlak: 6 barů.
- Určeno pro filtr HENDI pro reverzní osmózu 1.0 (kód: 238035).

kód	€
238059	**4,20**

PŘEDFILTR PRO FILTR REVERZNÍ OSMÓZY 2.0

- Kazeta obsahuje aktivní uhlí ve formě bloků.
- Účinně odstraňuje mechanické nečistoty větší než 5 mikrometrů.
- Odstraňuje chlor a jeho škodlivé deriváty, zlepšuje chuť a vůni vody.
- Životnost přibližně 6 měsíců (11 000 litrů) v závislosti na kvalitě vody.
- Maximální průtok: Maximální průtok: 3,8 l/min.
- Maximální tlak: 6 barů.
- Rychlospojka: 1/4".

kód	€
238042	**10,50**

ZISK S VODNÍMI FILTRY HENDI

- Měkká voda bez nečistot
- Snížení obsahu chlóru
- Bakteriostatická ochrana
- Voda bez vodního kamene, s vynikající chutí a vůní
- Prevence rezavění součástí zařízení

VÝHODY FILTRŮ HENDI:

- Rychlá instalace
- Vestavěná hlava s možností nastavení bypassu: 0-70%
- Uhlíková kroužková vložka – účinná filtrace
- Startovací sada pro snadnou montáž – není třeba žádné další nářadí
- Jeden filtr lze použít pro více zařízení najednou
- Integrované hlavy – optimální hygienická údržba





- Doporučuje se zejména pro použití s: konvekčními parními troubami, kávovary, automaty na ledové kostky, prodejními automaty, myčkami nádobí.
- Technologie úpravy vody:
  - odstranění vápenatých a hořečnatých iontů způsobujících tvrdost vody (odstranění vodního kamene - zbytků vápníku).
  - dekarbonizace, což znamená odstranění uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého.
- Účinek: odstranění nežádoucích pachů a příchutí z vody, snížení množství chlóru, snížení tvrdosti, bakteriostatický účinek, což vede k dosažení lepší chuti vody/nápojů/pokrmů a ochraně gastronomického zařízení.
- Filtr se skládá z:
  - první uhlíkový filtr zadržuje velké částice, chlor, organické látky a další látky, které negativně ovlivňují vůni a chuť vody,
  - pryskyřicový filtr, který snižuje tvrdost uhličitanů,
  - druhý uhlíkový filtr zachycující malé částice,
  - filtrační separační suspenze.
- Vestavěná hlava s možností nastavení bypassu mezi: (není nutné kupovat hlavici zvlášť).
- Výrobní kapacita: filtr musí být vyměněn 365 dní po instalaci, aby byla zachována bakteriologická bezpečnost / nebo po překročení maximální hodnoty výkonu.
- Maximální výkon: závisí na uhličitanové tvrdosti vody a nastavení obtoku.

Filtry HENDI jsou vhodné pro spotřebiče všech výrobců


Myčky nádobí


Konvekční parní trouby


Kávovary


Výrobníky ledu



Mikrometrická předběžná filtrace - uhlíkový filtr odstraňuje chlór, částice a organické látky


Horní zóna rozvodu vody - zlepšuje distribuci rozptýlené vody

Pryskyřicový filtr - snížení uhličitanové tvrdosti, dekarbonizace

Uhlíkový filtr - zadržování jemných částic, odstraňování vápenatých a hořečnatých iontů, tzv. vodního kamene

Konečná filtrace - oddělení suspenze

FILTRAČNÍ POTENCIÁL
Velké množství pórů v uhlíkovém filtru zadržuje organické usazeniny, chemické sloučeniny atd. PROTO se 1 gram uhlíkového filtru HENDI rovná filtrační ploše fotbalového hřiště!



- Maximální průtok vody - závisí na modelu:
  - 3 l/min. (kód: 237878),
  - 4 l/min. (kód: 237793),
  - 5 l/min. (kód: 237861).
- Rozsah teploty vody na vstupu: 5–35 °C.
- Provozní tlak: 2-6 barů.

- Konektory: 3/8" M.
- Instalace a provoz pouze ve svislé poloze.
- Pro správnou instalaci a provoz filtru doporučujeme zakoupit:
  - Instalační sada pro vodní filtry HENDI (kód: 237908),
  - Elektronický průtokoměr vody pro filtry HENDI (kód: 237915).

VYBERTE SPRÁVNÝ FILTR HENDI



kód	237892	237885	237878	237793	237861
	Vodní filtry XS	Vodní filtry S	Vodní filtry M	Vodní filtry L	Vodní filtry XL
€	**41,50**	**65,00**	**97,50**	**140,00**	**193,00**
technologie	odstraňování iontů vápníku a hořčíku, decarbonizace				
maximální pracovní tlak | teplota vstupní vody	2-6 bar | 5-35°C				
nominální průtok	1 l/min	2 l/min	3 l/min	4 l/min	5 l/min
rozměry	ø87x(H)302 mm	ø87x(H)562 mm	ø135x(H)384 mm	ø173x(H)395 mm	ø173x(H)463 mm
váha (suchá/mokrá)	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
přípojky (vstup/výstup)	M 3/8"				
pracovní poloha | použití	pionový				
10° dH – 10% By-pass	787	1 798	3 370	5 056	6 742
10° dH – 30% By-pass	1 010	2 310	4 334	6 500	8 668
10° dH – 40% By-pass	1 180	2 700	5 050	7 585	10 100
10° dH – 0% By-pass	708	1 618	3 034	4 551	6 067



237915

INSTALAČNÍ SADA PRO FILTRY HENDI

- Po nastavení výrobní kapacity filtru (0-9900 l) měřič sleduje zbývající výkon filtru. Měřič lze nastavit tak, aby zobrazoval zbývající provozní dobu (0-720 dní). Displej může také zobrazovat aktuální průtok v L/min. Se 3 alarmy (zvukové signály): - když je zbývající výkon filtru nižší než 113 l nebo méně než 7 dní, - když zbývající výkon filtrů dosáhne 0 l nebo 0 dní, - upozornění na vybitou baterii. Vertikální montážní poloha. Napájení na baterie: 2 baterie AAA součástí sady. Vhodné konektory: 3/8" M (samice nebo samec).

kód	mm	€
237915	110x53x(H)70	**60,50**



237908

INSTALAČNÍ SADA PRO FILTRY HENDI

- Sada je určena pro HENDI filtry S, M, L a Vending kódů: 237793, 237861, 237878, 237885, 237892. Sada obsahuje: - vodní trubice, - odvzdušňovací hadice, - 2 konektory, - 5 ventilů.

kód	mm	€
237908	ø18x(H)	**39,50**

ZMĚKČOVAČE VODY (POLO)AUTOMATICKÉ

- Používání změkčovačů vody prodlužuje životnost zařízení.
- Změkčovadla jsou založena na výměně iontů, kdy ionty vápníku a hořčíku způsobující tvrdost vody jsou zachyceny částicemi pryskyřice uvnitř změkčovače. Pomáhá snižovat náklady na údržbu díky účinné prevenci usazování vodního kamene.
- V případě potřeby mohou být provozní parametry konfigurovány na ovládací hlavici zařízení.
- Prvky uvnitř hlavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitní keramiky odolné proti oděru, korozi a hromadění nečistot (např. železa). Díky této technologii je ovládání dostatečně utěsněno a zajišťuje dlouhou a bezporuchovou činnost.
- Průměr připojení vody: 3/4".
- Pracovní tlak: 1,5-6,0 barů.
- Teplota okolí: 5-38 °C.
- Max. teplota přívodní vody: 38 °C.
- Doba regenerace: 37 min.
- Výkon pro 10 °dH - 1200 l.
- Vrstva pryskyřice 4,0 l.
- Regenerační nádrž: 8 kg.
- Maximální průtok vody: 5 l/min.
- Spotřeba regenerační soli za 1 cyklus: 0,5 kg.



230442



230459

ZMĚKČOVAČ VODY, POLOAUTOMATICKÝ

- Poloautomatický změkčovací proces musí být spuštěn manuálně.
- Hmotnost: 8 kg.

kód	V	W	mm	€
230442	230	18	216x404x(H)504	**256,00**

ZMĚKČOVAČ VODY, AUTOMATICKÝ

- Automatické spuštění změkčovacího procesu.
- Nastavitelná doba provozu, změkčování a množství vody, která má být změkčena.
- Automatický zámek brání nežádoucímu přístupu.
- Hmotnost: 7,7 kg.

kód	V	W	mm	€
230459	230	18	214x417x(H)505	**314,00**

ZMĚKČOVAČE VODY MANUÁLNÍ

- Tvrdá voda obsahuje mimo jiné rozpuštěné minerály - sloučeniny vápníku a hořčíku. Ionty vápníku a hořčíku způsobují usazování vodního kamene, který je riskantní pro předměty a zařízení, které přichází do styku s vodou nebo párou. Změkčování vody je proces, při kterém jsou všechny sloučeniny vápníku a hořčíku způsobující tvrdost vody odstraněny. Při průtoku nádobou se speciální pryskyřicí jsou tyto ionty vázány částicemi pryskyřice. Pokud schopnost pryskyřice vázat ionty klesá, měla by být obnovena vhodným regeneračním procesem s použitím solného roztoku.
- Změkčovač vody může být instalován všude tam, kde je teplota vody nižší než 45 °C a vstupní tlak vody nepřesahuje 2 bary.
- Regenerace: používejte pouze neionizovanou sůl.
- Pouze pro pitnou vodu.
- Vhodné pro změkčování vody pro kávovary, parní trouby, myčky nádobí a výrobníky ledu.
- Díky své malé velikosti je toto zařízení ideální pro bary a restaurace.
- Díky použitým komponentům vysoké kvality zůstává přístroj po mnoho let bezpečný a funkční.
- Optimální pracovní tlak vody: 1-2 bary.

ZMĚKČOVAČ VODY

- Během regeneračního procesu nesmí být připojený přístroj používán.
- Maximální/minimální tlak vody: od 1 do 8 barů.
- Nominální průtok: 1000 l/h.
- Teplota okolí: od 4 °C do 35 °C.
- Teplota přívodní vody: od 4 °C do 25 °C.
- Velikost připojení: 3/8".

kód	kapacita filtru (20°dH/30°dH/40°dH)	litry	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	**107,00**
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	**127,00**
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	**154,00**



231234 231227 231210

SOLNÉ TABLETY PRO ZMĚKČOVÁNÍ VODY

- Vyrobeno ze stlačené soli - surovinou je pouze chlorid sodný NaCl.
- Tvar tablet - sůl se rozpouští rovnoměrně bez hrudek.

Určeno pro:

- Změkčování vody a prevence vodního kamene.
- Dezinfekce vodou.
- Prodloužení životnosti spotřebičů.
- Skvěle se hodí pro potravinářské spotřebiče, myčky aut, vodárny a mnoho dalších účelů.
- Lze použít ve všech typech změkčovačů vody.
- Tablety soli splňují normu EN 973 – typ A .

kód	váha (kg)	€
231265	25	**14,00**
237984	10	**6,05**

NEJČISTŠÍ SŮL NA TRHU, VÍCE NEŽ 99,9%



231265

237984



LAPAČE HMYZU S ADHEZIVNÍ DESKOU



270080


LAPAČ HMYZU S ADHEZIVNÍ DESKOU 100 M²

- Schválený pro použití v kuchyni a servírovacích prostorách.
- Kovový obal s možností přimontování na zeď.
- 2x 15W zářivky z nerozbitného materiálu.
- Se zadní lepkavou deskou pro zachycení hmyzu.
- Max. rozsah cca 100 m².
- Včetně adhezivní desky.

kód	V	W	mm	€
270080	230	30	544x285x(H)92	**112,00**
270028	230	2x 15W	náhradní zářivky pro lampy proti hmyzu	**35,00**
270233	adhezivní deska pro lapače hmyzu			**34,50**

LAPAČE HMYZU PRO VNITŘNÍ UŽITÍ

NEW



270097

270646

LIKVIDÁTOR HMYZU

- Tělo vyrobené z ohnivzdorného ABS pro vysokou bezpečnost.
- Vybaveno odolným UV-A LED světlem.
- Průměrná pracovní doba lampy: 20.000 hodin.
- Hmyz je huben elektrickým proudem s napětím 4000 V.
- Vyjímatelná sběrná miska, snadno se čistí.
- Lze upevnit na strop pomocí řetězu nebo použít jako volně stojící.

kód	Pro	V	W	mm	€	
270097	300 m²	230	13	470x100 x(H)265	**74,50**	
270646	100 m²	230	11	330x100 x(H)263	**60,50**	N



270172

270165

270158

ABS plastic | Al aluminium | indoor

ELEKTRICKÝ LAPAČ HMYZU

- Určen pro vnitřní užití
- Tělo vyrobeno ze speciální hliníkové slitiny a. ABS, požáru vzdorných materiálů pro vysokou bezpečnost
- Včetně 2 UV-A zářivek
- Hmyz je zneškodněn elektrickým proudem 2000 - 2500 V
- Vyjímatelný sběrný tác, snadno čistitelný
- Lze připevnit řetězem ke stropu nebo použít volně stojící



Včetně řetězu



Vyjímatelný zásobník

kód	V	W	mm	€
270158	230	26	379x103x(H)265	**46,50**
270165	230	40	515x104x(H)315	**60,50**
270172	230	45	655x90x(H)360	**70,00**

ABS
plastic

LAPAČE HMYZU S ADHEZIVNÍ DESKOU 120 M²

- Schválený pro použití v kuchyni
- ABS ohnivzdorný obal, kovový zadní díl, vhodný pro montáž na stěnu
- 1x 36 W UV-A zářivka odolná proti rozbití
- Adhezivní deska v zadní části na chytání hmyzu
- Lampa a adhezivní deska jsou snadno vyměnitelné
- Maximální rozsah cca 120 m²
- Včetně adhezivní desky (390x270 mm)

kód	V	W	mm	€
270196	230	36	540x80x(H)281	**71,50**
270233	Adhezivní deska pro lapače hmyzu x10		390x270	**34,50**
270240	Náhradní zářivka pro insekticidní lampu			**21,50**



270196



ABS
plastic
in- & outdoor

LAPAČE HMYZU PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



VODĚODOLNÝ LAPAČ HMYZU

- ABS plast odolávající vysokým teplotám.
- 2x UV-A zářivka.
- Hmyz je zasažen napětím 2000 V.
- Voděodolný IPX4, může být použit uvnitř i venku.
- Vyjímatelný zásobník na sběr hmyzu, snadné čištění.
- Řetěz na zavěšení.

kód	-	V	W	mm	€
270066	100 m²	230	40	510x135x(H)305	**90,50**
270141	150 m²	230	45	680x140x(H)305	**95,50**

270066



Včetně řetězu



Vyjímatelný zásobník

ZÁŘIVKA PRO INSEKTICIDNÍ LAMPU

- Fluorescenční lampa UV-A

kód	Pro	V	W	mm	€
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	**9,10**
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	**11,50**
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	**14,00**



934159





270653

18/8 stainless steel | indoor

NEW

LIKVIDÁTOR HMYZU S LEPICÍ DESKOU, 80 M²

- Kryt je vyroben z nerezové oceli 18/8.
- Vhodné pro prostory až do přibližně 80 m².
- Obsahuje nerozbitnou 7W E27 UV-A LED lampu.
- Průměrná životnost lampy: 20.000 hodin.
- Lepicí destička na zadní straně k odchytu hmyzu, snadno vyměnitelná.
- Navrženo pro montáž na stěnu.
- Obsahuje lepicí desku (355 x 215 mm).
- Náhradní lampy jsou k dispozici k samostatnému zakoupení (kód 270660).
- Ideální pro restaurace, pekárny, obchody s potravinami a supermarkety.

kód	V	W	mm	€
270653	230	7	400x166x(H)240	**93,00**



270677

NEW

LEPICÍ DESKA PRO LAPAČE HMYZU

- Balení obsahuje 10 lepicích desek.
- Během výměny noste jednorázové rukavice.
- Po manipulaci si umyjte ruce.
- Během výměny nejezte a nepijte.
- Kompatibilní s lampou na hubení hmyzu 270653.

kód	baleno po	mm	€
270677	10	355x215	**28,00**



270660

NEW

LED LAMPA PRO LIKVIDACI HMYZU

- Náhradní LED pro lapače hmyzu (kód 270653).
- E27, 7W UV-A LED lampa určená pro lapače hmyzu.
- Průměrná životnost lampy: 20 000 hodin.

kód	-	€
270660		**28,00**



281208

MNOŽSTVÍ VAJEC 30



281253

MNOŽSTVÍ VAJEC 10



Video

STERILIZÁTOR VAJEC

- Nepostradatelné zařízení v každé kuchyni: školní, hotelové, v restauracích, jídelnách, cukrárnách a všude tam, kde se používají a rozbíjí syrová vejce - najednou dezinfikuje 30 vajec (281208) nebo 10 vajec (218253)
- Doba dezinfekce: přibližně 150 s
- Po dezinfekci jsou vejce suchá a lze je ihned použít
- Vajíčka se sterilizují ozářením s vlnovou délkou 253,7 nm
- Ochrana před škodlivým UV zářením díky automatickému vypnutí při otevření zásuvky
- Plášť z nerezové oceli
- Mřížka na vejce uložená na ložiskách, vyrobená z nerezové oceli (281208) nebo z oceli s práškovým polyesterovým nástřikem (281253)
- Doporučená je výměna svítidel po 7500 provozních hodinách

kód	-	V	W	mm	€
281253	na 10 vajíček	230	35	422x228x(H)188	**147,00**
281208	na 30 vajíček	230	70	365x550x(H)254	**280,00**



281246

Video

PMMA plexiglas S.S. stainless steel

UV STERILIZÁTOR

- Perfektní pro sterilizaci nožů, kapacita na 14 nožů
- Vyroben z nerezové oceli, dveře z plexiskla
- Vybaven držákem z nerezové oceli na nože
- Sterilizace prostřednictvím baktericidního ultrafialového světla
- Vybaven mikrospínačem, aby se zabránilo provozu, když jsou dveře otevřené
- Integrovaný časovač nastavitelný až na 60 minut

kód	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	**200,00**



281215

S.S. stainless steel

STERILIZÁTOR NOŽŮ HENDI 30

- Ideální pro sterilizaci nožů
- Kapacita: až 30 ks.
- Dezinfekce díky antibakteriálnímu UV světlu
- Plášť z nerezové oceli
- Možnost zavěšení na zeď
- Vestavěný časovač nastavitelný až na 120 min
- Hmotnost: 8 kg

kód	V	W	mm	€
281215	230	15	482x155x(H)613	**303,00**

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME PROFESSIONAL

PECE A TROUBY


EXTREME OVEN CLEANER PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ NA KOMBINOVANÉ TROUBY

- Vysoce alkalický prostředek v koncentrátu pro pravidelné a průběžné čištění konvektomatů
- Doporučeno pro zařízení s uzavřeným oběhem (CIP)
- Účinně odstraňuje připálenou mastnotu, dehtovitý, ztužený tuk, organické usazeniny a skvrny způsobené pečením nebo vařením
- Obsahuje inhibitory koroze
- Opláchněte

kód	litry	€
231388	10	51,00



231388





MYČKY A HYGIENA

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ OCELI - 1L

- Nezanechává šmouhy, hotový k okamžitému použití pro péči a odmašťování povrchů z matné (kartáčované) a lesklé nerezové oceli
- Odstraňuje otisky prstů a mastnou páru
- Používaný průběžně, vyzdvihuje lesk a zanechává zrcadlový efekt.
- Doporučujeme pro vnější konstrukce kuchyňského vybavení, kabiny výtahu a digestoře
- Nevyžaduje oplachování
- pH 7

kód	-	€
979761	1 l	**8,65**



979761



GRILOVÁNÍ PECE A TROUBY DIGESTOŘE

EXTREME BOOSTER PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ NA GRILY A PECE

- Silný čistič, který odstraňuje zapečené a mastné nečistoty z povrchů odolných vůči alkáliím
- Dokonale odstraňuje spálený olej, zbytky spálených potravin a kouřové stopy
- Zanechává povrch bez usazenin
- Účinně čistí grily, trouby, rošty, elektrické ohřívače, pánve, udírny atd.
- Nepoškozuje smaltované povrchy
- pH 14

kód	litry	€
975039	1	**6,30**



975039

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL





975046

975053

EXTRÉMNÍ PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDEK NA MYTÍ NÁDOBÍ PRO KOMERČNÍ MYČKY NÁDOBÍ

- Obsahuje alkalický koncentrát.
- Odstraňuje zbytky jídla, usazeniny a změny barvy.
- Není nutné žádné předběžné namáčení.
- Antikorozní vlastnosti.
- Neutrální jako roztok.
- Doporučeno pro všechny domácí a průmyslové myčky nádobí.
- pH 14.

kód	-	€
975053	10 l	**42,00**
975046	20 l	**74,50**



975015

975022

LEŠTIDLO EXTREME SHINE PROFESSIONAL PRO STOLNÍ NÁDOBÍ A CATERINGOVÉ VYBAVENÍ

- Obsahuje organické kyseliny.
- Odstraňuje minerály
- Obsahuje vodu.
- Vhodné pro všechny komerční a průmyslové myčky nádobí.
- Doporučeno pro sklo, keramiku, mdloby, teflon, smaltované a kovové nádobí.
- Bezpečné pro ručně malované talíře.
- Není nutné otírat.
- pH 1.

kód	-	€
975015	10 l	**37,00**
975022	5 l	**21,00**



699317

EXTREME ALU PROFESIONÁLNÍ MYCÍ PROSTŘEDEK NA HLINÍKOVÉ NÁDOBÍ V PROFESIONÁLNÍCH MYČKÁCH

- Tekutý mycí prostředek na hliník s odpěňujícím a ochranným účinkem
- Používá se hlavně pro všechny typy vybavení a dílů, jako jsou nádoby, podnosy, pánve, servírovací nádobí, kuchyňské spotřebiče a příbory z hliníku nebo nerezové oceli, plasty a porcelán
- Účinně odstraňuje tuk, bílkoviny, škrob a těsto
- Má odpěňovací účinek, který zaručuje celkovou čistotu mycího cyklu
- Zkontrolujte účinek mycího prostředku na eloxovaný hliník

kód	-	€
699317	20 l	**88,50**



975145

EXTREME PURE PROFESIONÁLNÍ KONCENTRÁT PRO RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ - 5L

- Koncentrát pro ruční mytí nádobí
- Bezpečný pro všechny typy nádobí - sklo, keramiku, smalt, ocel, plast, ušlechtilé a barevné kovy
- Změkčuje a odstraňuje nečistoty z potravin, tuky a zbarvení
- Zanechává přirozený lesk
- Zaručuje vynikající hustotu a viskozitu (přilnavost) a má citronovou vůni
- Bezpečné pro ruce a životní prostředí
- Spolupracuje s tvrdou vodou

kód	-	€
975145	5 l	**9,35**



975008

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE PRO PROFESIONÁLNÍ MYČKY

- Koncentrovaný odstraňovač vodního kamene pro stravovací vybavení a jiné kyselinovzdorné prvky
- Dokonale odstraňuje veškeré minerální usazeniny
- Vhodné k odvápňování profesionálních myček, chafingů, varných konvic, elektrických ohřívačů, kávovarů atd.

kód	-	€
975008	1 l	**5,85**

EXTREME WASH & SHINE SADA

- Sada obsahuje přípravek 975053 a 975022

kód	€
979792	**56,00**



979792

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL





976678



976661

EXTREME MILK SYSTEM CLEANER NEW FORMULA PROFESIONÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA SYSTÉMY NAPĚNĚNÍ MLÉKA V AUTOMATICKÝCH KÁVOVARECH

- Vhodný k čištění napěňovače mléka ve všech kávovarech vybavených napěňovacími systémy nebo napěňovacími nástavci
- Odstraňuje usazené mléčné bílkoviny a tuk
- Zprůchodňuje kanálky
- Láhev s pohodlným dávkovačem

kód	litry	€
976661	0,25	**7,70**
976678	1	**6,75**



231296

EXTREME MILK FROTHER CLEANER PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDEK PRO ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU PRO NAPĚNĚNÍ MLÉKA V KÁVOVARECH

- Přípravek na čištění potrubí pro napěnění mléka ve všech kávovarech vybavených instalací nebo nástavci pro napěnění
- Odstraňuje staré krystalizované bílkoviny a tuk
- Průběžně uvolňuje potrubí
- Obsahuje kyselinu fosforečnou
- Má odvápňovací účinek. pH 1

kód	-	€
231296	1 l	**6,30**

EXTREME COFFEE TABLETS NEW FORMULA PROFESIONÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KÁVOVARY

- K odstraňování různých druhů nečistot z trysek, filtrů a lžíci kávovarů
- Přípravek slouží také k čištění termosek, várnic a kávových konviček
- Čištění přípravkem provádějte každé 2 týdny nebo po 250 šálcích
- POZOR: Přípravek neslouží k odstranění vodního kamene
- K odstranění vodního kamene doporučujeme používat odvápňovacího prostředek Extreme Descaler

kód	baleno po	€
976630	25	**7,25**
976654	10	**2,70**





976630



976654





976685





976692

EXTREME COFFEE LAB NEW FORMULA PROFESIONÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA PÁKOVÉ KÁVOVARY

- K odstranění nečistot z vnitřku kávovarů (překapávacích, tlakových, pákových)
- Odstraňuje usazené zbytky kávy, vhodný také pro pravidelné odstraňování skvrn z porcelánu, fajánsu, smaltu a vnitřků termosek či ohřívačů

kód	váha (kg)	€
976685	0,75	**12,00**

EXTREME DESCALER NEW FORMULA PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDEK NA ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE A VÁPENNÝCH USAZENIN – 30 TABLET V BALENÍ

- K odstraňování vodního kamene a jiných minerálních usazenin z domácích spotřebičů
- Doporučeno pro použití v kávovarech, rychlovarných konvicích, termoskách, ohřívačích, konvektomatech a jiných zařízeních, v nichž se usazuje vodní kámen

kód	-	€
976692	30 tablet	**17,50**

EXTREME DECALCIT PROFESIONÁLNÍ PRÁŠEK K ODSTRAŇOVÁNÍ VÁPENNÉHO KAMENE A USAZENIN

- Speciální práškový prostředek k odstraňování kamene do všech typů průmyslových myček a kotlů
- Lze používat na hliník

kód	-	€
979754	0,5 kg	**11,50**



979754



18/8 stainless steel | indoor

NEW



809693

DÁVKOVAČ PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Integrovaný průzor pro rychlou kontrolu hladiny.
- Nástěnný design.
- Vhodné pro standardní skládané papírové ručníky, velikost: max. 250x115 mm (rozložená velikost 250x230 mm).
- Kapacita: 250 ks.
- Určeno pro toalety, kuchyňské prostory, zázemí a další sdílené pracovní prostory.

kód	mm	€
809693	270x130x(H)130	**29,00**

18/8 stainless steel

NEW



809792

ZÁSOBNÍK NA POKRÝVKY HLAVY

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Uzavřený přední design chrání jednorázové síťky na vlasy před vnějším znečištěním.
- Horní víko s otvíráním umožňuje rychlé doplnění.
- Spodní otvírání podporuje úhledné dávkování po jednom kuse.
- Integrovaný indikátor hladiny naplnění.
- Nástěnná konstrukce.
- Určeno pro hygienické stanice v oblastech přípravy potravin, výrobních prostorách a laboratořích.

kód	mm	€
809792	400x230x(H)505	**112,00**

18/8 stainless steel

NEW



809778 809785

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY, UZAMYKATELNÝ

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Konstrukce s předním plněním pro pohodlné a rychlé doplňování.
- Uzavřený design.
- Integrovaný kontrolní otvor pro snadné sledování hladiny naplnění.
- Uzamykatelný design, klíč je součástí balení.
- Vhodné pro standardní skládané papírové ručníky, velikost: max. 250x115 mm (nerozložená velikost 250x230 mm).
- Nástěnný design.
- Určeno pro toalety, kuchyňské prostory, zázemí a další sdílené pracovní prostory.

kód	-	mm	€
809778	250 kusů	260x120x(H)160	**63,00**
809785	500 kusů	260x120x(H)270	**77,00**

18/8 stainless steel

NEW



809808

DÁVKOVAČ ZÁSTĚR

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Určeno pro ukládání a dávkování jednorázových zástěr.
- Nástěnný design.
- Uzavřené pouzdro pomáhá chránit zástěry před vnějším znečištěním.
- Podporuje úhledné ukládání v hygienických a přípravných oblastech.
- Vhodné jak pro volné zástěry, tak pro zástěry na roli.

kód	mm	€
809808	350x140x(H)500	**112,00**

NEW

18/8 stainless steel

ZÁSOBNÍK NA RUKAVICE

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Vhodné pro krabice na jednorázové rukavice.
- Otevřený design pro rychlý přístup.
- Nástěnná konstrukce.
- Vhodné pro krabice na rukavice do 255×130×(V)80 mm.
- Určeno pro vstupy, pracovní stanice a přípravné oblasti.

kód	mm	€
809662	260x96x(H)130	**25,00**
809679	260x96x(H)260	**31,00**
809686	260x96x(H)390	**34,00**



809662



809679



809686

NEW

18/8 stainless steel



809839



809846

KOŠ NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Perforované tělo.
- Otevřený design pro rychlou likvidaci.
- Vhodné pro sběr použitých papírových ručníků.
- Lze připevnit na stěnu nebo zavěsit pod umyvadlo.
- Určeno pro toalety, zázemí, výrobní provozy a další sdílené pracovní prostory.

kód	litry	mm	€
809839	35	220x270x(H)400	**79,00**
809846	60	350x270x(H)550	**142,00**



809822

NEW

18/8 stainless steel

ODPADKOVÝ KOŠ

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/8.
- Závěsný kryt.
- Navrženo pro každodenní sběr odpadu.
- Boční rukojeti pro snadné zvedání a přemisťování.
- Vhodné pro toalety, kuchyňské prostory, technické místnosti a zázemí.

kód	litry	mm	€
809815	60	350x350x(H)600	**249,00**
809822	80	350x350x(H)770	**279,00**

AMER★BOX®

PP polypropylene

NEW

OBDÉLNÍKOVÁ NÁDOBA NA ODPADKY 60 L

kód	litry	mm	€
691137	60	455x315x(H)580	**36,00**



691137



873458

873465



873458

PP polypropylene | stackable

NÁDOBA NA ODPADKY

- Vyrobeno z polypropylenu.
- Ovládání pedálem.
- Zahrnuje držadlo a kolečka.
- Víčka se prodávají samostatně v 6 barvách.

kód	litry	mm	€
873458	120	510x425x(H)875	**56,50**

PE polyethylene

VÍKO NA NÁDOBU NA ODPADKY

- Víko odpadkového koše, kód 873458.

kód	barva	mm	€
873465	Zelená	505x415	**12,50**
873472	Černá	505x415	**12,50**
873489	Žlutá	505x415	**12,50**
873496	Červená	505x415	**12,50**
873502	Modrá	505x415	**12,50**
873519	Hnědá	505x415	**12,50**



873465 873472 873489 873496 873502 873519



809952

NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vroubkovaný omezovač pro snadné odtržení jednoho listu papírového ručníku.
- Max. šířka role papírového ručníku: 297 mm.
- Včetně šroubů pro upevnění na stěnu.

kód	mm	€
809952	395x290x(H)260	**28,50**



809914

VOLNĚ STOJÍCÍ ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vroubkovaný omezovač pro snadné odtrhávání papírových listů.
- Max. šířka role papírového ručníku: 430 mm.

kód	mm	€
809914	540x395x(H)975	**60,50**



663950

CEDULE "MOKRÁ PODLAHA"

- Upozornění v 5 jazycích.

kód	mm	€
663950	300x460x(H)615	**11,00**



691083

VOZÍK NA PRÁDLO

- Nerezová konstrukce s odnímatelným pytlem na prádlo.
- 4 kolečka, 2 z nich otočná.

kód	mm	€
691083	900x650x(H)850	**124,00**



873397

KBELÍK NA VYTÍRÁNÍ PODLAHY

- Vyrobeno z plastu.
- Zahrnuje velký věnec.
- 4 kolečka.
- Včetně rukojeti.
- Kapacita: 16L.

kód	litry	€
873397	16	**18,50**

VAK NA PRÁDLO PRO VOZÍK NA PRÁDLO

NEW

- Vak na prádlo pro vozík na prádlo HENDI 691090.
- Vyrobeno z tkaniny Oxford.
- Lze je prát v pračce.

kód	€
691090	**27,00**

AMER★BOX®





PP
polypropylene



691038

KONTEJNER

kód	litry	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	**76,00**
691403	80	ø490x(H)620	**59,50**

VÍKO NA KULATÝ KONTEJNER 120 L

kód	-	mm	€
691045	pro 691038	ø570x(H)35	**18,50**
691410	pro 691403	ø505x(H)35	**14,00**



691045

VÍKO S OTVOREM NA KULATÝ KONTEJNER 120 L

kód	-	mm	€
691052	pro 691038	ø570x(H)135	**22,50**
691427	pro 691403	ø510x(H)120	**22,00**



691052

ODKLOPNÉ VÍKO KULATÝ KONTEJNER 120 L

kód	-	mm	€
691069	pro 691038	ø580x(H)190	**35,00**
691434	pro 691403	ø505x(H)190	**24,50**



691069

VOZÍK NA KONTEJNER KONTEJNER 120 L

kód	-	mm	€
691076	pro 691038	ø455x(H)165	**36,50**
691441	pro 691403	ø400x(H)165	**28,00**



691076



AMER★BOX®

PP polypropylene

DESIGNED IN USA



691151

NÁDOBA NA ODPADKY S PEDÁLEM

kód	litry	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	**63,50**
691168	87	500x410x(H)815	**79,00**



S.S. stainless steel

DRŽÁK NA ODPADKOVÝ VAK

- Rám vyrobený z nerezové oceli.
- Určeno pro 60x90cm, 120L sáčky na odpad.
- Nohou ovládaný upínací mechanismus udržuje vak uzavřený.
- 2 kolečka s brzdami.

kód	mm	€
691021	420x580x(H)960	**106,00**



Upínací mechanismus ovládaný nohou udržuje pytel zavřený



691021

PRUŽNÁ PÁSKA PRO DRŽÁK NA ODPADKOVÉ PYTLE

NEW

- Pro držák na odpadkové pytle HENDI 691021.

kód	€
944660	**6,05**

Ceny bez DPH

KULATÝ PEDÁLOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ S VNITŘNÍM KOŠEM.

- Tělo z nerezové oceli.
- Leštěný povrch.
- Pohodlné a hygienické otevírání.
- Protiskluzový pedál Inovativní systém „click-lock" zamyká víko po otevření.
- Polypropylenový vnitřní koš s dvojitou rukojetí, která udržuje vložku koše na místě.

kód	litry	mm	€
691311	5	ø210x(H)280	**17,00**
691335	20	ø300x(H)440	**34,00**
691342	30	ø300x(H)650	**45,50**



691342




691380

STOJÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNÍKEM

- Tělo z nerezové oceli.
- Leštěný povrch.
- Odnímatelný popelník umístěný nad košem pro snadné čištění a vyprázdnění koše.
- Otvor koše ø 135 mm.
- Protiskluzové gumové dno zvyšuje stabilitu koše a chrání podlahu před poškrábáním.

kód	litry	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**46,00**
691397	33	ø240x(H)660	**92,50**



691397

STOJÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNÍKEM

- Tělo z nerezové oceli.
- Leštěný povrch.
- Odnímatelný popelník umístěný nad košem pro snadné čištění a vyprázdnění koše.
- Otvor koše ø 135 mm.
- Protiskluzové gumové dno zvyšuje stabilitu koše a chrání podlahu před poškrábáním.

kód	litry	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	**92,50**

18/8 stainless steel | outdoor

POPELNÍK NÁSTĚNNÝ

- Velmi robustní konstrukce, snadná montáž na stěnu.
- Snadno se vyprázdní díky spodní části, kterou lze otevřít a zavřít pomocí klíče.

kód	mm	€
440216	ø75x(H)460	**88,50**



440216



18/8 stainless steel

POPELNÍK STOJACÍ

- Velmi robustní konstrukce, lze připevnit k podlaze nebo může stát volně.
- Snadno se vyprázdní díky vrchní části, kterou lze otevřít a zavřít pomocí klíče.
- Základna o ø170 mm, tyč o ø75 mm.

kód	mm	€
440223	ø170x(H)920	**133,00**



440223



16

Furniture

Durability you can rely on





Nábytek z nerezové oceli k montáži.
Rychlé a snadné složení.
Kompaktní balení snižuje náklady na dopravu.



ROZLOŽENÝ NÁBYTEK DORUČENÝ V ŠIKOVNÉM BALENÍ

1



VŠECHNY DÍLY JSOU PŘIPRAVENÉ K MONTÁŽI, BALENÍ OBSAHUJE VŠECHNY ŠROUBY I ŠESTIHRANNÝ KLÍČ

2



RYCHLÁ MONTÁŽ NOHOU S POMOCÍ ŠESTIHRANNÉHO KLÍČE A ŠROUBŮ

3



PEVNÝ MODEL PŘIPRAVENÝ K POUŽITÍ BĚHEM 5 MINUT!

4



ŠESTIHRANNÝ KLÍČ PRO RYCHLOU MONTÁŽ



PEVNÉ UKOTVENÍ NOHOU POMOCÍ DVOU ŠROUBŮ



VYROVNÁNÍ PRO STABILIZACI A ÚPRAVA VÝŠKY



812457



817568

CENTRÁLNÍ PRACOVNÍ STŮL BUDGET LINE

- Pracovní deska a police z nerezové oceli.
- Police připojená k nohám z nerezové oceli s hliníkovým límcem.
- Výškově nastavitelné nohy.
- Nosnost desky stolu a police: 130 kg.

kód	mm	€
812457	1200x600x(H)850	**195,00**
812440	1000x600x(H)850	**177,00**
812464	1400x600x(H)850	**218,00**
812471	1600x600x(H)850	**239,00**
812488	1800x600x(H)850	**261,00**

PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM PANELEM BUDGET LINE

- Pracovní deska a police z nerezové oceli.
- Police připojená k nohám s hliníkovým límcem.
- Výškově nastavitelné nohy.
- S vůli.
- Nosnost: 130 kg.

kód	mm	€
817568	1000x600x(H)950	**204,00**
817575	1200x600x(H)950	**221,00**
817582	1400x600x(H)950	**254,00**
817599	1600x600x(H)950	**277,00**
817605	1800x600x(H)950	**303,00**

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ OCELI - 1L

kód	litry	€
979761	1	**8,65**



979761

CENTRÁLNÍ A NÁSTĚNNÝ STŮL – PŘIŠROUBOVANÁ PROFI LINE

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování.
- Pracovní deska je vyplněna laminovanou, vodotěsnou zpevňující a zvukotěsnou deskou.
- Přibližné přípustné zatížení pracovní desky: 70 kg/m^2.
- Nohy vyrobené z profilů 40 x 40 mm.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.



811276



811511

STŘEDOVÝ STŮL BEZ POLICE - ŠROUBOVANÝ

- Přístup do pracovního prostoru ze všech stran.

kód	mm	€
BEZ POLICE, HLOUBKA 600 MM		
816196	800x600x(H)850	**168,00**
811276	1000x600x(H)850	**193,00**
811283	1200x600x(H)850	**214,00**
811290	1400x600x(H)850	**233,00**

CENTRÁLNÍ STŮL S POLICÍ – PŘIŠROUBOVANÝ

- Nenastavitelná police – vzdálenost od podlahy ke spodnímu okraji police je 160 mm.
- Přístup k pracovnímu prostoru ze všech stran.
- Přibližné přípustné zatížení police: 70 kg/m^2.

kód	mm	€
S POLICÍ, HLOUBKA 600 MM		
816189	800x600x(H)850	**205,00**
811511	1000x600x(H)850	**224,00**
811535	1400x600x(H)850	**275,00**
811542	1600x600x(H)850	**298,00**
811559	1800x600x(H)850	**324,00**
811528	1200x600x(H)850	**249,00**
S POLICÍ, HLOUBKA 700 MM		
815830	800x700x(H)850	**256,00**
810705	1000x700x(H)850	**279,00**
810712	1200x700x(H)850	**303,00**
810729	1400x700x(H)850	**326,00**
810736	1600x700x(H)850	**349,00**
810743	1800x700x(H)850	**372,00**

CENTRÁLNÍ A NÁSTĚNNÝ STŮL – PŘIŠROUBOVANÁ PROFI LINE

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování.
- Pracovní deska je vyplněna laminovanou, vodotěsnou zpevňující a zvukotěsnou deskou.
- Přibližné přípustné zatížení pracovní desky: 70 kg/m^2.
- Nohy vyrobené z profilů 40 x 40 mm.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.



811245



811467

STŮL SEZADNÍ DESKOU – ŠROUBOVANÝ

Vyrobeno z nerezové oceli.

- Šroubová konstrukce
- Pracovní deska je vyplněna laminovanou, vodotěsnou zpevňující a zvukotěsnou deskou.
- Přibližné přípustné zatížení pracovní desky: 70 kg/m^2.
- Nohy vyrobené z profilů 40 x 40 mm.
- Nastavitelné nožičky (+25/-5 mm).
- Nezahrnuje polici.

kód	mm	€
HLOUBKA 600 MM		
811238	800x600x(H)850	**168,00**
811245	1000x600x(H)850	**203,00**
811252	1200x600x(H)850	**217,00**
811269	1400x600x(H)850	**233,00**
HLOUBKA 700 MM		
812679	1000x700x(H)850	**226,00**
812686	1200x700x(H)850	**233,00**
812693	1400x700x(H)850	**251,00**

NÁSTĚNNÝ STŮL S POLICÍ – PŘIŠROUBOVANÝ

- Zadní stěna vysoká 40 mm chrání stěnu proti skvrnám.
- Nenastavitelná police – vzdálenost od podlahy ke spodnímu okraji police je 160 mm.
- Přibližné přípustné zatížení police: 70 kg/m2.

kód	mm	€
HLOUBKA 600 MM		
811467	1000x600x(H)850	**244,00**
811474	1200x600x(H)850	**265,00**
811481	1400x600x(H)850	**298,00**
811498	1600x600x(H)850	**324,00**
811504	1800x600x(H)850	**342,00**
811450	800x600x(H)850	**228,00**
HLOUBKA 700 MM		
812716	800x700x(H)850	**275,00**
812723	1000x700x(H)850	**293,00**
812730	1200x700x(H)850	**312,00**
812747	1400x700x(H)850	**328,00**
812754	1600x700x(H)850	**361,00**
812761	1800x700x(H)850	**379,00**

DŘEZOVÉ STOLY – ŠROUBOVANÉ PROFI LINE

S.S. stainless steel | user assembly

- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Komora je hladce přišroubována k pracovní desce a přitlačena z jednoho plechu nerezové oceli.
- Rozměry dřezu: 400x400x(V)250 mm.
- Standardní ražba ve spodní části sifonu: ø 50 mm.
- Otvor pro baterii: ø 30 mm.
- 10mm ražba pracovní desky, aby se zabránilo vylití vody.
- Přibližné přípustné zatížení pracovní desky je 70 kg/m^2.
- Zadní stěna vysoká 40 mm pro ochranu stěny před skvrnami.
- Zadní opěry stolu jsou odsunuty od stěny o 50 mm, aby se usnadnila instalace na stěnu.
- Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.



811573



811870

DŘEZOVÝ STŮL – PŘIŠROUBOVANÝ

kód	mm	umístění dřezu	€
HLOUBKA 600 MM			
811849	600x600x(H)850	uprostřed	**286,00**
811573	1000x600x(H)850	na pravé straně	**349,00**
812648	1000x600x(H)850	na levé straně	**337,00**
HLOUBKA 700 MM			
812877	600x700x(H)850	uprostřed	**340,00**
812884	1000x700x(H)850	na pravé straně	**407,00**

DŘEZOVÝ STŮL S POLICÍ – PŘIŠROUBOVANÝ

- Police bez plnění, nelze nastavit – vzdálenost od podlahy k dolnímu okraji police je 160 mm.

kód	mm	umístění dřezu	€
HLOUBKA 600 MM			
811856	600x600x(H)850	uprostřed	**326,00**
811863	800x600x(H)850	na pravé straně	**356,00**
812495	800x600x(H)850	na levé straně	**354,00**
811870	1000x600x(H)850	na pravé straně	**403,00**
812631	1000x600x(H)850	na levé straně	**403,00**
HLOUBKA 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	na pravé straně	**419,00**
812945	1000x700x(H)850	na levé straně	**419,00**

10 mm vysoká hrana pracovní desky zabraňuje rozlití vody



DŘEZOVÉ STOLY – ŠROUBOVANÉ PROFI LINE

- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Komora je hladce přišroubována k pracovní desce a přitlačena z jednoho plechu nerezové oceli.
- Rozměry dřezu: 400x400x(V)250 mm.
- Standardní ražba ve spodní části sifonu: ø 50 mm.
- Otvor pro baterii: ø 30 mm.
- 10mm ražba pracovní desky, aby se zabránilo vylití vody.
- Přibližné přípustné zatížení pracovní desky je 70 kg/m^2.
- Zadní stěna vysoká 40 mm pro ochranu stěny před skvrnami.
- Zadní opěry stolu jsou odsunuty od stěny o 50 mm, aby se usnadnila instalace na stěnu.
- Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.



811580



811887

STŮL SE 2 DŘEZY, ŠROUBOVANÝ

kód	mm	€
HLOUBKA 600 MM		
811580	1000x600x(H)850	**410,00**
HLOUBKA 700 MM		
812952	1000x700x(H)850	**454,00**

STŮL SE 2 DŘEZY A POLICÍ – PŘIŠROUBOVANÝ

- Police bez plnění.
- Nenastavitelné.
- Vzdálenost od podlahy k dolnímu okraji police je 160 mm.

kód	mm	€
HLOUBKA 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	**479,00**
HLOUBKA 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	**512,00**





811818

DŘEZ

- Dřez z nerezové oceli AISI 304, odolný vůči kyselinám
- K montáži na stěnu
- Vnitřní rozměry 350x250x(H)103 mm
- Otvor o ø 35 mm pro baterii HENDI 970522
- Odtok o ø 51 mm odpovídající standardním sifonům

kód	mm	€
811818	400x290x(H)145	**77,00**

CENTRÁLNÍ A NÁSTĚNNÉ STOLY – ŠROUBOVANÉ KITCHEN LINE

- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Pracovní deska je ve spodní části vyztužena podélným profilem.
- Přibližné přípustné zatížení pracovní desky: 70 kg/m².
- Dostupné s nebo bez 40 mm zadního lemu.
- Nohy jsou vyrobeny z profilů 40x40 mm.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.



817070



817162

CENTRÁLNÍ STŮL, PŘIŠROUBOVANÝ

kód	mm	€
817056	600x600x(H)850	**160,00**
817063	800x600x(H)850	**170,00**
817070	1000x600x(H)850	**179,00**
817087	1200x600x(H)850	**189,00**

CENTRÁLNÍ STŮL S POLICÍ – PŘIŠROUBOVANÝ

kód	mm	€
817094	600x600x(H)850	**191,00**
817100	800x600x(H)850	**207,00**
817162	1000x600x(H)850	**224,00**
817179	1200x600x(H)850	**240,00**



817209



817278

PRACOVNÍ STŮL, ŠROUBOVANÝ

kód	mm	€
817186	600x600x(H)850	**168,00**
817193	800x600x(H)850	**179,00**
817209	1000x600x(H)850	**189,00**
817216	1200x600x(H)850	**198,00**

NÁSTĚNNÝ STŮL S POLICÍ – PŘIŠROUBOVANÝ

kód	mm	€
817223	600x600x(H)850	**200,00**
817261	800x600x(H)850	**217,00**
817278	1000x600x(H)850	**233,00**
817285	1200x600x(H)850	**249,00**

STŮL S DŘEZEM - ŠROUBOVANÝ KITCHEN LINE

- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Rozměry dřezu 400x400x(V)250 mm.
- Standardní otvor ve spodní části sifonu: ø 50 mm.
- Otvor pro baterii: ø 30 mm.
- Zadní stěna vysoká 40 mm pro ochranu stěny před skvrnami.
- Přibližné přípustné zatížení horní části stolu a police (je-li to relevantní): 70 kg/m².
- Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.



816790



817025

DŘEZOVÝ STŮL, ŠROUBOVANÝ

kód	mm	umístění dřezu	€
816752	600x600x(H)850	uprostřed	**270,00**
816769	800x600x(H)850	na pravé straně	**282,00**
816776	800x600x(H)850	na levé straně	**282,00**
816783	1000x600x(H)850	na pravé straně	**296,00**
816790	1000x600x(H)850	na levé straně	**296,00**

DŘEZOVÝ STŮL S POLICÍ, PŘIŠROUBOVANÝ

kód	mm	umístění dřezu	€
816806	600x600x(H)850	uprostřed	**303,00**
816998	800x600x(H)850	na pravé straně	**321,00**
817001	800x600x(H)850	na levé straně	**321,00**
817018	1000x600x(H)850	na pravé straně	**340,00**
817025	1000x600x(H)850	na levé straně	**340,00**



817049



817032

STŮL SE 2 DŘEZY – PŘIŠROUBOVANÝ

- 2 komory dřezu hladce svařené do pracovní desky, každá je lisována z jednoho plechu nerezové oceli.

kód	mm	€
817049	1000x600x(H)850	**363,00**

STŮL SE 2 DŘEZY A POLICÍ, PŘIŠROUBOVANÝ

kód	mm	€
817032	1000x600x(H)850	**419,00**

STŮL SE 2 DŘEZY – SVAŘOVANÝ

- Umyvadlové mísy lisované z jediného plechu z nerezové oceli charakterizované vysokou odolností proti potravinovým kyselinám a chemikáliím
- Smyčkové mísy hladce přivařené na pracovní desku
- Rozměry umyvadla: 400×400×(V)250 mm
- Drain kompatibilní se standardními pastmi: Průměr 50 mm
- Otvor pro řezání vnitřního závitu
- Odstřikovací plocha s 10mm výklenkem brání vodě vytékající ze svařovaných profilů 40×40 mm
- Odstřik 40 mm zabraňuje obarvení stěn
- Nožek pracovní desky posunuté ze stěny o 50 mm pro snadné upevnění na zeď
- Nastavitelné nožky – 25 mm nahoru nebo 5 mm směrem dolů



815007

kód	mm	€
815007	1000x600x(H)850	**475,00**

NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA - SVAŘOVANÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Držadla dveří ze syntetického materiálu.
- Svařovaná konstrukce zajišťuje odolnost a stabilitu.
- Pracovní deska naplněná vodotěsnou laminovanou deskou, která posiluje a zvukotěsní nábytek.
- Odnímatelná police ve skříni, není nastavitelná.
- Přibližné přípustné zatížení horní části stolu a police je 70 kg/m^2.
- Zadní stěna vysoká 40 mm pro ochranu stěny před skvrnami.
- Skříň je posunuta od stěny o 100 mm, aby se usnadnila instalace na stěnu.
- Výška nohy: 160 mm, s nastavitelnými nožičkami v rozsahu: +25/-5 mm.



811658

PRACOVNÍ STŮL SE SKŘÍŇKOU, POSUVNÁ DVÍŘKA – SVAŘOVANÝ

kód	mm	€
811641	800x600x(H)850	**454,00**
811658	1000x600x(H)850	**500,00**
811665	1200x600x(H)850	**593,00**
811672	1400x600x(H)850	**617,00**
811689	1600x600x(H)850	**663,00**

ZÁVĚSNÉ SKŘÍNĚ – SVAŘOVANÉ, S POSUVNÝMI DVEŘMI PROFI LINE

- Svařovaná konstrukce zajišťuje odolnost a stabilitu.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Posuvné dveře na běžících jednotkách.
- Držadla dveří ze syntetického materiálu.
- Přibližné přípustné zatížení police: 70 kg/m^2.
- Sada obsahuje věšáky k zavěšení na stěnu.

kód	mm	€
HLOUBKA 300 MM		
811207	1000x300x(H)600	**344,00**
814154	800x300x(H)600	**296,00**
HLOUBKA 400 MM		
814178	800x400x(H)600	**328,00**
814185	1000x400x(H)600	**365,00**
811214	1200x400x(H)600	**386,00**



811207

DŘEZOVÉ STOLY, SKŘÍNĚ, SVAŘOVANÉ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Svařovaná konstrukce.
- Standardní ražba ve spodní části sifonu: Ø 50 mm.
- Otvor pro baterii: Ø 30 mm.
- Zahrnuje přední kryt.
- Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm.
- Přibližné přípustné zatížení pracovní desky: 70 kg/m^2.
- Zadní stěna vysoká 40 mm pro ochranu stěny před skvrnami.
- Zadní nohy se posunuly o 100 mm od stěny, aby se usnadnila instalace na stěnu.
- Výška nohy: 160 mm.
- Nastavitelné nožičky (+25/-5 mm).
- Zahrnuje pantové dveře.
- Nezahrnuje zadní stěnu.



813492



813690

DŘEZOVÝ STŮL, SVAŘOVANÝ, SE SKŘÍŇKOU A VÝKLOPNÝMI DVÍŘKY

- V kabině s pantovými dveřmi, s panty vlevo.
- Magnetické západky.

kód	mm	€
HLOUBKA 600 MM		
813492	500x600x(H)850	**461,00**
813522	600x600x(H)850	**496,00**
HLOUBKA 700 MM		
813546	600x700x(H)850	**519,00**
813539	500x700x(H)850	**482,00**

STŮL SE 2 DŘEZY, SKŘÍŇ – SVAŘOVANÁ, S POSUVNÝMI DVEŘMI

- Skříň s posuvnými dveřmi.

kód	mm	€
813690	1000x600x(H)850	**779,00**

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ OCELI - 1L

kód	litry	€
979761	1	**8,65**



979761



STOLY S MYCÍMI DŘEZY – SVAŘOVANÝ PROFI LINE


- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Svařovaná konstrukce zajišťuje odolnost a stabilitu.
- Ražba v dolní části dřezu – tzv. „obálka" pro úplné vypuštění vody.
- Standardní ražba ve spodní části sifonu: Ø 50 mm.
- Otvor pro baterii: Ø 30 mm.
- S předním krytem.
- Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm.
- Přibližné přípustné zatížení pracovní desky: 70 kg/m^2.
- Zadní stěna vysoká 40 mm pro ochranu stěny před skvrnami. Zadní opěry se posunuly 100 mm, aby se usnadnila instalace na stěnu.
- Výška nohy: 160 mm.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.

kód	mm	velikost vany (mm)	€
S JEDNODŘEZEM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA DŘEZU 300 MM			
813294	600x600x(H)850	486x443x(H)300	**303,00**
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	**333,00**
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	**368,00**
S JEDNODŘEZEM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA DŘEZU 400 MM			
813423	1000x600x(H)850	886x443x(H)400	**482,00**
813430	1200x600x(H)850	886x443x(H)400	**524,00**
S JEDNODŘEZEM, HLOUBKA 700 MM, VÝŠKA DŘEZU 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	**391,00**
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	**419,00**
S DVOUDŘEZEM, HLOUBKA 600 MM, VÝŠKA DŘEZU 300 MM			
813485	1200x600x(H)850	2x 541x443x(H)300	**628,00**

STŮL S ŽLÁBKEM NA JEDNO MYTÍ, SVAŘOVANÝ

- Výška komory: 300 mm.
- Hloubka: 600 mm.

kód	mm	€
816707	800x600x(H)850	**321,00**
816714	1000x600x(H)850	**356,00**



NEW



817698



811009

DŘEZOVÝ STŮL

- Dřez vyrobený z nerezové oceli 18/8, konstrukce z nerezové oceli 18/0.
- Velikost dřezové mísy: 600x500x(H)300 mm.
- Dřezová mísa se zaoblenými rohy.
- Standardní embosovaný sifonový otvor: Ø 50 mm.
- Otvor pro baterii: Ø 30 mm.
- S předním krytem.
- Nohy o rozměru 40x40 mm.
- 40 mm zadní panel.
- Zadní nohy umístěny 100 mm od zdi pro snadnější instalaci.
- Výška nohy: 160 mm.
- Nastavitelné nožičky: +25/-5 mm.

kód	mm	€
817698	800x650x(H)850	**400,00**

STŮL S JEDNOKOMOROVÝM DŘEZEM, BEZ ZPĚTNÉHO KRYTU – PŘIŠROUBOVANÝ, HLOUBKA 600 MM

- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování nábytku.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Verze bez předního krytu a bočních krytů.
- Ražba v komoře - sklon směrem k sifonu, tzv. „obálka".
- Výška komory: 300 mm.
- Standardní otvor ve spodní části sifonu: ø 50 mm.
- Centrálně umístěné místo pro montáž baterie: ø 30 mm.
- Zadní stěna vysoká 40 mm pro ochranu stěny před skvrnami.
- Vzdálenost od zadního okraje ke komoře: 100 mm.
- Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.

kód	mm	€
811009	800x600x(H)850	**349,00**
811023	1000x600x(H)850	**363,00**

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ OCELI - 1L

kód	litry	€
979761	1	**8,65**



979761



811009

Ceny bez DPH





NÁSTĚNNÁ POLICE NASTAVITELNÁ, JEDNODUCHÁ, SE 2 DRŽÁKY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Obsahuje 2 konzoly pro zavěšení.
- Možnost demontáže.
- Vrácení: 30 mm.
- Přibližné přípustné zatížení roštu: 25 kg/m^2.

kód	mm	€
811788	1000x300x(H)600	**74,50**
811719	800x300x(H)600	**67,50**
811795	1200x300x(H)600	**79,00**
811801	1400x300x(H)600	**86,00**

DVOUSTĚNNÁ POLICE, NASTAVITELNÁ, SE 2 DRŽÁKY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Zadní strana vysoká 30 mm pro ochranu zboží proti pádu z regálu.
- Přibližné přípustné zatížení police je 25 kg/m2.
- Sada obsahuje 2 konzoly pro zavěšení na stěnu.

kód	mm	€
HLOUBKA 300 MM		
811771	800x300x(H)600	**130,00**
811726	1000x300x(H)600	**147,00**
811733	1200x300x(H)600	**161,00**
811740	1400x300x(H)600	**163,00**
HLOUBKA 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	**205,00**



NÁSTĚNNÁ POLICE SE 2 DRŽÁKY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Zadní strana vysoká 30 mm pro ochranu zboží proti pádu z regálu.
- Přibližné přípustné zatížení police je 25 kg/m^2.
- Sada obsahuje 2 konzoly pro zavěšení na stěnu.

kód	mm	€
816486	800x300x(H)250	**74,50**
816493	1000x300x(H)250	**78,00**
816509	1200x300x(H)250	**86,00**
816516	1400x300x(H)250	**100,00**

PRŮCHOZÍ SKŘÍNĚ S POSUVNÝMI DVEŘMI

- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- 2 vyjímatelné police, nelze nastavit.
- 2 nevyjímatelné police (spodní a prostřední police).
- Přibližné přípustné zatížení horní části stolu a police: 70 kg/m².
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.



811108



812402

PRŮCHOZÍ SKŘÍŇKA S PŘEPÁŽKOU A POSUVNÝMI DVEŘMI – PŘIŠROUBOVANÁ

- 8 posuvných dveří se svislými plastovými rukojeťmi, vše na polyamidových válečkových ložiscích.

kód	mm	€
811634	800x500x(H)1800	**1100,00**
811108	1000x600x(H)1800	**1240,00**

PRŮCHOZÍ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI – PŘIŠROUBOVANÁ

- 4 posuvné dveře se svislými klikami ze syntetického materiálu, vše na polyamidových válečkových ložiscích.

kód	mm	€
812402	800x700x(H)1800	**1090,00**

SKLADOVÝ REGÁL SE 4 PLNÝMI POLICEMI – PŘIŠROUBOVANÝ

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI 430.
- Nohy vyrobené z profilů 30x30 mm.
- Přibližné přípustné zatížení police: 70 kg/m².
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.

kód	mm	€
812501	600x400x(H)1800	**247,00**
812518	800x400x(H)1800	**275,00**
812525	1000x400x(H)1800	**298,00**
812532	1000x500x(H)1800	**328,00**
812556	1000x600x(H)1800	**328,00**
812549	1200x500x(H)1800	**333,00**
812563	1200x600x(H)1800	**379,00**



812525

NEW



219782

ODSAVAČ PARY, NAKLONĚNÝ, NÁSTĚNNÝ, ŠROUBOVANÝ

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/0.
- Nástěnný šikmý design.
- Šroubová konstrukce pro samomontáž.
- Vybaven 1 větracím hrdlem: ø200 mm.
- Dodává se s nerezovými labyrintovými filtry.
- Labyrintové filtry jsou vhodné do myčky nádobí.
- Mastnota zachycená labyrintovými filtry odtéká do integrovaného žlabu.
- Připraveno pro montáž na zeď s montážními otvory a závěsnými body.
- Vhodné pro připojení k externímu odsávacímu ventilátoru nebo ventilačnímu systému budovy.

kód	mm	€
219775	1000x1000x(H)450	**372,00**
219782	1200x1000x(H)450	**396,00**




220986

NÁSTĚNNÝ ODSAVAČ PAR – PŘIŠROUBOVANÝ

- Vyrobeno z nerezové oceli 18/0.
- Šroubová konstrukce pro samomontáž.
- S čepem pro připojení k ventilaci: 1x ø 200 mm.
- Filtry Labyrinth jsou vyrobeny z nerezové oceli a lze je mýt v myčce nádobí.
- Nečistoty a mastnota z labyrintových filtrů se hromadí ve vestavěném žlabu.
- Systém otvorů a závěsů pro montáž.
- Měl by být připojen k ventilátoru nebo ventilačnímu systému v budově.

kód	mm	€
220986	1005x1000x(H)450	**396,00**
220993	1205x1000x(H)450	**419,00**



229286

NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ, ÚHLOVÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- S čepem pro připojení k ventilaci: 1x ø 200 mm.
- Sada labyrintových filtrů vyrobených z nerezové oceli, vhodné do myčky na nádobí.
- Nečistoty a mastnota usazené na labyrintových filtrech proudí do speciálního koryta.
- Systém otvorů a závěsů pro montáž.
- Měl by být připojen k ventilátoru nebo ventilačnímu systému v budově.

kód	-	mm	€
229286	bez osvětlení	1000x700x(H)450	**542,00**
229293	bez osvětlení	1200x700x(H)450	**572,00**
229309	s LED osvětlením	1000x700x(H)450	**610,00**
229316	s LED osvětlením	1200x700x(H)450	**640,00**

S.S. stainless steel | user assembly | NEW

PRACOVNÍ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI, ŠROUBOVANÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Posuvné dveře s úchyty vyrobenými ze syntetického materiálu.
- Pracovní deska z nerezové oceli s voděodolnou laminovanou deskou.
- Šroubovaná konstrukce pro vlastní montáž, což usnadňuje přepravu a skladování.
- Vyjímatelná vnitřní polička, nelze nastavit.
- Přibl. max. zatížení na pracovní desce a poličce: 70 kg/m².
- 40 mm vysoká zadní lišta.
- 100 mm mezera od stěny pro snadnější instalaci proti kuchyňským stěnám.
- Výška nohy: 160 mm.
- Nastavitelné nožičky: +25/-5 mm.



817759

kód	mm	€
817742	800x600x(H)850	**442,00**
817759	1000x600x(H)850	**489,00**
817766	1200x600x(H)850	**575,00**
817773	1400x600x(H)850	**600,00**
817780	1600x600x(H)850	**640,00**

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL



979761

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ OCELI - 1L

- Nezanechává šmouhy, hotový k okamžitému použití pro péči a odmašťování povrchů z matné (kartáčované) a lesklé nerezové oceli
- Odstraňuje otisky prstů a mastnou páru
- Používaný průběžně, vyzdvihuje lesk a zanechává zrcadlový efekt.
- Doporučujeme pro vnější konstrukce kuchyňského vybavení, kabiny výtahu a digestoře
- Nevyžaduje oplachování
- pH 7

kód		litry	€
979761	bottle	1	**8,65**

NEW S.S. stainless steel indoor user assembly



238592

PRŮCHOZÍ MYCÍ STŮL S DŘEZEM

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vybaveno dřezem a vodicí lištou koše.
- Šířka vodicí lišty koše: 510 mm.
- S zadní stěnou.
- Svorka pro připojení k myčkám nádobí typu s kapucí.
- Nastavitelné nohy: +25/-5 mm.
- Doručení v plochém balení pro vlastní montáž.
- Dostupné ve 2 modelech:
  - 238585: levý
  - 238592: pravý

kód	-	mm	€
238585		1200x815x(H)850	**535,00**
238592		1200x815x(H)850	**535,00**

NEW S.S. stainless steel indoor user assembly



238691

PRŮCHOZÍ STŮL MYČKY

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vybaveno vedením koše.
- Šířka vedení koše: 510 mm.
- S vyvýšeným okrajem.
- Přezka pro připojení k myčkám s kapotou.
- Nastavitelné nohy: +25/-5 mm.
- Dodávka v plochém balení pro vlastní montáž.
- Dostupné ve 2 modelech:
  - 238691: levý
  - 238721: pravý

kód	-	mm	€
238691		1000x815x(H)850	**407,00**
238721		1000x815x(H)850	**407,00**

DŘEZOVÝ STOLEK S POLICÍ A PROSTOREM PRO MYČKU NÁDOBÍ POD PULTEM

- Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli (AISI 430).
- Vyztužená pracovní deska je prohloubená a opatřená 40mm podstavcem pro ochranu před rozstřikem, nosnost: ≈70 kg/m².
- Integrovaný dřez má rozměry 400x400x(V)250 mm.
- Dodává se s předvrtaným otvorem pro kohoutek ø30 mm.
- Zesílená police má rozměry 575x585 mm a není nastavitelná.
- Nohy jsou výškově nastavitelné, aby byla zaručena rovná instalace (+25/-5 mm).
- Dodání v plochém balení, nutná montáž.
- K dispozici jsou verze pro levostrannou a pravostrannou instalaci.

kód	-	mm	€
237519	Vlevo	1200x700x(H)850	**430,00**
237526	Vpravo	1200x700x(H)850	**430,00**

S.S. stainless steel



237519



811924

NAKLÁDACÍ STŮL PRO MYČKY NÁDOBÍ S DŘEZEM – PŘIŠROUBOVANÝ

- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování.
- Komora hladce přivařená do pracovní desky, lisovaná z jednoho plechu nerezové oceli.
- Rozměry dřezu: 400x400x(V)250 mm.
- Standardní ražba sifonu ve spodní části: ø 52 mm.
- Vodítka na pracovní desce usnadňují pohyb košů na pracovní desce.
- Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm.
- Přibližné přípustné zatížení pracovní desky je 70 kg/m^2.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm.

kód		mm	€
811917	levá strana	1000x600x(H)850	**412,00**
811924	pravá strana	1000x600x(H)850	**396,00**



237656

VYKLÁDACÍ STŮL PRO MYČKY NÁDOBÍ, BEZ ZPĚTNÉHO CHODU – ŠROUBOVANÝ


- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování nábytku.
- Univerzální model - stůl lze namontovat na přední, levou nebo pravou stranu myčky (stačí ji otočit).
- Vhodné pro koše myčky nádobí 500 x 500 mm.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vrchní část je vyztužena dole.
- Ražba na dlouhých okrajích horní části stolu drží koš myčky nádobí stabilně a slouží jako vodítko, které usnadňuje pohyb koše po stole.
- Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm.
- Přibližné přípustné zatížení pracovní desky (s rovnoměrným zatížením): 70 kg/m2.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: +25/-5 mm umožňují naklopení horní části stolu směrem k myčce nádobí – takové umístění stolu způsobuje, že voda proudí z horní části stolu zpět do myčky nádobí.

kód	mm	€
237656	1100x600x(H)850	**372,00**

MOBILNÍ STŮL, S POLICÍ – PŘIŠROUBOVANÝ

- Šroubová konstrukce pro samomontáž umožňující snadnou přepravu a skladování nábytku.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Stolní deska naplněná dole vodotěsnou laminovanou zvukotěsnou deskou.
- Police je namontována ve výšce 200 mm, není nastavitelná.
- Přibližné přípustné zatížení horní části stolu a police je 70 kg/m^2.
- Nohy vyrobené z profilů 40x40 mm.
- 4 otočná kolečka o průměru 125 mm, z nichž dvě jsou vybavena brzdou.

kód	mm	€
815786	1000x700x(H)850	**365,00**
815793	1200x600x(H)850	**370,00**



815786

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



18/0 stainless steel



812044

STOJAN NA HRNCE

–
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Svařovaná konstrukce zajišťuje odolnost a stabilitu.
- Stolní deska je vespod vyztužena ocelovým profilem.
- Přibližné přípustné rovnoměrné zatížení pracovní desky: 70 kg/m².
- Nohy vyrobené z profilů 30x30 mm.
- Nastavitelné nožičky: +25/–5 mm.

kód	mm	€
812044	550x550x(H)450	**133,00**

NEW S.S. stainless steel user assembly



817704

STOJAN NA HRNCE, ŠROUBOVANÝ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Sešroubovaná konstrukce.
- Deska stolu zpevněná zespodu ocelovým profilem.
- Přibližné maximální rovnoměrně rozložené zatížení: 70 kg/m².
- Nohy ve tvaru čtverce 30x30 mm.
- Nastavitelné nožičky: +25/–5 mm.

kód	mm	€
817704	550x550x(H)450	**110,00**



812044

NEW S.S. stainless steel user assembly

PODSTAVEC MYČKY NÁDOBÍ

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Šroubová konstrukce pro samomontáž.
- 2 páry košových vodítek.
- Vhodné pro koše 500x500 mm.
- Nastavitelné nožičky: +25/-5 mm.
- Kompatibilní s myčkami nádobí HENDI 50x50.

kód	mm	€
817711	570x560x(H)500	**161,00**

17

Barbecues

Grill masters experience




HENDI



18/0 stainless steel

outdoor

PLYNOVÉ GRILY GREEN FIRE

- Málo citlivé na působení větru díky vylepšenému přísunu vzduchu.
- Snadno čistitelné díky např.: plně odnímatelným hořákům a odnímatelnému odkapávacímu tácu GN 2/1.
- Vylepšené hořáky zajišťují optimální rozložení tepla až na 90% plochy.
- Technické části namontovány tak, že nejsou vidět.
- Odnímatelné nohy.



149508

PLYNOVÝ GRIL SE 2 HOŘÁKY

Obě zahrnují:
- 1x Chromovaný ohřívací rošt.
- 1x GN 2/1 odkapávací plech.

149621 je vybaven:
- 1x Krotitel plamenů (kód 939956).
- 2x Mřížka (kód 939949).

149508 je vybaveno:
- 1x Mřížka (kód 932001).
- 1x Litinová mřížka (kód 932018).

kód	-	kW[HS]	mm	€
149621	Včetně 2 mřížek GN 1/1 z nerezové oceli	11,6	740x612 x(H)825	**768,00**
149508	Smaltovaná litinová plotýnka a mřížka o velikosti GN 1/1	11,6	740x615 x(H)825	**814,00**





149591



149614

PLYNOVÝ GRIL GREEN FIRE 3 HOŘÁKY


- Včetně smaltované litinové plotýnky a dvou mřížek o velikosti GN 1/1.
- Dodáváno s ochranou proti větru.
- Zvedací nerezová mřížka pro udržování hotového pokrmu teplého.
- Plynová hadice s rychlým uchycením ke grilu, hadice a regulátor připevněny k plynové lahvi - pro lepší transport.

kód	kW[HS]	mm	€
149591	17,4	1078x612x[H]825	**1220,00**

PLYNOVÝ GRIL GREEN FIRE 4 HOŘÁKY

- Včetně dvou smaltovaných litinových plotýnek a dvou mřížek o velikosti GN 1/1.
- Dodáváno s ochranou proti větru.
- Zvedací nerezová mřížka pro udržování hotového pokrmu teplého.
- Plynová hadice s rychlým uchycením ke grilu, hadice a regulátor připevněny k plynové lahvi - pro lepší transport.

kód	-	kW[HS]	mm	€
149614	na kolové základně	22	1400x612x[H]825	**1630,00**









GRILOVACÍ DESKA LITINOVÁ

- Vhodná pro všechny grily Green Fire
- Oboustranná, jedna strana hladká, druhá žebrovaná

kód	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**58,00**

ROŠT LITINOVÝ

- Vhodný pro všechny grily Green Fire Profi Line.

kód	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**53,50**



170045

JEHLY NA ŠPÍZY

kód	baleno po	mm	€
170045	24	(L)210	**6,65**



JEHLA NA ŠPÍZY

- Špízová jehle je praktickým doplňkem pro přípravu špízů a špalíčků.
- Je vyroben z nerezové oceli.
- Balení obsahuje 6 špejlí v délkách: 25 cm nebo 35 cm.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	baleno po	mm	€
170120	6	(L)250	**3,25**
170328	6	(L)350	**4,50**



S.S. stainless steel | Cr chrome plated | outdoor



939949



ROŠT

- Chromovaný rošt.
- Vhodný pro všechny grily Green Fire Profi Line.

kód	mm	€
939949	325x530	**18,50**

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor



939956



FLAME TAMER

- Umístěte Flame tamer nad hořící element, aby na něj nekapal přebytečný tuk.
- Flame tamer z nerezové oceli.
- Vhodný pro všechny grily Green Fire Profi Line.

kód	mm	€
939956	650x530	**35,00**



152706

152805



152904

LÁVOVÉ KAMENY

- Vhodné pro různé typy plynových grilů
- Baleno v barevném kartonu

kód	-	váha (kg)	€
152706	krabice	3	**8,15**

LÁVOVÉ KAMENY

- Vhodné pro různé typy plynových grilů
- Baleno v plastikovém pytli

kód	-	váha (kg)	€
152904	sáček	9	**16,50**
152805	krabice	5	**13,00**

BAKE- & GRIL-MASTER



154601



154618

BAKE-MASTER MINI

- Rám z nerezové oceli 18/0
- Smaltovaný smažící plech
- Vnitřní rozměry plechu 290x480x(H)55 mm
- Elektronické zapalování a thermoelektrický článek
- Včetně plynové hadice a regulátoru tlaku
- Vhodný na propan a butan
- Spotřeba 0,215 m³/h

kód	kW[HS]	mm	€
154601	5,8	340x540x(H)300	**163,00**

BAKE-MASTER MAXI

- Rám z nerezové oceli 18/0
- Se smaltovaným plechem
- Vnitřní rozměry plechu 590x480x(H)55 mm
- Elektronické zapalování a thermoelektrický článek
- Včetně plynové hadice a regulátoru tlaku
- Vhodný na propan a butan
- Spotřeba 0,430 m³/h

kód	kW[HS]	mm	€
154618	11,6	650x540x(H)300	**268,00**



154700

Včetně smaltovaného plechu



154717

GRIL-MASTER MINI

- Rám z nerezové oceli 18/0
- S chromovanou mřížkou a smaltovaným plechem
- Vnitřní rozměry plechu 290x480x(H)55 mm
- Elektronické zapalování a thermoelektrický článek
- Včetně plynové hadice a regulátoru tlaku
- Vhodný na propan a butan
- Spotřeba 0,215 m³/h

kód	kW[HS]	mm	€
154700	5,8	340x540x(H)840	**207,00**

GRIL-MASTER MAXI

- Rám z nerezové oceli 18/0
- Chromová mřížka a smaltovaný plech
- Vnitřní rozměry plechu 590x480x(H)55 mm
- Elektronické zapalování a thermoelektrický článek
- Včetně plynové hadice a regulátoru tlaku
- Vhodný na propan a butan
- Spotřeba 0,430 m³/h

kód	kW[HS]	mm	€
154717	11,6	650x540x(H)840	**303,00**

NEW




154687

SMALTOVANÝ PLECH NA PEČENÍ MASA

- Pro grily HENDI Bake-master a Grill-master mini 154601 154700.

kód	€
154687	**36,50**

NEW



154632

MRIŽKA PRO GRILL MASTER

- Pro grily HENDI Grill-master: 154717, 154908.

kód	€
154632	**17,50**

PLYNOVÉ GRILY GRILL-MASTER PRO

- 2 nezávislé plynové hořáky s piezoelektrickým zapalováním.
- 2 krotitelé plamene z nerezové oceli 18/0.
- 2 chromované ocelové rošty o rozměrech 470x320 mm.
- Velká odkapávací miska, která rovněž pomáhá udržovat teplo v tělese.
- Měděné ventily s automatickým systémem uzavírání plynu - zastaví průtok plynu při zhasnutí plamene.
- Plynová hadice s regulátorem tlaku je součástí dodávky.
- Vhodné pro propan a butan.

18/10 stainless steel Cr chrome plated





148822



148808

PRAŽENÁ-MASTER PRO ČERNÁ

- Pouzdro vyrobené z nerezové oceli 18/0 s černým smaltem.
- Přední a 4 nohy vyrobené z nerezové oceli s černým práškovým nátěrem.

kód	kW[HS]	mm	€
148822	11,6	790x560x[H]900	**351,00**

PLYNOVÝ GRIL ROAST-MASTER PRO

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli AISI 430.
- 4 nohy z nerezové oceli AISI 201.

kód	kW[HS]	mm	€
148808	11,6	790x560x[H]900	**357,00**



154878

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

PLYNOVÝ GRIL ROAST-MASTER MAXI

- Pochromovaná mřížka a odolný flame tamer.
- Rám a flame tamer z nerezové oceli 18/10.
- Elektronické zapalování a thermoelektrický článek.
- Včetně plynové hadice a regulátoru tlaku.
- Vhodný na propan a butan.
- Spotřeba 0,430 m³/h.

kód	kW(HS)	mm	€
154878	11	650x540x(H)840	**279,00**
144923	Ochranný kryt	720x560x(H)360	**16,50**



144923



154540


S.S. stainless steel | outdoor

GRILL-MASTER MAXI 50/50

- Rám vyrobený z nerezové oceli.
- Dvojitý povrch: poloviční mřížka z nerezové oceli, poloviční smaltovaný plech na pečení masa.
- Rozměry plechu na pečení masa: 603x360x(H)60 mm.
- Rozměry varné plochy grilovacího plechu: 290 x 480 mm.
- Piezoelektrický zapalovač.
- Vhodné pro použití s propanem a butanem.
- Součástí dodávky je plynová hadice a regulátor tlaku.

kód	kW(HS)	mm	€
154540	11	850x675x(H)600	**303,00**





18/0 stainless steel

outdoor



154908

GRIL-MASTER QUATTRO

- Rám z nerezové oceli se 2 odkapávacími tácy.
- Vhodný na propan a butan.
- Včetně 4 hořáků, které mohou být regulovány samostatně.
- Dodáváno se 2 poniklovanými mřížkami a 1 smaltovaným plechem (vnitřní rozměry 590x480x(H)55 mm).
- Včetně thermoelektrického článku a elektronického zapalování.
- Včetně plynové hadice a regulátoru tlaku.
- Spotřeba 0,8 m³/h.
- Se stojanem se spodní policí a 4 kolečky pro snadný pohyb.

kód	kW[HS]	mm	€
154908	22	1330x600x(H)920	**535,00**



154656

SMALTOVANÝ PLECH

outdoor

- Vnitřní rozměry 590x480 mm.

kód	mm	€
154656	590x480x(H)55	**70,00**

-

kód	mm	€
146842	1180x810x(H)1000	**1450,00**



146842

PLYNOVÉ GRILY FIESTA



146002



Odnímatelný okrouhlý hořák usnadňuje čištění

146804

PLYNOVÝ GRIL FIESTA 600

- Paella pánev z uhlíkové oceli, Ø 600 mm.
- Otevřená základna poskytuje prostor pro plynové láhve (5 nebo 6 kg).
- Spotřeba plynu: 334 g/h.

kód	kW[HS]	mm	€
146002	4,8	600x600x(H)870	**814,00**

PLYNOVÝ GRIL FIESTA 800

- Paellová pánev vyrobená z uhlíkové oceli, Ø 800 mm.
- Otevřená základna poskytuje prostor pro plynové lahve (5 nebo 11 kg).
- Spotřeba plynu: 489 g/h.

kód	kW[HS]	mm	€
146804	7	800x800x(H)900	**1000,00**

PÁNEV NA PAELLU

- Konstrukce z uhlíkové oceli s vynikající tepelnou vodivostí.
- Tradiční španělská paella pánev.
- Široký, mělký design.
- Vhodné pro použití na plynových hořácích, grilech na uhlí, otevřených ohništích a v troubách.
- Odolné boční úchyty.
- Vyžaduje vypálení před prvním použitím.

kód	kapacita	vhodná pro gril Fiesta	mm	€
622094	4 porce*		ø300x(H)45	**8,50**
622100	6 porce*		ø340x(H)50	**10,50**
622117	8 porce*		ø380x(H)45	**13,00**
622216	10 porce*		ø420x(H)50	**15,50**
622308	12 porce*		ø460x(H)55	**19,00**
622353	16 porce*		ø550x(H)60	**35,00**
622407	20 porce*	146002	ø600x(H)55	**41,00**
622605	40 porce*	146804 & 146842	ø800x(H)75	**95,50**

* 1 porce = 550 g

622094
622100
622308
622407



622605

S.S. stainless steel | outdoor



700044

PLYNOVÝ GRIL TAMPA

- Ideální pro použití ve větrném počasí, například na pláži.
- Hořáková jednotka z nerezové oceli, odnímatelná
- Vysoká účinnost, nízká spotřeba elektrické energie
- Odolnost proti větru díky konstrukci zadržující teplo založené na uzavřeném systému hořáků
- Speciální nádoba na rozpouštění tuku
- Jeden plynule nastavitelný hořák s ochranou proti přehřátí
- Elektronické zapalování
- Vynikající výkon při vaření
- Optimalizované rozložení tepla - vysoká teplota rychle a rovnoměrně uzavře póry masa, takže se nepřichytává ke grilu a není třeba rošt před použitím mazat tukem.
- Podstavec na kolečkách z černé epoxidované oceli, s policí na plynovou láhev.
- Plynová hadice s regulátorem tlaku
- Plocha grilu 1100x500 mm
- Pro plyn z lahve

kód	kW[HS]	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	**2100,00**







18/0 stainless steel | outdoor

GRIL XENON PRO

- Tyto výkonné grily z nerezové oceli se skládací základnou jsou snadno posuvné díky kolečkům a mohou být složeny naplocho pro snadný převoz
- Hořáky produkují vysokou teplotu ve větruodolné jednotce, proto je gril vhodný pro velké provozy
- Jednotka je snadno čistitelná díky zmíněným vysokým teplotám
- Vhodný na propan
- Velikost mřížky 860x260 mm (2 mřížky o rozměru 430x260 mm)
- Skládací a pohyblivá základna
- Včetně plynové hadice, elektronického zapalování a regulátoru tlaku
- Spotřeba 536 g/h

kód	kW[HS]	mm	€
148105	7,5	1120x410x(H)900	**558,00**



148105



148624



148631

XANTOS PLYNOVÝ GRIL

- Robustní nerezová konstrukce.
- Stabilní 4 nohy lze demontovat, což značně usnadňuje přepravu grilu.
- Utěsněné pouzdro chrání hořáky před větrem, díky čemuž zařízení udržuje vysokou teplotu a je účinné.
- Vyvíjení vysokých teplot usnadňuje čištění roštu.
- Vybaveno 2 nezávislými hořáky s elektrickým zapalováním a teplotním čidlem.
- Včetně plynové hadice a regulátoru tlaku.
- Vhodné pro LPG.
- Grilovací plocha 540x540 mm (2 rošty, každý o rozměrech 540x270 mm).

kód	kW(HS)	mm	€
148624	9,5	770x710x(H)870	**491,00**

XANTOS BLACK PLYNOVÝ GRIL

- Robustní nerezová konstrukce.
- Stabilní 4 nohy lze demontovat, což značně usnadňuje přepravu grilu.
- Utěsněné pouzdro chrání hořáky před větrem, díky čemuž zařízení udržuje vysokou teplotu a je účinné.
- Vyvíjení vysokých teplot usnadňuje čištění roštu.
- Vybaveno 2 nezávislými hořáky s elektrickým zapalováním a teplotním čidlem.
- Včetně plynové hadice a regulátoru tlaku.
- Vhodné pro LPG.
- Grilovací plocha 540x540 mm (2 rošty, každý o rozměrech 540x270 mm).
- Hlavní kryt hořáků je smaltován v černé barvě.
- Přední panel a nohy lakované černou práškovou barvou.

kód	kW(HS)	mm	€
148631	9,5	770x710x(H)870	**491,00**

GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ

- 18/0 nerezová ocel s odnímatelným stojanem



150603



150801

GRIL NA DŘEVĚNÉ UHLÍ PATIO

- Se 2 mřížkami o rozměrech 345x345 mm
- Vnitřní rozměry vany: max. 710x350x(H)110 mm
- Popelník s dvojitým dnem

kód	mm	€
150603	770x380x(H)760	**184,00**

GRIL NA DŘEVĚNÉ UHLÍ RESTO

- Se 3 mřížkami o rozměrech 345x345 mm

kód	mm	€
150801	1145x380x(H)770	**242,00**

NEW

HORNÍ ROŠT PRO GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ

- Pasuje na grily na dřevěné uhlí HENDI: 150603, 150801.

kód	€
151617	**30,00**



151617

RUKAVICE

- Ochranné rukavice Hendi jsou certifikované osobní ochranné prostředky a splňují požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Nařízení definuje kategorie nebezpečnosti I až III a stanovuje metody a požadavky na certifikaci pro každou kategorii. Ochranné rukavice Hendi jsou ochranné pomůcky kategorie II.
- Nesou značku CE jako certifikované osobní ochranné prostředky.
- Všechny naše rukavice splňují požadavky obecné normy EN 420 (Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody).

Poskytují

- tepelnou ochranu podle normy EN 407 pro ochranné rukavice a jinou ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplo anebo požár)

11 XX XX

Ochrana proti tepelným rizikům
Rukavice chránící před tepelným nebezpečím jsou označeny piktogramem a čísly popisujícími stupeň poskytované ochrany, např.:
První číslice označuje vlastnosti při hoření, druhá odolnost vůči kontaktnímu teplu, třetí odolnost proti konvekčnímu teplu a čtvrtá odolnost proti radiačnímu teplu, pátá odolnost proti malému množství roztaveného kovu, šestá odolnost proti většímu množství roztaveného kovu.

CE <250°C temp

ŽÁRUVZDORNÉ GRILOVACÍ RUKAVICE - 2 KS

- Tepelná odolnost do 250 °C po dobu 15 sekund.
- Pohodlné nošení.

kód	baleno po	mm	€
556634	2	(L)300	**21,50**




556634

ŽÁRUVZDORNÉ KOŽENÉ RUKAVICE NA GRILOVÁNÍ - 2 KS

- Tepelná odolnost do 250 °C po dobu 15 sekund.
- Vyrobeno z hovězí kůže.
- Extra dlouhé pro ochranu předloktí.

kód	baleno po	mm	€
556689	2	(L)460	**25,50**





556689

ŽÁRUVZDORNÉ KOŽENÉ GRILOVACÍ RUKAVICE - 2 KS

- Tepelná odolnost do 250°C po dobu 15 sekund.
- Vyrobeno z hovězí kůže.
- Extra dlouhé pro ochranu předloktí.

kód	baleno po	mm	€
556658	2	(L)460	**23,50**





556658

TEPELNĚ ODOLNÉ RUKAVICE Z KŮŽE

- Vyrobeno z kravské kůže.
- Vnitřní materiál je vyroben z žerzeje na dlani a tkaná bavlna na manžetě.
- Dvouvrstvá vnitřní strana pro zvýšenou ochranu proti teplu.
- Prodloužená délka pro větší ochranu předloktí.
- Teplotní odolnost: 100 °C po dobu až 15 sekund.

kód	baleno po	mm	€
556597	2	(L)410	**18,00**





NEW

556597

TEPELNĚ ODOLNÉ RUKAVICE Z KŮŽE

- Vyrobeno z hovězí kůže.
- Vnitřní materiál je vyroben z žerzeje na dlani a tkaná bavlna na manžetě.
- Prodloužená délka pro větší ochranu předloktí.
- Teplotní odolnost: 100 °C po dobu až 15 sekund.
- 2 ks

kód	baleno po	mm	€
556580	2	(L)410	**15,00**





NEW

556580

ZÁSTĚRA

- Plátno 280 g/m²
- Ohnivzdorný povrch

kód	mm	€
556696	810x660	**16,50**



556696



SADA ZAKŘIVENÝCH KARTÁČŮ - 3 KS

- Sada 3 různých zakřivených kartáčů.
- Set obsahuje 1 kartáč s nerezovými štětinami, 1 kartáč s mosaznými štětinami a 1 kartáč s nylonovými štětinami.

kód	baleno po	mm	€
525524	3	(L)178	**3,50**
525531	3	(L)230	**3,50**

SADA DRÁTĚNÝCH KARTÁČŮ Z MOSAZI A NEREZOVÉ OCELI - 2 KS

- Sada 2 různých kartáčů se 4 řadami po 14 štětinách.
- Set obsahuje 1 kartáč s nerezovými štětinami a 1 kartáč s mosaznými štětinami.

kód	baleno po	mm	€
525555	2	(L)290	**6,75**



DRÁTĚNÝ KARTÁČ

- Polypropylen, 8 řad po 8 nerezových štětinových drátech.
- Ocelová škrabka a dlouhá rukojeť.

kód	mm	€
525548	70x310x(H)85	**3,15**



DRÁTĚNÝ KARTÁČ VE TVARU Y

- Dráty vyrobeny z nerezové oceli, pohodlná rukojeť se smyčkou.

kód	mm	€
525425	310x170	**3,75**
525432	520x170	**4,90**



DRÁTĚNÝ KARTÁČ

- Pohodlná černá plastová rukojeť s ocelovými štětinami.

kód	mm	€
525562	150x55	**3,75**



DRÁTĚNÝ KARTÁČ

- Polypropylen, 8 řad po 9 nerezových štětinových drátech.
- Ocelová škrabka na rošty.

kód	mm	€
525418	70x200x(H)80	**2,80**



DRÁTĚNÝ KARTÁČ - 2 KS

- Dřevo, 4 řady po 14 ocelových štětinových drátech.

kód	baleno po	mm	€
525517	2	(L)290	**4,00**



ŠKRABKA NA GRILOVACÍ DESKY

kód	mm	€
855201	100x320	**6,05**


HENDI
Tools for Chefs
HENDI
Tools for Chefs



VYBUDUJTE SI SVŮJ VLASTNÍ OBCHOD!

Regály HENDI jsou vaší výhodou!
S nimi získáte profesionální, estetické vystavení zboží s přehledným rozdělením do produktových kategorií.
Využijte atraktivní nabídku HENDI, kontaktujte regionálního obchodního manažera z vašeho regionu a domluvte si podrobnosti individuální spolupráce.

Zboží HENDI vašim zákazníkům ihned k dispozici.

Rychle rotující zboží.

Vaše sleva je váš skutečný zisk! Možnost prodeje za katalogové ceny.



REGÁL 1
PÁNVE ŘADY
KITCHEN LINE

Regál obsahuje*:

19 výrobků
32 prvků



REGÁL 2
PÁNVE ŘADY
BUDGET LINE

Regál obsahuje*:

10 výrobků
11 prvků



REGÁL 3
GASTRONÁDOBY
Z NEREZOVÉ OCELI

Regál obsahuje*:

36 výrobků
209 prvků

* Vzor nabídky.
Chcete-li získat podrobné informace, kontaktujte regionálního obchodního manažera ve Vaší oblasti.





REGÁL 4
GASTRONÁDOBY HACCP

Regál obsahuje*:
23 výrobků
168 prvků

REGÁL 6
KRÁJECÍ DESKY A NOŽE HACCP

Regál obsahuje*:
57 výrobků
318 prvků

* Vzor nabídky.
Chcete-li získat podrobné informace, kontaktujte regionálního obchodního manažera ve Vaší oblasti.



REGÁL 7
SÍTA

Regál obsahuje*:
27 výrobků
131 prvků



REGÁL 8
KUCHYŇSKÉ POTŘEBY 1

Regál obsahuje*:
58 výrobků
272 prvků



REGÁL 9
KUCHYŇSKÉ POTŘEBY 2

Regál obsahuje*:
43 výrobků
250 prvků

* Vzor nabídky.
Chcete-li získat podrobné informace, kontaktujte regionálního obchodního manažera ve Vaší oblasti.



REGÁL 10
CUKRÁŘSKÉ NÁČINÍ

Regál obsahuje*:
39 výrobků
412 prvků



REGÁL 11
KUCHYŇSKÉ POTŘEBY 3

Regál obsahuje*:
57 výrobků
204 prvků



REGÁL 13
KUCHYŇSKÉ POTŘEBY 4

Regál obsahuje*:
33 výrobků
107 prvků

* Vzor nabídky.
Chcete-li získat podrobné informace, kontaktujte regionálního obchodního manažera ve Vaší oblasti.



REGÁL 14
KAPALNÉ PALIVO A PASTY

Regál obsahuje*:

8 výrobků
39 prvků



REGÁL 15
CHEMIE

Regál obsahuje*:

13 výrobků
59 prvků



REGÁL 16
FINGER FOOD PŘÍSLUŠENSTVÍ

Regál obsahuje*:

55 výrobků
198 prvků

* Vzor nabídky.
Chcete-li získat podrobné informace, kontaktujte regionálního obchodního manažera ve Vaší oblasti.



REGÁL 17
KÁVOVARY

Regál obsahuje*:

9 výrobků

69 prvků



REGÁL 18
PERKOLÁTORY A OHŘÍVAČE HORKÝCH NÁPOJŮ OD ROBERTA BRONWASSERA

Regál obsahuje*:

7 výrobků

11 prvků



REGÁL 19
TERMOBOXY

Regál obsahuje*:

3 výrobků

17 prvků

* Vzor nabídky.
Chcete-li získat podrobné informace, kontaktujte regionálního obchodního manažera ve Vaší oblasti.



REGÁL 20
PERKOLÁTORY A OHŘÍVAČE HORKÝCH NÁPOJŮ

Regál obsahuje*:

5 výrobků
9 prvků



REGÁL 21
CHAFINGY A KOTLÍKY NA POLÉVKU

Regál obsahuje*:

4 výrobků
11 prvků



REGÁL 22
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PIZZU 1

Regál obsahuje*:

18 výrobků
76 prvků

* Vzor nabídky.
Chcete-li získat podrobné informace, kontaktujte regionálního obchodního manažera ve Vaší oblasti.



REGÁL 23
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PIZZU 2

Regál obsahuje*:
32 výrobků
156 prvků



REGÁL 24
PŘÍSLUŠENSTVÍ BAR UP 1

Regál obsahuje*:
30 výrobků
120 prvků



REGÁL 25
PŘÍSLUŠENSTVÍ BAR UP 2

Regál obsahuje*:
44 výrobků
299 prvků

* Vzor nabídky.
Chcete-li získat podrobné informace, kontaktujte regionálního obchodního manažera ve Vaší oblasti.

OBECNÉ INFORMACE

Naši obchodní partneři mají podrobné informace o našich produktech a také o tom, jak je dodat, nainstalovat a servisovat.
HENDI Polska Sp. z o.o. si vyhrazuje právo změnit ceny a stáhnout produkty z prodeje. Informace o výše uvedených změnách budou zveřejněny na webových stránkách www.hendi.pl .
Fotografie v katalogu jsou pouze ilustrativní. Některé produkty jsou uvedeny na fotografiích s dalším vybavením, které není součástí dodávky. HENDI Polska Sp. z o.o. nezodpovídá za žádné tiskové chyby. Skutečné produkty dostupné v prodeji se mohou lišit od produktů uvedených na fotografiích. Vizualizace produktů jsou určeny pouze pro ilustrativní účely. Některé obrázky byly vytvořeny nebo upraveny pomocí pokročilých technik digitálního zpracování obrazu, včetně nástrojů umělé inteligence (AI). Tyto úpravy nemusí přesně odpovídat skutečným vlastnostem, specifikacím nebo vzhledu produktů.
Všechna práva vyhrazena. Kopírování materiálu zcela nebo zčásti bez svolení je zakázáno.
HENDI Polska Sp. z o.o. nezodpovídá za legalizaci měřicích produktů používaných pro komerční účely zákazníkem. Každé zařízení, které vyžaduje trvalé připojení k vodovodu, musí být vybaveno přídavným změkčovačem vody používaným v souladu s doporučeními výrobce. V případě jeho absence zákazník ztrácí záruční práva.
Výrobky uvedené v katalogu splňují všechny bezpečnostní a hygienické požadavky.

CE HACCP compliant

LEGENDA IKON POUŽITÝCH V TOMTO KATALOGU

- Energeticky úsporný produkt
- Kompatibilní s HACCP
- Novinka
- Pro vnitřní a vnější užití
- Pouze pro vnitřní užití
- Pouze pro vnější užití
- Vhodné na plyn
- Vhodné pouze na plyn
- Vhodné na elektrický vařič
- Vhodné na keramický vařič
- Vhodné na indukci
- Není určeno na indukci
- Vhodné do mikrovlnné trouby
- Není určeno do mikrovlnné trouby
- Lze mýt v myčce nádobí
- Nelze mýt v myčce nádobí
- Vhodné do trouby
- Stohovatelné
- Splňuje požadavky na kontakt s potravinami
- Nesplňuje požadavky na kontakt s potravinami
- Chladicí
- Nutná montáž
- Teplotní odolnost
- Rozsah teplotní odolnosti
- Hliník
- Litý hliník
- Nerezová ocel
- Nerezová ocel 18/0
- Nerezová ocel 18/8
- Nerezová ocel 18/10
- Německá ocel X50CrMoV15
- Uhlíková ocel
- Pocínované
- Pochromované
- Poniklované
- Polyetylen
- Polyetylen s vysokou hustotou
- Polyetylen s nízkou hustotou
- Polypropylen
- Expandovaný polypropylen
- Polykarbonát
- ABS plast
- POM plast
- Polyamid
- SAN plast
- Pevný polymer tepelně odolný
- Silikon
- Plexisklo
- Neobsahuje bisfenol A
- Sklolaminát
- Melamin
- Porcelán
- Protiskluzové
- Magnetické

INDEX

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
1xxxx		1010538	233	1140680	299	149621	868	171899	133	1I063035	446
1000630	257	1010540	233	1140681	299	150603	879	171905	132	1I063060	447
1000650	257	1010546	233	1140682	299	150801	879	190029	642	1I063085	447
1000660	257	1010550	233	1140696	299	151617	879	193686	641	1I064010	446
1010204	229, 232	1010552	233	1140697	299	152706	871	193693	641	1I064035	446
1010205	228	1010554	233	1140698	299	152805	871	194357	640	1I064060	447
1010210	228	1010556	233	1140732	300	152904	871	194546	640	1I064335	447
1010214	228	1010557	228	1140774	300	154540	874	194751	640	1I065085	447
1010215	228	1010558	233	1140814	301	154601	872	195109	642	1I066060	447
1010220	228	1010560	233	1140820	301	154618	872	195505	642	1P010300	449
1010224	228	1010570	233	1140838	301	154632	873	195604	642	1P010310	449
1010227	228	1010572	233	1140848	301	154656	875	195789	198		
1010247	228	1010574	233	1140884	301	154687	873	196007	126	**2xxxx**	
1010252	228	1010580	233	1140890	301	154700	872	196038	126	2000004	257
1010295	228	1010582	233	1140896	301	154717	872	198124	173, 311, 642	2009250	257
1010300	228	1010584	233	1140938	301	154878	874	198209	204	2009270	257
1010315	229	1010590	233	1140948	301	154908	875	198223	204	201107	331
1010318	229	1010592	233	1140958	301	154922	347	198247	202	201206	331
1010320	229	1013.000	100	1141033	301	154939	347	198254	202	201428	297
1010322	229	1020061	119	1141053	301	154946	347	199008	204	201435	297
1010324	229	1020065	119	1141080	299	154953	347	199039	203	201442	297
1010326	229	1020070	119	1141102	300	154960	347	199046	204	201466	331
1010328	229	1020075	119	1141142	299	154977	348	199640	172	201473	333
1010350	228	1023AB06C0111	554	1180060	359	154984	348	199657	173	201619	474
1010355	228	1026AB06D0111	554	1180062	359	154991	348	199664	173	201626	292
1010359	229	1027AB06D0111	554	1180063	359	170045	870	199978	173	201633	675
1010361	229	1027BB06A0111	554	1180065	359	170120	870	199992	173	201640	675
1010362	228	1028BB06C0111	554	1180067	359	170328	870	1D010002	444	201718	211
1010363	228	1029AB06D0111	554	1180100	359	171028	134	1D010005	444	201725	211
1010364	228	1041AB06C0111	555	1180120	359	171127	134	1D010014	444	201732	211
1010366	229	1044AB06C0111	555	1180140	359	171301	132	1D010027	444	201749	631
1010367	230	1046AM24C1111	555	1303325	809	171318	132	1D010028	444	201756	211
1010375	228	1050063	229	1306.045	249	171325	132	1D010038	444	201763	211
1010380	228	1050700	227	1312.045	249	171349	132	1D010051	444	2020AC04C0111	557
1010390	229	1050701	227	1370043	559	171400	134	1F010026	436	2021AC04C0111	557
1010403	228	1050719	227	1370048	559	171417	134	1F010036	436	2022AF06C1111	557
1010404	228	1050721	227	143087	466	171509	134	1F010038	436	2023AF06A1111	557
1010405	228	1050784	225	144923	874	171516	134	1F010050	437	2024AF06A1111	557
1010406	228	1050796	225	146002	876	171608	134	1F010055	437	2025AF06D1111	557
1010408	228	1050832	238	146804	876	171615	135	1F010176	436	2026AF06A1111	557
1010409	228	1050834	235	146842	875	171622	134	1F010198	439	2027AF06C1111	557
1010410	228	1050850	238	147108	310	171707	132	1F010200	438	2028AF06D1111	557
1010411	228	1050853	235	147207	310	171721	133	1F010205	438	2029AF06A1111	557
1010462	228	1050900	239	147276	310	171738	133	1F010305	440	203125	346
1010500	233	1050940	232	147306	310	171745	133	1F010525	437	203149	346
1010502	233	1050962	232	147801	310	171752	133	1F200108	441	203156	346
1010504	233	1050980	237	148105	877	171783	133	1F200124	441	203163	346
1010506	233	1051000	237	148624	878	171790	133	1F200450	442	203170	346
1010514	233	1140628	299	148631	878	171806	132	1F200460	442	203521	171
1010516	233	1140636	299	148808	873	171837	133	1F200470	442	203538	171
1010530	233	1140650	299	148822	873	171844	133	1I010500	449	203545	171
1010532	233	1140651	299	149508	868	171851	133	1I060003	446	203552	659
1010534	233	1140662	299	149591	869	171875	133	1I061025	446	203569	659
1010536	233	1140663	299	149614	869	171882	133	1I063010	446	203576	659

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
203583	661	208694	741	211144	749	221143	357	224441	394	229385	475	232491	509
203590	661	208724	740	211151	749	221150	267	224564	441	229392	475	232514	485
204825	630	208731	740	211168	748	221181	276	224588	441	229408	475	232699	494
204832	631	209066	345	211175	748	221198	279	224670	393	229415	475	232729	485
204900	630	209073	731	211205	755	221204	720	224816	436	229484	475	232736	485
204962	492	209080	731	211298	749	221228	720	224823	392	229521	404, 408	232781	500
204979	493	209165	739	211304	755	221280	114	224830	472	229538	405, 409	232798	500
204986	492	209202	341	211403	755	221297	114	224847	472	229828	108	232804	500
2053058	235, 238	209301	341	211410	627, 753	221327	279	225264	355	229835	107	232811	500
2053063	235, 238	209424	337	211427	627, 753	221334	279	225448	355	229873	389	232842	505
2053091	235, 238	209431	339	211434	627, 751	221341	279	225479	360	229880	388	232859	500
2053930	235, 238	209509	325	211441	627, 751	221419	277	225707	308	229903	113	232873	500
2053935	235, 238	209882	754	211458	627, 753	221433	492	225806	308	230107	473	232880	500
2053940	235, 238	209899	754	211465	627, 753	221570	269	225882	304	230114	269	232897	500
2053960	235, 238	209905	754	211472	627, 751	221600	186	225899	305	230121	269	232903	502
205631	343	209936	744	211489	627, 751	221617	186	225929	392	230138	558	232910	502
205648	343	209943	745	211502	755	221624	186	225936	306	230145	558	232927	502
205808	342	209950	732	211519	627, 753	221631	186	226001	466	230220	802	232965	502
205815	342	209981	745	211526	627, 753	221648	186	226018	467	230237	802	232972	502
205822	342	209998	744	211533	627, 753	221655	186	226063	471	230251	802	232989	502
205839	342	210000	259	211540	627, 753	221761	316	226070	471	230268	802	232996	502
205846	342	210017	259	211557	627, 751	221792	316	226087	471	230299	802	233009	802
205853	342	210031	258	211564	627, 751	221808	817	226094	305	230305	802	233016	802
205914	205, 336	210048	258	211571	627, 751	222140	279	226223	306	230312	806	233023	802
2059417	235, 238	210086	260	211588	627, 751	222157	275	226230	307	230442	824	233030	802
2059748	232, 237	210215	261	212028	209	222164	279	226247	307	230459	824	233047	802
2059750	232, 237	210222	261	212103	208	222225	278	226568	520	230688	718	233054	802
2059752	232, 237	210246	261	212127	208	222232	278	226797	437	230695	718	233061	806
2059760	237	210284	223	212134	208	222249	278	226810	256	230718	719	233092	329
2059762	232, 239	210291	223	212165	207	222256	278	226827	473	231050	803	233108	483
207208	341	210390	240	212172	206	222263	278	226834	256	231050	793, 797	233115	483
207307	341	210406	240	212189	207	222393	280	227060	390	231142	813	233122	483
207369	340	210413	240	212196	206	222553	115	227077	391	231210	825	233139	483
207376	340	210420	240	215012	344	222560	115	227107	437	231227	825	233146	484
207390	740	210437	240	215029	344	222614	113	227145	439	231234	825	233153	484
207451	738	210444	240	219744	387	222652	112	227152	438	231265	825	233238	514
207499	737	210451	240	219768	468	222676	113	227169	438, 440	231296	834	233269	514
207581	737	210468	240	219775	860	222805	254	227206	437	231340	806	233283	513
207598	736	210475	240	219782	860	222829	271	227381	304	231388	830	233290	514
207642	736	210482	240	219881	711	222836	271	227589	304	231753	802	233306	516
208007	754	210765	240	220207	311	222843	271	229026	335	231807	220	233320	516
208106	754	210772	240	220238	713	222980	791, 803	229033	335	231852	221	233337	516
208205	754	210789	240	220245	504	223468	390-391	229064	334	232019	498	233344	497
208304	742	210802	245	220252	504	224014	274	229200	255	232026	498	233351	497
208335	741	210819	245	220283	435	224052	273	229217	255	232033	505	233375	516
208342	741	210864	246	220290	435	224328	273	229224	255	232040	494	233382	497
208380	741	210918	263	220306	369	224335	273	229286	860	232057	494	233399	497
208533	742	210925	263	220795	404, 408	224342	273	229293	860	232064	494	233412	522
208540	734	210932	263	220894	405, 409	224359	273	229309	860	232118	482	233436	499
208618	740	210949	263	220986	860	224373	274	229316	860	232125	482	233443	516
208625	740	210956	264	220993	860	224380	274	229330	474	232132	482	233450	516
208649	740	210963	264	221099	720	224397	273	229347	475	232149	482	233467	516
208656	743	211052	743	221105	712	224403	108	229354	475	232170	509	233610	514
208670	740	211106	755	221129	356	224410	108	229361	475	232187	509	233627	514
208687	740	211137	749	221136	356	224434	395	229378	475	232194	509	233634	514

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
233641	514	236895	522	238257	481	240052	792-793	261200	368	270240	827	273630	312
233658	514	236901	522	238264	481	240069	309	261309	368	270646	826	273647	312
233665	514	236918	520	238318	496	240076	309	261354	368	270653	828	273654	312
233672	512	236925	520	238325	496	240083	323	262214	367	270660	828	273661	312
233689	512	236932	522	238332	498	240403	362	262801	367	270677	828	273678	312
233696	514	236949	522	238349	498	240410	362	263501	350	270813	167	273685	312
233702	511	236956	522	238356	498	240441	363	263525	353, 467	270820	167	273692	312
233719	511	237014	522	238363	498	240458	363	263532	353, 467	270875	129	273708	312
233726	327	237069	496	238486	335	240472	361	263549	351	270882	129	273715	312
233733	327	237106	534	238585	862	240496	477	263594	349	270929	345	273722	314
233740	328	237113	534	238592	862	240502	370	263600	350	270936	164	273739	314
233757	510	237120	534	238691	862	240540	361	263617	351	270943	164	273746	314
233764	496	237137	534	238721	862	240557	361	263624	352	270981	164	273753	314
233788	520	237144	535	238738	790-791	240564	361	263655	351	270998	165	273760	329
233795	520	237151	388-389	238745	790-791	240601	746	263662	350	271117	166	273777	313
233825	513	237366	798-799	238752	792-793	240700	746	263709	352	271124	166	273784	313
233832	513	237373	179, 706	238769	792-793	240809	333, 639	263808	352	271148	162	273791	313
233856	506	237380	536	238776	794-795	241011	530	263907	352	271155	168	273821	313
233863	506	237397	309	238783	794-795	241028	530	263914	353	271162	163	273838	314
233900	520	237519	862	238790	332	241035	530	264119	364	271179	167	273845	313
233917	520	237526	862	238837	634	241042	530	264126	364	271186	167	273852	313
233924	520	237540	802	238844	476	241066	524	264300	364	271209	163	273869	313
233931	520	237656	863	238868	333	241073	524	264331	365	271216	165	273876	313
233948	502	237670	311	238899	476	241080	524	264409	365	271230	163	273883	313
233955	502	237687	309	238905	332	241097	525	264607	366	271247	165, 741	273890	313
233962	327	237731	509	238912	332	241134	525	264706	366	271254	162	273906	314
233979	502	237793	823	238967	333	241141	525	265000	370	271261	166	273913	314
233986	502	237809	487	239193	325	241189	527	265031	370	271292	537, 723	273920	313
233993	502	237816	487	239209	323	241196	527	265048	213, 354	271308	162	273937	313
234730	222	237861	823	239230	323	241219	527	265055	209, 354	271315	162	273982	328
234747	222	237878	823	239322	321	241226	528	265109	254	271339	165	273999	328
234754	222	237885	823	239346	321	241233	528	265116	253	271346	166	274040	510
234761	222	237892	823	239384	319, 325	241240	529	265123	253	271353	541, 727	274057	533
235829	520	237908	823	239391	318	241264	529	267219	469	271384	165	274064	532
235836	520	237915	823	239414	319	241271	529	267240	469	271391	541, 727	274071	510
235904	506	237922	112	239421	318	241288	531	267257	469	271407	163	274088	510
235911	506	237977	396-397	239506	369	241295	531	267264	469	271438	541, 727	274101	217
235973	813	237984	825	239551	325	241301	531	268667	371	271445	166	274125	739
236000	489	237991	223	239599	369	241318	531	268674	371	271520	722	274149	739
236017	488	238028	819	239605	369	241325	518	268803	371	271551	538, 724	274156	217
236024	489	238035	819	239681	320	241332	518	268810	371	271568	538, 724	274163	217
236031	488	238042	819	239698	320	241349	518	268827	371	271575	539, 725	274187	533
236048	489	238059	819	239711	320	241356	518	268834	371	271599	722	274194	532
236055	488	238066	819	239766	320	241363	518	268841	371	271773	539, 725	274224	708
236062	491	238073	818	239773	321	241370	518	268858	371	271780	539, 725	274231	179
236079	490	238080	818	239780	321	241387	518	270028	826	271797	539, 725	274255	708
236086	491	238097	719	239889	322	241394	518	270066	827	272077	619	274354	709
236093	490	238110	495	239957	322	241400	518	270080	826	272084	619	274361	709
236109	490	238127	495	239964	507	241417	518	270097	826	273562	315	274378	709
236116	491	238134	495	239971	507	241424	526	270141	827	273579	315	274385	708
236574	808	238141	495	240007	733	241431	526	270158	826	273586	315	274392	710
236666	558	238158	495	240014	733	250167	326	270165	826	273593	315	280034	381
236864	522	238165	494	240021	796-797	250174	326	270172	826	273609	312	280041	381
236871	522	238233	481	240038	796-797	261163	368	270196	827	273616	312	280058	380
236888	522	238240	481	240045	790-791	261187	367	270233	826-827	273623	312	280065	380

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
280096	222	282731	216	3030613	282	405000	668	425909	580	427231	583	440797	594
280102	222	282748	212	3030618	283	405208	668	425916	580	427248	583	440803	608
280126	222	282755	214, 216	3030624	282	405307	668	425923	580	427507	661	440858	608
280201	222	282762	212	3030625	283	407202	330, 543	425978	580	427514	659	440865	608
280218	222	282779	215	3030634	283	407400	330, 543	425985	580	427569	658	440872	608
280225	222	282793	251	3030638	282	408308	543	425992	580	427712	193	441107	593
280294	222	282809	216	3030641	282	410110	668	426081	582	427729	703	441367	598
280300	222	282816	214	3030653	282	421574	594	426098	582	427736	193	441466	598
280317	222	282823	215	3030655	282	424001	659	426197	582	427743	667	441503	598
280416	222	282830	213	3030657	282	424056	623, 653	426210	582	427750	661	443002	117
280423	222	282847	240	3030670	282	424155	656	426227	582	427767	661	443026	117
280621	222	282854	240, 245	3030672	283	424193	621, 655	426234	582	427774	128	443033	117
280638	230	282861	240, 245	3030676	283	424469	546, 647	426241	582	427781	128	443101	115, 251
280690	222	282878	240, 245	3030684	283	424476	546, 647	426258	582	427798	128	444023	595
281208	829	282885	240, 245	3030685	282	424483	546, 647	426265	582	427811	128	445815	590
281215	829	282908	254	3030691	283	424490	546	426319	585	427828	128	445822	590
281246	829	282915	214	3030717	283	424513	746	426364	578	427835	462	445839	590
281253	829	289952	721	3030718	283	424520	746	426371	578	427842	462	445877	591
281291	373, 379	289969	721	3030856	282	425008	625, 649	426425	572	427859	149	445907	743
281352	374, 379	297315	287	330005	289	425015	625, 649	426432	572	428245	674	446508	590
281369	377, 379	297384	291	36140	553	425022	625, 649	426449	572	428511	595	446522	590
281376	378-379	297414	295			425039	625, 649	426456	572	428528	595	446607	590
281383	376, 379	297421	295	**4xxxx**		425046	625, 649	426463	578	429006	585	446621	590
281444	375, 379	297438	295	400012	581	425053	625, 649	426470	578	429013	585	446706	590
281512	385	297445	295	400029	581	425107	647	426487	578	429020	585	446720	590
281710	372, 379	297452	295	400036	581	425121	647	426500	586	429037	585	448526	743
282007	243	297469	295	400043	581	425138	647	426517	584	429044	585	448908	591
282014	243	297476	295	400074	104	425190	651	426609	586	429051	585	449608	590
282021	243	2S010702	442	400081	104	425206	707	426616	587	429211	585	449615	589
282038	243	2S010708	442	400098	199	425299	650	426623	587	429228	585	450109	593
282045	243	2S010712	442	400203	669	425336	746	426661	587	429419	543	450208	593
282052	243			401002	580	425343	651	426678	587	429440	171, 543	450307	593
282069	243	**3xxxx**		401101	580	425411	650	426685	583	429457	171, 543	450406	593
282076	243, 245	3006AF06E1111	556	401200	580	425428	650	426692	583	429914	663	450505	593
282083	253	3006BF06D1111	556	4018AR06D1111	554	425435	650	426708	586	430002	580	451007	592
282090	252	3006CF06D1111	556	4018BR06C1111	554	425473	663	426715	583	432006	569	451014	592
282113	251	3007BF06D1111	556	4018CR06C1111	554	425503	586	426722	583	432105	569	451021	592
282120	251	3007DF06E1111	556	4020AR06C1111	554	425510	707	426746	583	432129	569	451038	592
282151	252	3008AF06E1111	556	4020CR06C1111	554	425602	586	426753	583	432136	569	451045	592, 741
282168	254	3008BF06D1111	556	402221	605	425619	572	426760	587	432143	569	451052	592, 741
282199	243	3008CF06E1111	556	402528	605	425626	572	426777	587	434208	569	451106	592
282200	241	3008DF06E1111	556	4032389	272	425633	572	426784	587	436103	668	451502	592, 741
282229	241, 243	3011AF06E1111	556	4032401	272	425657	572	426791	587	440001	608	451519	592, 741
282236	241, 243	3014CF06C1111	556	4032403	272	425664	572	426807	586	440100	608	451526	592, 741
282243	241, 243	3023AF06C1111	555	403716	605	425671	573	426814	587	440117	609	451533	592, 741
282250	241, 243	3023BF06A1111	555	403747	605	425688	572	426821	587	440209	608	452103	593
282267	241, 243	3023DF06A1111	555	40375	547	425695	573	426890	585	440216	609, 843	452202	593
282274	246	3024AF06D1111	555	403754	605	425701	586	426906	586	440223	609, 843	452325	593
282281	254	3024BF06A1111	555	404003	669	425718	578	427040	599	440230	608	452400	604
282304	243	3024DF06D1111	555	404102	669	425725	578	427057	599	440407	608	452424	604
282359	241, 243	3025AF06C1111	555	404201	669	425732	578	427064	599	440490	608	452714	593
282502	249	3025BF06A1111	555	404300	669	425763	647	427071	582	440506	608	453001	592
282571	252	3025DF06A1111	555	404409	669	425787	599	427088	582	440711	594	453100	592
282588	252	3030314	283	404508	669	425800	586	427095	582	440773	594	453209	592
282687	254	3030506	272	404607	669	425879	582	427170	599	440780	594	453308	592

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
453407	592	470282	637	505540	463	508930	674	512401	193	516744	127	525630	455
456514	745	470305	639	505557	463	508947	674	512418	193	516751	721	525647	456
458198	592, 741	470312	639	505564	463	508954	674	512425	193	516768	127	525654	456
460245	604	470411	615	505571	463	509005	142	512432	193	517109	144	525661	456
461167	602	470428	615	505588	463	509104	142	512500	201	517123	316	525678	456
461266	602	470435	615	505618	120	509203	142	512517	201	517208	144	525685	456
462904	604	470442	615	505625	120	509302	142	513002	122	517307	144	525692	456
463000	635	470459	615	505632	120	509401	142	513026	250	517406	144	526101	141
463109	635	470466	615	505656	120	509418	143	513033	248	517604	144	526118	141
465301	603	470473	617	505663	120	509425	143	513057	122	518700	127	526200	141
465318	603	470527	642	505670	120	509432	143	513071	123	520604	137, 454	526309	141
465325	603	470534	27	505687	120	509449	143	513118	122	520611	137, 454	527108	141
465332	603	470541	615	505694	120	509456	143	513125	122	520628	137, 454	527207	141
465349	603	470558	615	505724	82	509463	143	513132	250, 348	521205	139	527306	141
465356	603	470565	615	505731	82	509470	142	513163	251	521304	139	528105	141
465363	602	470572	615	505748	82	509487	142	513170	251	521403	139	528204	141
465370	604	470589	615	505755	82	509494	142	513187	251	521410	704	529003	644
465387	602	470596	617	505762	82	510001	142	513217	250, 349	521434	704	529010	644
469545	600	470619	632	505779	82	510100	142	513224	250	521441	139, 704	529041	644
469552	600	470909	633	506011	120	510209	142	513538	121	521458	139, 704	529058	644
469569	600	470930	633	506905	81	510308	142	513545	121	521465	139, 704	529065	644
469576	600	471005	633	506912	81	510407	142	513569	121	521472	139, 704	529072	644
469583	600	471050	633	507018	673	511503	142	513705	115	521489	139, 704	529089	644
469590	600	471500	702	507025	673	511701	142	513712	115	521496	702	529096	644
469606	600	471524	702	507117	673	511718	143	513729	598	521502	139	529102	644
469613	600	471531	702	507216	673	511725	143	513736	115	521601	139	529201	644
469620	601	471548	702	507469	673	511732	143	513743	115	521809	139	529300	644
469637	601	472507	632	507568	673	511749	143	513750	115	523018	135	529409	644
469644	601	472613	632	507711	673	511756	143	515006	195	523216	135	530108	144
469651	601	475201	632	507766	673	512074	347	515013	195	523315	135	530207	144
469668	601	475904	632	507773	673	512081	347	515020	195	523520	135, 704	530306	144
469675	601	480106	668	507933	673	512098	347	515037	200	523629	135, 593	530405	144
469682	600	480205	669	507964	673	512104	192	515044	201	523827	662	530504	144
469699	600	480403	669	508107	543	512135	192	515099	200	523834	662	530603	144
469705	600	480410	669	508206	543	512142	192	515105	146	523841	662	53061	546, 647
469712	600	480502	663	508503	25	512159	192	515112	200	523858	665	530702	144
469729	600	480519	663	508510	25	512166	192	515136	200	523865	662	532003	143
469736	600	499948	265	508527	25	512173	192	515150	201	523902	665	532102	143
469743	600			508619	670	512203	192	515167	195	523957	665	532201	143
469750	600	**5xxxx**		508626	670	512210	192	515174	195	523964	467	532300	143
469767	600	500040	452	508657	670	512227	192	515181	146	524008	132	535103	149
469774	600	500057	452	508718	670	512234	192	515228	196	525005	137	535202	149
469781	600	50061	553	508725	670	512241	193	515327	196	525142	136	535219	149
469798	600	505007	81	508732	670	512258	193	515358	196	525159	136	535301	149
469804	600	505106	81	508787	670	512265	193	515365	196	525197	209	535400	149
469811	600	505144	120	508794	670	512272	193	515501	145	525418	882	535417	149
469828	600	505205	81	508800	670	512289	193	516102	128	525425	882	535424	149
469835	600	505403	81	508817	670	512296	193	516201	128	525432	882	535509	149
470190	633	505441	566	508824	670	512302	192	516300	128	525517	882	535516	149
470206	638	505458	566	508831	670	512340	193	516683	127	525524	882	535523	149
470213	638	505465	566	508862	674	512357	193	516690	127	525531	882	540107	141
470244	638	505472	566	508879	674	512364	193	516706	127	525548	882	540305	141
470251	637	505489	566	508909	674	512371	193	516713	127	525555	882	540404	141
470268	637	505502	82	508916	674	512388	193	516720	127	525562	882	540503	141
470275	637	505533	452	508923	674	512395	193	516737	127	525593	455	540602	141

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
540701	141	552049	690	558102	210	564530	571	570807	593	593035	699	596654	700
541104	141	552100	692	558119	210	564547	571	572016	182	593042	699	596661	686
541203	141	552131	692	558133	210	564554	571	572115	182	593066	699	596678	699
541302	141	552308	667	558140	210	564561	581	572214	182	593097	695	596685	694
541500	141	552315	667	558157	210	564578	581	572313	182	593103	702	596692	694
542200	141	552353	667	558164	211	564585	581	572412	182	593158	703	596715	700
542507	141	552360	667	559208	121	564592	581	572511	182	593165	702	596722	700
542606	141	552407	666	559222	121	565360	721	572610	182	593202	702	596739	697
542705	141	552483	667	559239	121	565605	581	572719	182	593318	698	596746	686
547304	147	552490	667	559246	121	565612	581	580011	150	593332	700	596753	694
547502	147	553404	191	559253	121	565643	581	580028	151	593608	703	596760	693
550106	189	554166	191	559260	121	565650	581	580035	150	593806	703	596777	693
550113	197	554258	191	559277	121	566008	664	580042	151	593905	703	596807	687
550120	189	554265	191	559284	121	566015	664	580066	159	594025	687	596838	697
550205	189	554272	191	559291	121	566022	664	580073	159	594032	200	596845	697
550229	189	554364	191	559307	121	566046	664	580080	159	594049	702	596852	697
550304	189	554432	191	560044	811	566053	664	580196	159	594704	704	596883	686
550328	189	556573	398	561003	584	566527	665	580226	150	594742	704	596920	700
550403	189	556580	399, 881	561102	584	566572	665	580233	151	594759	704	596951	697
550427	189	556597	399, 881	561201	584	566589	665	580240	159	594766	704	596968	695
550502	189	556603	398	561492	581	566930	664	580257	159	595008	595	596975	698
550526	189	556610	398	561508	664	567104	128	580288	159	595206	598	596982	698
550731	295	556627	398	561515	664	567203	128	580332	158	595305	598	596999	698
550748	295	556634	399, 880	561560	664	567302	128	580462	150	595534	714	597033	687
550755	295	556641	110	561577	664	567401	128	580479	158	595541	714	597040	687
550786	295	556658	399, 880	561584	664	567500	128	580486	158	595565	690	597057	700
550793	295	556665	110	561607	664	567555	147	580493	153	595589	690	597064	700
550823	295	556672	110	561706	581	567562	144	582015	168	596371	686	597200	687
550830	295	556689	399, 880	561713	581	567579	144	582022	168	596388	686	597316	687
550847	294	556696	881	561720	581	567616	127	582039	168	596395	699	597323	687
550854	294	556719	147	561775	665	567630	127	582046	168	596401	698	597507	687
550885	294	557105	188	561966	665	567654	127	586907	181, 691	596418	698	597880	565
550892	294	557112	188	561973	665	567814	128	588017	176	596425	698	597897	565
550922	294	557150	188	562000	139	567821	128	588024	176	596432	698	597927	565
550939	293	557303	188	562017	139, 212	567838	128	588031	177	596449	694	597934	565
550946	293	557402	651	562079	139	567845	128	588208	181, 691	596456	694	597941	565
550953	293	557600	690	563007	138	567852	128	588215	181, 691	596463	694	597958	715
550984	293	557808	170	563106	138	567906	647	588369	177	596470	717	597965	715
550991	293	557815	170	563205	138	568101	542	588376	177	596487	145	597972	715
551011	189	557822	170	563502	645	568200	542	588406	691	596494	145	597989	715
551110	189	557853	170	563557	645	568309	542	588420	177, 691	596500	714	598016	689
551202	190	557891	170	563632	645	568408	542	588574	691	596517	714	598047	81
551400	189	557907	170	563649	645	568507	542	588598	177, 691	596524	694	598214	689
551592	190	557914	170	563700	645	568804	542	588697	180	596531	694	598313	689
551615	190	557921	170	563755	645	569009	542	589007	177	596548	700	598412	689
551691	190	557952	170	563908	645	569016	542	589106	176	596555	695	598719	689
551714	190	557969	171	564004	645	569108	542	589205	176	596562	695	598818	689
551790	190	557976	171	564103	645	569207	542	590140	688	596579	695	599013	689
551806	169	557983	171	564158	645	569757	608	592045	717	596586	695	599112	689
551813	169	557990	170	564202	645	570012	110	592052	717	596593	686	599198	689
551998	356	558003	170	564400	645	570029	110	592069	717	596609	701	599211	689
552001	811	558010	170	564455	645	570104	110	592076	717	596616	701	599327	604, 688
552018	692	558027	170	564509	571	570159	119	592816	647	596623	701	599334	688
552025	692	558058	170	564516	571	570173	101	592823	703	596630	700	599372	688
552032	692	558096	170	564523	571	570715	101	593004	698	596647	700	599440	689

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
599457	689	617700	452	622711	39, 577	628621	35	635209	148	642566	125	664070	606
599464	688	617724	453	622728	39, 577	628638	35	635308	148	642603	124	664100	606
599471	688	617731	452	622735	39, 577	628706	35	635407	148	643914	686	664117	606
599488	688	617748	456	622742	39, 577	628805	35	635605	148	646205	125	664124	607
599990	697	617779	456	622773	39, 577	629109	29	635612	696	646304	125	664131	607
		617786	456	622780	39, 577	629130	28	637104	148	647509	147	664148	599
6xxxx		617793	456	622810	39, 577	629154	28	637203	148	647516	147	664155	595
607015	579	617809	457	622827	39, 577	629208	29	637302	148	647554	147	664162	595
607022	579	617816	455	622834	39, 577	629253	28	637401	148	647561	147	664179	595
607039	579	617830	457	622841	39, 577	629291	37	637500	148	657607	133	664186	599
607046	579	617861	455	622858	39, 577	629307	29	637609	148	658000	136	664209	607
611012	27	618028	455	624302	744	629314	36	637791	201	658604	138	664216	607
611029	27	618035	453	625002	38	629321	36	637807	201	658703	138	664223	607
611036	27	618042	453	625057	38	629338	36	637814	201	658802	138	664278	607
611043	27	618059	453	625101	38	629345	28	637821	201	658901	138	664308	596
611050	248	618066	453	625705	38, 577	629352	29	637838	201	659007	139	664315	599
611067	248	618073	453	625804	38, 577	629369	37	637845	201	659014	139	665251	598
616901	462	618080	453	626504	310	629376	37	637852	201	659106	139	665503	598
616918	462	618097	453	626825	26	629383	37	638101	593	659205	139	665510	598
616925	462	618127	458	626832	26	629390	29	638118	696	659304	139	673416	193
616932	462	618196	455	626849	26	629413	29	638132	696	659403	139	674413	193
616949	462	618219	459	626856	26	629420	34	638149	696	659410	138	677216	194
617007	107, 452	618226	458	626863	26	629437	34	638163	696	659427	138	677223	194
617014	107, 452	621103	31	626870	26	629444	34	638170	696	659434	138	677230	194
617038	457	621110	31	626887	26	629451	34	638309	148	659458	139	677247	194
617083	462	621127	31	626894	26	629468	34	638507	148	659465	139	677254	194
617090	462	621134	31	627600	30	629475	34	638705	148	659472	139	677261	194
617106	462	621158	31	627617	30	629482	34	638903	148	659502	136	677810	197
617113	454	621202	576	627624	30	629499	34	639009	148	659601	136	677827	197
617120	454	621219	576	627631	30	629505	29	639016	148	659700	138	677834	197
617137	454	621226	576	627648	30	629512	34	639023	148	659809	138	678091	575
617144	454	621233	576	627655	30	629529	34	639207	703	663462	596	678107	575
617151	454	621240	576	627662	30	629536	34	639214	662	663523	596	678114	575
617168	454	621257	576	627679	30	629604	29	639221	662	663608	597	678121	575
617175	455	621264	576	627686	30	629802	29	639238	148	663615	597	678138	575
617182	454	621271	576	627716	30	629925	36	639245	813	663622	597	678176	574
617199	454	621288	576	627730	30	629932	37	639252	148	663639	597	678244	574
617205	462	621295	576	627747	30	630006	124	639269	148	663646	597	678251	574
617304	462	621301	576	627907	33	630105	125	639276	148	663660	597	678268	574
617403	462	621318	576	627914	32	630136	125	639283	149	663714	596	678275	574
617410	462	621325	576	627921	32	630204	125	639290	149	663790	597	678282	574
617434	462	622094	31, 876	627938	32	630235	125	639306	149	663844	597	678299	428
617458	463	622100	31, 876	627945	32	630402	118	639313	201	663851	597	678305	428
617465	463	622117	31, 876	627952	32	630419	118	639320	201	663868	597	678312	428
617472	463	622216	31, 876	627969	32	630808	124	640104	124	663875	597	679005	705
617502	463	622308	31, 876	627976	32	630907	573	640203	124	663882	597	679012	705
617519	463	622353	31, 876	627983	32	630914	573	640401	124	663899	597	679029	705
617526	463	622407	31, 876	627990	33	630938	573	640500	124	663950	839	679036	705
617533	463	622513	39	628003	32	631102	602	640609	124	664001	606	679043	705
617540	463	622520	39	628010	32	631201	602	640708	124	664018	606	679067	705
617557	463	622537	39	628027	32	631300	602	640807	124	664025	606	679074	705
617564	463	622544	39	628034	32	632802	126	640913	124	664032	606	680018	130
617571	463	622551	39	628041	32	632901	126	640920	124	664049	606	680025	130
617588	463	622605	31, 876	628058	32	635001	148	642504	124	664056	607	680032	130
617595	463	622704	39, 577	628614	35	635155	148	642559	125	664063	607	680049	130

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
680056	130	696002	715	710241	783	764138	563	778906	461	784433	570	800546	54
680063	130	696040	715	710258	783	764206	562	778913	461	784754	569	800553	54
680070	130	696064	714	710302	781	764213	562	778937	460	784761	569	800621	54
680087	130	696217	721	710319	781	764220	562	778944	460	784778	569	800638	54
680094	130	699317	833	710326	781	764237	562	781029	103	785010	666	800645	54
680100	131			710333	781	764244	562	781302	85	785324	570	800652	54
680117	131	**7xxxx**		722107	644	764251	562	781319	85	785546	569	800720	54
680124	130	700044	877	755006	182	764268	562	781326	85	785553	569	800737	54
680131	131	700259	699	755013	182	764404	561	781333	85	785560	569	800744	54
680148	131	707043	778	755020	182	764411	561	781340	85	785577	569	801109	49
680155	131	707067	778	755037	182	764428	561	781357	85	785904	567	801116	49
680162	130	707425	779	755044	182	764435	561	781364	85	786239	569	801123	49
680186	130	707432	779	755051	182	764442	561	781371	85	786307	567	801130	49
680193	130	707456	779	755068	182	764459	561	781388	85	786321	567	801147	49
680216	131	707579	779	755075	182	764466	561	781395	85	786338	567	801154	49
680223	123	707586	779	755082	182	764473	561	781401	85	786352	567	801208	49
680230	130	707593	779	755099	182	764480	561	781418	85, 89	786369	567	801215	49
682104	192	707661	774	755105	182	764497	561	781432	564	786376	567	801222	49
682302	192	707685	773	755112	182	764503	561	781449	564	786383	567	801239	49
682401	192	707692	771	755143	182	764510	561	781456	564	786413	602	801246	49
689608	192	707746	779	755174	184	764527	561	781913	105	786420	602	801253	49
689806	192	707753	774	755181	184	766194	564	781920	105	786437	569	801307	49
689851	431	707760	774	755204	183	768730	568	782590	100	786499	569	801314	49
689868	431	707777	775	755211	183	768747	568	783009	666	795224	551	801321	49
690000	111	707784	774	755228	183	768754	568	783016	666	797938	747	801338	49
691021	841	707814	776	755259	183	768761	460	783023	666	797945	747	801345	49
691038	840	707821	775	755273	183	768778	460	783078	564	797952	747	801352	49
691045	840	707845	774	755303	248	768785	461	783085	564	797969	747	801406	49
691052	840	707906	776	755310	248	768792	460	783153	204, 581			801413	49
691069	840	707944	776	755334	183	768808	461	783160	204, 581	**8xxxx**		801420	49
691076	840	707951	776	755341	183	768815	461	783177	204, 581	800102	54	801437	49
691083	839	707968	776	755358	183	769904	461	783627	204, 581	800119	54	801444	49
691090	839	707975	776	755365	183	769911	461	783733	83	800126	54	801451	49
691137	838	707982	777	755372	183	769928	461	783740	83	800133	54	801505	49
691151	841	707999	775	755389	183	769935	460	783757	83	800140	54	801512	49
691168	841	708071	783	755396	183	770849	568	783764	83	800157	54	801529	49
691311	842	708088	783	755556	184	770856	568	783771	83	800164	428	801536	49
691335	842	708095	783	755563	184	770863	568	783788	83	800218	54	801543	49
691342	842	708316	658	755570	184	770870	568	783795	83	800225	54	801550	49
691380	609, 842	708323	658	755730	184	770887	568	783801	83	800232	54	801604	50
691397	609, 842	708330	658	755808	183	770894	568	783818	83	800249	54	801611	50
691403	840	708347	658	755815	183	770900	568	783825	83	800300	54	801628	50
691410	840	709801	465	755822	183	770917	568	783832	83	800317	54	801635	50
691427	840	709818	464	755839	183	770924	568	783849	83	800324	54	801642	50
691434	840	709825	464	759233	182	770931	568	784006	567	800331	54	801659	50
691441	840	709870	464	759240	182	770948	568	784013	567	800348	54	801666	49
693001	146	709900	452	759257	182	770962	568	784020	567	800355	54	801703	50
693100	146	710104	781	759264	182	770979	568	784327	570	800409	54	801710	50
693209	146	710111	781	759301	184	774830	461	784334	570	800416	54	801727	50
693216	146	710128	781	764015	563	774847	461	784365	570	800423	54	801734	50
693223	146	710135	781	764022	563	774854	461	784372	570	800430	54	801826	50
693254	146	710203	781	764039	563	774861	461	784389	570	800447	54	801833	50
693261	146	710210	781	764077	563	774885	461	784396	570	800454	54	801840	49
695708	722	710227	781	764084	563	774892	461	784419	570	800522	54	801857	49
695906	716	710234	781	764091	563	777855	460	784426	570	800539	54	801864	49

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
801871	49	804179	51	806531	52	808351	386	809884	769	811238	849	812488	847
801888	481-483	804209	51	806548	52	808368	430	809891	769	811245	849	812495	850
801901	429	804216	51	806555	52	808375	430	809907	769	811252	849	812501	859
801918	429	804223	51	806593	53, 55	808382	430	809914	839	811269	849	812518	859
801925	429	804230	51	806623	52	808399	430	809952	839	811276	848	812525	859
801932	429	804322	51	806630	52	808405	430	810002	763	811283	848	812532	859
801949	429	804339	51	806647	52	808412	430	810101	763	811290	848	812549	859
801963	429	804346	51	806654	52	808429	430	810118	764	811320	763	812556	859
801970	390-391	805107	51	806692	53, 55	808436	430	810125	764	811450	849	812563	859
802007	184	805114	51	806722	52	808443	430	810163	813	811467	849	812631	850
802014	184	805121	51	806739	52	808450	430	810170	813	811474	849	812648	850
802038	185	805138	51	806746	52	808467	330, 542	810200	765	811481	849	812679	849
802045	185	805145	51	806814	53, 55	808504	330, 542	810224	762	811498	849	812686	849
802052	185	805152	51	806821	53, 55	808511	330, 542	810255	813	811504	849	812693	849
802083	185	805534	431	806838	53, 55	808528	330, 542	810262	814	811511	848	812716	849
802120	495	805541	431	806845	53, 55	808535	330, 542	810279	814	811528	848	812723	849
802168	50	805558	431	806852	53, 55	808542	330, 542	810293	814	811535	848	812730	849
802205	50	805572	289	806869	53, 55	808559	330, 542	810309	817	811542	848	812747	849
802212	50	805589	289	806876	53, 55	808566	330, 542	810316	817	811559	848	812754	849
802229	50	805596	289	806913	53, 55	808573	330, 542	810323	425, 815	811573	850	812761	849
802236	50	805619	289	806920	53, 55	808757	427	810330	814	811580	851	812853	856
802243	50	805626	289	806937	53, 55	808801	430	810347	676	811634	859	812860	856
802328	50	805633	289	806944	53, 55	808818	428	810361	463	811641	854	812877	850
802335	50	805640	289	806951	53, 55	808825	427	810507	670	811658	854	812884	850
802342	50	805657	289	806968	53, 55	808832	427	810514	769	811665	854	812938	850
802427	50	805664	289	806975	53, 55	808849	427	810569	764	811672	854	812945	850
802434	50	806104	52	807002	185	808856	427	810576	760	811689	854	812952	851
802441	50	806111	52	807019	185	808863	427	810583	812	811719	858	812969	851
802502	50	806128	52	807118	53	808870	431	810606	760	811726	858	812990	785
802519	50	806135	52	807125	53	808887	431	810613	758	811733	858	813157	679
802526	50	806142	52	807132	53	808894	431	810651	758	811740	858	813164	679
802533	50	806159	52	807224	53	808900	431	810668	758	811771	858	813270	759
802540	50	806197	53, 55	807323	53	809150	428	810705	848	811788	858	813287	759
802601	51	806203	52	807330	53	809181	668	810712	848	811795	858	813294	856
802618	51	806210	52	807606	53, 55	809242	428	810729	848	811801	858	813423	856
802625	51	806227	52	807613	53, 55	809259	428	810736	848	811818	851	813430	856
802632	51	806234	52	807620	53, 55	809600	635	810743	848	811825	856	813485	856
802649	51	806241	52	807637	53, 55	809648	762	810897	676	811832	856	813492	855
802656	51	806258	52	807644	53, 55	809655	762	810910	676	811849	850	813522	855
803202	51	806296	53, 55	807651	53, 55	809662	837	810927	676	811856	850	813539	855
803240	51	806302	52	807705	668	809679	837	810934	677	811863	850	813546	855
803257	51	806319	52	807804	669	809686	837	810941	678	811870	850	813690	855
803264	51	806326	52	808108	53, 55, 332	809693	836	810958	679	811887	851	813829	679
803301	51	806333	52	808153	53, 55, 332	809709	635	810965	681	811917	863	813836	679
803400	51	806340	52	808207	430	809778	836	810989	681	811924	863	814154	854
803509	51	806357	52	808214	430	809785	836	810996	678	812044	865	814178	854
803608	51	806395	53, 55	808221	430	809792	836	811009	857	812204	785	814185	854
803707	51	806401	52	808269	543	809808	836	811023	857	812259	785	814369	677
804100	51	806418	52	808276	463	809815	837	811047	679	812266	784	814376	677
804117	51	806425	52	808283	431, 575	809822	837	811054	681	812273	784	814390	677
804124	51	806432	52	808290	431, 575	809839	837	811108	859	812402	859	814406	677
804131	51	806449	52	808306	430	809846	837	811191	676	812440	847	814420	677
804148	51	806456	52	808313	430	809853	430	811207	854	812457	847	814437	677
804155	51	806494	53, 55	808337	386	809860	430	811214	854	812464	847	814451	678
804162	51	806524	52	808344	386	809877	430	811221	678	812471	847	814468	678

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
814512	678	817407	678	818176	46	818725	47	825600	74	827116	80	830529	20
814529	678	817445	55	818183	46	818732	47	825617	74	827123	80	830536	20
815007	854	817452	55	818190	46	818749	47	825624	74	827130	80	830543	20
815786	863	817568	847	818206	46	818756	47	825631	74	827147	80	830567	20
815793	863	817575	847	818213	45	818763	47	825648	74	827154	80	830574	20
815830	848	817582	847	818220	45	818770	47	825655	74	827208	77	830581	20
816189	848	817599	847	818237	45	818787	47	825662	74	827215	77	830604	19
816196	848	817605	847	818244	45	818794	47	825686	80	827222	77	830628	20
816264	765	817643	425	818251	45	818800	47	825693	82	827239	77	830635	20
816271	765	817650	761	818268	45	818817	47	826003	75	827246	77	831007	18-19
816288	765	817667	761	818275	45	818824	47	826010	75	827253	77	831205	19
816295	765	817674	761	818282	45	818831	47	826027	75	827260	77	831403	19
816363	681	817681	761	818299	45	818848	46	826034	75	827277	77	831502	19
816370	681	817698	857	818305	45	818855	46	826041	75	827284	77	831601	19
816486	858	817704	865	818312	45	818862	46	826058	75	827291	77	831700	19
816493	858	817711	793, 797	818329	45	818879	46	826065	75	827307	77	832004	18-19
816509	858	817728	390-391	818336	45	818886	46	826072	75	827314	77	832202	19
816516	858	817735	388-389	818343	45	818893	46	826102	75	827321	77	832400	19
816592	858	817742	861	818350	45	818909	46	826119	75	827338	77	832509	19
816691	762	817759	861	818367	45	818916	46	826126	75	827345	77	832608	19
816707	856	817766	861	818374	45	818923	46	826133	75	827352	77	832707	19
816714	856	817773	861	818381	45	818930	47	826140	75	827369	77	832806	19
816752	853	817780	861	818398	45	818947	47	826157	75	827376	77	832820	24
816769	853	817797	417, 419	818404	45	818954	47	826164	75	827383	77	832837	24
816776	853	817803	417, 419	818411	45	818961	47	826171	75	827390	77	832844	24
816783	853	817810	55	818428	45	818978	47	826201	82	827406	77	832851	24
816790	853	817827	55	818435	45	818985	47	826300	79	827413	77	832882	24
816806	853	817834	55	818442	45	818992	46	826348	79, 693	827420	77	832899	24
816998	853	817841	55	818459	45	819005	46	826355	79, 693	827437	77	832929	19
817001	853	817919	679	818466	45	819012	46	826362	79	827444	77	833032	25, 196
817018	853	817926	679	818473	45	819029	46	826379	79	827451	77	833100	25
817025	853	817933	679	818480	45	819036	46	826386	79	827468	77	833506	25
817032	853	817940	679	818497	45	819043	46	826393	79	827475	77	833919	20
817049	853	817957	677	818503	45	819050	47	826478	79, 693	827482	77	833926	20
817056	852	817964	677	818510	45	819067	47	826485	79, 693	830000	19	833933	20
817063	852	817971	784	818527	45	819074	47	826676	75	830048	21	833940	20
817070	852	817988	784	818534	45	819081	47	826805	80	830055	18, 21	833957	20
817087	852	817995	784	818541	45	819098	47	826812	80	830130	20	833964	20
817094	852	818008	46	818558	45	820032	69	826829	80	830147	20	833971	20
817100	852	818015	46	818565	45	820049	69	826836	80	830154	21	833988	20
817148	55	818022	46	818572	45	820209	105	826843	80	830161	20	834206	24
817155	55	818039	46	818589	45	820308	105	826850	80	830178	20	834404	24
817162	852	818046	46	818596	45	820407	105	826904	80	830185	20	834701	24
817179	852	818053	46	818602	45	820605	108	826911	80	830208	19	834909	24
817186	852	818060	46	818619	45	820612	108	826928	80	830253	21	835104	24
817193	852	818077	46	818626	45	820681	109	826935	80	830307	20	835401	21
817209	852	818084	46	818633	45	820698	109	826942	80	830314	20	835432	21
817216	852	818091	46	818640	45	820704	109	826959	80	830321	20	835449	21
817223	852	818107	46	818657	45	825518	74	827000	80	830338	20	835456	21
817247	55	818114	46	818664	45	825525	74	827017	80	830345	20	835500	21
817261	852	818121	46	818671	45	825532	74	827024	80	830352	21	835531	21
817278	852	818138	46	818688	45	825549	74	827031	80	830376	21	835609	21
817285	852	818145	46	818695	47	825556	74	827048	80	830390	20	835630	21
817346	55	818152	46	818701	47	825563	74	827055	80	830406	19	836002	22
817353	55	818169	46	818718	47	825570	74	827109	80	830505	19	836019	22

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
836026	22	841129	98	842799	94	844540	86	845639	93	856000	106	865064	58
836033	22	841136	98	842904	89	844557	86	845646	88	856024	106	865071	58
836040	22	841228	99	842928	94	844564	86	845653	93	856031	106	865088	58
836101	22	841235	99	842966	94	844571	86	845660	93	856062	106	865095	58
836200	22	841471	99	843000	89	844588	86	845677	91	856079	106	865118	58
836309	22	841488	99	843055	95	844595	86	845684	93	856086	106	865163	58
836408	22	841495	99	843109	89	845028	96	845691	93	856109	142	865170	58
836507	22	841501	99	843154	95	845035	96	845707	93	856116	111	865187	58
836514	24	841518	99	843307	87	845042	96	845714	88	856123	101	865194	58
836521	24	841525	99	843321	87	845059	96	845721	93	856147	146	865200	58
837108	22	841532	98	843383	120	845097	96	845738	91	856154	106	865217	58
837115	23	841549	98	843390	120	845127	96	845745	93	856161	111	865224	58
837122	23	841556	98	843451	123	845202	88	845752	88	856178	106	865231	58
837139	22	841563	98	843468	123	845219	93	845769	93	856185	106	865248	58
837146	22	841570	98	843499	123	845226	93	845776	91	856192	106	865255	58
837153	23	841587	98	843802	87	845233	88	845783	93	856208	107	865262	58
837207	22	841594	98	843826	87	845240	93	850077	68	856215	107	865279	58
837306	22	841600	98	843833	87	845257	93	850084	68	856222	107	865286	58
837405	22	841617	98	843857	87	845264	88	850091	68	856239	107	865293	58
837603	22	841624	98	843864	87	845271	93	850107	68	856246	107	865309	58
837641	23	841631	98	843888	87	845288	91	850114	68	856253	106	865316	58
837658	23	842003	97	843895	87	845295	93	850121	68	856260	101	865323	59
837665	23	842010	97	843918	87	845301	93	850138	68	856277	105	865330	59
837672	23	842102	89	843932	87	845318	88	850145	68	856284	100	865347	59
837689	23	842119	95	843949	87	845325	93	850152	68	856291	104	865354	59
837696	23	842201	89	843956	87	845332	93	850206	68	856307	100	865361	59
837719	23	842218	95	843994	87	845349	91	850305	68	856314	100	865378	59
837726	23	842317	95	844205	84	845356	93	855119	136	856321	116	865385	59
837733	23	842355	95	844212	84	845363	93	855201	346, 882	856338	116	865392	59
837740	23	842409	89	844229	84	845370	93	855218	346	856345	116	865408	59
837757	23	842423	94	844236	84	845387	88	855492	453	856352	116	865415	59
837764	23	842447	97	844250	84	845394	93	855508	136	856369	116	865422	59
837771	23	842454	97	844267	84	845400	91	855522	457	856376	116	865439	59
837788	23	842461	97	844274	84	845417	93	855539	453	856383	105	865446	59
837795	23	842485	97	844281	84	845424	93	855577	459	856406	99	865453	59
837818	23	842492	97	844298	84	845431	88	855584	457	856413	97	865460	59
837825	23	842522	94	844304	84	845448	93	855607	136	856420	100	865477	59
837832	23	842539	94	844311	84	845455	91	855621	459	856437	101	865484	59
837849	23	842546	94	844328	84	845462	88	855638	459	856444	107	865491	59
837856	23	842607	89	844335	84	845479	93	855645	459	860083	628	865507	59
837863	23	842614	95	844359	116	845486	91	855652	137	860502	628	865514	59
837870	23	842621	94	844366	116	845493	88	855669	137	860526	613	865521	59
838105	23	842638	94	844403	84	845509	93	855676	137	860533	613	865538	59
838204	23	842645	94	844410	89	845516	91	855683	197	860540	613	865545	59
838303	23	842652	95	844427	89	845523	88	855690	197	860557	613	865552	59
838501	23	842669	94	844434	89	845530	93	855706	197	860564	629	865569	59
838600	23	842676	95	844441	89	845547	91	855713	136	860571	613	865576	59
838617	23	842683	103	844465	34	845554	93	855720	137	860588	613	865583	59
839003	38	842706	89	844472	86	845561	88	855737	137	860595	617	870785	67
839010	29	842713	95	844489	86	845578	93	855744	197	865002	58	870792	67
839300	22	842720	94	844496	86	845585	91	855751	191	865019	58	870907	66
839409	22	842737	94	844502	86	845592	93	855768	106	865026	58	870914	66
839997	21, 308	842744	94	844519	86	845608	93	855775	197	865033	58	870921	66
841105	98	842751	95	844526	86	845615	88	855782	197	865040	58	870938	66
841112	98	842775	95	844533	86	845622	93	855799	137	865057	58	870945	66

kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana	kód	strana
870952	66	873281	65	878132	673	880388	63	882085	61	890240	426	970386	295
870969	66	873298	64	878149	673	880401	57	882092	60	890257	426	970393	295
870976	66	873311	64	878408	673	880418	57	882108	61	890332	426	970508	815
870983	66	873328	64	878538	672	880425	57	882115	60	890349	426	970515	814
870990	66	873335	64	878545	672	880456	63	882122	61	890356	426	970522	815
871102	811	873342	64	878552	672	880463	63	882139	60	890363	426	970607	295
871201	667	873359	64	878569	672	880470	63	882146	61	890387	426	970614	295
871300	811	873366	64	878576	672	880487	63	882153	60			970621	295
871324	811	873397	839	878583	672	880524	57	882160	61	**9xxxx**		970638	291
871331	811	873410	69	878590	672	880555	63	882177	60	918500	222	970720	289
871348	811	873427	69	878606	673	880562	63	882184	61	919200	314	970737	289
871546	63, 65	873434	69	878705	672	880609	57, 63	882191	60	919217	314	971345	294, 297
871553	63, 65	873441	69	878712	672	880616	57, 63	882207	61	926574	628	971352	294, 297
871614	657	873458	838	878729	672	880623	57, 63	882214	60	930618	337	971369	294, 297
871621	657	873465	838	878736	672	880630	57, 63	882221	61	930632	337	971376	294, 297
871638	657	873472	838	878743	672	880647	57, 63	882238	60	930656	337	971383	294, 297
871645	657	873489	838	878750	672	880654	57, 63	882245	61	931257	245	971390	294
871652	657	873496	838	878804	672	880661	63	882252	60	932001	429, 870	971406	294
871669	661	873502	838	878811	672	880678	63	882269	61	932018	429, 870	971413	294
871676	661	873519	838	878828	672	880685	63	882276	60	932902	118	971420	294
871683	658	876602	671	878835	672	880692	63	882283	61	932919	118	971437	294
871690	658	876619	671	878842	672	880869	63	882290	60	932926	118	971444	294
871706	657	876657	671	878859	672	880906	451	882306	60	932933	118	971451	294
871713	657	877005	810	878903	672	880913	451	882313	61	933367	245	973233	289
871768	657	877012	810	878910	672	880920	451	882320	60	933664	337	975008	833
871775	657	877029	810	878927	672	880968	451	882337	61	933688	719	975015	832
871805	623, 653	877036	810	878934	672	880975	451	882344	60	934012	274	975022	832
871812	623, 653	877043	810	878941	672	880982	451	882351	61	934029	273	975039	424, 831
871829	669	877050	810	878958	672	880999	475	882368	60	934159	827	975046	832
871874	656	877104	810	880005	57	881033	451	882375	61	934166	827	975053	832
871881	656	877111	811	880012	57	881040	451	882382	60	935286	827	975145	833
871904	620, 654	877173	812	880029	57	881064	451	882399	60	936801	297	975251	296
871911	620, 654	877180	812	880036	62	881071	451	882405	61	939949	428, 871	975268	296
871928	620, 654	877197	812	880050	62	881088	451	882412	60	939956	428, 871	975275	296
871935	620, 654	877203	810	880067	62	881095	451	882429	60	943380	390-391	975305	247
871942	623, 653	877210	766	880074	62	881705	63	882436	61	943434	735	975312	247
871959	623, 653	877302	810	880104	57	881712	63	882443	60	943465	476	975329	247
871966	623, 653	877500	810	880111	57	881729	63	882450	61	944387	337	975336	292
871973	623, 653	877517	810	880128	57	881736	63	882467	60	944660	841	975350	290
871980	623, 653	877524	810	880159	62	881743	63	882474	61	961117	187	975374	291
873120	65	877531	810	880166	62	881750	63	882481	60	961124	187	975398	296
873137	65	877548	810	880173	62	881804	57	882498	61	961131	187	975718	817
873144	65	877807	812	880203	57	881811	57	882504	60	963388	613	975725	817
873151	65	877814	770	880210	57	881828	57	882511	61	965351	339	975732	259
873168	65	877821	769-771	880227	57	881835	57	882528	60	967317	270	975749	259
873175	65	877852	772	880258	62	881842	57	882535	60	967324	270	975756	259
873182	65	877869	772	880265	62	881859	57	882542	60	967331	270	975770	102
873199	65	877876	772	880272	62	882009	60	882559	60	967348	270	975800	259
873212	65	877883	767	880289	62	882016	61	882566	60	967355	270	975855	178
873229	65	877906	768	880302	57	882023	60	882573	60	967874	477	975862	178
873236	65	877913	766	880319	57	882030	61	890134	426	967881	477	975879	178
873243	65	877920	766	880326	57	882047	60	890141	426	967898	477	975886	178
873250	65	878101	673	880357	63	882054	61	890158	426	970294	260	975893	178
873267	65	878118	673	880364	63	882061	60	890226	426	970300	815	976562	559
873274	65	878125	673	880371	63	882078	60	890233	426	970362	292	976630	835

kód	strana
976654	835
976661	834
976678	834
976685	835
976692	835
976722	286
979754	835
979761	831, 847, 855
979792	833
979945	817
979983	816
980101	659
992500	747
998953	747
Axxxx	
ABFK10.30	421, 508
ABFK5.15	421, 508
Bxxxx	
BEK+C035X-040060-KB	156
BEK+C050X060150-F	156
BEK+C050X060300	157
Cxxxx	
C-1200	540, 726
C-180	540, 726
C-250 FA	540, 726
C-400	540, 726
C-660	540, 726
C0199	547
Dxxxx	
D6877	552
D6878	552
D6881	552
D6882	552
D6883	552
D6885	552
D6886	552
D6887	552
D6891	552
D6922	552
D6925	552
D6926	552
Exxxx	
EKCR16TC	405, 409
EKCR20TC	404, 408
EKF411NTUD	394
EKF411NUD	394
EKF423NM	393
EKF423NP	393
EKF423NTUD	393
EKF423NU	393
EKF464N	395
EKF464NTUD	395
EKF464NUD	395
EKF523NTUD	397
EKF523NUD	396
EKKCN4	424
EKKCN423	424
EKKCN523	424
EKL864N	420
EKSCS	423
Gxxxx	
G0563	553
G0564	553
G0565	553
G3871	549, 747
Hxxxx	
H4122	553
H5641	549
H9859	553
Jxxxx	
J4764	549
Lxxxx	
L3965	547
L7254	548
L7256	548
Mxxxx	
MKAF	423
MKF1011CBM	417
MKF1011CTS	419
MKF1064BM	409
MKF1064GBM	409
MKF1064GS	405
MKF1064GTS	413
MKF1064S	405
MKF1064TS	413
MKF1111BM	408
MKF1111GBM	408
MKF1111GS	404
MKF1111GTS	412
MKF1111S	404
MKF1111TS	412
MKF1111VTS	415
MKF1664BM	409
MKF1664GBM	409
MKF1664GTS	413
MKF1664S	405
MKF1664TS	413
MKF2011BM	408
MKF2011GBM	408
MKF2011GTS	412
MKF2011S	404
MKF2011TS	412
MKF464BM	409
MKF464GBM	409
MKF464GS	405
MKF464GTS	413
MKF464S	405
MKF464TS	413
MKF511BM	408
MKF511GBM	408
MKF511GS	404
MKF511GTS	412
MKF511S	404
MKF511SKKPU	404
MKF511TS	412
MKF611CBM	417
MKF611CTS	419
MKF623CBM	417
MKF623CTS	419
MKF664BM	409
MKF664GBM	409
MKF664GS	405
MKF664GTS	413
MKF664S	405
MKF664TS	413
MKF711BM	408
MKF711GBM	408
MKF711GS	404
MKF711GTS	412
MKF711S	404
MKF711TS	412
MKF711VTS	415
MKKC1620	424
MKKC1620S	424
MKKC4	424
MKKC4S	424
MKKC5	424
MKKC5S	424
MKKC610	424
MKKC610C	424
MKKC610S	424
MKKC623C	424
MKKC711	424
MKKC711S	424
MKKPI	423
MKL1064S	420
MKLM1064	420
MKM1211	420
MKS11	423
MKS11C	423
MKS23C	423
MKS64	423
MKT11D	423
MKWT	423
Nxxxx	
N4907	547
N5082	547
N5163	547
N5994	547
N5995	547
N6545	549
N6551	549
N6639	548
N6640	548
N6642	548
N6666	699
N8244	552
Pxxxx	
P4366	552
Rxxxx	
RFKFM3030	387
RFKFM3030R	387
Txxxx	
TEKO+LCD06C-P1-B1	154
TEKO+LCD06T-P1	154
TEKO+LCD15T-P1	154
TEM015B1D	155
TSRP+LCD30T-D	155
TTB015-O	154
Vxxxx	
V7128	547
V7130	548
V7462	549
V7535	549
V8502	552
V9579	552
Xxxxx	
X0508	552
X0600	553
X0879	549
X2433	552
X2681	552
X2724	552
X2887	548
X3509	553
X3580	553

LIST OF DISTRIBUTORS

ARMENIA

Inter Hotel Service LLC
adress: Israyelyan street 37/147
0015 Yerevan
Armenia
phone: 37 410 565 699
email: interhotelservice@gmail.com

AZERBAIJAN

Caspi Cuisine
adress: 8 Noyabr Pr. 23/183
Baku
Azerbaijan
phone: 994 514 163 935
email: info@caspicuisine.com

CZECH REPUBLIC

RationalFans s.r.o.
adress: Za Farou 43a
66441 Troubsko
Czech Republic
phone: +420 721 110 437
email: brno@rationalfans.cz
www: gastrofans.cz

GASTROMANIA CZ s.r.o.
adress: Frýdecká 827/21
73701 Český Těšín
Czech Republic
phone: +420 593 035 134
email: info@gastromania.cz

TECHNICA HORECA Czechia s.r.o.
adress: Jablunkovská 101
739 61 Třinec
Czech Republic
phone: +420 777 736 385
email: obchod@gastro-technica.cz
www: gastro-technica.cz

PROFIKUCHYN CZ Ing. Jan Buček
adress: Hlohová 364/29
72528 Ostrava-Lhotka
Czech Republic
phone: +420 775 679 747
email: shop@profikuchyn.cz
www: profikuchyn.cz

MASO-PROFIT s.r.o.
adress: Hrdlořezská 197/6
190 00 Praha 9
Czech Republic
phone: +420 724 890 504
email: michal.huzvar@masoprofit.cz
www: masoprofit.cz

MB - SVING s.r.o.
adress: Průmyslová 1783
198 00 Praha 9
Czech Republic
phone: +420 272 090 810
email: sving.obchod@sving.cz
www: svingshop.cz

Oxygenic s.r.o.
adress: Zahradní 396
252 25 Jinočany
Czech Republic
phone: 420 222 264 899
email: podpora@vybaveni-hotelu.cz
www: vybaveni-hotelu.cz

PROMOS Alfa s.r.o. - GASTRO ZAŘÍZENÍ
adress: Dělnická 51
735 64 Havířov Suchá
Czech Republic
phone: +596413589605017415
email: info@promosalfa.cz
www: promos-gastro.cz

LIST OF DISTRIBUTORS

CZECH REPUBLIC

GS-services, s.r.o.
adress: Vídeňská 1083, pavilion Sc,
142 00 Praha 4
Czech Republic
phone: +420 601 39 40 50
email: info@gs-s.cz
www: globalgastro.cz

Gastro – dům s.r.o.
adress: Palhanecká 635/20
747 07 Opava
Czech Republic
phone: +420 773 722 140
email: info@gastro-dum.cz
www: gastro-dum.cz

GASTROART CZ, spol. s r.o.
adress: Doubek 165
251 01 Doubek
Czech Republic
phone: 420 702 265 266
email: asistentka@gastroart.cz
www: gastroart.cz

ESTONIA

Gastromex OÜ
adress: Gastro T1 Tallinn
Peterburi tee 2, 10415 Tallinn
Estonia
phone: 372 5395 9121
email: anita@gastro.ee
www: gastro.ee

Gemoss Eesti OÜ
adress: Valukoja tn 5
11415 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 602 221
email: info@gemoss.ee
www: gemoss.ee

RestoMaster OÜ
adress: Peterburi tee 34/5,
11415 Tallinn
Estonia
phone: 372 5885 6811
email: info@restomaster.ee
www: restomaster.ee

Külmakeskus OÜ
adress: Mustamäe tee 22
EE-10621 Tallinn
Estonia
phone: 3 725 172 225
email: info@kylmakeskus.ee
www: kylmakeskus.ee

Farwelli Kaubanduse Osaühing
adress: Kanali tee 4
10112 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 024 411
email: farwell@farwell.ee
www: farwell.ee

Profiasitek OÜ
adress: Näpi tee 1
44208 Aluvere
Estonia
phone: 37 255 670 822
email: info@asitek.ee
www: asitek.ee

LIST OF DISTRIBUTORS

ESTONIA

BalticMaster OÜ
adress: Tähesaju tee 9
13917 Tallinn
Estonia
phone: 372 5608 7272
email: tallinn@balticmaster.ee
www: e-gastro.eu, kokk24.ee

Jadasson Oü
adress: Kesk-Sõjamäe 1
11415 Tallinn
Estonia
phone: 3 726 211 781
email: sisustaja@jadasson.ee
www: jadasson.ee

GEORGIA

LTD Dika
adress: Alekseevka St. 0158
Tbilisi
Georgia
phone: 995 551 323 344
email: dika.sales@gmail.com
www: dika.ge

LATVIA

GEMOSS SIA
adress: Mukusalas str. 73
LV - 1004 Riga
Latvia
phone: 37 167 702 777
email: gemoss@gemoss.lv
www: gemoss.lv

Sanitex SIA
adress: Liepu aleja 4 Ramava
Kekavas pag. Kekavas nov.
LV-2111 Ramava, Latvia
phone: 37 167 048 400
email: info@sanitex.eu
www: sanitex.lv

LIST OF DISTRIBUTORS

LITHUANIA

UAB SANGAIDA
adress: Paneriu 20A
LT-03221 Vilniaus
Lithuania
phone: 37 052 161 223
email: info@sangaida.lt
www: sangaida.lt

BALTIC MASTER UAB
adress: Dariaus ir Gireno str. 175
LT-02189 Vilnius
Lithuania
phone: 37 052 306 520
email: vilnius@balticmaster.lt
www: balticmaster.lt/vilnius

UAB AUDORES
adress: J. Kazlausko g. 21
LT-08314 Vilnius
Lithuania
phone: 37 052 053 035
email: info@audores.lt
www: audores.lt

CJSC "TANGUTAS"
adress: Vytauto g. 178
LT-53273 Garliava Kauno r.
Lithuania
phone: 37 065 388 280
email: tangutas@tangutas.lt
www: tangutas.lt

UAB HOREKOS SERVISAS
adress: S. Lozoraičio g. 19C
LT-53231 Garliava
Lithuania
phone: 37 063 099 009
email: uzsakymai@irangarestoranams.lt
www: irangarestoranams.lt

SANITEX
adress: Raudondvario pl. 131
LT-47501 Kaunas
Lithuania
phone: 7 037 401 111
email: sanitex@sanitex.eu
www: sanitex.eu

UAB ARKIETE
adress: TAIKOS pr. 100C
LT-51194 Kaunas
Lithuania
phone: 370 687 17663
email: zana@arkiete.lt
www: zana.lt

UAB ARVITRA BALTIC
adress: S. Žukausko 49
LT-09131 Vilnius
Lithuania
phone: 37 061 644 999
email: arvitra@arvitra.lt
www: arvitra.lt

SCOBIE & McINTOSH UAB
adress: Metalo g. 7, LT-02190
Vilniaus m. Vilniaus m. sav.
Lithuania
phone: 37 069 882 313
email: egle@scobiemcintosh.lt
www: scobiemcintosh.lt

UAB RATIONAL MARKET SOLUTIONS
adress: S. Žukausko g. 49
LT-09131 Vilnius
Lithuania
phone: 37 068 751 535
email: rms@r-m-s.lt
www: r-m-s.lt

LIST OF DISTRIBUTORS

QATAR

Royal Art
adress: Unit 24, Fereej Al Soudan, Salwa Road, Doha Qatar
phone: 974 4488 0711, 974 3033 6763
email: royal@royalartqatar.net
www: royalartqatar.net

SLOVAKIA

B-Commerce s.r.o.
adress: Duklianska 16, 08501 Bardejov, Slovakia
phone: 54 202 89 50
email: info@gastrokuchyne.sk
www: gastrokuchyne.sk

APD-Company s.r.o. – Gastrotovar
adress: Kusín 38, 072 32 Kusín, Slovakia
phone: 56 221 12 06
email: info@gastrotovar.sk
www: gastrotovar.sk

RM Gastro - JAZ s.r.o.
adress: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia
phone: 421 32 7717 061
email: obchod@jaz.sk
www: jaz.sk

GastroRex s.r.o. Pobočka Bratislava
adress: Mlynske Luhy 80, 82105 Bratislava, Slovakia
phone: 421 907 715 704
email: obchod@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk

GastroRex s.r.o.
Pobočka Banská Bystrica
adress: Zvolenská cesta 141, 974 05 Banská Bystrica
phone: 421 948 603 069
email: obchod.bb@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk

GastroRex s.r.o.
Pobočka Košice
adress: Priemyselná 1733/2, 040 01 Košice, Slovakia
phone: 421 907 715 704
email: kosice@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk

CORA GASTRO s.r.o. POPRAD
adress: Štefánikova 5867 / 74, 058 01 Poprad, Slovakia
phone: 421 527 724 340
email: poprad@cora-gastro.sk
www: cora-gastro.sk

CORA GASTRO s.r.o. KOSICE
adress: Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia
phone: 421 55 643 3073
email: kosice@cora-gastro.sk
www: cora-gastro.sk

LIST OF DISTRIBUTORS

SLOVAKIA

EUROGASTROP s.r.o.
adress: Slovenska 1
082 12 Kapušany pri Prešove
Slovakia
phone: 421 908 980 093
email: info@eurogastrop.sk

EUROGASTROP s.r.o.
adress: Teplicka cesta 5
058 01 Poprad
Slovakia
phone: 421 907 148 802
email: poprad@eurogastrop.sk

A-Z Gastro BB s.r.o.
adress: Tatranská 10
974 11 Banská Bystrica
Slovakia
phone: 421 918 349 527
email: ekonom@azgastro.sk
www: azgastro.sk

Karol Sipos - SK GLASS
adress: Sv. Jána 737/2
930 25 Nekyje na Ostrove -
Vrakun, Slovakia
phone: 421 914 274 427
email: skglass@skglass.sk
www: skglass.sk

TG Gastro SHOP
adress: Kamenné pole
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia
phone: 421 917 444 424
email: predajnalm@tgastro.sk
www: tgastro.sk

CORTEC s.r.o.
adress: Magnezitárska 2/A
040 13 Košice
Slovakia
phone: 421 905 254 623
email: cortecke@cortec.sk
www: cortec.sk

EKO Servis SK s.r.o.
adress: Rastislavova 96
04001 Košice
Slovakia
phone: 42 191 061 9908
email: seman.ekoservis@gmail.com

G.P.R. spol. s r.o.
adress: Rybničná 40/E
831 07 Bratislava
Slovakia
phone: 421 2 4949 1919
email: gpr@gpr.sk
www: gpr.sk

MM GastroTech
adress: Rudohorská 27
974 11 Banská Bystrica
Slovakia
phone: 421 908 357 861
email: mmgastrotech@mmgastrotech.sk
www: mmgastrotech.sk

LIST OF DISTRIBUTORS

UKRAINE

TOB AS TIM

adress: Vul.Klyuchnyy 7/214, 76491 Iwano-Frankiwsk c.Vovchy-nets, Ukraine
phone: 380 663 925 102
email: office@astim.in.ua
www: astim.in.ua

UNITED ARAB EMIRATES

Al Ahrar Hotel Supplies LLC

adress: Deira, Salahuddin Road Dubai, P.O. Box 51032 United Arab Emirates
phone: 971 4 2622661
email: ahrarhs@alahrar.ae
www: alahrar.ae